

文昌市广播电视台
市民健身文化广场全彩室外 LED 大屏显示系统
公开招标

招
标
文
件



项目名称：市民健身文化广场全彩室外 LED 大屏显示系统

采购编号：HNDWZB201802002

采 购 人：文昌市广播电视台

采购代理机构：海南大为招标代理有限公司

2018 年 02 月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	3
第三章 用户需求书	12
第四章 合同条款	18
第五章 投标文件内容和格式	21
第六章 评标办法	28
附件一、资格审查表	30
附件二、响应性评审表	31
附件三、评审评分表	32

第一章 招标公告

海南大为招标代理有限公司受 文昌市广播电视台 的委托，对市民健身文化广场全彩室外 LED 大屏显示系统项目名称（招标编号：HNDWZB201802002）进行公开招标，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

一、项目情况

- 1、项目名称：**市民健身文化广场全彩室外 LED 大屏显示系统**
- 2、招标编号：**HNDWZB201802002**
- 3、数量及包号：**一批，不分包**
- 4、用途：**工作需要**
- 5、技术要求：**详见“第三章用户需求书”**
- 6、预算金额：**¥1679617.00 元**。投标报价超出预算金额的视为无效投标。

二、投标人资格要求

2.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件）；

2.2、提供 2017 年至今任意一个月企业依法缴纳税收的证明（须提供缴纳税收的证明复印件或银行付款单复印件加盖公章，无增值税月份打印零申报表）或 2016 年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件；

2.3、提供近 2017 年至今任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件）；

2.4、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件（投标人注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）；

2.5、通过“中华人民共和国最高人民法院”网站(www.court.gov.cn)信息公布和查询，投标人未列入“全国法院失信被执行人名单”（查询截止时间：至投标文件递交截止时间止）。

2.6、通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商信用记录，投标人未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询截止时间：至投标文件递交截止时间止）。

2.7、投标人必须在代理公司提交报名材料并正式报名，提交谈判保证金；

2.8、本项目不接受联合投标。

三、招标文件的获取

3.1、招标文件获取时间：2018 年 月 日 08 时 30 分至 2018 年 月 日 17 时 30 分（节假日除外）；

3.2、发售标书地点：**海口市蓝天路名门广场北区 B2 座 1707 房**。

3.3、项目自身：招标文件每套售价 300.00 元。购买招标文件时必须提供：**A 授权委托书；B 法人和被授权人身份证；C 营业执照副本**。注：以上资料需提供复印件

加盖公章或查验原件。

3.4、投标人提问截止时间：2018年 月 日 17时30分（北京时间）。

四、投标文件递交截止时间

4.1、投标文件递交截止时间：2018年 月 日 时 分（北京时间）；

4.2、投标文件递交地址：**海口市蓝天路名门广场北区 B2 座 1707 房**。届时请参加投标的代表出席会议并签名确认，逾期递交或不符合要求的投标文件，恕不接受。

4.3、开标时间：2018年 月 日 时 分（北京时间）；

4.4、开标地点：**海口市蓝天路名门广场北区 B2 座 1707 房**。

4.5 保证金金额：¥18,000.00 元。保证金到账截止时间：2018年 月 日 时 分前（北京时间）。供应商从基本户将谈判保证金转账到采购代理机构指定账户：

开户名称：**海南大为招标代理有限公司**

开户银行：**中国建设银行股份有限公司海口大英山支行**

银行账号：**4605 0100 3136 0000 0168**

所有投标书都应附有投标保证金银行转账凭证，应注明：**招标编号：HNDWZB201802002** 项目自身。以到账时间为准。

五、公告发布媒介：

www.ccgp-hainan.gov.cn 中国海南政府采购网

六、采购人：

采购人：**文昌市广播电视台**

地址：**海南省文昌市文城镇文东路 88 号文航国际 3 楼**

联系人：**黄先生** 电话：**13876715799**

七、采购代理机构：

代理机构：**海南大为招标代理有限公司**

地址：**海口市蓝天路名门广场北区 B2 座 1707 房**

联系人：**杨女士** 邮箱：**daweizhaobiao@163.com**

电话：**0898-66780669** 传真：**0898-65391229**

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	名称	编列内容
1	项目名称	市民健身文化广场全彩室外LED大屏显示系统
1.1	采购人	文昌市广播电视台
1.2	招标代理机构	海南大为招标代理有限公司
3.4	信用信息查询渠道	1、通过“中华人民共和国最高人民法院”网站(www.court.gov.cn)信息公布和查询，投标人未列入“全国法院失信被执行人名单”； 2、通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商信用记录，投标人未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”； 查询截止时间：至投标文件递交截止时间止，提供查询结果截图（加盖公章）；
4.2	是否接受联合体投标	不接受
11.1	投标有效期	投标截止之日起 60日历天
12.1	投标文件数量	正本壹份，副本伍份。 同时提供投标文件电子光盘。
23.1	招标代理服务费	按《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管【2011】225号）相关规定计算，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给海南大为招标代理有限公司。
24.1	答疑会	不召开

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：

1.2 招标代理机构：海南大为招标代理有限公司

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次招标投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。

3.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 信用信息查询渠道：

3.4.1 通过“中华人民共和国最高人民法院”网站(www.court.gov.cn)信息公布和查询，投标人被列入“全国法院失信被执行人名单”；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商信用记录，投标人被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 依据《中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4. 联合体投标（如有）

4.1 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4.2 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3 本项目不接受联合体投标。

5. 招标文件的解释和投标费用

5.1 本招标文件由招标代理机构负责解释。

5.2 投标费用：无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 投标文件内容和格式

第六章 评标办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

6.4、投标人提问截止时间：详见“第一章 招标公告”之“第三条 招标文件的获取”中“第3.4款”。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足 3 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

8. 招标文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间前十五天，招标代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标代理机构。逾期不回的，招标代理机构视为投标人已收到更正公告。

8.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的组成

投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

10. 投标报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其它有关的所有费用。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的投标文件中必须是统一的报价。

10.4 本项目的采购预算金额为**¥1,679,617.00 元**，采购人不接受超预算报价。如超过预算，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11. 投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，**保证金为人民币 壹万捌仟元整（¥ 18000.00 元）**；

11.2 投标人必须在投标截止时间前（北京时间）将投标保证金转入第一章“招标公告”指定账户，并注明汇款单位和所投项目的项目名称及招标编号。

11.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.1 按照相关规定退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同的；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从投标截止之日起计算的 60 天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 投标文件的数量、签署及形式

13.1 **投标文件一式陆份，固定装订。其中正本壹份，副本伍份。（另附电子版）**

13.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”或“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表或授权代表在修改处签字或盖公章。

四、投标文件的递交

14. 投标文件的密封及标记

14.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南大为招标代理有限公司

项目名称：市民健身文化广场全彩室外 LED 大屏显示系统

招标编号：HNDWZB201802002

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

15. 投标截止时间

15.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的投标文件递交地点。

15.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

16. 开标

16.1 招标代理机构按招标文件第一章规定的时间和地点进行开标。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16.3 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足 3 家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16.5 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

17. 政策性加分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

17.1 所投分包（如不分包则指本项目）的所有投标产品进入当期节能产品清单的，其评标价 = 投标报价 * (1 - 2%)； 投标人所投产品满足此规定的， 必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2 所投分包（如不分包则指本项目）的所有投标产品进入当期环保产品清单的，其评标价 = 投标报价 * (1 - 1%)； 投标人所投产品满足此规定的， 必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型企业、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

17.3.2 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价 = 投标报价 * (1 - 6%)；

2) 投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价 = 投标报价 * (1 - 2%)。

17.3.3 投标人为工信部联企业[2011]300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库[2011]181号），并提供营业收入、人员等相关证明材料，否则无效。**如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。**

18. 评标委员会

招标代理机构从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4 名, 采购人代表 1 名, 由 5 人组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

18.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(六) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

(七) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(八) 核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

(九) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(十) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(二) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(三) 对投标文件进行比较和评价；

(四) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(五) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

(一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

(二) 投标人名单和评标委员会成员名单；

(三) 评标方法和标准；

(四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

(五) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

(六) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出一至三人作为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的中标候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20. 质疑和投诉

20.1 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》及相关规定办理。

21. 中标通知

21.1 中标人收到中标通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

21.2 中标人收到中标通知书后，须在三个工作日内以书面形式回复招标代理机构，确认中标通知书已收到，逾期不回的，招标代理机构视为中标人已收到中标通知书。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23. 验收

中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》进行验收。

24. 采购代理服务费用

按《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管【2011】225号）相关规定计算，中标服务费由中标人一次性支付给海南大为招标代理有限公司。

25. 其它

24.1 本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称：市民健身文化广场全彩室外 LED 大屏显示系统

二、采购人：文昌市广播电视台

三、项目需求

序号	设备名称	技术参数要求	计量单位	数量	单价	小计
一、	LED 大屏系统设备采购					
1	显示设备	1、 像素间距：6mm； 2、 像素密度：27777pixels/m ² ； 3、 使用环境：户外； 4、 输入功率（最大值）：900W/m ² 5、 显示屏亮度：≥6000CD/m ² 6、 LED 常规屏具有防尘防水 IP65 证书；（提供第三方权威机构出具的同类型产品检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章）； 7、 LED 常规屏应符合 GB 24850-2010 的相关要求，能源效率达到 1 级；（提供第三方权威机构出具的同类型产品检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） 8、 ▲为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式 LED 显示屏驱动电路板保护电路（提供国家知识产权局出具的证明加盖设备厂家公章或投标专用章） 9、 ▲为保障产品可在户外良好使用，LED 户外显示屏需具备防雨前维修技术（提供国家知识产权局出具的证明加盖设备厂家公章或投标专用章） 10、 ▲设备厂家必须具备 3 年以上生产经验，以 LED 全彩显示屏产品 CCC 认证时间为准，其中证书中的委托人、生产者、生产企业须为同一单位。（此项仅为证明生产经验，证书可变更或注销，加盖设备厂家公章或投标专用章） 11、 ▲设备制造商近三年内获得过省级及以上制造业百强企业（提供证明材料加盖设备厂家公章或投标专用章）	m ²	70.85		
	LED 全彩接收卡	1、单卡输出 RGBR' 数据 16 组； 2、单卡输出 RGB 数据 20 组； 3、单卡输出串行数据 64 组； 4、单卡带载像素为 256×226； 5、支持配置文件回读； 6、支持程序复制； 7、支持温度监控； 8、支持网线通讯状态检测； 9、支持供电电压检测； 10、支持绝大多数芯片高灰度高刷新； 11、支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； 12、支持接收卡预存画面设置；	块	65		

		光感	1、 监控环境亮度, 实现屏体亮度自动调节; 2、 连接发送卡(MSD300/600、MCTRL300/610...)、异步卡或多功能卡 MFN300; 3、 标配 5 米线, 可延长至 100 米; 4、 在户外使用, 三防; 5、 不需要外接电源供电。	个	2		
2	视频控制设备	显示屏主控器	1、 一路 DVI 视频输入; 2、 DVI 视频输出, 用于级联或监视; 3、 一路音频输入; 4、 四个网口输出或四路光纤输出; 5、 RS232 接口控制, 可级联多台进行统一控制; 6) 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200。	套	2		
		大屏拼接控制器	1、 不大于 4U 高度设备机箱、19 寸标准机架; 含 4 路 DVI 输入卡, 4 路 DVI 输出卡 2、 控制设备具有双电源、双风扇冗余备份 3、 具备不少于 10 个业务槽位, 每个槽位可配置采集卡或输出卡 4、 内置 2 个千兆网络接口, 支持负载均衡, 容错、多址, 实时显示网络负载状态; 5、 ▲支持 3G-SDI 采集输入(带环通): 单板支持 4 路 1080P@60Hz 及以下各种分辨率采集; 每一路采集口均独立配置一个环通输出口; 支持 3G-SDI 输出: 4 个 SDI 输出接口, 支持 SMPTE424M 协议。输出分辨率 1080P@60Hz 及以下各种分辨率; 每一路输出口均独立配置一个可复制输出口; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 6、 支持超低延时, 信号源从采集到输出延时在 70ms 以内; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 7、 控制设备支持 Web/Ipad 实时预监回显功能; 任意一路信号源传送至客户端, 从操作界面上显示该路信号, 在客户端界面上实时显示经拼接处理后显示的画面, 同时处理的视频可达到 40 路; 支持包括 iPad/Windows Pad/Android PAD 通过浏览器控制; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 8、 设备具备解码功能, 分辨率支持: 1200W/800W/500W/300W/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF 9、 设备单输出口具备 32 路网络或本地信号图像混合输出能力 10、 ▲控制设备符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021: 1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明(II 型环境标志)》的要求; 提供 CEC 出具的认证证书复印件加盖原厂商公章或投标专用章; 11、 ▲控制产品连续两年获得中国视听行业协会颁发的 2015 年、2016 年的信号处理品牌大奖(提供证明材料加盖设备厂家公章或投标专用章)。 12、 ▲安防监控设备制造商为政府批准的省级及以上重点企业研究院主办企业(提供证明材料加盖设备厂家公章或投标专用章) 13、 电源: 交流电源: 100~120V AC, 200~240V AC 14、 功耗: ≤300W(满配) 15、 工作温度: -10℃—+50℃ 16、 工作湿度: 10%—90% 86kpa—106kpa 17、 考虑系统兼容稳定性, 图像拼接控制器必须与室外全彩 LED 显示屏采用同一厂家产品	套	1		

3	控制设备	云信息发布(软件)	1、【素材类型】：支持节目素材的上传，上传过程用进度条和百分比显示；素材类型包括：图片、音频、视频、动画、PDF，微软 Excel、微软 PPT、微软 Word、网页、星期、时间、日期和天气 2、【素材管理】：支持本地素材上传到服务器，通过进度条和百分比显示上传素材过程；素材管理包括以下操作：共享、下载、修改、移动、复制、重命名、删除、取消共享；支持文件夹层级的管理；支持大图模式和列表模式进行查看；支持素材的在线预览、素材信息显示、文件搜索；支持素材按日期、名称和大小排序 3、【节目管理】：创建节目、节目操作、节目查询；新增、删除、启用、禁用、查看、修改、复制，保存为模板 4、【终端管理】：终端设备查询、终端信息显示、终端设备操作、终端屏幕截图、终端版本管理 5、【综合设置】：业务配置、辖区管理、部门管理、角色管理、用户管理、日志管理、分辨率管理	套	1		
		远程控制软件	远程控制软件	套	1		
		大屏控制软件	1、大屏幕设备的设置和日常使用，可以设置预案、开关机、信号切换，实现大屏拼接、漫游、叠加、缩放等功能；	套	1		
		控制电脑	1、规格：Intel Pentium G4500 3.5G 3M 2133 2C CPU/英特尔 H170 Express 主板芯片组 2、正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版 3、内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAMM4、硬盘规格：500GB SATA 3.5 1st Hard Drive； 5、显示器及分辨率：v194 (18.5"宽屏 16:9 LED, VGA 接口	台	1		
4	空调机	1. 产品功率：1.5P 2. 冷暖类型：单冷型 3. 是否变频：定频 4. 制冷量：3570W 5. 制冷功率：1020W 6. 制冷额定电流：4.8A 7. 循环风量：650m3/h 8. 室内机噪音：24-36.5dB 9. 室外机噪音：50dB 10. 能效等级：2级 纠错 11. 能效比(SEER)：3.50 12. 电源性能：220V/50Hz	台	5			
5	室外防水功放	1. 额定输出功率：650W 2. 输入灵敏度：0dBV 3. 信噪比：>80dB 4. 阻尼系数：200:1 5. 频响：50Hz-15kHz (±3dB)	台	1			
6	室外防水音箱	1. 额定功率：120W 2. 峰值功率：240W 3. 电压：70 - 100V 4. 灵敏度：92dB 5. 最大声压级：115dB 6. 频率：80 - 16,000Hz	台	2			

7	收发器	1、一路网线接口，一路光纤接口； 2、100~240V AC 50/60HZ 交流供电； 3、CVT310:采用多模双芯、LC 接口光纤，传输距离 300M； 4、无需任何驱动，连接即可使用。	对	4		
8	交换机	1. 端口: 8*10/100 Base-T 电口、1*100/1000 Base-T、1*100/1000 Base-X SFP 2. ▲宽温: 支持室内外高低工作温度 (-30℃~+75℃) (提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明) 3. 封包缓冲: ≥2Mbit, 保证视频不卡顿 4. 转发性能: 交换延迟<5μs 5. 支持宽压: 12VDC 6. 低功耗: 满载功耗小于 6 瓦 7. 强散热: 波纹式型材铝外壳, 无散热孔 8. 高防护: IP40 (提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明) 9. 浪涌保护: 支持高等级电磁兼容性防护, 支持静电接触 8KV、支持电快速瞬变脉冲群 4KV、电源: 4 KV、信号: 4 KV。 10. 单机接入: 单机支持满口高清接入 11. ▲安防行业认证: 具有安防专业检测报告 (提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明) 12. ▲安防监控设备制造商为政府批准的省级及以上重点企业研究院主办企业 (提供证明材料加盖设备厂家公章或投标专用章)。 13. ▲为了便于管理, 以及设备兼容性, 要求与室外全彩 LED 显示屏厂家为同一品牌	台	1		
9	扩声系统设备	1、多种、多个输入/输出口: 5 个话筒口; 3 个辅助口; 2 个优先口; 2 个输出。 2、各通道独立音量控制。 3、高音和低音音调控制。 4、自动默音 (有强插功能)。	台	1		
10	播控设备	1、支持多种素材的播放, 包括文本、图片、音频、视频、Office 文档、PDF 文档、实时监控视频、网页、星期、日期、时间、天气。 2、支持本地 4K 解码和显示功能, 以及多种播放模式: 循环、定时、插播、垫片、广告字幕。 3、支持设备的网络设置、设备管理、网络配置、用户管理、重启设置、定时开关机。 4、支持远程截图、本地 U 盘导入; 支持 Wi-Fi 热点, 提供无线接入。 5、支持断网、断电续传功能, 本地 P2P 下载功能, 定时下载, 带宽限制, 可为用户节省带宽和流量。	台	1		
11	视频系统设备	1、视频输入接口 1 路 VGA 和 1 路 DVI 环通输出 2、1 路 VGA 和 1 路 DVI 环通输出; 1920x1080/1600x1200/1280x1024/1280x960/1280x800/1280x720/1024x768/704x576; 最大支持 1920x1080@60fps 编码; 3、音频输入接口 1 路, 3.5mmJack 口 4、▲安防监控设备制造商获得过中国电子信息百强企业和全国电子信息行业最具潜力企业证书 (提供证明材料加盖设备厂家公章或投标专用章)	台	1		
12	配电箱	1. 名称: 配电箱; 2. 规格: 80KW 3. 含防雷接地系统。可实现过流保护, 配多功能卡, 实现定时器并远程控制, 自动上电、关电	台	1		
13	设备基础	1. 电缆沟挖填; 2. 设备底座与基础间灌浆。	m3	45		



14	接地装置	1. 名称：基础接地	系统	1		
15	常规照明灯	1. 名称：屏内照明 2. 规格：吊链灯	套	10		
16	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV22-5*16mm ²	m	100		
17	配线	1. 名称：屏体内部电源接线 2. 规格：RVV 3*2.5mm ²	m	100		
18	双绞线缆	1. 名称：超五类网线，屏内连接屏幕 2. 双绞线缆测试	m	90		
20	地上钢结构	1. 屏体钢结构；屏体高 6.352 米，长 12.504 米，立柱高 3.5 米	项	1		
21	地下钢结构基础部分	1. 钢结构柱基础	项	1		
	合计（含安装含税）		项	1		

备注：**1、质保两年**

2、参数有▲标记者为重要技术参数要求，带▲不满足的严重扣分，其它指标不满足则扣分。

3、投标人必须承诺：在合同履行及验收过程中，采购人有权对中标货物系统进行功能验收测评，中标人应无条件配合采购人的要求，在此验收过程中若发现有无法实现招标文件系统技术要求的、有为谋取中标，在投标过程中提供虚假资料和承诺，欺骗采购人和评委的行为，采购人有权取消其中标资格或终止合同执行，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理。

四、其他要求**1、交货要求**

交货期：合同签订生效之日起 60 个工作日内交货。

交货地点：采购人指定地点交货，厂商一次性指派专人送货，并现场点验签收。

2、售后服务要求

安装和调试：设备到现场后，供应商应负责派技术人员到现场免费行安装调试，直至验收合格。

技术培训：设备安装调试后须对仪器使用人员进行现场培训，直至使用人员能完全操作和维护。

质量保修期：仪器在验收合格后必须有 24 个月的保修期，并提供终身维修服务。7*24，提供 7×24 小时技术支持和服务，8 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24 小时内到达指定现场。

3、验收要求：

验收标准和验收方法：设备按厂家产品验收标准、相关国家和行业标准进行验收。产品质量应达到设计要求，安装调试各项指标应符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由供应商负责并会同采购方及有关专家进行验收。

第四章 合同条款

通用合同条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方：

乙方：

甲乙双方根据_____年___月___日 _____（招标编号：_____）招标文件结果的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的

序号	产品名称	品牌、型号、技术参数	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1						
2						
3						
4						
5						
...						
投标报价总额		（小写）				
		（大写）				
交 货 期		自合同签订生效之日起_____个工作日内交货				

二、付款

货到采购人指定地点后 10 个工作日后，支付合同总款的 50%，设备安装调试，

并进行技术培训和系统试运行验收合格后的 10 个工作日后，支付合同总款的 45%，余款 5% 作为质量保证金验收合格一年后如无质量问题及违约情况给予付清，如有违约情况给予拒付。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 15%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁：仲裁机构为 海南 经济仲裁委员会。
- 2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 招标文件及乙方的投标文件及开标时的承诺文件；
3. 中标通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。



八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____

地址：_____

法定（或授权）代表人：_____

法定（或授权）代表人：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

招标代理机构声明：本合同标的经海南大为招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南大为招标代理有限公司（盖章）

经办人：_____

_____年____月____日

第五章 投标文件内容和格式

投标文件

项目名称:

招标编号:

投标人: _____ (单位盖章)

法定代表人或其授权代表 _____ (签字)

日期: 年 月 日

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 1、投标函（表 1）
- 2、开标一览表（表 2）
- 3、技术及资质要求响应表（表 3）
- 4、投标人简介
- 5、营业执照副本和有关资格证书的复印件
- 6、授权委托书（表 4）
- 7、法人代表、授权代表身份证复印件
- 8、提供 2017 年至今任意一个月企业依法缴纳税收的证明（须提供缴纳税收的证明复印件或银行付款单复印件加盖公章，无增值税月份打印零申报表）或 2016 年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件；
- 9、提供近 2017 年至今任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件）；
- 10、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件（投标人注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）；
- 11、通过“中华人民共和国最高人民法院”网站(www.court.gov.cn)信息公布和查询，投标人未列入“全国法院失信被执行人名单”（查询截止时间：至投标文件递交截止时间止）。
- 12、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商信用记录，投标人未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询截止时间：至投标文件递交截止时间止）
- 13、投标保证金证明材料（银行转账凭证复印件）
- 14、技术部分（包括主要产品技术资料、技术方案、实施方案、售后服务承诺、培训计划等）
- 15、投标人认为需要的其它证明材料



表 1、投标函

致：海南大为招标代理有限公司

根据贵单位_____项目名称（招标编号：_____）的招标文件要求，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日起计算的_____天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、以_____形式提交的投标保证金，金额为人民币____（大写）元（¥____（小写）元）。
- 4、我们同意提供贵单位要求的有关本次招标的所有资料或证据。
- 5、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标报价，即最低报价不是中标的保证。
- 6、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 7、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____邮编：_____

电话：_____传真：_____

授权代表签字：_____职务：_____

日期：_____

表 2、开标一览表

项目名称：

招标编号：

序号	产品名称	品牌、型号、技术参数	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1						
2						
3						
4						
5						
...						
投标报价总额	(小写)					
	(大写)					
交货期	自合同签订生效之日起_____个工作日内交货					

注： 1、 投标报价，大小写不一致时以大写为准；

2、 投标报价总额包括本招标文件中要求的全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其它有关的所有费用。

3、 开标一览表格式不得自行改动。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：_____年_____月_____日

3. 技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。**投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。**

序号	设备/项目	招标文件技术参数/功能要求	投标人技术参数/功能响应描述	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5					
	...				

投标单位全称（公章）：

全权代表（签字）：

注： 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述”中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。**评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应**，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。



表 4、授权委托书

致：海南大为招标代理有限公司

本授权书声明：

委 托 人：

地 址：_____ 法定代表人：

受 托 人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：

身 份 证：_____ 联系方式：

兹委托受托人_____代表我方参加海南大为招标代理有限公司组织的_____项目
名称（招标编号：_____）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无
转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____（公章）

法定代表人 _____（签章或签字）

受 托 人 _____（签字）

_____年_____月_____日



表 5、声明书

致 海南大为招标代理有限公司：

我在参加本次政府采购 项目名称 _____（招标编号： _____）活动前三年内，在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： _____年 _____月 _____日

第六章 评标办法

一、评审规则

1、本次评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再由评标委员会进行响应性评审以及商务技术的详细评审。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、资格审查：

1、依据《中华人民共和国财政部令第 87 号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2、资格审查内容：详见《附表一 资格审查表》

三、响应性评审

1、由评标委员会进行响应性评审，响应性评审内容：详见《附表二 响应性评审表》

2、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

四、详细评审

（一）、评审评分

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对响应性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

本项目采用如下综合打分法，总分为 100 分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见“附件三 评审评分表”

评分项目	技术商务评分	价格评分
权重	70%	30%

1、价格占 30 分：将所有通过响应性评审的投标报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分（30 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×价格权值（即 30%）×100。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、整个项目的技术商务分占 70 分，具体由评委根据投标人的投标文件等资料说明情况进行打分，详见“附件三 评审评分表”。

（二）、其中价格评审按如下方法处理：

（1）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（3）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

附表一
资格审查表

项目名称:

招标编号:

序号	审查项目	评议内容	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	有效营业执照	在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照副本复印件);			
2	依法缴纳企业 税收	2017年至今任意一个月企业依法缴纳税收的证明(须提供缴纳税收的证明复印件或银行付款单复印件加盖公章,无增值税月份打印零申报表)或2016年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件;			
3	依法缴纳社会 保障资金	2017年至今任意一个月的社会保障资金缴纳证明(社保缴费单或银行付款单复印件);			
4	“没有重大违 法记录”声明 函	投标人参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件(投标人注册成立时间不足三年的,从注册时间起算);			
5	未列入“全国 法院失信被执 行人名单”	通过“中华人民共和国最高人民法院”网站(www.court.gov.cn)信息公布和查询,投标人未列入“全国法院失信被执行人名单”(查询截止时间:至投标文件递交截止时间止);			
6	“信用记录”	通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商信用记录,投标人未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”(查询截止时间:至投标文件递交截止时间止);			
7	投标保证金	投标人提供已成功递交本项目投标保证金的有效证明复印件;			
8	联合体	不接受联合体投标;			
注:以上证明材料只需提供加盖公章的复印件。					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是√/通过的,填写“合格”;只要其中有一项是×/不通过的,填写“不合格”。
- 3、结论是合格的,才能进入下一轮;不合格的被淘汰。

采购人代表:

海南大为招标代理有限公司代表:

日期: 2018 年 月 日

附表二
响应性评审表

项目名称：

招标编号：

序号	评审项目	评审内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标文件符合性	是否满足招标文件的实质性要求			
2	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件中的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
5	投标报价	是否超过最高限价或预算金额			
6	投标有效期	是否满足招标文件要求			
7	交货期或工期	是否满足招标文件要求			
8	其它	无其它符合招标文件中无效投标认定条件			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期：2018年 月 日

附表三
评审评分表

项目名称：

招标编号：

投标人及货物				投 标 人 1	投 标 人 2	投 标 人 3
序 号	评 比 项 目	评 比 内 容	满 分			
1	主 要 规 格 及 技 术 性 能 (40 分)	1、完全满足招标文件要求得满分，带▲号的技术要求一项不满足扣 3 分，其他技术要求一项不满足扣 1 分，直至扣完为止。	40			
2	售 后 服 务 承 诺 及 培 训 方 案 (2 分)	1、根据投标人的售后服务承诺、服务措施以及培训计划（整体工程免费维护期不少于贰年）。 优得 2 分；良得 1 分；一般得 0.5 分。	2			
3	总 体 技 术 方 案 及 实 施 方 案 要 求 (1 分)	投标文件相对比，技术方案和实施方案完整、合理： 1、技术方案和实施方案优得 1 分；一般得 0.5 分。	1			
3	投 标 人 资 质、实 力 (7 分)	1、投标人具有《信息系统集成及服务资质证书》四级或以上资质证书得 4 分，没有不得分；（提供证明文件复印件并加盖投标人公章） 2、投标人 2014 年以来承接过信息化工程项目或同类项目且施工合同金额在 200 万（含）以上得 3 分（提供合同复印件并加盖投标人公章）	7			
4	投 标 人 本 地 技 术、服 务 实 力 和 项 目 管 理 能 力 (3 分)	1、投标人具有较强本地化售后服务能力，投标人海南省本地技术团队、工作人员规模达到 10 人（含）以上，得 3 分，6-9 人（含）的，得 2 分，1~5 人（含）的，得 1 分，其它不得分。（投标人提供上述人员	3			

		在本公司 2017 年至今任意一个月社保缴纳证明并加盖投标人公章)				
5	设备厂家授权(6分)	1、投标人提供所投核心产品(室外全彩 LED 显示屏、大屏拼接控制器、交换机)厂家针对本次项目出具授权和售后服务承诺函的,得 6 分。	6			
6	设备厂商实力(9分)	<p>1、为证明大屏设备制造商市场信用的延续性,根据大屏设备制造商获得企业 AAA 信用等级证明的年限进行酌情比较评分,获得年数最多的得 3 分,第二位的得 2 分,第三位的得 1 分,其他及没有的不得分。 (提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章)</p> <p>2、为证明企业技术创新和科技投入的延续性,大屏设备制造商获得由相关政府部门联合审定的“国家认定企业技术中心”,根据通过认定情况以及年限进行酌情比较评分,年限最长得 3 分,第二位的得 2 分,第三位的得 1 分,其他及没有的不得分。 (提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章)</p> <p>3、招投标信誉:大屏设备制造商应提供第三方认证机构出具的招标投标信用等级报告,近 5 年内连续三年获得 AAA 的得 3 分;连续两年获得 AAA 的得 2 分;获得一次 AAA 的得 1 分; , 没有的不得分(提供有效证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章)</p>	9			
7	标书制作(2分)	标书制作规范,便于查阅。优 2 分,良 1 分,一般 0.5 分。	2			
8	投标报价(30分)	<p>1、评标基准价:满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价。</p> <p>2、得分计算:满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价,其报价分为满分。</p>	30			



		其它投标人的报价得分统一按照下列公式 计算：价格分=（评标基准价 / 投标报价） × 价格权值 × 100				
9	评比总得分（100分）		100			

评标委员会成员签名：

日期：2018年 月 日