

户外全彩 LED 显示屏和多功能大厅设备购置  
招标编号：HNYH2018-21-0311

询  
价  
采  
购  
文  
件

采购人：海口市琼山区甲子镇中心小学

招标代理机构：海南源和招标代理有限公司

日 期：二〇一八年十一月

# 目 录

第一部分 询价邀请函

第二部分 用户需求书

第三部分 投标方须知

第四部分 评审办法

第五部分 合同条款格式

第六部分 投标文件格式

# 一、询价邀请函

海南源和招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受海口市琼山区甲子镇中心小学（以下简称“采购人”）委托,对采购人的户外全彩 LED 显示屏和多功能大厅设备购置项目进行询价采购。现通知国内合格的供应商前来参加密封投标。

1、询价项目的名称、用途、数量、简要技术要求或项目基本概况及采购预算

1.1 项目名称：户外全彩 LED 显示屏和多功能大厅设备购置

1.2 招标编号：HNYH2018-21-0311

1.3 项目用途：工作需要

1.4 本项目采购预算：¥72 万元（大写：人民币柒拾贰万元整），报价超出采购预算的视为无效报价。

1.5 数量及分包：本项目一批不分包（详见第二部分用户需求书）。

1.6 简要技术要求或项目基本概况：户外全彩 LED 显示屏和多功能大厅设备购置，其他详见第二部分《用户需求书》

2、供应商资格要求：

2.1 符合《政府采购法》第二十二条的规定；

2.2 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照或登记证即可）（须加盖本单位公章）；

2.3 提供 2018 年近期一个月的缴纳税收和社会保障资金记录证明（须加盖供应商公章）。

2.4 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（须加盖供应商公章）。

2.5 在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；查询记录的网页打印件加盖本单位公章；

2.6 购买本项目询价文件并缴纳投标保证金。

2.7 本项目不接受联合体投标。

3、询价文件售价：标书每份 100 元，标书售后不退。如欲邮购，请和我公司联系，我们将以快件邮寄，邮每套 50 元。购买询价文件时需提供如下资料：

3.1、营业执照副本复印件；组织机构代码证书复印件；税务登记证原件和复印件，如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照复印件（须加盖供应商公章）；原件备查

3.2、法人委托书及法人身份证复印件（须加盖供应商公章）；

3.3、被授权人身份证原件和复印件（须加盖供应商公章）。

4、购买询价文件时间、地点

购买询价文件及对标书提出质疑时间：2018年11月27日至2018年11月29日，  
（公告期限：3个工作日）逾期不售。（正常上班时间：（08:00-12:00，14:30-17:00）节假日除外。

地 点：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605号

电 话：0898-66728223 传 真：0898-66723196

联 系 人：梁先生

5、联系方式

采购单位：海口市琼山区甲子镇中心小学

地址：海南省海口市

联系人：梁先生 电 话：13876811418

代理机构：海南源和招标代理有限公司

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605号

联系人：梁先生 电话：0898-66728223

6、开标时间、地点

6.1 开标时间：兹定于2018年11月30日上午北京时间9:00公开开标。递交投标文件时间：2018年11月30日上午北京时间8:50至9:00，投标截止时间：2018年11月30日上午北京时间9:00，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标人出席开标仪式并签名确认开标金额记录。

6.2 开标地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605号（海南源和招标代理有限公司会议室）

7、投标方应将“投标文件”采用胶装形式装订成册。投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。投标人备份一份电子光盘或U盘放至投标文件袋中（电子光盘或U盘的内容包含不加密PDF格式的投标文件，Word文档格式的投标报价明细表，缺一不可）。

8、所有投标书都应附有投标保证金，本项目投标保证金金额：7000元。（重要提示：投标保证金应在递交投标文件截止时间前一天北京时间17:30分前汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号，投标保证金单次使用，之前帐款不做抵扣。）

**投标保证金缴纳账户如下：**

单位名称：海南源和招标代理有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司海口海府支行

银行帐号：1101 5493 3420 09

联系人：符女士      电      话：0898—66720094

9、采购信息公告查阅：中国海南政府采购网：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>

海南源和招标代理有限公司

2018年11月

## 二、用户需求书

### 一、项目概述:

项目名称: 户外全彩 LED 显示屏和多功能大厅设备购置

项目编号: HNYH2018-21-0311

二、交货时间: 合同签订后 30 天内交货。

三、交货地点: 采购人指定地点。

四、付款方式: 由双方协商决定。

五、本项目采购清单如下表

序号	名称	规格	数量	单位
<b>一、户外全彩 LED 显示屏</b>				
1	户外全彩 LED 电子屏	P8 全彩显示屏, 物理点间距: 8mm 显示尺寸: 宽 6.72m×高 3.52m=23.65 m <sup>2</sup> 整屏尺寸(含包边): 宽 7.12m×高 3.92m×厚 发光点颜色: 1R1G1B 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 物理密度: 15625 点/m <sup>2</sup> 模组尺寸: 长 320mm*160mm 模组分辨率: 长 40 点*宽 20 点	23.65	平方
2	控制计算机 1	1、处理器: ≥≥I5 2、芯片组: 1× PCI, 2× PCI-E x1, 1× PCI-E x16 插槽 3、内存: 4GB DDR4 2400 MHz 4、硬盘: 500GB SATA 6.0Gb/秒 7200rpm 或以上 5、显卡: 集成高清显卡 6、网卡: 集成 10/100/1000M 自适应网卡 8、键盘、鼠标: 抗菌光电鼠标, PS/2 抗菌功能键盘, 具备键盘关机功能 9、接口: 1×COM, 2×PS/2, 2 组音频接口(前 2 后 3), 1×VGA 接口, 1×HDMI 接口, 1×DP 接口, 2×M.2, USB 接口: 不少于 8 个(其中至少前置 4 个 USB3.1 Gen2 接口, 后置 USB≥4 个) 10、电源: ≤180W 80Plus 铜牌电源。 11、机箱≥15L 1) 前置可拆洗防尘罩 2) 防盗 kensington 锁孔, 机箱可内置入侵报警器(不接电) 3) 顶置资产管理标签并标注主机 S/N 号码和服务电话 4) 顶置电源开关和 reset 键 5) 专属并口、串口扩展位, 避免占用 PCI-E 和 PCI 扩展位 12、19.5 寸宽屏液晶显示器, 黑白响应时间: 5ms; 接口类型: DVI-D, VGA 双接口; 平均亮度: 250cd/m <sup>2</sup> ; 可视角度: 170° (H), 160° (V), 屏幕比例: 16:9;对比度: 1000: 1; 符合国家二级能效。 13、提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函(保修三年)原件, 中国环境标志产品认证, 中国国家强制性产品认证(3C 认证)复	2	台

		印件加盖厂家公章。		
3	视频处理器	处理信号、增强画质等	1	台
4	发送卡	显示系统发送卡	1	张
5	接收卡	显示系统接收卡	30	张
6	多功能卡	多功能卡	1	张
7	LED 控制软件	支持板卡一键检索/向导功能，支持各类单色/双色 LED 屏，支持多个 LED 屏集群管理控制，支持多个场景/多个分区(3-7 个)显示，支持单行文字/多行文字，可任意调整文字大小/行距。	1	套
8	空气调节设备	1P 空调	2	台
9	功放	定额功放	1	台
10	防水音柱	120W	2	台
11	支承钢结构	外框体积：宽 7.12m×高 3.92m×厚 0.7m <sup>3</sup> 。立柱从地面高 6 米，立柱直径≥400mm。挖洞长 2m*宽 2m*深 1.5m，底下钢结构框 1.8m*1.8m*1.5m，灌混凝土沙石做预埋。	27.9	立方
12	外框装饰	银灰色，装修标准防水铝塑板	47.8	平方
13	智能配电箱	20KW，带开关配电箱，可定时开关电源。	1	套
14	电源适配器	直流 DC12V 6 个输出接口	92	个
15	电源跳线	国标 2*2.5 平方，长 500mm，两头带卡口。	65	条
16	避雷器	避雷器	1	台
17	抽流风机	16 寸 300W	2	套
18	电源主干线	三湘 5 芯，国标 10 平方电缆，全铜	50	米
19	旧屏拆除	原有显示屏拆除	13.5	平方
20	其它材料	螺丝、转串口线、万能胶水、焊接条、玻璃胶、PVC 线槽、网线等。	1	项
21	户外显示屏安装调试费	含：三角铁焊接、电子屏拼接、吊车作业、垃圾清理等；包括安装、调试、培训、维护等服务。	1	项

## 二、多媒体大厅室内全彩 LED 显示屏

22	室内全彩LED显示屏	P3 间距, 长 4.506m*宽 2.394m=10.79 平方米; 信号切换时, 屏不可暗场, 须实现无缝切换。	10.78	平米
23	大屏钢结构	定制	11	平米
24	发送卡	显示系统发送卡	1	张
25	接收卡	显示系统接收卡	28	张
26	电源适配器	电源适配器	85	台
27	视频处理器	自定义输入 2K*1K 分辨率, 配合 DVI 自定义输出 2K*1K 分辨率, 轻易完成 2K*1K 范围内点对点显示	1	台
28	电源跳线	国标 2*2.5 平方, 长 500mm, 两头带卡口。	52	条
29	大屏控制软件	与大屏配套	1	套
30	配电箱	10KW	1	套
31	显示屏主干线	三湘 5 芯, 国标 10 平方电缆, 全铜	30	米

### 三、多媒体大厅音视频设备

32	液晶显示器	43 寸-52 寸, 4K	6	台
33	电视机挂架	吊挂式, 可安装 32-65 寸液晶显示器	6	个
34	控制计算机 2	1、便携式计算机处理器: $\geq \geq$ I5 2、13 寸或 14 寸 3、内存: 8GB DDR4 2400 MHz 4、硬盘: 1000GB SATA	1	台
35	高清显示器	24 寸高清显示器, 安装在机房跟视频同步。	1	台
36	主音箱	1、高音 25 芯钛膜高音 2、低音 10 寸 35 芯铁架 156 磁低音 3、频率响应 20Hz-20KHz 4、额定功率 250W 5、峰值功率 800W 6、灵敏度 94db 7、阻抗 8ohm 8、辐射角度 90 度(H) x60 度(V) 9、资质要求提供复印件加盖原厂公章: 音频设备厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO18001 职业健康安全管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、SA8000 社会责任标准体系认证 (为保证产品质量, 五个证书缺一不可, 且每份认证证书都必须包含“音视频系统: 公共广播、背景音乐、会议系统、专业扩声、	2	只



		<p>中控矩阵、高清录播、视频会议”的“设计开发、生产、销售及技术服务”内容。</p> <p>10、须提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件。</p>		
37	辅助音箱	<p>1、高音：25 芯钛膜高音</p> <p>2、低音：8 寸 35 芯 156 磁低音</p> <p>3、频率响应：20Hz-20KHz</p> <p>4、额定功率：150W</p> <p>5、峰值功率：600W</p> <p>6、灵敏度：92db</p> <p>7、阻抗：8ohm</p> <p>8、辐射角度：90 度(H)x60 度(V)</p> <p>9、须通过 ROHS 标准认证，提供 ROHS 认证证书复印件，并加盖生产企业公章。</p> <p>10、须提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件。</p>	4	只
38	主音箱功放	<p>功能特点：</p> <p>1、立体声功率：8 Ω 2×400W；4 Ω 2×600W；2 Ω 2×800W</p> <p>2、桥接单声道：8 Ω 1000W；4 Ω 1200W</p> <p>3、信噪比：105db</p> <p>4、转换速率：60V/us</p> <p>5、阻尼系数：450:1</p> <p>6、频率响应：+/-0.1db, 20HZ+20KHZ</p> <p>7、总谐波失真：≦0.01%Rated power@8 欧 1kHz</p> <p>8、互调失真：≦0.01% Rated power@8 欧</p> <p>9、输入灵敏度：0.775V, 1.0V, 1.55V</p> <p>10、低通：20HZ-180HZ Valid</p> <p>11、高通：130HZ-20KHZ Valid</p> <p>12、输入阻抗：10K/20K ohms, unbalanced or balanced</p> <p>13、共模抑制比：≦-75db</p> <p>14、串音衰减：≦-70db</p> <p>15、指示灯：Signal, protect, detect, clip/limiting</p> <p>16、电波：220V 50/60HZ FUSE:T10A</p> <p>17、所投专业功放“产品采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启动保证失真在 1%以下，出来的声音更加完美；具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高”，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有 CNAS 章），加盖生产企业公章。</p> <p>18、须提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件。</p>	1	台

39	辅助功放	1、立体声功率 8Ω 2×250W 4Ω 2×400W 2、桥接单声道 8Ω 700 3、信噪比 103db 4、转换速率 60V/us 5、阻尼系数 400:1 6、频率响应 +/-0.1db, 20HZ+20KHZ 7、总谐波失真 ≤0.01%Rated power@8 欧 1kHz 8、互调失真 ≤0.01% Rated power@8 欧 9、输入灵敏度 0.775V, 1.0V, 1.55V 10、低通 20HZ-180HZ Valid 11、高通 130HZ-20KHZ Valid 12、输入阻抗 10K/20K ohms, unbalanced or balanced 13、共模抑制比 ≤-75db 14、串音衰减 ≤-70db 15、指示灯 Signal, protect, dactive, clip/limiting 16、电源 220V 50/60HZ 17、须提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件。	2	台
40	音箱安装支架	1、黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠； 2、满足您的需要可承重 80kg 3、每件两只，可装一对音箱； 4、可安装 KTV 包房音箱、专业舞台音箱等； 5、可往左右上下方调节音箱的角度； 6、后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 7、下方倾斜角度：90-135 度 8、左右转动角度：10-180 度	3	对
41	12 路调音台	1、12 路单声道平衡、非平衡输入，每路具有 48V 幻想电源 2、带蓝牙可进行无线与手机连接实现音乐播放功能； 3、1 路 AUX 外接与返回+立体声录音输出与返回 4、内置方便可调的 DELY 和 REPEAT 效果器 5、支持 USB 接口，功能 MP3 播放器（自带均衡+可显歌词和曲目），信号大小由主控独立旋钮控制 6、每路具有独立 3 段美式 EQ，带显示哑音选择开关。另设有监听功能 7、4 路母线（BUS）：主输出+监听室输出 8、1 组辅助发送以及一组效果发送； 60mm 精密通道推子 9、内置 80V-240V 宽电压工作电源	1	台

42	数字音频处理器	<p>1、96KHz 采样频率，32-bit DSP 处理器，24-bit A/D 及 D/A 转换；</p> <p>2、有 2 输入 6 输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达 20Hz~20KHz；</p> <p>3、可通过 USB, WIFI, RS485, INTERNET 互联网连接电脑；</p> <p>4、直接用面板的功能键和拨轮进行功能设置或是连接电脑通过 PC 控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；</p> <p>5、单机可存储 30 种用户程序；</p> <p>6、可通过面板的 SYSTEM 按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改；</p> <p>7、每个输入和输出均有 6 段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择 Lo-shelf 和 Hi-shelf 两种斜坡方式；</p> <p>8、2×24 LCD 蓝色背光显示功能设置，6 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态；</p> <p>9、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达 1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；</p> <p>10、输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制；</p> <p>11、可以通过 USB 接口或 RS485 接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音</p> <p>12、可以分功能锁定，实现数据保密</p> <p>13、输入通道可调噪声门</p> <p>14、可通过 WIFI 连接电脑, 并能通过互联网实现远程控制</p>	1	台
43	U 段无线话筒 双手持(一拖二)	<p>产品描述： 一台主机+2 个手持话筒</p> <p>功能特点：</p> <p>1、使用 UHF740-790MHz 频段，避免干扰频率</p> <p>2、操作灵活简便</p> <p>3、全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发</p> <p>4、采用锁相环 PLL 频率合成稳定系统，提供 200 个通道</p> <p>5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号</p> <p>6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度</p> <p>7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰</p> <p>8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比</p> <p>9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小</p> <p>10、时尚彩屏设计，内置 60 组频率模组，简化用户调频程序</p> <p>技术参数：</p> <p>系统指标</p> <p>1、频率范围：UHF 740-790MHz</p> <p>2、调制方式：宽频 FM</p> <p>3、可调范围：50MHz</p> <p>4、通道数目：2×100</p> <p>5、通道间隔：250KHz</p> <p>6、频率稳定度：±0.005%以内</p> <p>7、动态范围：100dB</p> <p>8、最大频偏：±45KHz</p> <p>9、频率响应：80Hz-18KHz</p> <p>10、综合信噪比：&gt;105dB</p> <p>11、综合失真：≤0.5%</p>	1	台

		<p>12、 工作温度：-10℃~50℃</p> <p>13、 工作距离：≤100 米</p> <p>14、 接收机指标</p> <p>15、 接收机方式：二次变频超外差</p> <p>16、 中频频率：110MHz，10.7MHz</p> <p>17、 灵敏度：BNC/50 Ω</p> <p>18、 无线接口：12dB μV (80dBS/N)</p> <p>19、 灵敏度调节范围：12-32dB μV</p> <p>20、 离散抑制：≥75dB</p> <p>21、 最大输出电平：+10dBV</p> <p>22、 供电方式：直流 12-18V 500mV 输入</p> <p>23、 天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用 1/4 波长鞭状天线</p> <p>24、 输出功率：高功率 30mW，低功率 3mW</p> <p>25、 音头：动圈式麦克风;电容式（领夹话筒、头戴话筒）</p> <p>26、 离散抑制：≥60dB</p> <p>27、 供电：2 节 5 号 1.5V 电池</p> <p>28、 使用时长：30mW 大约使用 10 小时、3mW 大约使用 15 小时</p> <p>29、 音质的特点:中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感，属人声话筒持精华</p>		
44	U 段红外对频拖八会议	<p>功能与性能特点：</p> <p>1、 八通道接收信号,每通道有 50 个信道可选,每个信道以 250KHz 步进;每通道用 12.25MHz;</p> <p>2、 采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和芯片化线路,整机性能稳定性显著提高;</p> <p>3、 UHF 频段传输信号,频率范围:500MHz-900MHz;</p> <p>4、 同一场合可供 20 套机同时使用,即可同时使用 40 台接收机和 80 个发射器;</p> <p>5、 LCD 屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号</p> <p>6、 接收机背面设置 2 条橡胶接收天线,增强接收的信号,外观大方得体;</p> <p>7、 背面设有 8 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备;</p> <p>8、 不再局限于一发射只能配对单一通道,实现同一发射可在两个通道 400 个信道中互通互用,尽显人性化的高新技术设计;</p> <p>9、 话筒耗电量为 80mA,使用 1.5V 电池(3 粒)供电,可连续使用 12 小时;</p> <p>10、 咪头配有蓝色灯环指示会议咪管工作状态(工作时灯环显示蓝光);</p> <p>11、 使用距离:空旷环境:80-100 米 复杂环境:50-80 米</p> <p>12、 适用于各种会议和演讲场合。</p> <p>技术参数:</p> <p>1、 接收机参数(receiver parameter)</p> <p>2、 振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized)</p> <p>3、 频率范围(Carrier Ferquency Range): UHF 500MHz~900MHz</p> <p>4、 频率稳定性(Frequency Stability): ±0.001%</p> <p>5、 调制方式(Modulation Mode): FM</p>	1	台

		6、信噪比(S/N Ratio): >60dB 7、失真度(T.H.D): <0.5%@1KHz 8、灵敏度(Sensitivity): 1.2/UV @S/N=12dB 9、电源供应(Power Supply): DC:12V~17V 10、音频输出(Audio Output): 独立(Free standing)0~400mV 混合(Mixed style)0~300mV 11、发射器参数(Shoot machine parameter): 12、电源供应(Power Supply): DC 4.5V (1.5V AA*3) 13、话筒耗电量(Consume an electricity quantity): 100mA 14、载波频率(Carry a frequency): UHF 500MHz~900MHz 15、频率稳定度(Frequency stability): ±0.001% 16、最大频率偏(Max. deviation Range): ±30KH 17、信噪比(S/N Ratio): >60dB 18、邻频干扰比(F/N Ratio): >80dB 19、动态范围(Dynamic range): ≥100dB 20、类型(Type): 电容式(capacitance) 21、极性模式(polar psttern): 单一指向性(One direction) 22、频率响应(Frequency Resonse): 40Hz~20KHz 23、话筒灵敏度(Sensitivity): -43±3dB@1KHz		
45	HDMI 视频矩阵	4进4出 HDMI 高清视频矩阵	1	台
46	HDMI 视频分配器	1进8出 HDMI 高清视频分配器	1	台
47	HDMI 高清线	HDMI 高清线, 1米每条。	12	条
48	视频转换器	网线和 HDMI 视频之前转换	6	套
49	8+2 通道电源时序器	功能特点: 1、专业扩声系统电源管理设备之首选, 带电容滤波功能。 2、8 通道电源时序打开/关闭。 3、远程控制(上电+24V 直流信号) 8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效。 4、当远程控制有效时同时控制后板 ALARM (报警) 端口导通—起到级联控制 ALARM (报警) 功能。 5、8 路通道开关状态可由面板显示; 前面板电压实时显示功能 6、前面 2 组电源输出接口功能, 前面板 USB 电源口, 可接 USB LED 灯, 7、通过面板一键开关, 可时序关闭通道, 实现时序功能; 8、带 232 接口, 可受中控设备控制, 支持联机控制, 可支持 9 台设备同时联机使用 技术参数: 1、通道数: 8+2 2、每路负载: 220V/10 2200W/CH 3、每步时间: 1 SEC 4、连接线: 3<CORE MJCPHOENE CABLE 5、信号连接: TRS	1	台

		6、所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主知识产权，要求提供国家版权局颁发的“多路电源时序管理器嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章。		
50	麦架	大麦架	2	个
51	无线网络发送	双频无线路由	1	台
52	网络交换设备	16口百兆	1	台
53	网络机柜	32U, 600*600*1600cm	1	台
54	控制台	2联控制台, 1200mm。	1	张
55	网线	超五类纯铜	200	米
56	音箱线	无氧铜	400	米
57	音频跳线	音频设备连接线	6	根
58	吊顶	600*600mm 铝扣板, 打龙骨挂吊, 窗帘槽。	140	平方
59	木质吊顶	木质吸音板, 木纹色	35	平方
60	照明线路	含电源线和LED灯	175	平方
61	背景墙包木	主席台背景墙显示屏周边包木	6	平方
62	立柱包木	会议室中间5根柱子用木包边装饰。	5	根
63	PVC线槽/线管	线槽 200*100、100*100/线管 JDG20	50	米
64	电源线	2.5平方2芯电源线, 国标	200	米
65	系统集成费	包括: 安装线路、系统集成调试、培训及系统维护等服务。	1	项

注：本项目为询价采购，所有要求必须完全响应，本项目不接受技术参数有偏离的产品。

### 三、投标人须知

投标人应认真阅读海南源和招标代理有限公司询价文件（包括技术部分要求）中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件各方面都做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

#### 一、询价文件说明

##### 1、“询价文件”的构成

1.1 “询价文件”是用以阐明所需货物及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“询价文件”由下述部份组成：

- (1) 询价邀请函；
- (2) 用户需求书；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评审办法；
- (5) 合同条款及格式；
- (6) 投标文件格式

##### 2、询价文件的澄清

2.1 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

2.2 潜在投标人如对询价文件有疑问，应在购买询价采购文件之日或者询价采购文件公告期限届满之日，按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在中国政府采购网、海南省政府网以公示形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买询价文件的每一投标人。

##### 3、投标保证金

3.1 投标保证金为“询价文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

3.2 投标方应向招标方提供“询价邀请函中要求”的投标保证金金额，投标方应注明投标保证金使用的项目名称、项目编号。

3.3 投标保证金应在递交投标文件截止时间前一天 17:30 分之前，存入指定账户并注明汇款单位，逾期不予以接受投标。（之前帐款不做抵扣）

3.4 未中标方的投标保证金，将在海南源和招标代理有限公司发中标通知书之日起 5 个工作日内予以原额无息退还。

3.5 中标方的投标保证金，将在中标方签订采购合同并支付中标服务费后 5 个工作日内予以原额无息退还。

3.6 发生以下情况投标保证金可能被没收

- (1) 在投标有效期内撤回其投标
- (2) 中标后的规定期限内未签合同
- (3) 中标未按合同金额的 2% 交纳履约保证金
- (4) 中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

4、政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181 号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

4.1 关于小微企业（供应商）产品参与投标

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181 号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 8% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

②享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（投标文件格式表 7）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

③根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

④残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）”。属于残疾人福利性单位的，投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见第六部分投标文件格式附件 8），并对声明的真实性负责，否则无效。

4.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

4.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn> 等网站发布），且经过认定的节能产品；信



息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

4.2.2 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

4.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 6、商务标书

### 6.1 相关资料

根据本询价文件第一部份《询价邀请函》第2条要求“投标人需提交的资格证明文件”准备。

6.2 开标一览表投标方应按招标方文件附件中要求填写投标报价单，投标报价应按不同费用类别分开填写。

A、报价包括本项目的价格、运输、保险（如有）、技术服务（如有）、售后服务、质量保证、税金等的全部费用。

#### B、其他

以上价格单项如无则填“无”，如果优惠则填“免”。

优惠条件：投标方承诺给予买方的各种优惠条件，包括货物及服务价格、付款条件、服务保障等方面的优惠可在附件写明，如无则写无（当优惠条件涉及“投标价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一）。

## 7、技术标书

7.1 本项目的主要技术规格和质量水平的详细描述；偏离表以及产品所遵循的技术规范标准；

7.2 项目实施时间表（如有）；

7.3 本项目的售后服务的内容和措施及承诺。

7.4 其他（投标单位应说明的事项）。

## 二、投标文件的编写与递交

### 1、投标文件编写内容及格式见本文件第六部分

### 2、询价文件的实质性要求包括以下内容：

2.1 投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须由法定代表人或委托代理人（具有法定代表人委托书）持有效身份证明参加，并签名报到，以证明其出席开标大会，否则视为自动弃权。

2.2 投标文件须提供正本一份，副本三份（副本可复印）

2.3 每个投标人只能提交一个投标文件，投标文件的组成必须符合询价文件的要求，投标人只能提供一个报价且须一次报出不得更改的价格，投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；投标文件每页须由投标单位加盖公章。

2.4 投标报价明细表必须提供投标货物的名称、品牌规格型号及产地，投标报价有效期需满足 60 天，投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

### 3、投标文件的密封及标记

3.1 投标文件应与投标样书分开单独包装，并按以下方法分别装袋密封。

3.1.1 投标时，投标人应将投标文件正本和副本分别密封在独立的密封袋中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。

3.1.2 为方便开标唱标，投标人应另将“开标一览表”打印一份单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

3.1.3 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金缴纳回单”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

3.2 投标文件密封：

3.2.1 所有投标文件外信封上必须写明项目编号、项目名称、投标人名称，并注明“于开标之前不准启封”字样。封口处也应有投标单位公章。

3.3 如果投标人未按上述要求对投标文件、开标一览表、投标保证金及样书密封并加写标记，招标代理机构对投标文件的提前启封不承担责任。

3.4 未按询价文件规定提前启封的投标文件，招标代理机构有权退还给投标人，其投标将被拒绝。

### 4、投标截止时间及投标文件递交

4.1 投标人必须在投标截止时间前，直接递交投标文件到招标代理机构指定的投标地点。

4.2 招标代理推迟投标截止时间时，以书面形式将推迟的截止时间通知所有潜在投标人，

并应获得所有潜在投标人收到此通知的书面回复。在这种情况下，招标代理和潜在投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4.3 逾期送达或者未按照询价文件要求密封的投标文件，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

#### 5、投标文件的修改和撤回

5.1 在投标截止时间前，投标人提出修改或撤回已提交的投标文件，需向招标代理当面递交或确认送达由授权代表签署的正式书面修改或撤回申请。未经招标代理签字确认的修改或撤回申请将是无效的。

5.2 投标人修改或撤回投标文件的书面材料，应在封套上标明“修改 / 撤回投标文件”，并注明招标编号和投标人全称。封口处应有投标授权代表的签字。

5.3 开标后投标人不得撤回投标，否则其投标保证金将被没收。

5.4 询价采购文件的修改、补充或澄清询价文件的修改将以网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

## 四、评审办法

### 一、投标文件的评审

1、开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“开标一览表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的评标小组在开标后进行投标初步审查。

### 初步审查表

序号	审查项目	评议内容（投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	投标文件的有效性	是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏、无错误			
3	投标保证金	是否提交投标保证金			
4	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
5	投标价	投标价是否唯一			
6	工期	是否按照招标文件规定时间			
7	其它	是否有其它符合询价文件中无效投标认定条件（有则填×）			
8		结论			

(1) 表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

(2) 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

(3) 结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：\_\_\_\_\_

日期：2018 年 月 日

3、定标原则：对通过初步审查的投标商由评标小组根据符合采购需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

4、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

- 4.1 不具备采购文件中规定的资格条件的；
- 4.2 不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的。
- 4.3 应交未交投标保证金的。
- 4.4 未按现行的工商注册管理。

5、属下列情形之一的，应予以废标：

- 5.1 影响采购公正的违法、违规行为的；
- 5.2 投标报价超过了采购预算；
- 5.3 变故，采购任务取消的。

## 二、中标通知书及合同签订

1、评审结束后，由海南源和招标代理有限公司签发中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据。

2、中标方应按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同。中标方未按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标。

### 3、招标服务费

3.1 招标代理服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]收费标准收取，本次代理服务费由中标方支付。

4、 询价文件内容、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

## 五、合同条款及格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据 2018 年 月 日 2018 年本级政府\_\_\_\_\_（招标编号）招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

### 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

### 二、货物名称：

货物单价：

交货期限：

合同总价：

大 写：

### 三、项目时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，货物及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、货物交付时间。本项目必须在签订合同\_\_\_\_\_天内按照业主指定地点送货上门，兑现投标时所提供的服务方案。货物运送产生的费用，由卖方负责。

四、卖方应随货物的交付向买方交付货物使用说明书及相关的资料。

五、付款方式：由双方协商决定

六、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

七、因服务或货物的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、本合同一式六份，买方三份，卖方、招标机构及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）

卖方：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

2018年 月 日

2018年 月 日

鉴证方（盖章）：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市 蓝天路 12-1 国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

电 话：0898-66722390

2018年 月 日

**采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致，以双方签订时为准。**

## 六、投标文件格式

### 1、投标函

致：海南源和招标代理有限公司：

根据贵方为\_\_\_\_\_项目的招标邀请\_\_\_\_\_（招标编号），签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标方\_\_\_\_\_（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、投标报价明细表
- 4、规格响应表
- 5、服务承诺函
- 6、投标资格证明文件
- 7、小型、微型企业声明函
- 8、残疾人福利性单位声明函
- 9、反商业贿赂承诺书
- 10、诚信投标、诚信履约承诺书
- 11、退还投标保证金申请书
- 12、中标服务费承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

[1]所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为\_\_\_\_\_（人民币），即大写：\_\_\_\_\_（文字表述）。

[2]我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，并接受询价文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按询价文件的要求进行投标，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

[3]我方已向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料，承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

[4]我方同意按照询价文件要求，向贵单位缴纳询价文件中规定的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

- (a) 如果我方在投标有效期内撤回投标：



(b)我方提供了虚假响应询价文件的投标文件；

(c)在投标过程中有违规违纪行为；

(d)我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照询价文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

[5]本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 **60**天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

[6]我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格；如若获得中标资格，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后\_\_\_\_日内完成项目的供货、调试（如有）、服务，并交付采购人验收、使用。

[7]、我方在参与本次询价招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称： \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（亲笔签名）

被授权人： \_\_\_\_\_（亲笔签名）

职 务： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

承诺日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                   （盖章）

项目名称	
投标报价总计	小写： _____元； 大写： _____元
工期	签订采购合同起 _____ 天
建设地点	

是否小微企业产品：是（    ）； 否（    ）   注：在对应括号内打钩即可

投标人代表（签字）：

职       务：

日       期：

**注：**

- 1、开标一览表应准确填写，若开标一览表与投标文件不符时，以开标一览表为准；
- 2、报价中必须包含货物的购置和运输保险、售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

### 3、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序号	货物名称 品牌型号规格	制造厂名及技 术参数	数量	单位	单价	投标单 项总价	交货期	交货地点	质保期 (维保期)

大写：

合计：

投标代表人（签名）：

职 务：

日 期：

注：1、所有价格系用人民币表示。

2、第6栏的单价应包括全部运输、调试（如有）、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

## 4、规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

序号	货物/服务名称	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

注：

- 1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；
- 3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；
- 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；
- 5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 5、服务承诺函

主要内容应包括：

- 1、已做项目简介（如有）；
- 2、售后服务承诺函；
- 3、其它服务承诺。



6.5、投标人的资格声明

致：海南源和招标代理有限公司

(须加盖本单位公章)

海南源和招标代理有限公司：

关于贵方 2018 年 月 日的\_\_\_\_\_ (招标项目名称及编号 ) 招标文件内容，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本(原件)复印件一份，组织机构代码证书(原件)复印件一份，税务登记证副本(原件)复印件一份；(如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照复印件即可)；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份，缴纳税收的证明复印件(加盖公章)一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份。

3、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商

4、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：

名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

授权签署本资格文件人：

签字：\_\_\_\_\_

签字人姓名、职务：

\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

## 7、小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明及相关证明资料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
（须提供相关证明材料）

企业名称（盖章）：

日 期：



## 8、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加国家税务总局单位的2017-2019年税务制服采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明及证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。（提供相关证明材料）

企业名称（盖章）：

日 期：            年    月    日

## 9、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在\_\_\_\_\_（项目名称及编号）活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字）

法人授权代表：（签字）

（公司公章）

2018年 月 日

## 10、诚信投标、诚信履约承诺书

致：海口市琼山区甲子镇中心小学

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了询价文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标供应商（名称）：

法定代表人（签署）：

签署日期：

## 11、退还投标保证金申请书

致：海南源和招标代理有限公司

我司于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日将投标保证金\_\_\_\_\_元以银行转帐方式汇入贵公司账号，参加贵公司组织的编号为\_\_\_\_\_的招标活动。现开标评标已经结束，现向贵公司请将保证金退回以下账户。

我司的银行账户信息如下：

收款人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行		联系人	
	帐 号		联系电话	
	纳税人识别号			

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

2018 年 月 日

## 12、中标服务费承诺书

致：海南源和招标代理有限公司：

我们在贵公司组织的\_\_\_\_\_项目（货物或服务）招标中若获中标（招标文件编号：\_\_\_\_\_），我们保证在签订合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该缴纳的中标服务费用。收费标准参照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]”文件规定收取。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：（承诺方盖章）

承诺日期：