

万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改
扩建设备采购及安装调试

招 标 文 件

招标编号：HXSJ-CG-2018250

采 购 人：万宁市环卫园林局

采购代理机构：海南华夏世纪项目管理有限公司

二〇一八年十一月

目 录

第一部分	招标公告.....	1
第二部分	投标人须知.....	3
	(一) 总则.....	3
	(二) 招标文件.....	4
	(三) 投标文件编制和数量.....	5
	(四) 投标文件的递交.....	7
	(五) 开标.....	8
	(六) 评标.....	8
	(七) 定标.....	13
	(八) 合同.....	14
第三部分	用户需求书.....	15
第四部分	合同条款及格式.....	16
第五部分	投标文件内容及格式.....	21

第一部分 招标公告

海南华夏世纪项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受万宁市环卫园林局（以下简称“采购人”）的委托，就万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改扩建设备采购及安装调试（招标编号：HXSJ-CG-2018250）所需的货物及服务组织公开招标采购工作，兹邀请符合本次公开招标采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、编号、分包及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改扩建设备采购及安装调试

2、招标编号：HXSJ-CG-2018250

3、数量：一批

4、预算金额：6488900.00 元

4、简要技术要求或者招标项目的性质：本次招标内容为万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改扩建设备采购及安装调试，不分包，招标方式为公开招标。详细技术要求或招标项目的性质详见招标文件第三章《用户需求书》部分。

二、投标人资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条之规定。

2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供加载“统一社会信用代码”的有效营业执照（复印件加盖公章）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供 2017 年度财务报表；新注册公司须提供注册时间起至今每月或每季度的财务报表（须含资产负债表、利润表）。】

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【须提供 2018 年 1 月份起任意 3 个月依法缴纳税收的纳税证明和社会保障资金缴费证明；企业注册时间不足三个月的，按企业注册时间实际缴纳提供相关证明。（证明材料复印件加盖公章）】。

5、供应商参加政府采购活动前 3 年内（注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

6、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中

国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商(提供开标时间前5天内的查询结果网页截图并加盖单位公章)。

7、本项目不接受联合投标。

8、符合法律、行政法规规定及招标文件要求的其他条件。

三、招标文件发售时间、地点、售价：

1. 发售标书时间：2018年11月20日上午8:30~2018年11月27日下午17:30(北京时间，节假日除外)。

2. 发售标书地点：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>。

3. 标书售价：每套售价200元；投标保证金的金额：人民币30000.00元。

4. 投标人提问截止时间：2018年11月28日17:30(北京时间)。

四、投标文件和保证金的递交

1. 投标文件递交截止时间：2018年12月11日下午14:40(北京时间)。

2. 投标文件递交地址(地点)：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心(省政务服务中心旁)二楼205室。

3. 开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看。

4. 开标地点：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5. 保证金到账截止日期：2018年12月11日下午14:40(北京时间)，投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>。

6. 公告发布媒介：中国政府采购网、中国海南政府采购网、中国采购与招标网、全国公共资源交易平台(海南)、海南省人民政府政务服务中心网。

五、其他

1. 必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)报名及下载电子版的招标文件，招标文件费于递交纸质投标文件时现场缴纳。

2. 投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件一(电子投标书必须是纸质投标文件正本的完整内容，格式要求上传PDF加密压缩的rar格式)。

3、纸质投标文件须在投标文件递交截止时间前递交至海南省海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务服务中心旁）二楼205室。

六、联系方式

采 购 人：万宁市环卫园林局

地 址：海南省万宁市人民西路

联 系 人：钟工

联系电话：0898-62183107

代理机构：海南华夏世纪项目管理有限公司

地 址：海南省海口市美兰区蓝天路 28 号名门广场第七层 C705 房

联 系 人：蔡工

电 话：0898-65220227

第二部分 投标人须知

一、投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	预算价	人民币6488900.00元 (大写:陆佰肆拾捌万捌仟玖佰元整)
2	资金来源	政府资金
3	采购方式	公开招标
4	评标方法	综合评分法
5	投标保证金	投标保证金的金额:人民币30000.00元; 保证金到账截止日期:2018年12月11日下午14:40; 保证金的支付形式:网上支付; 支付地址为: http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 。
6	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
7	招标服务费	以中标金额作为计算基数,参照国家计委计价[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳招标服务费。
8	其他说明	1、投标人不得恶意竞价,超出成本价报价的投标报价按废标处理。 2、投标人递交的投标文件所附的相关资质、证明等材料必须为真实有效的,加盖公章必须是投标人在公安部门备案的合法有效公章。评标结束后,招标人将对排名前三名的中标候选人的投标资料、印章及相关原件委托财政部门指定的第三方机构进行核验,若提供虚假材料,将取消中标资格,没收保证金,并上报行政主管部门进行相关处罚。

二、总 则

1、适用范围：

本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是**万宁市环卫园林局**。

2.2 “招标代理”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是**海南华夏世纪项目管理有限公司**。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求交纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标(递交投标文件)，参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；投标代表系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资格要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。

(二) 招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 用户需求书

第四部分 合同条款及格式

第五部分 投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

6、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间 15 天前（逾期不受理）通知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标人或招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标人或招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间 15 天以前，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标人将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人和采购人确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标人可适当推迟投标截止时间。

7.4 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

(三) 投标文件的编制和数量

8、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人和招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

- 1、投标承诺函（表 1）
- 2、法定代表人授权委托书（表 2）
- 3、制造厂商针对本项目的授权书（表 3，制造厂商投标无需提供）
- 4、资格申明信（表 4）
- 5、投标一览表（表 5）
- 6、投标报价明细表（表 6）
- 7、技术响应情况表（表 7）
- 8、项目实施方案及售后服务方案
- 9、招标文件第一章《招标公告》中“投标人资格要求”中的各项资格证明文件
- 10、投标人简介
- 11、投标人认为需要的其它材料

10、投标文件编制要求

10.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装（适用于项目分包）。

10.2 投标人应按招标文件提供的格式完整地填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人本人亲笔签字。

10.4 投标文件每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。不得出现漏页或缺页。

10.5 投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或其授权代表在旁边签字和盖公章后方可有效。

10.6 投标文件未按上述规定进行编制的，将不能通过初审。

11、投标报价

11.1 报价均须以人民币为计算单位。

11.2 报价范围应包括全部货物及服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务、协调配合等其它有关的所有费用。

11.3 投标人应按投标一览表的要求报价，不接受有选择的报价。

11.4 投标报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选投标人。

12、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标文件无效。

13、投标保证金

13.1 投标人投标时，必须按招标文件规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 未按招标文件要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。

13.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。

13.4 投标保证金退还网上申请流程：

13.4.1 项目中标通知书发出后，投标人只需在电子招投标系统中提交申请即可办理保证金退还。

13.4.2 如投标人不能在系统进行保证金退款申请，在中标通知书发出后须提交以下材料方可办理：

- 1、保证金退还申请书
- 2、授权委托书
- 3、法人代表身份证复印件
- 4、经办人身份证复印件
- 5、银行转帐凭证复印件
- 6、合同复印件（中标人）

13.4.3 保证金缴退系统或网络技术问题咨询电话：0898-65203207。

13.4.4 退保证金申请资料受理地点：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。

13.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
- (2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (3) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- (4) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
- (5) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件应自开标日起 **90** 个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人和招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人和招标代理机构的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

15、投标文件的数量和签署

15.1 投标文件纸质文本一式**五份**（正本一份，副本四份），固定装订（注：**胶装**），同时提供**电子投标文件一份**（U 盘）。

15.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或其授权代表逐页签字和加盖投标人公章。

15.4 投标人未按上述规定提交投标文件和签署的，将不能通过初审。

（四）投标文件的递交

16、投标文件的密封及标记

16.1 投标人应将投标文件正本、所有副本及电子投标文件分别密封在投标专用袋（箱）中[**正本一份共一袋（箱）、副本四份共一袋（箱）**]、电子投标文件（U 盘）一份共**一袋（箱）**，并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“电子投标文件”字样，封口处应加盖公章。封皮上均应写明：

致：海南华夏世纪项目管理有限公司

项目名称：万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改扩建设备采购及安装调试

招标编号：HXSJ-CG-2018250

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

16.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人或招标代理机构拒绝接收其投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的地点。

17.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、招标代理机构和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

17.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人和招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18、开标

18.1 招标人按招标文件中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持《法定代表人授权委托书》和本人身份证件等投标人代表身份证明原件签名报到以证明其出席，其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人和采购代理机构将不接受其投标文件。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，由采购代理机构主持开标会议，宣读开标纪律。宣读完毕后由采购人委派的监督人员检查投标人代表身份证明。检查完毕后，由投标人自行推选投标人代表和监督人员共同检查投标文件的包装密封情况，确认无误后有采购代理机构进行拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

（六）评标委员会的组成和评标方法

19、评标委员会的组成和评标方法

19.1 评标委员会由从海南省综合评标专家库中随机抽取技术、经济类专家 4 名和采购人代表 1 名组成,其中,技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。该委员会独立工作,负责评审所有投标文件并确定中标候选人,提交评标报告。

19.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为初审(资格性检查和符合性检查)和综合比较与评价(综合评审打分)。

19.3 本次评标采用综合评分法,满分为 100 分。

19.4 综合评分法评标遵循下列工作程序:

19.4.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定,对投标文件中的资格证明等进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定,从投标文件的有效性、完整性、投标保证金和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.4.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会可以书面形式(应当由评标委员会专家签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权的代表签字,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.4.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准,对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

19.4.4 推荐中标候选供应商名单。

19.5 初审:评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定,对投标文件进行初审,对初审合格的投标文件进行综合评审打分。对初审评审有争议的投标内容,评标委员会将以记名方式表决,得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审,否则将不通过初审。初审评审详见“附表 1:资格审查表”、“附表 2:符合性审查表”。

19.5.1 判断投标文件初审通过与否只根据投标文件本身,而不寻求外部证据。

19.5.2 评标委员会在初审中,对算术错误的修正原则如下:

- (1) 投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以投标一览表为准;
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;

(4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

(5) 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

19.6 综合评审

19.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初审的投标文件进行综合评审，并进行综合评审打分。

19.6.2 综合评审评分：具体评审的内容详见“附表 3：综合评审表”。

19.6.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初审的所有投标人的投标价格中价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（30 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} (30\%) \times 100$$

19.6.4 技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术部分	商务部分	价格部分
权重	40%	30%	30%

19.7 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

注：1、技术项得分=（ Σ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（ Σ 各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价 / 投标报价） \times 价格权值 \times 100；

4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留两位小数）。

（七）政策优惠条件及要求

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于节能产品、环境标志产品政府采购的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

1、关于小微企业（供应商）产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型或微型投标人须提供合法有效的“中小企业声明函”（格式详见财库【2011】181号文附件），并根据中小企业划型标准提供相关小型或微型企业证明材料，同时对上述声明和证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

2、关于节能产品、环境标志产品的要求（价格折扣同小微企业）

2.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、国家发展改革委网站（<http://www.ndrc.gov.cn>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn>）等网站发布），且经过认证的节能产品。以财政部、国家发展改革委公布的最新一期《节能产品政府采购清单》为准。

2.2、环境标志产品是指列入财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》（中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、中华人民共和国环境保护部网站（<http://www.mep.gov.cn>）和中国绿色采购网（<http://www.cgpn.org>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。以财政部、环境保护部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》为准。

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目残疾人福利性企业产品价格给予6%扣除，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的附件。

4、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目监狱企业

产品价格给予 6%扣除，不重复享受其他价格扣除政策。投标人须提供监狱企业证明文件。

（七）定标

20、定标

20.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选人，排名第一的为中标候选人，排名靠后的前二名为备选中标候选人。

20.2 中标候选人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选人依次递补为中标人。

20.3 中标人确定后，招标人将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

20.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

20.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标人和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

21、公告

招标人将在指定的网站上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。

22、质疑和投诉

22.1 质疑和投诉须严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）的要求和规定执行。

（八）合同

23、合同授予标准

采购人将与中标人签订供货合同。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标人和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

25、签订合同

25.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

26、付款

按照政府采购有关规定办理。

27、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

附件：

附表 1：资格审查表

项目名称：

招标编号：

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人1	投标人2	投标人3
1	营业执照	提供有效的营业执照			
2	财务会计制度	提供 2017 年度财务报表（企业注册时间不足一年的，须提供注册时间起至今每月或每季度的财务报表）			
3	依法缴纳税收	2018 年 1 月至今任意 3 个月的缴纳税收证明			
4	社会保证金	2018 年 1 月至今任意 3 个月的社保缴纳记录证明			
5	无重大违法记录声明函	是否按要求提供声明函			
6	信用中国等网站截图	是否按要求提供网页截图			
7	非联合体投标	投标人非联合体投标			
8	其他	符合法律、行政法规规定及招标文件要求的其他条件			
结 论					

注：1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

附表 2：符合性审查表

项目名称：

招标编号：

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
3	保证金	是否按要求提交保证金的			
4	投标有效期	是否满足招标文件要求			
5	交货期（服务期）及交货地点（服务地点）	是否满足招标文件要求			
6	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

注：1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

附表 3：综合评分表

项目名称：

招标编号：

序号	评分类别	评比项目	评比内容	得分	
1	技术部分 (40分)	技术指标响应	<p>技术部分基础分 15 分。投标人须对招标文件中“用户需求书”各项技术参数及功能要求的响应情况逐一响应，一项不满足或未响应的扣 3 分，扣完为止。</p> <p>注：1、招标文件中要求的技术参数及功能要求为基本要求，投标人投标技术参数和功能要求优于或等于招标文件中的技术参数均不扣分。2、投标人须按招标文件要求提供相关证明材料（如检测报告等）。3、投标人须对所投标产品技术参数及功能要求的真实性负责，提供虚假印章、参数、证明或伪造、变更或虚假响应者，按废标处理、没收投标保证金并将上报政府采购主管部门进行严肃处理。</p>	15 分	
		项目组织实施方案	(1) 技术方案	<p>根据技术方案的技术路线先进型、工艺路线合理性、达标可行性等指标进行横向比较，优 4-5 分，良 2-3 分，差 0-1 分。</p>	5 分
			(2) 调试方案	<p>根据方案的合理性、组织分工明确性、调试的合理性、是否根据渗滤液特点体现垃圾渗滤液调试重点和难点进行横向比较。优 4-5 分，良 2-3 分，差 0-1 分。</p>	5 分
			(3) 垃圾渗滤液运营的方案	<p>根据运营方案的工艺叙述准确性、运营费用的分解和确定的合理性来横向比较评分。优 4-5 分，良 2-3 分，差 0-1 分。</p>	5 分

		(4) 项目验收方案 按照投标人提供验收步骤、方案、环节、内容及文档、验收样本等进行评分，优 4-5 分，良 2-3 分，差 0-1 分	5 分
	应急保障机制	根据风险识别的准确性、采取措施的可行性、配备应急物资的合理性进行综合评分。优 4-5 分，良 2-3 分，差 0-1 分	5 分
2	商务部分 (30分)	投标人技术支持能力 1、投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书的得 1 分；ISO14001 环境管理体系认证证书证书的得 1 分；OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书的得 1 分； 证明材料：须提供有效证书复印件加盖公章，不提供不得分。	3 分
		投标人技术实力 1、投标人承接过的类似项目荣获 1 个（或以上）国家级示范工程得 3 分，荣获 1 个省级示范工程的得 2 分，荣获 1 个（或以上）市级示范工程的得 1 分，本项最高得 3 分。 2、投标人较强的研发实力，在技术和工艺方面具有国家发明专利或实用新型专利的，每个专利得 0.5 分，最高得 2 分。 证明材料：须提供有效证书复印件加盖公章，不提供不得分，原件备查。	5 分
		项目技术人员 1、投标人拟派技术负责人具有中级工程师得 1 分，具有高级工程师或以上级工程师得 3 分。本项满分 3 分。 2、投标人拟派技术团队人员（除技术负责人外）中具有本项目相关专业中级工程师及以上职称的，每增加 1 人加 1 分。本项满分 5 分。 证明材料：须提供有效的证明材料复印件加盖公章且提供持证的技术人员在本单位 2018 年任意 1 个月的社保证明，不提供不得分。	8 分

		售后服务	<p>投标单位应针对本项目编制切实可行的售后服务方案，包括但不限于以下内容：服务体系与规范、技术与设备、管理保障、服务团队、服务承诺及针对性服务等方进行横向比对综合评审打分，优：5-6分；良：3-4分；一般：1-2分；无方案或方案差本项目不得分。</p>	6分
		项目业绩	<p>投标人2014年1月至今完成过类似项目业绩，有一项得1分，满分8分。</p> <p>证明材料：提供业绩合同复印件并加盖公章，并提供原件核查。</p>	8分
3	价格部分	价格计算	<p>满足招标文件要求且价格最低的投标价为评标基准价，投标报价得分统一按照下列公式计算：</p> <p>价格分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 (30%) × 100</p>	30分

第三部分 用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称：万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改扩建设备采购及安装调试
- 2、本项目预算金额：¥6488900.00 元（人民币：陆佰肆拾捌万捌仟玖佰元整）
- 3、采购用途：用于万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改扩建设备采购及安装调试
- 4、交货地点（服务地点）：采购人指定地点
- 5、交货期（服务期）：自土建施工竣工后 60 天内完成供货及安装调试。

二、项目采购清单

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	备注
一	水质均衡系统				
1	均衡池液下搅拌器	不锈钢液下搅拌器, Pn=2.2kW	台	1	
2	MBR 进水泵	螺杆泵; Q=4.2m ³ /h, H=15m, Pn=2.2kW	台	2	变频, 1 用 1 备
3	袋式过滤器	袋式过滤器; Q=8m ³ /h, 过滤精 度 600-800 μ m	套	1	
二	MBR 生化系统				
1	一级反硝化液下搅 拌器	不锈钢液下搅拌器, Pn=2.2kW	台	2	
2	一级射流曝气器	专用负压免维护式	台	2	
3	一级射流循环泵	卧式离心泵, Q=280m ³ /h, H=13m, Pn=15kW	台	2	
4	二级反硝化液下搅 拌器	不锈钢液下搅拌器, Pn=0.85kW	台	2	
5	二级射流曝气器	专用负压免维护式	台	1	
6	二级射流循环泵	卧式离心泵, Q=75m ³ /h, H=13m, Pn=5.5kW	台	1	
7	超滤进水泵	卧式离心泵, Q=75m ³ /h, H=16m, Pn=5.5kW	台	2	1 用 1 冷备
8	鼓风机	Q=1000m ³ /h, 风压 0.8bar, Pn=37kW	台	3	2 用 1 备
9	冷却塔	Q=100m ³ /h, Pn=5.5kW	座	1	
10	板式换热器	Q=100m ³ /h	台	1	
11	冷却污泥泵	卧式离心泵, Q=100m ³ /h, H=16m,	台	1	

		Pn=11kW			
12	冷却水泵	卧式离心泵, 铸铁, Q=100m ³ /h, H=13m, Pn=11kW	台	1	
13	消泡剂投加泵	隔膜泵, Q=1.5l/h, Pn=0.024kW	台	2	
14	碳源储槽	非标设备, Vn=10m ³	座	1	
15	碳源加药泵	螺杆泵; Q=0.3m ³ /h, H=15m, Pn=0.55kW	台	1	
三	MBR 超滤系统				
1	集成模块化超滤设备	采用管式超滤膜, 产水量 Q=100m ³ /d, Pn=37kW	套	1	
2	超滤清液槽	非标设备, Vn=5m ³	座	1	
3	酸储槽	非标设备, Vn=5m ³	台	1	
4	超滤清液加酸泵	隔膜泵, Q=23L/h, Pn=0.024kW	台	2	1用1冷备
四	纳滤(NF)系统				
1	纳滤进水泵	立式离心泵, Q=10m ³ /h, H=40m, Pn=2.2kW	台	1	
2	纳滤集成模块化设备	卷式纳滤膜, 处理量 Q=150m ³ /d, Pn=18.7kW	套	1	
3	阻垢剂泵	隔膜泵, Q=1.5l/h, Pn=0.024kW	台	1	
4	纳滤清液罐	非标设备, Vn=5m ³	座	1	
五	反渗透(RO)系统				
1	反渗透进水泵	立式离心泵, Q=10m ³ /h, H=30m, Pn=1.5kW	台	1	
2	反渗透集成模块化设备	卷式反渗透膜, 进水量 Q=128m ³ /d, Pn=37.2kW	套	1	
3	阻垢剂泵	隔膜泵, Q=1.5l/h, Pn=0.024kW	台	1	
4	清液提升泵	螺杆泵; Q=8.5m ³ /h, H=15m, Pn=2.2kW	台	2	1用1备
5	浓缩液提升泵	螺杆泵; Q=5m ³ /h, H=60m, Pn=2.2kW	台	1	
六	剩余污泥脱水系统				
1	污泥池搅拌器	桨叶式搅拌器, Pn=1.5kW	台	1	
2	污泥脱水进料泵	螺杆泵, Q=5m ³ /h, H=15m, Pn=2.2kW	台	1	变频控制
3	污泥脱水机	Q=5m ³ /h, Pn=14kW	台	1	
4	絮凝剂制备装置	Q=1m ³ /h, 制备浓度 0.1~0.3%, Pn=1.5kW	台	1	
5	絮凝剂投加泵	螺杆泵, Q=1m ³ /h, H=15m, Pn=1.5kW	台	1	变频控制

6	无轴螺杆输送机	Pn=1.5kW	台	1	
7	脱水清液泵	潜污泵, Q=10m ³ /h, H=10m, Pn=0.75kW	台	1	
六	仪器仪表				
(一)	水质均衡系统				
1.1	液位传感器	0~10m	只	1	
1.2	电磁流量计	0-10m ³ /h	台	1	
1.3	压力传感器	0~10bar	只	1	
1.4	压力表	0~10bar	只	1	
(二)	MBR 生化系统				
2.1	液位传感器	0~10m	只	3	
2.2	pH 在线测量	1~12	台	2	
2.3	溶解氧在线测量	带温度传感	台	3	
2.4	电磁流量计	0-100m ³ /h	台	2	
2.5	压力表	0~2.5bar	只	7	
2.6	温度表	0-60℃	只	2	
(三)	MBR 超滤系统				
3.1	液位传感器	0~6m	只	1	
3.2	压力传感器	0~10bar	只	1	
3.3	pH 在线测量	1~12	台	1	
(四)	NF 系统				
4.1	液位传感器	0~6m	只	1	
4.2	液位开关	0~6m	只	1	
4.3	压力表	0~10bar	只	1	
4.4	电磁流量计	0-1m ³ /h	台	1	
(五)	反渗透系统				
5.1	液位开关	0~6m	只	2	
(六)	剩余污泥脱水系统				
6.1	液位开关	0~6m	只	1	
6.2	压力表	0~2.5bar	只	1	
6.3	电磁流量计	0-5m ³ /h	台	1	
(七)	其它				
7.1	自来水水表		只	1	
七	自控设备				
八	调试				

三、项目验收标准

设备采购、安装、调试后排放口出水执行标准：《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2（见下表）。并由当地环保监测站出具合格的排放口出水检测报告。

序号	控制污染物	排放浓度 限值 (mg/L)	污染排放监控位置
1	色度（稀释倍数）	40	常规污水处理设施排放口
2	化学需氧量（COD _{cr} ）	100	常规污水处理设施排放口
3	生化需氧量（BOD ₅ ）	30	常规污水处理设施排放口
4	悬浮物	30	常规污水处理设施排放口
5	总氮	40	常规污水处理设施排放口
6	氨氮	25	常规污水处理设施排放口
7	总磷	3	常规污水处理设施排放口
8	粪大肠菌群数（个/L）	10000	常规污水处理设施排放口
9	总汞	0.001	常规污水处理设施排放口
10	总镉	0.01	常规污水处理设施排放口
11	总铬	0.1	常规污水处理设施排放口
12	六价铬	0.05	常规污水处理设施排放口
13	总砷	0.1	常规污水处理设施排放口
14	总铅	0.1	常规污水处理设施排放口

第四部分 合同条款及格式

万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改扩建设备采购 及安装调试 (仅供参考)

项目编号:

项目名称: 万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改扩建设备采购及安
装调试

合同编号:

甲方: 万宁市环卫园林局

乙方: _____ 中标人

签订日期: _____年____月____日

甲方：万宁市环卫园林局

乙方： 中标人

甲乙双方根据 年 月 日万宁市环卫园林局的万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改扩建设备采购及安装调试（招标编号：HXSJ-CG-2018250）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	货物名称	品牌型号、规格配置	单价(元)	数量	合计(元)	备注
1						
2						
3	...					
合同总额		(小写)：				
		(大写)：				

二、付款

第一期：合同签订之日起 10 个工作日内支付合同总金额的 %；

第二期：产品全部到货安装且验收合格后 20 个工作日内支付合同总金额的 %；

第三期：合同总金额的 %作为质保金在质保期满后依供应商申请 20 个工作日内付清。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在 天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于 10 个工作日内自费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接受后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 10 天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 10 天内免费排除缺陷，修理或更换相关货物；

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每迟延一天，乙方应按相当于合同总价 0.5% 的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作迟延累计超过 30 天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每迟延一次，乙方应当支付合同总价的 0.1% 的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价 10% 的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起的 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、中标通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方： _____（公章） 乙方： _____（公章）

地址： _____ 地址： _____

主要负责人（签字或盖章）： 账号： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

签订日期： _____年____月____日 签订日期： _____年____月____日

招标人声明：本合同标的经海南华夏世纪项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标人： 海南华夏世纪项目管理有限公司（公章）

经办人（签字或盖章）： _____

签订日期： _____年____月____日

第五部分 投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 1、投标承诺函（表 1）
- 2、法定代表人授权委托书（表 2）
- 3、资格申明信（表 3）
- 4、投标一览表（表 4）
- 5、投标报价明细表（表 5）
- 6、技术响应情况表（表 6）
- 7、项目实施方案及售后服务方案
- 8、第一章《招标公告》中“投标人资格要求”各项资格证明文件
- 9、投标人简介
- 10、招标文件要求的其他材料及投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

(格式表 1)

1.1 投标承诺函

致：海南华夏世纪项目管理有限公司

根据贵单位 项目名称：_____（招标编号：_____）的招标文件，正式授权下述签字人姓名：_____ 职务：_____ 代表投标人（投标单位名称），提交纸质投标文件正本一式壹份，副本一式肆份。

本公司谨此承诺并声明：

- 1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。
- 2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 **90** 天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
- 3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
- 4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。
- 5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
- 6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。
- 7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。
- 8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：_____（公章） 法定代表人：_____（签字）

授权代表签字：_____ 职 务：_____

承诺日期：_____年____月____日

(格式表 2)

1.2 法定代表人授权书

致：：海南华夏世纪项目管理有限公司

 (投标人名称) 在下面签字的 (法定代表人) 姓名： 职务： 代表本公司授权下面签字的 (被授权代表) 姓名： 职务： 为本公司的合法代理人，就万宁市环卫园林局的项目名称： (招标编号：) 进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日内签字有效，特此声明 (本授权书有效期须与投标有效期一致)。

法定代表人： (亲笔签名) 联系电话：


职 务： 身份证号码：

公司名称： (公章) 营业执照号码：

被授权人： (亲笔签名) 联系电话：

职 务： 身份证号码：

生效日期： 年 月 日



注：本授权书内容不得擅自修改。

(格式表 3)

1.3 资格申明信

致：海南华夏世纪项目管理有限公司

为响应贵公司组织的万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改扩建设备采购及安装调试
(招标编号：HXSJ-CG-2018250) 货物及服务的招标采购活动, 我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上是符合招标文件对投标人的资格要求, 提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务, 提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料, 并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人 (填写名称并盖公章) :

法定代表人或授权委托人 (签字) :

日期:

(格式表 4)

1.4 投标一览表

项目名称	万宁市生活垃圾填埋场渗滤液改扩建设备采购及安装调试
招标编号	HXSJ-CG-2018250
投标报价总计	(小写) : (大写) :
交货期(服务期) 及交货地点(服务 地点)	交货期(服务期) : 交货地点(服务地点) :
备 注	

投标单位全称： _____ (公章)

授权代表(签字)：

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用，合同的执行以交钥匙工程为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

(格式表 5)

1.5 投标报价明细表

序号	货物名称	品牌、型号及规格	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1						
2						
3						
4						
5						
6	...					
投标报价总计		(小写) : (大写) :				

投标单位全称： _____ (公章) 授权代表签字：

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；
- 4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

(格式表 6)

1.6 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术参数、规格、规范条款和相关功能要求，并对所有内容列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带“★”、“▲”的指标列入下表时，必须在指标前面保留“★”、“▲”，否则视为不响应。**投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。**

序号	货物名称	招标文件技术规范描述	投标技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标单位全称：_____（公章） 授权代表签字：

注：

- 1、此表为表样，投标人必须把用户需求书中的全部技术参数、规格、规范条款和相关功能要求列入此表，并进行逐一应答响应，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、按照招标项目技术要求的顺序对应填写“投标技术规范描述”；
- 3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的完整技术响应情况；
- 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标技术规范描述”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；
- 5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

1.7 项目实施方案

管理组织实施方案	<p>投标人应递交完整的项目工作实施方案，说明各分项计划，提交图表、文字说明书等资料，并涵盖如下内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、总体目标任务；2、工作依据；3、工作部署、工作方法和技术路线；4、组织管理和质量保证；5、其他
-----------------	---

1.8 售后服务方案

1.9、第一章《招标公告》中“投标人资格要求”各项资格证明文件

1. 10、投标人简介

1. 11、招标文件要求的其他材料及投标人认为需要的其它材料