

省艺校 2019 年教学钢琴设备采购项目

项目编号:HNYH2019-20-0108

竞 争 性 磋 商 文 件

采 购 单 位：海南省文化艺术学校

招标代理机构：海南源和招标代理有限公司

日 期：二零一九年八月

目 录

第一部分 招标邀请函

第二部分 用户需求书

第三部分 投标方须知

第四部分 评审办法

第五部分 合同条款格式

第六部分 投标文件格式

第一部分 招标邀请函

海南源和招标代理有限公司受海南省文化艺术学校的委托,对省艺校 2019 年教学钢琴设备采购项目进行竞争性磋商,现邀请国内合格的投标商前来参加密封投标。

1. 项目的名称、用途、预算、采购需求、数量及简要技术要求或项目基本概况

1.1 项目名称: 省艺校 2019 年教学钢琴设备采购项目

1.2 招标编号: HNYH2019-20-0108

1.3 项目用途: 教学需要

1.4 采购预算: ¥103.011 万元(大写金额: 壹佰零叁万零壹佰壹拾元整) 报价超出采购预算的视为无效报价

1.5 采购需求: 详见磋商文件第二部分用户需求书

1.6 数量及分包: 一批不分包(详见磋商文件第二部分用户需求书)

1.7 简要技术要求或项目基本概况: 省艺校 2019 年教学钢琴设备采购项目, 其他要求详见磋商文件第二部分用户需求书。

2. 供应商资格要求(投标人必须达到以下全部商务要求):

2.1 符合政府采购法第二十二条之规定;

2.2、在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人(需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件,如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照或登记证即可)(须加盖本单位公章);

2.3 提供 2019 年任意一个月依法缴纳社会保障资金及纳税的凭证或 2018 年度经会计师事务所出具的财务审计报告复印件(附当地社保机构、税务机关或银行出具的社会保障缴费及纳税记录复印件)(须加盖本单位公章);

2.4 参加本次政府采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起算),在经营活动中没有重大违法记录声明函。(须加盖本单位公章);

2.5 提供企业在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。(打印网站上的“信用信息”处查询结果截图,截图清晰可见,并加盖公章,查询截止时间:同投标截止时间);

2.6 购买本项目磋商文件并缴纳投标保证金；

2.7 本项目不接受联合体投标。

3. 磋商文件售价：每份 100 元，磋商文件售后不退。如欲邮购，请和我公司联系，我们将以快件邮寄，邮寄每套 50 元。购买标书时需提供以下证明资料备案：

3.1 须提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照（加盖单位公章）；原件备查

3.2 法人委托书原件（加盖本单位公章）；

3.3 委托人身份证复印件、受委托人身份证复印件（须加盖本单位公章）

4. 购买磋商文件时间、地点：

购买磋商文件及对磋商文件提出质疑时间：2019 年 8 月 1 日至 2019 年 8 月 7 日，（公告期限：5 个工作日）逾期不售。（上班时间：（08:00-12:00，14:30-17:00）节假日除外）。

地 点：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

联 系 人：黄女士 电 话：0898-66729439

传 真：0898-66723196

5. 采购人联系方式：

采购人：海南省文化艺术学校

地 址： 海南省海口市

联系人：陈先生 电 话：0898-65716238

6. 磋商时间：兹定于 2019 年 8 月 12 日北京时间 8:40 进行磋商。递交投标文件时间：2019 年 8 月 12 日北京时间 8:30 至 8:40。投标截止时间：2019 年 8 月 12 日北京时间 8:40，逾期递交或不符合招标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

7. 磋商地点：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号（海南源和招标代理有限公司会议室）

8. 评标采用综合评分方式。

9. 投标方应将“投标文件”采用胶装形式装订成册。投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢

失不承担任何责任。（参加投标的投标人在开标时提交一份电子版的投标文件，放至投标文件袋中一同递交。（电子光盘或 U 盘的内容包含不加密的投标文件制作成 word 格式、PDF 格式文档，两者缺一不可）

10、所有投标书都应附有投标保证金凭证，本项目投标人应提交 10000 元投标保证金。（重要提示：投标保证金应在递交投标文件截止时间之前一天北京时间 17：30 分汇入所要求的银行账户上，并注明项目名称和项目编号，之前账款不做抵扣。）

投标保证金缴纳账户如下：

单位名称：海南源和招标代理有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司海口海府支行

银行帐号：1101 5493 3420 09

联系人：符女士 电话：0898—66720094

11、采购信息公告查阅：

中国海南政府采购网：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>

海南源和招标代理有限公司

2019 年 8 月

第二部分 用户需求书

一、项目基本概况

- 1、项目名称：省艺校 2019 年教学钢琴设备采购项目
- 2、项目预算：¥103.011 万元（大写金额：壹佰零叁万零壹佰壹拾元整）。

二、项目说明：

- 1、交货期：签订合同之日起 30 天内。
- 2、交货地点：采购人指定地点。
- 3、付款方式：由双方协商决定。

三、现场勘察：

参与本项目的投标供应商需自行对海南省文化艺术学校多媒体电钢琴教室进行实地踏勘，投标供应商递交的投标文件，视为已充分考虑了产品规格参数、交付场地及安装等特点和相关风险，实地踏勘后需提供多媒体电钢琴教室平面布置图。本项目不统一组织踏勘，勘察方式为自行勘察，现场勘察时间与采购人自行约定。勘察联系人：陈先生；电话：13647540073；有关费用自理，踏勘期间如发生意外自负。

四、采购需求：

序号	货物名称	参考品牌、型号及技术参数	单位	数量
1-1	立式钢琴	一、技术参数要求： 1、琴键数：88 键； 2、颜色：黑色亮光、镜面涂装； ★3、规格≥：宽：153cm；深：65cm；高：131cm（提供产品图片资料）； ★4、击弦机材料：铝合金材质总档（提供产品实物部件图片资料），运动部件材质以实木为主； 5、键盘：云杉实木制作、键体木材部分不能涂油漆、键皮与木材部分无痕粘接； ★6、琴键：白键面仿象牙材质； ★7、黑键面：木质材料； 8、音板：欧洲云杉木单层实木音板； 9、弦槌：高级羊毛毡冷压工艺制作、弦槌木芯采用硬枫木； 10、弦轴板：多层坚硬色木交错拼接而成，使用防潮密封胶粘合； ★11、键盘盖：带双侧内置缓降器（提供产品实物部件图片资料）； 12、上门板：带透音孔装置（提供产品实物部件图片资料）； 13、谱架：三角琴样式大谱架板； ★14、琴弦：高级抛光琴弦，表面无镀铬涂层； ★15、码桥：纯实木制作，不含合板材料、以粘接方式固定在音板上，正面不可用螺丝固定（提供产品实物部件图片资料）； 16、踏板材料：实心纯铜制作； 17、踏板连杆：金属连杆方式机械传动；	台	9

		<p>★18、铸铁板：使用真空铸造铸铁板，口字型全框架设计, 商标 LOGO 与铸铁板为一体铸造（提供产品实物部件图片资料）；</p> <p>★19、制造方式：整琴及重要零部件由品牌原厂研发并生产（提供厂商制造方式证明函）；</p> <p>20、油漆：无铅环保油漆；</p> <p>21、附属品：每架钢琴原配琴凳；</p> <p>22、每台钢琴赠送防潮管一支；</p> <p>23、每台钢琴赠送琴套一个；</p> <p>24、提供产品图片彩页；</p> <p>二、为确保产品质量及保障售后服务，要求提供：</p> <p>1、产品生产厂家 ISO 9001-2015/GB/T19001-2016；ISO 14001:2015；OHSAS 18001:2007 中英文认证证书（复印件，加盖厂商公章）；</p> <p>★2、BAM 环保检测报告（复印件，加盖厂商公章）；</p> <p>★3、《国家轻工业乐器质量监督检测中心》检测报告；</p> <p>★4、产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺函及产品参数确认函。</p>		
1-2	三角钢琴	<p>一、技术参数要求</p> <p>1. 气候适应要求：使用地气候适应性处理；</p> <p>★2. 尺寸：长度 173 厘米及以上（提供产品实物图片资料）；</p> <p>3. 颜色：黑色亮光；</p> <p>4. 外壳：实木板叠层胶合，并整体弯曲成型；</p> <p>5. 琴腿：榉木实木；</p> <p>6. 金属部件：实心黄铜，抛光且经过喷漆；</p> <p>★7. 背架：云杉木制作的木支架有 3 根及以上放射状支架（提供产品实物部件图片资料）；</p> <p>8. 音板：由云杉木实木单板径切密纹；</p> <p>9. 肋木：12 根实心直纹云杉实木肋木；肋木边缘嵌入内壳与内壳木材纹理链接，形成整体共鸣体；</p> <p>★10. 码桥：优质实木码桥，码桥采用硬木实木交替垂直叠层；</p> <p>11. 弦列：交叉弦列，组合式别弦钮，高音区前后双重泛音列；</p> <p>★12. 铸铁板：真空铸造（提供产品实物部件图片资料）；</p> <p>13. 调律钉：采用优质钢，带防锈镀镍涂层；</p> <p>★14. 琴弦：裸弦使用进口高级抛光琴弦，音色纯净音准稳定，表面无镀铬涂层。低音缠弦用进口钢材为芯，缠以纯实心铜；</p> <p>15. 止音器：配有上好羊毛的实木止音头；</p> <p>★16. 击弦机：铝合金外总档，纯实木运动部件，不含 ABS 材质，高精度制作（提供产品实物部件图片资料）；</p> <p>17. 键盘：琴键材料为纯正的云杉木实木木材；</p> <p>18. 白键面：丙乙烯酸树脂；</p> <p>19. 黑键面：酚醛树脂；</p> <p>20. 键侧木：配有高度调整螺丝的键侧木；</p> <p>★21. 键盘架：取材于云杉木，并在中盘枕木和前档枕木中插入硬木插件，键盘架有 5 根以上平衡调节螺丝；</p> <p>22. 踏板：为硬质实心黄铜，柔音、选择性延音及止音器踏板；</p> <p>23. 顶盖支撑：具有三个及以上高度选择的顶盖支撑杆；</p> <p>★24. 键盘盖：双侧内置缓降键盘盖（提供产品实物部件图片资</p>	台	1

		<p>料)；</p> <p>★25. 制造方式：整琴及重要部件由品牌原厂研发并生产（提供厂商制造方式证明函）；</p> <p>26. 油漆：无铅环保油漆；</p> <p>27. 附属品：每架钢琴原配琴凳；</p> <p>28. 产品提供三年免费保修（非人为原因）。质保期内，提供一次调音调律服务；</p> <p>29、提供产品图片彩页；</p> <p>二、为确保产品质量及保障售后服务，要求提供：</p> <p>1、产品生产厂家 ISO 9001-2015/GB/T19001-2016；ISO 14001:2015；OHSAS 18001:2007 中英文认证证书（复印件，加盖厂商公章）；</p> <p>★2、产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺函及产品参数确认函。</p>		
2-1	电钢琴	<p>★1、规格≥：宽度 1357 mm；高度 849 mm；深度 422 mm；（提供产品图片资料）。</p> <p>★2、键盘：琴键数：88 键；类型：GH3 渐层式锤感 3 传感器键盘，仿象牙白键；力度响应：硬/中/软/固定。</p> <p>3、踏板：踏板数量：3 个踏板；半踏板；功能：有延音，制音，柔音。</p> <p>4、键盘盖：滑动式，带谱架。</p> <p>★5、音源：钢琴音色：纯音 CF 钢琴音色采样；有制音回响。</p> <p>★6、最大复音数：192 种。</p> <p>7、预置：音色数：10 种；混响：4 种。</p> <p>8、效果类型：有智能声学控制；有立体声优化；有声学优化。</p> <p>★9、乐曲：预置数：10 首音色示范乐曲；50 首钢琴乐曲。</p> <p>10、录音轨道数：2 个录音轨道；乐曲数：1 首；数据兼容：100 KB/Song（约 11,000 个音符）。</p> <p>★11、兼容数据格式：回放：Standard MIDI File (SMF) Format 0 & 1；录音：Standard MIDI File (SMF) Format 0。</p> <p>12、其他功能：双音色双人演奏；双钢琴；自动开关。</p> <p>13、节拍器：数度范围：5-280；移调：-6—0—6；音量微调：414.8 - 440.0 - 466.8 Hz。</p> <p>★14、存储：内存：总计最大容量约 900 KB（用户乐曲：每首约 100 KB 自电脑加载乐曲：最多 10 首）。</p> <p>15、耳机：标准立体声耳机插口 x2。</p> <p>16、链接：有 USB TO HOST。</p> <p>17、功放：20W×2。</p> <p>18、扬声器（12cm×6cm）×2。</p> <p>19、电源：PA-300C。</p> <p>20、功耗：12W（当使用 PA-300C 时）。</p> <p>21、提供产品图片彩页。</p> <p>22、提供产品使用说明书及产品快速操作指南（加盖产品生产厂家公章）；</p> <p>23、提供国家强制性产品认证证书；-ISO14001 中英文认证证书（所有证书复印件，加盖产品生产厂家公章）。</p> <p>★24、提供厂家出具的产品参数确认函及售后服务承诺书。</p>	台	25

2-2	琴凳	电钢琴标准配置	张	27
2-3	专用头戴耳机话筒	1、耳机部分(单边): 阻抗(Ω): 32 灵敏度: $110 \pm 3\text{dB}$ 频率范围: 20Hz-20kHz 额定功率: 100mw; 2、话筒部分: 阻抗(Ω): 200(动圈) 灵敏度: $-63 \pm 3\text{dB}$ (动圈) 指向性: 单向(动圈) 频率响应: 符合 GB/T14198-93 要求; 3、外观设计外观大方时尚, 佩戴舒适单边线设计, 避免缠绕.; 4、提供产品图片彩页。	副	50
2-4	控制仪	1、自主知识产权的专用芯片, com 口直连计算机也可用 USB 接口。具有国家专利证书; 2、控制仪可以最多连接 256 座学生琴。 ★3、采用独特的 485 模式; ★4、系统走线方便, 系统琴与琴之间的连接是串联方式, 走线方便; 5、输入电压:9.7V 失真度: $<1\%$ 左右声道平衡 $\pm 2\text{dB}$; 6、频率响应: 100HZ~16KHZ5; 7、整机功耗: $<65\text{W}$ 环境温度: $0\sim 40$ 摄氏度 相对湿度: $20\%\sim 95\%$ 外形 $\geq: 322 \times 220 \times 62\text{mm}$ 连续工作时间: 8 小时。 8、提供产品图片彩页; ★9、提供厂家针对本项目出具的授权书、提供厂家出具的产品参数确认函及售后服务承诺书。	台	1
2-5	适配器	一、主要功能: 安装在每个学生琴座位的系统设备。通过它学生能听到老师的指导, 同学的示范演奏及自己的练习演奏; 学生可根据各自的情况调节耳机音量; 通过它将学生琴的信号接入系统, 可示范给老师和全班同学; 呼叫功能; 复位功能。 二、技要参数: 1、输入电压: 9.7V; 2、信噪比: $>42\text{dB}$; 3、失真度: $<1\%$; 4、左右声道平衡: $\pm 2\text{dB}$; 5、频率响应: 100HZ~16KHZ; 6、适配器功耗: $<2\text{W}$; 7、外形尺寸 $\geq: 126 \times 34 \times 92\text{mm}$ 。 8、提供产品图片彩页。 ★9、提供产品图片资料(加盖产品厂家公章)。 ★10、提供厂家针对本项目出具的授权书、提供厂家出具的产品参数确认函及售后服务承诺书。	台	41
2-6	分配器	1、主要功能: 提供整个系统用集中精稳电源; 对系统信号进行分组分配, 使控制仪有效地实现对每个学生座位上适配器的控制。 ★2、最新专业音频加密传输, 一组一根专用传输线(避免一台琴一根线到主机)串联连接, 安装方便简洁, 有利于布线。 3、提供产品图片彩页。	台	1
2-7	管理软件	1、主要功能: 1)集体听课; 2)个人指导; 3)分组练习; 4)个人示范; 5)配对示范与点评; 6)分组示范; 7)顺序监听; 8)音乐欣赏; 9)统内可建立所有上音乐实验课班级的档案:班级的档案内容包括每个班级所有的学生姓名及班级上课记录、所对应的学生上课记录, 便于音乐实验室的科学管理。	套	1

		<p>2、提供产品图片彩页。</p> <p>3、提供厂家针对本项目出具的授权书、提供厂家出具的产品参数确认函及售后服务承诺书。</p> <p>★4、为方便管理、使用及维护，要求控制仪、适配器、分配器、头戴耳机话筒及管理软件须为同一品牌产品。</p> <p>5、其他要求：</p> <p>1)自主研发产品，开发企业出具有效的计算机软件著作权登记证书。</p> <p>★2)具有国家实验室出具的软件测试报告。</p> <p>★3)软件行业协会出具的数码钢琴控制软件产品证书。</p> <p>★4)提供厂家针对本项目出具的授权书、提供厂家出具的产品参数确认函及售后服务承诺书。</p>		
2-8	连接线缆	<p>★1、专用连接线缆 RVP2VV-7A,最新专业音频加密传输，专用传输线（避免一台琴一根线到主机）串联连接，安装方便简洁，有利于布线。安全性、可靠性高，保证信号的良好传输，将信号衰减率与声音延时率降到最低。</p> <p>★2、配套L型专用音频线。</p> <p>3、提供产品图片彩页。</p>	位	41
2-9	投影机	<p>一：硬件参数功能、物理特性等要求：</p> <p>★1、投影技术：0.65英寸DMD芯片,DLP投影技术；</p> <p>2、光源技术：纯激光光源；</p> <p>★3、标称亮度（ISO流明）5500流明或以上（符合ISO21118标准）；</p> <p>4、光源寿命 ≥20000小时</p> <p>5、标准分辨率：1280x800(WXGA) 16:10 兼容 4:3, 16:9</p> <p>6、对比度：100000:1；</p> <p>7、镜头：支持 1.21 ~ 2.0:1 直投变焦镜头,支持垂直/水平镜头位移；</p> <p>8、3D功能：支持蓝光3D, DLP Link；</p> <p>9、机身重量 ≤10.9kg, 内置扬声器功率 ≥5W*2；</p> <p>10、校正功能 梯形垂直±30°，水平±30°，内置几何调整；</p> <p>★11、接口：接口：VGA in*1;VGA out*1;Video*1;HDMI*3;3D Sync Out*1;Min Jack*1;RCA (L/R)*1;RJ45*1;USB Mini B*1;USB Type A*1 (5V 1.5A);RS232*1；</p> <p>12、其它功能要求：具有DICOM环境投影模式、具有6种色彩调整功能,单机3D功能,信号源关闭功能；支持360°投影及侧立投影；支持多机3D同步信号输出;具有2.35:1显示模式,支持网上开关机.；</p> <p>13、提供产品图片彩页。</p> <p>二、产品须满足的质量、技术、标准、物理特性等：</p> <p>1、所投产品须满足 GB4943.1-2011；GB/T9254-2008;GB17625.1-2012产品标准及技术标准，符合并通过CNCA-C09-01:2014的认证要求，须提供国家权威检测检验机构或具有资质的第三方检测检验机构认证证书复印件加盖厂家公章；</p> <p>★2、所投产品须提供依据SJ/T11346-2015；GB4943.1-2011标准进行检测的检验报告（复印件加盖厂家公章）。提供报告的机构</p>	台	1

		<p>可以是国家权威检测检验机构或具有资质的第三方检测检验机构；</p> <p>3、所投产品须满足 GB32028-2015；CQC6102-2016 产品标准及技术标准；符合并通过 CQC61-452628-2016 的认证要求，须提供国家权威检测检验机构或具有资质的第三方检测检验机构认证证书复印件加盖厂家公章。</p> <p>★4、为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，须提供厂家针对此项目的售后服务承诺函及参数确认函原件并加盖厂家公章。</p>		
2-10	投影幕	150 寸电动投影幕布	张	1
2-11	教师控制电脑	<p>应用：OKR；电源：110V/220V/310W/SATA；</p> <p>★CPU：I5-3470(COREI5 3.2G 6M 缓存)；风扇：系统风扇；</p> <p>主板：MATX/H61 IVY/GN；★内存：1X4GDDRIII1600；</p> <p>显卡：集成显卡；调制解调器：无 FAXMODEM；</p> <p>SATA 硬盘：500G/7200/SATA2；SATA 光存储 1；</p> <p>键盘：防水抗菌键盘/PS2/D；鼠标：光电鼠标/USB/1000DPI；</p> <p>操作系统：DOS 。</p>	台	1
2-12	多媒体中控	<p>1、内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，采用一键式联动控制管理功能；支持电脑软件操作、面板操作；</p> <p>★2、内置 4×2RGB 切换分配器，带 400MHZ 长线驱动器,支持台式电脑、手提电脑、数字展台、数字 DVD 输入；</p> <p>3、自带投影机保护器，检测投影机灯泡的工作情况（选配网络功能后此功能可实现），并且自动延时断电。更好地保护投影机寿命；</p> <p>★4、内置 3×2 音频，4×2 视频矩阵，视频频宽 100MHZ；</p> <p>5、2 路可编程 RS-232 控制接口，可用 RS-232 控制投影机；</p> <p>★6、2 路 I/O 控制接口，具有投影机防盗功能，并可连接门磁开关、实现连锁控制；</p> <p>7、2 路红外发射接口，可红外自学习控制投影机；2 路 MIC 输入，方便用户讲解；</p> <p>★8、内置 2 路高保真无级音量调节；</p> <p>9、内置网络模块插槽（可选配网络模控制块）支持远程网络控制；</p> <p>★10、控制面板带网络接口、2 路 USB 接口、话筒接口、笔记本电脑音频、笔记本 VGA 口，并带防尘盖；</p> <p>★11、控制面板和电源控制盒分离，电源盒内置电动屏幕电源控制；</p> <p>★12、桌面开孔尺寸：190mm×132mm；</p> <p>13、提供产品图片彩页（加盖厂家公章）。</p> <p>14、要求提供：</p> <p>(2) IS09001：2008 质量管理体系认证证书。</p> <p>(3) 环境管理体系认证证书。</p> <p>(4) 中国教育装备行业协会会员证书。</p> <p>(5) 国家强制性产品认证证书。</p> <p>所有证书复印件，加盖产品厂家公章。</p>	台	1

2-13	教师讲台	<p>★1、讲台整体采用分体式结构，长 1150mm、宽 650mm、高 920mm；台面为 1150×650×190mm，箱体为 920×540×690mm；</p> <p>★2、台面、键盘托、中控盖板、显示器边框及箱体前后板选用 ABS 材质一次性注塑成型（壁厚大于或等于 4MM）。箱体左右开门，柜门采用优质冷轧钢板 1.0mm 材质，有效阻止了静电给教学带来的不安全性。</p> <p>3、台面左边为显示器固定框，可容纳 17-22 寸不同规格液晶，让使用者有更好的选择；显示器窗口上嵌式安装 5MM 厚钢化玻璃，显示器边框采用 ABS 塑料饰条；显示器按科学的角度进行固定，不能调节、避免误伤师生的手、安全稳定、迎合校安工程。</p> <p>4、采用前置隐藏式结构，可容纳长 530mm ×宽 205mm 以下的键盘，键盘盒内功能分区鲜明，可放置键盘及笔具，右侧可放置鼠标，操作简单方便实用。</p> <p>5、台面功能盒内可安放选配中控（最大开孔 235mm×150mm）、高拍仪，标准电源插座，并切有各自独立的标准安放位置不能重叠，方便使用。</p> <p>6、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。</p> <p>★7、底座（黑色）采用 ABS 工程塑料一次成型，防潮防水防锈。</p> <p>8、提供产品图片彩页（加盖厂家公章）；</p> <p>★9、要求提供：</p> <p>（1）ISO14001 环境管理体系认证证书；</p> <p>（2）ISO9001 质量管理体系认证证书；</p> <p>（3）产品质量检测报告；</p> <p>（4）中国教育装备行业协会会员证书；</p> <p>（5）GB/T28001-2011idt OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系证书。所有证书复印件，加盖产品厂家公章。</p>	张	1
2-14	无线话筒	<p>1、双通道无线分集接收机，每频段兼容通道多达 12 个和 6 个可选频率；</p> <p>2、一键式 QuickScan 频率选择可快速查找最佳开放频率；</p> <p>3、分集天线确保接收的连续性，6.35mmXLR 音频输出，外部电源供电；</p> <p>4、一支心形动圈手持话筒，电池供电时间 14 小时；</p> <p>5、一只腰包发射机，快速频率匹配，触式开关；</p> <p>6、26dB 可调增益范围，轻质耐用结构，2 节 AA 电池供电时间 8 小时；</p> <p>7、一只心形电容头戴话筒。</p> <p>8、提供产品图片彩页。</p>	套	1
2-15	高线球机	<p>1、200 万 1/3 " CMOS 超宽动态 ICR 日夜型半球型 PTZ 网络摄像机；</p> <p>2、最小照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)；</p> <p>3、快门：1 秒至 1/30,000 秒；支持慢快门；</p> <p>4、镜头：2.8-12mm，水平视场角 100° ~32° ；</p> <p>5、宽动态范围 120dB；</p> <p>★6、视频输出支持 1920×1080@30fps，红外距离可达 20 米（以公</p>	套	6

		<p>安部检验报告为准);</p> <p>7、视频压缩标准 H. 265/H. 264/MJPEG;</p> <p>8、主码流分辨率与帧率 ;</p> <p>9、50Hz:25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720);</p> <p>10、60Hz:30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720);</p> <p>11、第三码流分辨率与帧率 : 独立于主码流设置,最高支持:50Hz:25fps(1280×720); 60Hz: 30fps(1280×720);</p> <p>支持感兴趣区域 ROI 功能;</p> <p>12、存储功能: 内置 Micro SD 卡插槽, 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大支持 256G);</p> <p>13、智能功能: 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测;</p> <p>14、水平及垂直范围: 水平 355° ; 垂直 0° -90° ;</p> <p>15、键控速度: 水平 0.1° -100° /s;垂直: 0.1° -100° /s; 速度可设;</p> <p>16、协议: 支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议、支持萤石接入;</p> <p>17、内置麦克风,同时支持一进一出音频;</p> <p>18、工作温度和湿度: -20℃-60℃; 湿度小于 90%;</p> <p>★19、具备较强的网络适应能力,在丢包率为 20%的网络环境下,仍可正常显示监视画面。(以公安部检验报告为准)</p> <p>20、功耗: 12.2 MAX;</p> <p>21、防护等级 IP66;</p> <p>22、防暴等级 IK10;</p> <p>23、提供产品图片资料。</p>		
2-16	控制键盘	<p>1、USB 接口, 支持标准 USB HID 协议, 4 维摇杆控制, 兼容客户端软件、平台软件、DVR/NVR 等设备。</p> <p>2、提供产品图片资料。</p>	个	1
2-17	高线枪机	<p>1、130 万 1/3” CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机;</p> <p>2、最小照度:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON);0 Lux with IR 镜头:4 mm@ F2.0, 水平视场角:72.4° (6mm (45.7°), 8mm(35.3°), 12mm (22°)可选);</p> <p>3、宽动态范围:数字宽动态;</p> <p>4、视频压缩标准:H. 264 / MJPEG;</p> <p>5、最大图像尺寸:1280 x 960;</p> <p>6、存储功能:NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) ;</p> <p>7、通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口;</p> <p>8、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结);</p> <p>9、电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af);</p> <p>10、功耗:DC12V:5 W MAX ;PoE:6.5W MAX</p> <p>11、红外照射距离:最远可达 30 米;</p> <p>12、防护等级:IP67;</p> <p>13、提供产品图片资料。</p>	套	1
2-18	硬盘	3.5 英寸 1000G 7200 64M SATA 接口。	个	1

2-19	硬盘录像机	<p>1、2U 标准机架式/2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源;</p> <p>2、8 盘位, 可满配 6TB 硬盘 ;</p> <p>3、2 个千兆网口;</p> <p>4、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口;</p> <p>5、1 个 eSATA 接口;</p> <p>6、报警 IO: 16 进 4 路 (可选配 8 出);</p> <p>7、输入带宽: 256M;</p> <p>8、32 路 H. 264、H. 265 混合接入;</p> <p>9、最大支持 8×1080P 解码支持 H. 265、H. 264 解码;</p> <p>★10、可通过 IE 预览和回放双目相机的立体声 (以公安部检测报告为准);</p> <p>★11、支持报警输入触发一键撤防功能, 撤防的报警类型可选 (弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出) (以公安部检测报告为准);</p> <p>12、支持密码安全, 密码错误次数超过 7 次, 锁定账号; 设备密码定期提示修改、删除; 支持密码复杂度等级显示; 设备密码不允许明文显示和拷贝操作 (以公安部检测报告为准);</p> <p>13、支持激活和重置, 出厂设备需要激活; 管理员密码重置需要安全码验证, 支持通过安全问题恢复密码 (以公安部检测报告为准);</p> <p>14、支持智能后检索回放功能: 接入支持智能后检索功能的 IPC, 录像回放时, 可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索, 可自动跳过未触发设定规则的录像, 只播放触发规则的录像, 并且播放速度可设置 (以公安部检测报告为准);</p> <p>15、支持对任一录像文件打标签, 单个文件最大支持 1024 个标签, 设备可添加的标签个数不少于 8192 (以公安部检测报告为准);</p> <p>16、可接入支持 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB/T28181 协议的设备, 可通过私有协议方式接入第三方摄像机, 可一键激活并添加局域网内 IPC; 可通过 onvif 接入 H. 265 编码相机 (以公安部检测报告为准);</p> <p>17、支持多屏输出, 支持 2 屏显示输出图像, 其中 HDMI 和 VGA 接口可同源或异源输出视频图像, 并可分别控制进行预览、回放、配置等操作; 支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览, 可自定义画面分屏 (以公安部检测报告为准);</p> <p>18、提供产品图片彩页。</p>	台	1
2-20	稳压电源	220V 稳压电源	台	1
2-21	线材辅材	网线、电源线、视频线、开关插座、PVC 管材、弧型线槽及辅材等	套	1
2-22	搬运安装调试培训	设备搬运及系统集成安装及设备使用培训	套	1

第三部分 投标方须知

一、说明

1. 优惠政策

1.1. 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)的要求,以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见,政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

(1) 关于小微企业(供应商)产品参与投标

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)的要求,对于非专门面对中小企业的项目,对小型和微型企业产品的价格评审给予8%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

小微企业(供应商)是指符合《小企业划型标准规定》的投标人,通过投标提供该企业制造的货物,由该企业承担工程、提供服务,或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

②享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”(见附件12)。

③小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,对联合体报价给予2%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

④根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业。(提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)。

⑤根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定、在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供“残疾人福利性单位声明函”(见附件13)

(2) 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

(2.1) 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)等网站发布),且经过认定的节能产品;信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》,

并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予 1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，投标单价只能给予 1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

注：非强制节能产品与环保产品评审价格扣除只能选其一，不进行重复扣除。

（2.2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

（2.3）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（2.4）提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（3）合格的投标方

（3.1）是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人民共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

（3.2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、磋商文件

（一）磋商文件：由磋商文件总目录所列内容组成。磋商文件用户需求书中列明标的货物、服务要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求。

（二）磋商文件的澄清

投标方对磋商文件如有疑问，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到采购人或代理机构，要求澄清。采购人或代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得磋商文件的每一投标方。

（三）磋商文件的修改

1. 在投标截止日期前，采购人或代理机构可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有取得磋商文件的每一投标方，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对投标方有约束力。

2. 为使投标方有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止时间和磋商时间，并将此变更通知投标方。如还有误期，按废标处理。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

1. 投标方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求及服务要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2. 不按磋商文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标方接到磋商文件后，按照采购人和磋商文件的要求提供投标文件，投标文件的组成如下：

1. 商务标书

（1）相关资料

根据本磋商文件第一部份《招标邀请函》第2条要求“供应商资格要求”准备。

（2）开标一览表投标方应按招标文件附件中要求填写投标报价单，投标报价应按不同费用类别分开填写。

A、报价包括本项目的价格、运输（如有）、保险（如有）、技术服务、货物售后服务质量、税金等的全部费用。

B、其他

以上价格单项如无则填“无”，如果优惠则填“免”。

优惠条件：投标方承诺给予买方的各种优惠条件，包括货物价格、付款条件、服务保证等方面的优惠可在附件写明，如无则写无（当优惠条件涉及“投标价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一）。

2. 技术标书

（1）技术文件（响应用户需求）；

（2）投标方推荐的供选择的选配；但所提出的意见应优于磋商文件中提出的相应要求；

（3）本项目的服务内容和措施及承诺；

（4）其他（投标单位应说明的事项）。

（三）投标保证金

1. 投标方须提交投标保证金及缴纳保证金的凭证。

2. 中标方应向海南源和招标代理有限公司支付的中标服务费，中标服务费参照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格[2002]1980号]”文件规定收取。

3. 中标方的投标保证金在其与采购人签订合同且交付中标服务费后5个工作日内无息退还。

4. 未中标的投标方的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

5. 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标方未按规定履行合同的；

（2）中标方拒收成交通知书或未按规定采购单位签订合同的。

（四）投标文件的有效期

1. 自磋商之日起60天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3. 投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

四、投标文件的递交

注：投标文件应按以下方法分别装袋密封

（1）所有正本投标资料按招标文件所要求的内容装订成册，并在封面上加盖“正本”字样；副本投标资料分别装订成册，并分别在封面上加盖“副本”字样。

（2）投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（**正本一份共一袋，副本三份共一袋**）及**开标一览表（独立信封密封一份）**，并在投标专用袋（箱）上标明“**正本**”、“**副本**”、“**开标一览表**”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：项目编号、项目名称、投标方名称，并注明“于开标之前不准启封”字样。

（3）投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标方自行承担。

（4）投标方的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账证明（汇款的银行回单或其他证明材料（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

(5) 迟交的“投标文件”

逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的投标文件，招标人将拒绝接受该投标方的投标文件。

(6) 开标

采购代理机构在“招标公告”或“招标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

五、磋商与评标

(一) 磋商小组

采购人将根据本次招标采购的特点，从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家成立磋商小组，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。磋商小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并进行磋商。

(二) 磋商

1. 磋商的顺序：磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行竞争性磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

2. 开展磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行磋商，磋商的内容主要有技术方案、价格、售后服务、合同草案等。投标方所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标方有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的信息。

3. 在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4. 磋商小组在磋商结束后，可以决定是否要求所有参加磋商的供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

(三) 评标原则和方法

1. 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评标委员会对所有投标人的投标都采用相同的程序和标准进行评估。

2. 磋商小组负责审查投标文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价。磋商小组认为必要时，可向投标人进行质疑，磋商小组有权决定全部或部分废标。磋商小组将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

3. 磋商小组对投标方所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行综合比较。

4. 在评审过程中，磋商小组发现供应商的磋商报价明显低于其他磋商报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组将认定该供应商以低于成本磋商竞标，其磋商将被拒绝。

5. 关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号），为了深入推进政府采购制度改革和政府购买服务工作，促进实现“物有所值”价值目标，提高政府采购效率，现就《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知如下：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

6. 根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

六、授予合同

（一）成交条件

1. 投标文件基本符合招标文件要求；
2. 投标方有很好的执行合同的能力；
3. 投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；
4. 合同条款便于采购人操作；采购人将把中标通知书授予最佳投标者。

（二）成交通知

1. 在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交方。
2. 采购人在向投标方授予成交通知书时，有权变更数量和服务内容。

（三）在投标有效期内，采购人将通知其他投标单位招标结果。采购人对未成交的投标方不作落标原因解释。

（四）签订合同

1. 成交方应按规定（中标后三十天内）签订合同。
2. 磋商文件、成交方的投标文件及投标修改文件、磋商过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。
3. 拒签合同的责任成交方拒收成交通知书或接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

七、采购方式与程序

(一) 采购方式：竞争性磋商。

本次磋商一次包定，未经同意不得转包、转让。

(二) 招标程序：

1. 发出邀请函；
2. 投标单位领取标书；
3. 投标；
4. 磋商；
5. 评审、磋商小组进行评审；
6. 定标；
7. 采购单位与成交方签订合同。

第四部分 评审办法

一、采购人将组织磋商小组，对投标人提供货物价格的合理性及服务方案的可行性、所使用产品性能和标准、产品的寿命和可靠性及售后服务进行评审。

二、决标办法

本项目为竞争性磋商，故有二次报价，第二次报价后，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

初步审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	保证金	是否提交保证金的			
5	投标有效期	是否满足招标文件要求			
6	交货期	是否满足招标文件要求			
7	多媒体电钢琴教室平面布置图	是否满足招标文件要求			
8	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

1. 表中只需填写“√通过”或“×不通过”。
2. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×不通过的，填写“不合格”。
3. 结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期：

评分细则

评标办法:

1. 评标委员会根据评分标准对照各投标人的投标文件内容进行评分。
2. 计分方法：将各投标单位的得分合计后取平均值，即为该投标单位的最终得分。
3. 若得分有相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺利排列。
4. 采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。评分细则如下：

评分细则表

项目名称：省艺校 2019 年教学钢琴设备采购项目

项目编号：HNYH2019-20-0108

序号	评分原则	评分内容	评分标准	分值
1	技术分 (50分)	参数响应	投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行比较，技术参数全部满足用户需求： 1) 每项★号重要指标的技术要求不能满足的，扣 3 分，扣完为止； 2) 其他指标中每一项不满足，扣 2 分，扣完为止。	50
2	商务分 (20分)	类似业绩	投标人提供近三年内，参加政府采购类似项目中标金额 50 万以上的合同协议书，每项得 3 分，最高得 9 分	9
		售后服务及其他	投标人同时提供钢琴、电钢琴产品厂家授权所在地区特约维修站认定证书的得 3 分；提供任何一个得 1.5 分；没有得 0 分。	3
			投标人同时提供钢琴、电钢琴产品厂家授权所在地区特约经销商认定证书的得 3 分；提供任何一个得 1.5 分；没有得 0 分。	3
			评审专家根据投标人的售后服务方案的合理及完善程度进行横向比较：优：3 分 良：2 分 一般：1 分	3
		投标人具备投标产品固定经营场所，提供场所相片的得 2 分；没有提供得 0 分	2	
3	价格分 (30分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分（30 分）。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分 = (磋商基准价/最后磋商报价) * 价格权值 * 100		30

第五部分 合同条款及格式

合同条款

一、定义

1、本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖鉴证三方签署、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2 “合同价”系指根据合同规定，投标人在完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3 “货物”系指卖方根据合同规定向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料；

1.4 “服务”系指根据合同规定投标人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5 “买方”系指业主（采购人单位名称）；

1.6 “卖方”是指响应本文件要求，参加投标竞争，具备投标条件的中华人民共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

如果该供应商本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

1.7 “鉴证方”系指海南源和招标代理有限公司（招标代理机构）

2、适用范围

2.1 本合同条款适用于本次招标活动。

3、原产地

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

3.2 货物及服务的原产地有别于卖方的国籍。

4、技术规格和标准

4.1 本合同项下所供货物的技术规格及货物资质证明应与询价文件技术规格规定的标准相一致。若询价文件中无相应规定，货物技术规格和标准则应符合相应的中华人民共和国国家标准或行业标准、国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。货物资质证明应符合国家或行业及有关部门的相关法律、法规。

5、专利权

必须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1 除非本合同另有规定，卖方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、支付

7.1 合同生效后，{免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文，（买方提供有关证明文件）}，仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向采购人提请仪器设备验收。采购人应在接到投标人通知的5天内委派人到现场负责组织验收。货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“海南省政府集中采购货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。经核准由用户财务部门按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

8、技术资料

8.1 除询价文件的技术规范书中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

8.2 上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

9、价格

除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

10、质量保证

10.1 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期间，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后 5 天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

10.2 除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后为准。

10.3 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务。

11、检验

11.1 卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给买方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

11.2 国外供货商提供的货物运抵目的港或现场后，买方应向中华人民共和国进出口商品检验局（以下简称“商检局”）提出申请，由商检局对货物的有关内在和外观质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如果商检局检验发现质量、数量或规格与合同规定不符合时，除应由保险公司或船运公司负责之外，买方将有权在货物到港卸货后规定时间内，凭商检局出具的检验证书拒收货物或向卖方提出索赔。

11.3 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

12、索赔

12.1 卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。更换有缺陷的零件、部件和设备或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和 risk，并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

12.2 如果买方提出索赔通知后 30 天内卖方未能予以答复，该索赔应视为被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的 30 天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从预付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

13、延期交货与核定损失额

13.1 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第 14 条规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由付款银行从议付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交 5 天，按迟交货物金额的 0.5%，不满 5 天按 5 天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的 5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

14、不可抗力

14.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 60 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15、税费

15.1 国家根据现行税法向买方征收的履行本合同有关的一切税费由买方支付。

15.2 国家根据现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付，并包含在投标报价中。

15.3 发生在中国境外的、与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

16、履约保证金

16.1 除另有特殊约定外，卖方应收到中标通知后 5 个工作日内，向招标代理机构提交按购销合同金额总价 2% 的履约保证金，履约保证金的有效期至货物验收期满，货物验收合格后予以原额无息退回中标供应商。履约保证金应以由有金融许可证的任何一家银行或机构开具、支票或现金形式提交。

16.2 卖方提供的履约保证金按规定格式，以银行保函的形式或买方认为的其他形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

16.3 如果中标供应商拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

16.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

17、仲裁

17.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60 天内不能达成协议时，应提交仲裁。

17.2 贸易合同争端的仲裁由海南省仲裁委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行。

17.3 仲裁决定应为最终决定，并对双方具有约束力。

17.4 除仲裁委员会另有裁决外，仲裁费用应由败诉方负担。

17.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

18、违约终止合同

18.1 在补救违约而采取的任何其它未能实现的情况下，即在卖方收到买方发生的违约通知 15 天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

18.2 在买根据上述第 18.1 条款终止部分或全部合同，买方可以按其认为为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

19、破产终止合同

19.1 当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

20、变更指示

20.1 买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

- (1) 合同项目需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；
- (2) 装运方式和包装方式；
- (3) 交货地点；
- (4) 卖方须提供的服务。

20.2 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后 5 天内根据本款提出调整的实施意见。

21、合同修改

21.1 根据第 20 款，欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须买卖双方签署书面的合同修改书。

22、转让与分包

22.1 除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

22.2 如招标中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同，但原投标中或后来的通知均不能解除卖方履行本合同项下的任何责任或义务。

23、适用法律

23.1 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

24、主导语言与计量单位

24.1 合同书写应用中文，合同正本五份，买方四份卖方一分，买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

24.2 除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

25、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26、合同文件及资料的使用

26.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料

透露给任何人，卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2 除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第 26.1 款中所列的任何文件和资料。

26.3 除合同本身以外，26.1 款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

27、合同生效及其它

27.1 除非合同中另有说明，本合同经三方签字并在招标代理机构收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

27.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

27.3 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、培训及其他相关服务。

2019 年政府货物设备招标购销合同（仅供参考）

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据____年__月__日_____项目（项目编号：_____）磋商采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成以下协议：

一、货物及其数量、金额等

序号	产品名称	品牌型号、规格	单位	数量	单价	合计
1						
2						
...						
总计		小写：_____元 大写：_____元				

二、交货期：本项目在签订合同____天内发货到采购人指定地点安装调试，由甲方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。

三、付款方式：_____

四、交货地点：_____

五、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

5.1、乙方提供的货物必须是全新（包括零部件）的货物。有关货物必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

5.2、乙方对所提供的货物须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

六、违约赔偿

6.1、除 6.2 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

6.2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

七、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

7.1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

7.2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效：本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

九、合同鉴证：招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

10.1、本项目询价文件；

10.2、乙方的报价文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

10.3、成交通知书；

10.4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执壹份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日

鉴证方：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市 蓝天路 12-1 号 国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

鉴证方代表：

电 话：0898-66722390

年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致，合同以双方签订时为准

第六部分 投标文件格式

附件 1

1、投 标 书

致：海南源和招标代理有限公司

根据贵方为_____项目的投标邀请_____（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标方_____（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

- (1) 投 标 书
- (2) 开标一览表
- (3) 投标报价明细表
- (4) 规格响应表
- (5) 投标资格证明文件
- (6) 投标人认为需要提供的其他资料
- (7) 制造厂商授权委托书
- (8) 反商业贿赂承诺书
- (9) 诚信投标、诚信履约承诺书
- (10) 中标服务费承诺书
- (11) 退还投标保证金申请书
- (12) 小型、微型企业声明函
- (13) 残疾人福利性单位声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

(1) 所附投标报价表中规定的应提供服务及货物投标总价为 _____（人民币），即_____（文字表述）。

(2) 我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后___内完成项目的服务。

(3) 我方同意按照竞争性磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币_____元(大写：_____)的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

- 3.1 如果我方在投标有效期内撤回投标；
- 3.2 我方提供了虚假响应竞争性磋商文件的投标文件；
- 3.3 在投标过程中有违规违纪行为；

3.4 我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

(4) 投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 其投标自开标日起有效期为 60 天。

(6) 如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

(7) 投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

(8) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

投标方代表姓名、职务（印刷体）： _____

投标方名称： _____

（公章）：

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

全权代表签字： _____

2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称： (盖章)

项目名称	
投标报价总计	小写： _____元； 大写： _____元
交货时间	签订采购合同起 _____ 天内
交货地点	采购人指定地点

是否小微企业产品：是（ ）；否（ ） 注：在对应括号内打钩即可

投标人代表（签字）：

职 务：

日 期：

注：

1. 开标一览表应准确填写，若开标一览表与投标文件不符时，以开标一览表为准；
2. 报价中必须包含服务和货物的购置和运输保险（如有）、售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

3、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序号	货物名称 品牌型号规格	制造厂名及技术参数	数量	单位	单价	投标单 项总价	交货时间	交货地点	质保期

大写：

合计：

投标代表人（签名及盖章）：

职 务：

日 期：

注：1、所有价格系用人民币表示。

2、第6栏的单价应包括全部运输、调试（如有）、培训（如有）、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

序号	货物/服务名称	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4	...			

投标人名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

注：

- 1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；
- 3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；
- 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；
- 5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

5、投标资格证明文件

5.1、营业执照副本的复印件（须加盖投标人公章）

5.2、组织机构代码证书复印件（须加盖投标人公章）

5.3、税务登记证复印件（须加盖投标人公章）

（注：如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照副本复印件，加盖单位公章）

5.4、提供 2019 年任意一个月依法缴纳社会保障资金（附当地社保机构或银行出具的社会保障缴费记录复印件）（须加盖本单位公章）；

5.5、提供 2019 年任意一个月纳税的凭证或 2018 年度经会计师事务所出具的财务审计报告复印件（税务机关或银行出具的纳税记录复印件，须加盖本单位公章）；

5.6、提供企业在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（打印网站上的“信用信息”处查询结果截图，并加盖公章, 查询截止时间：同投标截止时间）；

5.7、投标保证金缴纳凭证；

5.8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

海南源和招标代理有限公司：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人(公章)：

年 月 日

5.9、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

致：海南源和招标代理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：_____ 职务：_____ 代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：_____ 职务：_____ 为本公司的合法代理人，就_____ 项目进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自_____年___月___日至_____年___月___日内签字有效，特此声明。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人：_____（亲笔签名）

被授权人：_____（亲笔签名）

职 务：_____

生效日期：_____年___月___日

<p>法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 (正反两面)</p>

<p>被授权人 居民身份证复印件粘贴处 (正反两面)</p>
--

注：本授权书内容不得擅自修改。

5.10、投标人的资格声明

致：海南源和招标代理有限公司

(须加盖本单位公章)

关于贵方 2019 年__月__日的_____ (招标项目名称及编号) 招标文件内容，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件一份，组织机构代码证书（原件）复印件一份，税务登记证副本（原件）复印件一份；（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照复印件即可）；

2、提供 2019 年任意一个月依法缴纳社会保障资金及纳税的凭证 2018 年度经会计师事务所出具的财务审计报告复印件（附当地社保机构、税务机关或银行出具的社会保险缴费及纳税记录复印件）（须加盖本单位公章）；

3、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份。

4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（打印网站上的“信用信息”处查询结果截图，并加盖公章，查询截止时间：同投标截止时间）

5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：

授权签署本资格文件人：

名称：_____

签字：_____

地址：_____

签字人姓名、职务：

传真：_____

邮编：_____

电话：_____

6、投标人认为需要提供的其他资料

7、制造厂商授权委托书

致：_____（采购人名称）

作为设在_____（制造商地址）的制造/生产_____（货物名称和/或描述）的_____（制造商名称）在此以制造厂的名义授权_____（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就项目编号为：_____招标文件递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据招标文件的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造商名称：_____

（公章）_____

日期：_____

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。由区域代理商出具的授权书，必须确保授权链的完整。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

8、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在_____（项目名称及编号）活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字）

法人授权代表：（签字）

（公司公章）

2019年 月 日

9、诚信投标、诚信履约承诺书

致：海南省文化艺术学校

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人（名称）：

法定代表人（签署）：

签署日期：

10、中标服务费承诺书

致：海南源和招标代理有限公司：

我们在贵公司组织的_____项目（货物或服务）招标中若获中标（招标文件编号：____），我们保证在签收中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该缴纳的中标服务费用。收费标准参照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]”文件规定收取。

特此承诺！

承诺方法定名称： _____

地址： _____

电话： _____ 传真： _____

邮编： _____

承诺方授权代表签字： _____（承诺方盖章）

承诺日期： _____

11、退还投标保证金申请书

致：海南源和招标代理有限公司

我司于____年__月__日将投标保证金_____元以银行转帐方式汇入贵公司账号，参加贵公司组织的编号为_____的招标活动。现开标评标已经结束，现向贵公司请将保证金退回以下账户。

我司的银行账户信息如下：

收 款 人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行		联系人	
	帐 号		联系电话	
	纳税人识别号			

投标人（盖章）：_____

2019 年 月 日

12、小型、微型企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明及相关证明资料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（须提供相关证明材料）

企业名称（盖章）：

日 期：

13、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：