



海南和顺项目管理有限公司

刑侦设备器材及出入境照相机

招标编号：HNHS-2019-014

竞争性谈判文件

招标人：临高县公安局

招标代理机构：海南和顺项目管理有限公司

2019年12月



目录

第一章 竞争性谈判公告	3
第二章 谈判须知前附表	5
第三章 竞争性谈判须知	8
第四章 合同条款	14
第五章 谈判响应文件内容和格式	16
附件 1 投标书（格式）	18
附件 2 开标一览表	20
附件 3 技术偏离表	21
附件 4 资格证明文件（格式）	22
附件 4.4 法定代表人授权书（格式）	22
附件 5 招标代理服务费承诺书（格式）	23
附件 6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中	24
没有重大违法记录(格式自拟)	24
附件 7 投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料	25
第六章 评审办法和程序	26
第七章 用户需求	31



第一章 竞争性谈判公告

一、项目概况：

海南和顺项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受临高县公安局的（以下简称“采购人”）委托，邀请国内的合格投标人就“刑侦设备器材及出入境照相机（招标编号：HNHS-2019-014）”采用竞争性谈判方式对所需相关采购前来投标。

二、谈判内容：

- 1、项目名称：刑侦设备器材及出入境照相机；
- 2、项目编号：HNHS-2019-014；
- 3、项目地址：海南省临高县；
- 4、资金来源：财政资金；
- 5、预算金额：1023180.00 元；
- 6、交货期（服务期限）：30 日历天；
- 7、 交货地点：用户指定地点；
- 8、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》；

三、合格的投标人：

- 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一营业执照复印件）。
- 2、提供 2019 年至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的良好记录及纳税证明。（附当地社保机构出具的任意一个月社会保障缴费记录复印件及纳税证明复印件加盖单位公章）。
- 3、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供声明承诺书加盖单位公章）；
- 4、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。
- 5、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。
- 6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。



海南和顺项目管理有限公司

四、谈判文件获取

1、有兴趣的合格投标人可于 2019 年 12 月 24 日至 2019 年 12 月 26 日止（节假日除外）上午 9：00 时至下午 17：30（北京时间）由项目负责人持本人身份证、在本单位缴纳近三个月社保缴纳凭证、供应商营业执照副本、法定代表人授权委托书及法人身份证及资格要求中要求的相关材料，以上资料提供复印件加盖单位公章留底，原件核查。（供应商在填写报名登记表时，必须如实认真填写项目信息及供应商信息，若因错误信息给供应商的响应事宜造成影响的由供应商自行承担责任（供应商欲变更报名登记的项目信息，请于保证金截止日前到我单位重新填写报名登记表）。在海口市蓝天路名门广场北区 B（6-9）1909 室购买竞争性谈判文件。本竞争性谈判文件售价为 300 元人民币，售后不退。

五、递交标书时间及地点：

竞争性谈判响应文件应于 2019 年 12 月 27 日 下午 14:40 时（北京时间）前递交到海口市蓝天路名门广场北区 B（6-9）1909 室。逾期的竞争性谈判响应文件将被拒绝。所有竞争性谈判响应文件都必须附有投标保证金。未按规定提供投标保证金的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（海南省）、中国海南政府采购网、中国采购与招标网发布。

七、开标时间及地点：

开标时间：同竞争性谈判响应文件递交截止时间；

开标地点：同竞争性谈判响应文件递交地点；

凡对本项目提出询问，请与海南和顺项目管理有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

八、联系方式

代理机构名称：海南和顺项目管理有限公司

代理机构地址：海口市蓝天路名门广场北区 B（6-9）1909 室

联系人：王工

电 话：0898-65377472 传 真：0898-65377472



第二章 谈判须知前附表

本表关于招标内容的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

投标人须知 条款号	内 容
1.1	项 目 名 称：刑侦设备器材及出入境照相机 采购人名称：临高县公安局 地 址：海南省临高县 联 系 人：王工 联 系 电 话：0898-28278018
1.2	采购代理机构名称：海南和顺项目管理有限公司 采购代理机构地址：海口市蓝天路名门广场北区B（6-9）1909室 联 系 人：王工 电 话：0898-65377472 传 真：0898-65377472
2.1	投标人资格要求：详见谈判公告
2.2	本项目不接受联合体投标、不允许转包。
6	谈判文件的澄清：投标截止日前1天以书面形式（包括信函或传真）通知。
7	谈判文件的修改：投标截止日前1天以书面形式（包括信函或传真）通知。
9.2	投标人提供的谈判响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，投标人可对未涉及的部分予以补充： 附件1 投标书（格式）； 附件2 开标一览表（格式）； 附件3 技术偏离表（格式）； 附件4 资格证明文件 4.1 企业营业执照副本或三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；



海南和顺项目管理有限公司

	<p>4.2 税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；</p> <p>4.3 2019 年至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的良好记录及纳税证明（复印件加盖公章）；</p> <p>4.4 法定代表人授权书（格式）；</p> <p>4.5 保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）；</p> <p>4.6 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）；</p> <p>附件 5 招标代理服务费承诺书（格式）；</p> <p>附件 6 参加政府采购活动中，连续三年在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自行拟定，须加盖本单位公章）；</p> <p>附件 7 投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料；</p>
11.2	<p>交货期（服务期限）：30 日历天</p> <p>交货地点：用户指定地点</p>
11.5	投标人应对所投包的全部内容投标，不得拆分。
11.5	投标备选方案：不接受。
15.1	<p>投标保证金金额：5000 元；</p> <p>投标保证金有效期：应在投标有效期截止日后三十（30）天内保持有效。</p> <p>投标保证金缴纳形式：转账或电汇</p> <p>投标保证金缴纳银行信息如下：</p> <p>开户名称：海南和顺项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国光大银行海口蓝天支行</p> <p>帐 号：3923 0188 0002 57018</p> <p>投标保证金递交时间：2019 年 12 月 27 日 14：40 前须到达以上指定帐户。</p>
16.1	投标有效期：开标后 60 天。
17.1	谈判响应文件份数：正本壹份，副本贰份。电子版文件壹份（光盘或 U 盘）
17.2	从海南省政务中心综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和招标人单位一名代表组成谈判小组
18.2	谈判响应文件递交地点：海口市蓝天路名门广场北区 B（6-9）1909 室



海南和顺项目管理有限公司

19.1	递交谈判响应文件截止时间：2019年12月27日下午14:40时（北京时间）。
22.1	开标时间：同递交谈判响应文件截止时间。 开标地点：同谈判响应文件递交地点。
25	出现以下情况将可导致投标人的投标被拒绝： 谈判响应文件的密封、签署、盖章不符合谈判文件的要求； 投标人资格条件不符合谈判文件的要求； 投标函或投标报价不符合谈判文件的要求； 投标保证金不符合谈判文件的要求； 谈判响应文件的响应与谈判文件的实质性要求存在重大偏离； 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。
26	预算金额为：1023180.00元，投标报价超过预算金额的视为无效报价。
27	本项目招标代理服务费向成交投标人收取



第三章 竞争性谈判须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 招标人：临高县公安局

1.2 代理机构：海南和顺项目管理有限公司

1.3 投标人：从代理机构处购买谈判文件并向采购人提交谈判响应文件。

2. 适用范围

2.1 本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

3. 合格的投标人

3.1 有能力按照本谈判文件规定的要求交付服务和服务的投标人。

3.2 应具备本谈判文件第一章“合格的投标人”规定的条件。

4. 费用承担

无论谈判过程中的结果如何，投标人均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

5. 谈判文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由七部分组成，包括：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞争性谈判须知前附表

第三章 竞争性谈判须知

第四章 合同条款

第五章 谈判响应文件内容和格式

第六章 评审方法和程序

第七章 用户需求书

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然



环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅谈判文件的所有条款。投标人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交谈判响应文件，将有可能导致其谈判响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 谈判文件的澄清

投标人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交谈判响应文件截止时间一个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的投标人。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在递交谈判响应文件截止时间前，代理机构可以以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使投标人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正谈判响应文件，代理机构有权决定推迟谈判截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的投标人。

三、谈判响应文件

9. 谈判响应文件的组成

9.1 谈判响应文件应按第六章“谈判响应文件内容和格式”要求编制并经法人代表或其委托代理人签字。

10. 报价

10.1 投标人应按开标一览表的要求报价，该报价必须与谈判响应文件中的报价一致。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

11. 谈判保证金

11.1 谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，**谈判保证金金额详见前附表。**

11.2 谈判保证金缴纳形式：转账或电汇

11.3 谈判保证金应在投标截止时间前到达代理机构指定账户并注明汇款单位及项目名称。



11.4 若投标人不按规定提交谈判保证金，其谈判响应文件将被拒绝接受。

11.5 谈判保证金的退还

11.5.1 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

11.5.2 落标的投标人的谈判保证金将在代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.6 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回谈判响应文件的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与招标人、其它报投标人恶意串通的；
- (5) 向招标人或评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的谈判响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃谈判，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其谈判响应，但须相应延长谈判保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 谈判响应文件的数量、签署及形式

13.1 投标人应按文件中规定的数量递交谈判响应文件，每一份谈判响应文件必须装订成册。

13.2 谈判响应文件须按谈判文件的要求执行，每份谈判响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。其中**正本壹份，副本贰份**。

13.4 谈判响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。谈判响应文件须经法定代表人或授权代表人签字或加盖投标人公章。

13.5 谈判响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表人或其授



权人在修改处签字并加盖公章。

四、谈判响应文件的递交

14. 谈判响应文件的密封及标记

14.1 投标人应将谈判响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

“正本”、“副本”封皮上均应写明：

致：海南和顺项目管理有限公司

项目名称：刑侦设备器材及出入境照相机

采购编号：HNHS-2019-014

注明：“请勿在本次招标项目开标时间前启封”

投标人名称、联系人姓名和电话

14.2 谈判响应文件未按上述规定书写标记或密封者，其谈判响应文件将被采购人拒绝接收。

15. 谈判响应文件递交截止时间

15.1 投标人须在谈判响应文件递交截止时间前将谈判响应文件送达谈判文件上规定的地点。

15.2 若代理机构推迟了谈判响应文件递交截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，谈判方和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在谈判响应文件递交截止时间后递交的文件，代理机构将拒绝接受。

五、谈判及评审

16. 谈判

16.1 招标人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判，招标人代表、代理机构有关工作人员参加。

16.2 **投标人应委派法人代表或其委托的授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。**投标人法人代表或其委托的授权代表不能证明其身份的，代理机构对谈判响应文件的处理不承担责任。

17. 谈判小组

从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家2名和招标单位1名代表组成谈判小



海南和顺项目管理有限公司

组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有谈判响应文件并确定成交候选人。

18. 谈判和评审

详见竞争性谈判文件第七章“评审办法和程序”。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评审, 根据评标办法推荐出 3 名成交候选人, 并标明排列顺序。招标人将根据谈判小组推荐的结果确定成交候选人。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 招标人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 招标人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.2 代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20. 成交通知

20.1 定标后, 代理机构应将定标结果通知所有的投标人, 并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后, 须立即以书面形式回复代理机构, 确认成交通知书已收到, 并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与招标人签订成交合同, 否则谈判保证金将不予退还, 给招标人和代理机构造成损失的, 成交人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的谈判响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22. 招标代理服务费

招标代理服务费由代理机构直接向成交投标人收取, 成交投标人在领取中标通知书的同时缴纳招标代理服务费。

23. 履约保证金: 不要求

24. 重新招标



海南和顺项目管理有限公司

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 递交谈判响应文件截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经谈判小组评审后否决所有谈判响应文件的；
- (3) 成交候选人均未与招标人签订合同的；
- (4) 法律规定的其他情形。

25. 其它

本项目不召开答疑会。



甲方： 临高县公安局

乙方： _____

甲乙双方根据 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 项目名称 _____（项目编号： _____）竞争性谈判结果及竞争性谈判文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时,以专用条款为准。

一、货物及其数量、金额等

见成交人的“谈判响应文件”。

二、交货期:

三、 付款方式:

1)、本合同签订后,甲方凭乙方开具的正式有效发票在 10 个工作日内向乙方支付合同金额的 _____ ;

2)、乙方提交《租赁合同》通过甲方同意后,进入上线试运行阶段。同时,甲方确认《租赁合同》后 10 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 _____ %;

3)、一年后,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 _____ %

四、合同纠纷处理:本合同执行过程中发生纠纷,作如下 _____ 处理:

1、由甲乙双方协商处理。

2、向海南省当地法院起诉。

五、合同生效:本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证:招标人应当在本合同上签章,以证明本合同条款与谈判文件、谈判响应文件的相关要求相符并且未对服务进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括:



海南和顺项目管理有限公司

(一) 合同通用条款和专用条款;

(二) 乙方的开标一览表;

(三) 中标通知书;

(四) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方叁份、乙方、政府监管部门、代理机构各执壹份。

甲方：_____ (盖章) 乙方：_____ (盖章)

地址：_____ 地址：_____

法定（或授权）代表人：_____ 法定（或授权）代表人：_____

_____年__月__日 _____年__月__日

招标人声明：本合同标的依法定程序招标。

代理机构：_____ (盖章)

地 址：_____

经办人：_____

_____年__月__日



竞争性谈判响应文件

项目名称： _____

项目编号： _____

单位（公章）：

年 月 日



附件 1 目 录

- 附件 1 投标书（格式）
- 附件 2 开标一览表（格式）
- 附件 3 技术偏离表（格式）
- 附件 4 资格证明文件
- 附件 5 招标代理服务费承诺书（格式）
- 附件 6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(格式自拟)
- 附件 7 投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料



附件 1 投标书（格式）

招 标 人：

招标代理机构：

_____ (投标人单位全称) 授权_____ (全权代表姓名) _____ (职务、职称) 为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1. 我方同意在本项目谈判文件中规定的投标有效期：开标后 60 天内遵守本谈判响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；
- (3) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 提供投标须知规定的全部招标响应文件并保证其全部真实性。

4. 按谈判文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见谈判响应文件。

5. 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 承诺完全满足和响应谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，将在谈判响应文件中显著处予以明确特别说明。

7. 保证向贵方提供的投标报价一览表、报价明细表、售后服务承诺表、等谈判响应文件均按谈判文件规定的内容要求填写。

8. 保证遵守谈判文件的规定。

9. 如果在招标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。

10. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵



海南和顺项目管理有限公司

方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12. 我方已详细审核全部谈判响应文件，包括谈判响应文件修改书(如有的话)、参考资料及有关附件，确认无误。

13. 我方承诺：贵方若需追加采购本项目谈判文件所列服务及货物的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证提供。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

投标人法人代表姓名：

投标人法人代表联系电话：

投标人法人代表授权人姓名：

投标人法人代表授权人联系电话：

投标人 E-mail：

投标人(公章)：

投标人法人代表（或授权代表）(签字)：

日 期：



附件 2 开标一览表

项目名称：_____

招标编号：_____

序号	货物或服务名称	规格	数量	单价	单项总价

总报价：大写：
小写：
交货期：
交货地点：

投标人名称（盖章）：_____

投标人授权代表（签字）：_____

日 期：

注：① 投标报价应包括谈判文件所规定的招标范围的全部内容；

② 报价总计包含运费、税费等一切相关费用。



附件 3 技术偏离表

说明：投标人必须仔细阅读谈判文件中所有要求，并对所有商务、技术偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据投标内容的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该谈判响应文件作废标处理。

序号	谈判文件所要求主要条款描述	投标人投标描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1			
2			
3			
4			

交货期：

交货地点：

投标单位全称（公章）：_____

投标人授权代表(签字)：_____

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。



附件 4 资格证明文件（格式）

投标人资格要求中所需材料

附件 4.4 法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

授权书有效期：_____（应与投标有效期一致）

法定代表人签字_____

被授权人签字_____

公司名称（盖章）：_____



附件 5 招标代理服务费承诺书（格式）

致：海南和顺项目管理有限公司：

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获中标（谈判文件编号：_____），我们保证在收到付款通知书后按谈判文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的招标代理服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：

传真：

承诺方授权代表签字：

（承诺方盖章）

承诺日期：



附件 6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中
没有重大违法记录(格式自拟)



海南和顺项目管理有限公司

附件7 投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料



第六章 评审办法和程序

一、评审原则

- (1) 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。
评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- (2) 本次评审是以谈判文件，谈判响应文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交投标人。
- (3) 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

评标准备→谈判响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）→谈判响应文件的比较与评价（从商务、技术两方面进行比较与评价）→专家与通过审查的投标人分别单独进行谈判并做出二次报价→通过审查的投标人按价格由低到高顺序排列，并确定价格最低的投标人为成交投标人。

(1) 评标准备

评标委员会成员阅读竞争性谈判文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

(2) 谈判响应文件初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的谈判响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表 1 的内容，对谈判响应文件进行初步评审。



若出现以下情况，则谈判响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- a) 谈判响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- b) 投标人未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；
- c) 超出经营范围报价的；
- d) 投标有效期不足的；
- e) 谈判小组根据谈判文件检查谈判响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足谈判文件的要求，并在谈判小组规定的时间未能补充齐全的；
- f) 谈判小组根据谈判文件对谈判响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查谈判响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按谈判文件的要求作出相应的承诺的；
- g) 采购人认为无法保障质量而投标人不能合理说明的；
- h) 主要技术规格和参数不满足技术参数要求以及商务有重大负偏离的；
- i) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；
- j) 没有按时作最终报价
- k) 违反国家和地方政府采购法律法规的；
- l) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

(3) 谈判

谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的谈判响应文件进行商务及技术评估，综合比较与评价。各投标人做出二次报价。

(4) 推荐成交投标人

谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交投标人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。



三、谈判、评审过程的保密性。

- (1) 接受报价后，直至成交投标人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。
- (2) 从谈判响应文件递交截止时间起到确定成交投标人之日止，投标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果投标人试图在谈判响应文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其谈判响应文件将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利。

招标人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有谈判响应文件的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，招标人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同金额的百分之十，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。



附表 1

评审表

项目名称:

招标编号: /

序号	审查项目	资格审查评议内容	投标人
1	资格要求	是否符合招标文件第一章投标人资格要求	
2	技术参数	投标人所投产品技术参数是否完全满足用户需求	
2	投标文件的有效性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏	
3	投标有效期	是否满足招标文件要求	
4	投标保证金	是否按招标文件要求递交投标保证金	
5	交货期、交货地点	是否满足文件要求	
6	其他	其他认定的无效投标	
	结 论		

评委: _____

日 期:

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能通过初步评审。



附表 2

(二次报价表)

投标人:

投标人承诺 (最终报价):

人民币大写: _____元

小写: ¥ _____元

投标人承诺的其他条件:

法人或授权代表签字:

日 期: 2019 年 月 日



第七章 用户需求

序号	名称	数量	单位
1	自助照相机	1	台
2	综合现场痕迹勘察包	30	个
3	复杂客体指纹拍照系统	1	套
4	离心套管	400	盒
5	医用棉签	400	包
6	指纹转移胶片	100	包
7	单反相机	22	台



1. 自助照相机

1、功能方案说明

(1) ★采用先进的图像自动对焦、跨平台计算机视觉库,动态人脸识别捕捉追踪、面部特征提取、肢体运动跟踪检测、图像分层定位、背景矫正、光线色彩识别和动态调整等技术,实时精确识别被拍摄人的头部、身体姿态和眼神;

(2) ★自动调整摄像头高度:为了适应人体不同的高度,解决视角不正的问题,通过人脸识别技术,自动调整拍摄镜头高度。

(3) 自动清除背影:数字照片中背景为纯白色,人像轮廓(特别是人脸边缘、衣服边缘)无明显锯齿状;如客户需求填充其它颜色(如:浅蓝色),填充后,人像轮廓与背景色融合均匀、过渡自然。

(4) 非接触式完全自主操作,无需人员值守;

(5) ★全程人性化语音、文字和图像提示,完全由机器指导被拍摄人调整到头部和身体端正姿态(实时提示调整内容包括:头部向左、右摆,脸部向左、右转,眼睛是否睁开,眼睛是否被遮挡,嘴巴是否闭合,眼镜片是否反光等),自动抓拍最佳影像;

(6) 拍摄的照片不允许任何软件抠图和修色处理,集成并自动通过出入境证件制证照片质量检测;

(7) 智能流程化设计,高效便捷,平均拍摄速度<3人/分钟;

(8) ★可通过配置将合格照片直接传入内网指定位置,可通过内网进行查看和引用;

(9) 多台设备可联网互联,协同工作;

(10) 公安网内软件自动更新升级;

(11) 灯光控制:检测到人员进入摄像棚,主灯自动打开;人员离开1分钟后,灯光熄灭。

(12) 照片打印,通过热升华打印机打印照片。



2、设备功能参数

序号	名称	参数
1.	设备尺寸	外形最大 90×130×200cm（宽×长×高）， 双向进出，整机占地≤1.2 m ² ；
2.	工业计算机	i5 CPU，4G 内存以上，128G 固态硬盘，基于 Intel QM67/HM65 chipset 高速芯片组，CPU 集成 Intel® HD Graphics 3000/4000 的高性能核心显卡，串口 X4 以上，USB 接口 X4 以上，航空接口电源适配器供电
3.	显示触控屏	TFT-LCD，32 寸（对角线），1920X1080 分辨率，支持颜色：16.7M，亮度：350cd/m ² ，对比度：1600:1，有效触摸显示区域：704mm×397mm，支持：VGA\HDMI，可视角度：水平（左/右）89° /89°、垂直（上/下）89° /89°
4. ★	摄像头升降模块	升降幅度>30cm，带 LED 指示灯，可调节升降速度
5.	高清摄像头	500W 像素，最高有效分辨率 2592 (H) *1944 (V) ，45 度拍摄角度，自动曝光控制，自动白平衡，自动增益控制，可调节参数包括：亮度、对比度、色彩饱和度、色调、清晰度、伽玛值、逆光对比、曝光光度
6.	二代证阅读机	符合公安部《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》和《1GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求第 1 号修改单》行业标准，兼容 ISO14443 (TypeB) 标准 通讯接口：智能型，同时支持 RS-232C 和 USB 阅读距离：0-5cm 读卡时间：≤1s
7.	热敏打印机	支持多种条形码的打印：EAN8、EAN13、CODE39、CODE128 等多种一维条形码打印，支持 GB18030 汉字库，可调节纸仓大小，支持热敏面在纸卷内表面打印进纸，可以实现 GDI 光栅图形打印，自动切纸，纸将尽报警，纸尽报警，



		黑标定位功能，可打印定长票据，支持 ESC/POS 指令集，可以使用条形码打印命令打印条形码，通讯接口：RS232 串行接口和 USB 接口，在线升级打印机固件程序，可以自动进纸，预留防卡纸机构
8.	灯光系统	LED 主灯光，色温 6000K，显色指数>90
9.	人体感应开关	人员离开 1 分钟后，灯光熄灭
10.	相纸	4*6 寸 1400 张/箱，支持 1 寸照 12 张、2 寸照 8 张，两张 2 寸和 8 张 1 寸照混排

2、综合现场痕迹勘察包

综合现场痕迹勘察包的内容是在最基本痕迹配置中增加了搜索光源，适用于刑侦现场的使用，基本功能是现场的勘察搜索，用粉末刷显法提取指纹，提取各种物证原物、测量现场、撰写现场笔录、绘制现场草图

核心配置：

1: 勘察包

箱体材质：尼龙包

★尺寸：450*220*300mm

★装配形式：包内可自由拆卸分隔棉可隔成多个区域，物品分区存放

2. 迷你宽幅足迹搜索光源：

光源：LED

可调光功率：80W-20W

色温：6500K

1 米照距光照度：9800LUX

光型：扁平光（出光口 50cm 处矩形光照面宽为 80cm）

★出光模式：5 组光学透镜前置柱面镜扁平光输出



★透镜规格：5组光学透镜材料：K9 透过率：95%， 折射率：1.474 角度：120°

★柱面镜规格：柱面镜 250*48mm Dpt:16D X:5X 材料：PMMA

光源角度：水平 85° 垂直 13°

光斑均匀性：中心与边缘 \geq 50%

灯泡寿命：50000h

工作电压：12V

供电形式：内置进口可充锂电池

★体积：195x178x50mm

重量：1.6Kg

3. 匀光勘察手电：

光源：LED

LED光源功率：12W

色温：7000K

光照度： \geq 1500Lm

匀光光斑：3米处匀光直径1.2米

调光档位：强、中、弱三档

工作时间：1.5h

光斑均匀性： \geq 85%

光源寿命： \geq 50000小时

工作电流：3A

电池类型：DC 4.2V 进口锂电池

充电器：110V—240V，50/60HZ

体积：210mm*49mm*32mm

重量：600g



其他配置:

序号	产品名称	数量	序号	产品名称	数量
1	圆形灰鼠毛刷	1 把	21	记号笔	1 支
2	小号磁性指纹刷	1 支	22	比例尺	2 张
3	黑色磁性粉末	1 瓶	23	物证标签	2 张
4	指纹胶带	1 卷	24	物证袋	5 个
5	掌纹胶带	1 卷	25	毛巾	1 块
6	白色掌纹衬底	10 张	26	汗布手套	2 付
7	黑色掌纹衬底	10 张	27	一次性口罩	5 个
8	白色指纹衬底	1 盒	28	黄皮本	1 本
9	黑色指纹衬底	1 盒	29	双面黑白折角尺	1 把
10	指纹捺印盒	1 个	30	脱落细胞粘取器	3 个
11	长款易折棉签	10 根	31	离心管 1.5ml	10 个
12	手持照明放大镜	1 个	32	手术刀片	1 包
13	手术剪刀（直尖）	1 把	33	喷壶	1 个
14	镊子（直头）	1 把	34	滤纸	1 包
15	5 米卷尺	1 个	35	手术刀柄	1 把
16	小号指南针	1 个	36	文具盒	1 个
17	铅笔刀	1 把	37	工具箱	1 个
18	铅笔	1 根			
19	橡皮	1 块			
20	签字笔	1 支			



3. 复杂客体指纹拍照系统

一、产品介绍：

复杂背景指纹提取系统是以消除物证客体上的复杂背景只呈现清晰的荧光指纹，该系统可提取各类复杂背景客体，如：纸币、报纸、发票、杂志、粗糙面、皮革面、木制品等客体，指纹高清呈现，所见既所得。

二、技术参数：

主机：

- 1、相机像素：2020 万。
 - 2、取景模式：光学取景 / 实时取景。
 - 3、影像感应器大小：22.3×14.9mm。
 - 4、LED 显示屏：3.0 英寸 104 万像素，翻转屏+触控的屏幕。
 - 5、存储卡：16G 高速 SD 卡。
 - ★6、镜头：UV 高通光量 58mm F/ 2.8 石英镜头。
 - 7、红外滤光片：接收波长为：800nm，带宽：10nm 或以上,口径大小:50mm 左右。
 - 8、金属无漏光同轴装置：≤Φ55 mm，内置滤光片，内置散热风扇，具有光源提示开关按钮功能。
 - 9、可调式 红外光源：规格：≤100*100*58mm，光谱峰值 800nm，功率≥8W，光源寿命≥2000h，交直流供电红外光源。
 - 10、指纹粉末：经特殊工艺加工而成，具有附着力强、不飞扬、流动性好，不结块等特点，更适合在表面粗糙的客体上使用，与磁性指纹刷配合使
- ★提供公安部刑事技术质量产品监督检验中心检验报告

三、配置清单

1	相机主机	1 台
2	照相机电池、充电器、数据传输线	1 套
3	58mm 高通量紫外石英镜头	1 个



4	8G 高速 SD 卡	1 张
5	特种红外光源（配充电器）	1 台
6	专用磁性粉	3 盒
7	专用磁性刷	1 把
8	手套	1 副
9	说明书、保修卡、合格证	各 1 份
10	三防箱	1 个

4. 离心套管

检材过滤器（离心套管）六大优势：

- 1) 样本裂解后，充分离心，液体无残留，最大程度富集 DNA。避免传统实验方法中 DNA 在转移过程中的损耗，显著提高微量样本 DNA 的检出率。
- 2) 过滤膜技术能有效去除样本以及样本上附着的杂质，使获取的 DNA 更纯净，有效避免细小颗粒等杂质对后续实验的不利影响。
- 3) 独特的膜焊接技术，确保样本在加热裂解过程中，无液体渗漏现象，使细胞充分裂解。
- 4) 特别的过滤器设计，对离心机无苛刻要求；胜任任意角度离心，无离心盲区，离心充分彻底。
- 5) 过滤膜由惰性材料制成，化学稳定性和热稳定性好，对 DNA 无吸附作用
- 6) 超净加工车间，自动化设备生产，全过程无人工干预，杜绝外源 DNA 污染风险。

序号	名称	规格	包装
1	离心套管	1.5ml	100 个/包，10 包/箱



5. 医用棉签

材质：易折 PS 塑料杆

产品组成：2 支棉签一小包。 200 支/大包

棉签头伸入离心管口部，用离心管盖压住棉签头，用力掰动棉签，可轻易使棉签折断，并掉入离心管内

6. 指纹提取黑色胶片

指纹提取胶片是目前刑侦应用于指纹足迹提取的胶片，它可以很容易的应对犯罪现场复杂的环境，在不同的物质表面提取指纹和足迹，为犯罪侦查工作提供有力证据。

下层：提取片有一个白色橡胶低层，上层表面贴附一层透明的聚酯保护膜防止与外界接触。

规格：5X10cm

单位：包 12 片/包



7. 单反相机

场景模式肖像；风景；微距；运动

闪光灯参数

机身闪光灯支持外接闪光灯支持

接口参数

NFC 支持 WiFi 连接支持 HDMI 接口支持

拍摄性能

自拍支持机身防抖不支持连拍速度最高约 5 张/秒遥控拍摄支持

存储参数

存储介质 SD 卡机身内存/

屏幕参数

液晶屏尺寸-取景器类型光学取景器液晶屏类型旋转屏；触摸屏液晶屏像素约 104 万点

基本参数

传感器尺寸 APS 语言中文；英文；日文用途摄影摄像机身重量 (g) 约 510 克 (仅机身)

传感器类型 CMOS 商品毛重 (kg) 约 510g (仅机身) 尺寸 (mm) 约 510 克 (仅机身) 商

品产地/类型 CMOS

镜头参数

滤镜直径其他

电源参数

电池类型可充电锂离子电池外接电源支持

镜头：18-88mm/55-550mm