

采购需求

一、项目概况：

1.1、项目名称：残疾人家庭无障碍家电

1.2、项目编号：HNYH2020-22-0106

1.3、采购预算：¥125.532 万元（大写金额：人民币壹佰贰拾伍万伍仟叁佰贰拾元整）；报价超出采购预算的视为无效报价。

二、项目说明：

2.1、交货期：合同签订生效之日起 20 个工作日内。

2.2、交货地点：用户指定地点。

2.3、付款方式：双方自行协商。

三、采购需求：

序号	采购品名称	规格配置和技术参数	单位	数量
1	热水器	1. 大双八显示屏，显示更清晰； 2. WIFI 远程控制，引入云智能技术，可通过移动终端实现对电热水器的控制； 3. 低耗保温技术，一键保持设定温度 45 度，节能省电； 4. E+增容技术，优化加热逻辑，提供更多热水； 5. 遥控、机控一体化设计； 6. 进出水管升级抗菌抑菌功能，洗浴更健康； 7. 水旋风节能技术，产热水率领先行业标准； 基础保证： 8. 蓝钻内胆，抗爆、抗溶、抗酸，使用寿命长，经久耐用； 9. 全自动控制：自动补充冷水，自动加热； 10. 安全预警：专利防电墙技术，彻底解决各类环境漏电问题，监控用电环境，时刻确保洗浴安全； 11. 采用防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护装置以及 IP×4 级防水设计，安全有保障； 12. 超厚保温层，采用密闭式整体恒温发泡技术，全方位立体保温； 13. 超长低热负荷发热管，使用寿命更长	台	161

		<p>14、额度容量:50L</p> <p>15、额度功率:3.2KW</p> <p>16、能效等级:二级</p> <p>17、热水输出率:85%</p> <p>18、额定压力:0.75MPa</p>		
2	洗衣机	<p>1、智能感控，满足你的洗涤需求</p> <p>2、360°活水喷淋，力度强劲不留污泽</p> <p>3、上排水设计，拒绝二次污染</p> <p>4、触摸屏设计</p> <p>5、预约功能</p> <p>6、童锁功能</p> <p>7、能效等级：二级</p> <p>8、额度功率:1900W</p> <p>9、额定电流:10A</p> <p>10、洗涤容量：7kg</p>	台	193
3	抽油烟机	<p>1. 侧吸/排风量：17m³/min</p> <p>2. 产品噪音：55dB(A)</p> <p>3. 照明方式：LED灯</p> <p>4. 标称风压：200Pa</p> <p>5. 最大静压：320Pa</p> <p>6. 油脂分离度：85%</p> <p>7. 气味降低度：96%</p> <p>8. 能效等级：2级</p> <p>9. 电源电压：220V/50Hz</p> <p>10. 机身材质：不锈钢+钢化玻璃</p> <p>11. 风管尺寸：φ190mm</p>	台	66
4	消毒柜	<p>1. 额定容积：上室29L 下室48L</p> <p>2. 额定功率：750W</p> <p>3. 消毒星级：二星级</p> <p>4. 消毒方式：臭氧+高温</p> <p>5. 工作周期：约45min</p> <p>6. 烘干温度：85度</p> <p>7. 下室消毒温度：125度</p> <p>8. 下室消毒时间：15min</p>	台	155

5	煤气灶双灶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 嵌入式 燃气压力：2000Pa 2. 热负荷：左：4.5KW，右：4.5KW 3. 热效率：63% 4. 点火方式：电子脉冲点火 5. 保护装置：热电偶熄火保护 6. 适用气源：液化气 7. 能效等级：1级 8. 按键类型：旋钮式 9. 灶眼数量：2 10. 面板材质：钢化玻璃面板 11. 开孔尺寸：≥645*340（R20）mm 12. 产品尺寸：760*445*145mm 	台	79
6	煤气灶单灶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面板材质：钢化玻璃 2. 点火方式：脉冲电子点火 3. 安装方式：台嵌两用 4. 适用气源：液化气 5. 火型：旋火 7. 等级：1级 8. 气源：液化气灶 9. 眼数：单眼 11. 额定热流量：4.5千瓦 	台	51
7	盲文语音电饭煲（视力残疾）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用微电脑控制技术，全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。 2. 电饭煲外壳采用连体设计，质量有保障。 3. 具有6个按键分区功能：精煮、快煮、粥/汤、预约、保温、取消。 4. 电源220v-50hz，功率900w，内锅容量5升。 5. LED数码管显示工作模式，操作更直观。 6. 可制定预约时间，也可调节烹饪时间。 7. 电源：220v-50hz； 8. 功率：900w； 9. 容量：5L； 10. 口径：22CM； 11. 保温温度60-80摄氏度； <p>▲ 需提供3c和国家康复辅具质量监督检验中心质检报告（厂家复印件加盖公章）</p>	台	5

		▲为保证产品的质量及服务满足招标要求,须提供设备制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函(厂家授权原件加盖公章)		
8	盲文语音电磁炉(视力残疾)	<p>1: 全部按键都有相应的语音播报和盲文标识,盲文标识都符合中华人民共和国国家标准(GB/T 15720-2008)《中国盲文》。</p> <p>2: 超宽电压设计(150-280 伏电压),并有语音报读过热保护。</p> <p>3: 面板材质: TWFLP 晶透面板,耐高温、冲击、不易变形、耐用。</p> <p>4: 面板 4 个电木定位柱,保证使用者放置锅体时能较准确地将锅体放置于电磁炉的中心位置,防止锅体倾覆,不导电、不导热、不会烫手。</p> <p>5: 支持文火、爆炒、炒菜、烧水、煲汤、火锅,童锁、预约、定时九大功能。</p> <p>6、额定功率: 2000W。</p> <p>7、能效等级: 3 级。</p> <p>8、额定电压: 85-280 伏。</p> <p>9、面板材质: TWFLP 晶透面板。</p> <p>▲ 需提供 3c 和国家康复辅具质量监督检验中心质检报告(厂家复印件加盖公章)</p> <p>▲为保证产品的质量及服务满足招标要求,须提供设备制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函(厂家授权原件加盖公章)</p>	台	5
9	电饭煲	<p>1、机械式操作简单实用;</p> <p>2、一锅多用;</p> <p>3、蒸煮一体,实用方便;</p> <p>4、优质黑晶不粘锅内胆;</p> <p>6、额定电压: 220V/50Hz</p> <p>7、额定功率: 650W</p> <p>8、容量: 5L</p>	台	132

10	电磁炉	<p>1、旋磁叠式大线盘，大火力，加热快；</p> <p>2、酷薄机身，时尚科技，薄动心弦；</p> <p>3、汉森高强面板，防刮耐磨，经久耐用；</p> <p>4、人性化暂停功能，智能烹饪，便捷易用；</p> <p>5、4D防水，多重防护，安全可靠；</p> <p>6、额定功率：2200W</p> <p>7、额定电压：220V</p> <p>8、额定频率：50HZ</p>	台	131
11	电风扇	<p>1. 额定功率（W）：60W</p> <p>2. 扇叶片数：5叶</p> <p>3. 扇叶直径（cm）：40cm</p> <p>4. 功能参数：摇头方式</p> <p>5. 左右摇头：控制方式</p> <p>6. 遥控式：定频</p> <p>7. 风类模式：自然风；睡眠风</p> <p>8. 风力档位：三档调节</p> <p>9. 产品特色：多叶柔风；</p> <p>10. 智能控制：定时范围2小时(含)-8小时(含)</p>	台	132
12	手动升降晒衣架	<p>1. 升降挂衣架宽为60.90cm,承重10公斤,可手动升降。</p> <p>2. 升降挂衣架材质亮指铁/氧化招,表面光滑处理。无毛刺,安全。</p> <p>3. 适合人群为:肢体残疾人士及老年人群体。</p>	套	1
13.	闪光开水壶	<p>1: 产品由电水壶、闪光语音警示器两部分组成。</p> <p>2: 水壶内胆采用304不锈钢材质,环保卫生,杜绝了红水、蓝绿水、和隐患水问题,无异味,无有害物质,更安全。</p> <p>3: 水壶采用外壳双层食品级PP材质,防摔,防烫,老人及视障人士使用起来更安全可靠。</p> <p>4: 闪光语音警示器具有闪光、语音两种警示功能,通过功能开关可以调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。</p> <p>5: 警示器的音量低、中、高三档音量控制,可根据环境手动调节。</p> <p>6: 当电水壶水开了以后,闪光语音警示器会发“咕噜……”水开了音效+语音播报“水开了,请切断电源”,同时警示器的黄色LED灯组会快</p>	个	15

		<p>速闪烁进行警示。</p> <p>7: 三重保护: 水开自动断电, 防干烧保护, 壶盖锁水保护。</p> <p>8. 水壶: 额定电压: 220 V 50HZ; 额定功率: 1500W; 内胆材质: 304 不锈钢; 外壳材质: PP 塑胶 容量: 1.8L</p> <p>9. 闪光音乐警示器: 10. 额定电压: 210-230V/50HZ; 11. 无线载波频率: 315MHZ; 12. 无线调制方式: ASK; 13. 无线空旷遥控距离: $\geq 130m$; 14. 声音强度: $\geq 85DB$; 15. 发光亮度: 1000MCD7; 16. 警示器尺寸: 126×91×38mm”</p> <p>▲ 需提供 3c 和国家康复辅具质量监督检验中心质检报告 (厂家复印件加盖公章)</p> <p>▲ 为保证产品的质量及服务满足招标要求, 须提供设备制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函 (厂家授权原件加盖公章)</p>		
--	--	--	--	--

四、其他要求:

1. 售后服务:

- (1) 质保期: 按生产厂家标准执行。
- (2) 质保期由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起计算。
- (3) 设备出现故障, 投标人必须在 48 小时内到达故障现场, 如因售后服务不及时而造成损失, 投标人必须承担由此产生的一切损失。

2、培训要求: 中标供应商必须负责在现场对使用人员进行设备安装、操作、使用、维护等方面的培训, 设备安装免人工费。

3、报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必需的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

▲重要提醒：投标人所投产品必须全部满足要求，不接受技术参数有偏离的产品。