

一、采购需求一览表

序号	品名	单位	数量	单价(元)	配置规格
1	小学生作业本	套	43194	10	小学生 21597 人, 2 套 (26 本)/人/年, 每套 13 本, 10 元/套 (每套详细配置见附件 1)
2	中学生作业本	套	9726		中学生 4863 人, 2 套 (36 本)/人/年, 每套 18 本, 15 元/套 (每套详细配置见附件 2)

注：1、小学生作业本投标数量不变，投标人小学生作业本单价报价须小于或等于 10 元/套，否则按废标处理。

2、中学生作业本投标数量不变，投标人中学生作业本单价报价须小于或等于 15 元/套，否则按废标处理。

附件 1：小学生作业本每套配置要求，共 13 本：

序号	品名	技术参数	数量配置
1	生字簿	规格：24 开 26 页； 内芯：52 克防近视书写纸； 封面：60 克牛皮纸	2 本
2	拼音簿	规格：24 开 26 页； 内芯：52 克防近视书写纸； 封面：60 克牛皮纸	2 本

3	语文簿	规格：24开26页； 内芯：52克防近视书写纸； 封面：60克牛皮纸	1本
4	田字簿	规格：24开26页； 内芯：52克防近视书写纸； 封面：60克牛皮纸	3本
5	双行簿	规格：24开26页； 内芯：52克防近视书写纸； 封面：60克牛皮纸	2本
6	单行簿	规格：24开26页； 内芯：52克防近视书写纸； 封面：60克牛皮纸	2本
7	图画簿	规格：24开26页； 内芯：52克普通白纸； 封面：60克牛皮纸	1本

附件2：中学生作业本每套配置要求，共18本：

序号	品名	技术参数	数量配置
1	英语簿	规格：24开26页； 内芯：52克防近视书写纸； 封面：60克牛皮纸	2本

2	几何簿	规格：24开26页； 内芯：52克防近视书写纸； 封面：60克牛皮纸	2本
3	单行簿	规格：24开26页； 内芯：52克防近视书写纸； 封面：60克牛皮纸	4本
4	双行簿	规格：24开26页； 内芯：52克防近视书写纸； 封面：60克牛皮纸	7本
5	图画簿	规格：16开26页； 内芯：52克普通白纸； 封面：60克牛皮纸	1本
6	作文簿	规格：16开26页； 内芯：52克防近视书写纸； 封面：60克牛皮纸	2本

注：开标现场，投标人需提交小学生作业本、中学生作业本样品各一套。

一、技术要求

1、所有簿本的纸张要求不渗、不涨、无明显条纹，厚度均匀，防近视效果良好，两面反差小。

2、所有簿本各项技术标准应符合国家强制性标准和各项规范要求，符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。内芯要求：四角方正，左右均匀，没有斜边，横竖左右对齐，正反面对准，英语簿线格的大小套色要规范。成品

要求天大地小，左右均匀，没有斜边，规范整齐，尺寸一致，印刷清晰，无污点，无轧破现象。

3、封面：单色印刷。

4、内芯：横线条簿本可用胶印机或划线机印刷，其余的均用胶印机印刷。

5、所有簿本用铁钉装订。

6、簿本页码均含封面。

7、在开标当天，需各提供一套样品，密封（标注投标单位名称并加盖公章）携带至开标现场。

8、包装要求

8.1 中标人应提供作业本运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止作业本在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防腐及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护作业本能够经受多次搬运、装卸及各种长途运输。

8.2 包装（箱）内应附有详细的装箱单和验收单，包装（箱）外应附有清晰、牢固的发货单。

三、售后服务

（一）在使用过程中，因产品自身质量问题影响采购人使用的，由中标人无条件负责退货和更换。

（二）负责作业本的发放，发放到采购人指定各学校。

（三）服务方式：电话、信函、传真、电子邮件、网络服务，确保在收到采购人信息后，24小时内响应及达现场解决问题。

四、验收方式

采购人组织验收，中标人负责提交验收所需文件。



(一) 采购人应按照国家、行业有关标准及招、投标文件的技术要求等进行验收，货物送达指定地点后，由采购方组织验收，双方在验收单上签字盖章。

(二) 中标人提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到采购人要求的性能，采购人可拒收货物。采购人拒收货物，标的物毁损、丢失及产生一切费用的风险由中标人承担。

(三) 有可能产生的验收费用由中标人承担。

五、商务要求

(一) **供货时间**：合同签订后根据各学校的课表要求在春秋两季开学前五天送达。

(二) **供货地点**：三亚市吉阳区教育局指定各个学校。

(三) **付款方式**：根据中标人实际配送量为核算依据进行结算，每学期结算一次（具体要求以双方签订的政府采购合同约定为准）。



年吉阳区义务教育阶段中小学生作业本采购项目—2019-12-16 15:08:08
e809f453c7a00—7.6.003264

802c698f824bbe3a