

合同登记编号：

采购合同

项目名称：三亚市旅游车行指引标识牌外语整改项目

项目编号：ZRHN-2021-025

甲方：三亚市旅游和文化广电体育局

乙方：海南诚道创界广告有限公司

签订地点：海南省三亚市天涯区海润路 33 号海润珍珠科技工业园三亚市旅游和文化广电体育局三楼一号会议室

签订日期：2021 年 10 月 27 日

甲 方：三亚市旅游和文化广电体育局

乙 方：海南诚道创界广告有限公司

见证方：致瑞（海南）项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，以资双方共同遵守、妥当履行合同。

一、合同内容

1、下列文件为本合同不可分割部分：

- (1) 中标通知书；
- (2) 招标文件；
- (3) 乙方的投标文件；
- (4) 乙方在招投标过程中所做的其他承诺、声明、书面澄清等。

2、服务内容、服务的时间、地点和方式：

本合同约定的乙方服务内容详见附件 2 服务清单。服务完成时间为合同签订之日起 60 日历天，即自 年 月 日至 年 月 日（具体时间从甲方的预付款到乙方银行账户当日起算。因不可抗力原因导致合同目的无法按时完成时，由双方协商并书面确认后工期可相应顺延）。乙方按采购文件的相关条款按时保质完成服务，服务完毕并符合验收使用条件及甲方要求后向甲方申请办理验收手续，乙方正式向甲方交付前应对其服务成果妥善保管，期间产生所有的费用由乙方负责。

二、价格与支付

1、合同金额按此次中标价格执行，共计为人民币大写：肆佰肆拾伍万捌仟伍佰元整（小写：¥4458500.00）。本合同总价一次报定，包括完成该服务内容的全部设备、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、包装、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术₂₀₁及质保期间等一切费用，除非双方另有明确书面约定，甲方无需再向乙方支付任何费用。

2、付款方式与步骤

(1) 合同签订后，甲方收到乙方开具相应数额的合法税务发票的 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 50% 即：贰佰贰拾贰万玖仟贰佰伍拾元整（¥2229250.00）作为预付款；甲方每次付款前，乙方需开具相应数额的合法税务发票，否则甲方有权拒

绝付款并不承担任何责任。

(2) 合同约定的服务内容完成 70%，并经甲方确认后 10 天内，乙方向甲方提出付款申请，甲方核实无误后向乙方支付合同总价款的 20%即：捌拾玖万壹仟柒佰元整（¥891700.00）为合同进度款；

(3) 所有服务内容最终经甲方及相关监理人员或政府相关人员验收合格并完成交付后 10 天内，乙方向甲方指定的账户转账支付合同总价款的 5%即：贰拾贰万贰仟玖佰贰拾伍元整（¥222925.00），作为项目质保金。经甲方核实无误后向乙方支付合同总价款的 30%即：壹佰叁拾叁万柒仟伍佰伍拾元整（¥1337550.00）全部尾款。

(4) 乙方向甲方指定的账户转账支付的质保金，质保期满一年（自验收合格之日起计）且乙方无任何违约行为及不存在任何未完成的维修项目后，经甲方核实无误后向乙方支付。

(5) 甲方凭乙方开具的相应金额的有效增值税普通发票向乙方银行转账支付，乙方未开发票或开具的发票不符合国家税务机关规定的，甲方可拒付相应款项，并无需承担违约责任。

(6) 因甲方无法控制的财政支付程序原因，导致项目经费未能如期支付的，不视为甲方违约。

(7) 乙方账户信息如下：

开户行：中国民生银行三亚分行

户 名：海南诚道创界广告有限公司

账 号：693054008

乙方应保证以上账户准确无误，甲方向上述账户付款即完成本合同项下的付款义务，因乙方账户有误或其他原因导致甲方不能根据以上条款履行付款义务的，一切责任由乙方承担。

三、服务质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、乙方提供的服务应当符合甲方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家标准以及本产品的出厂标准，应当达到乙方投标文件及书面澄清文件中的技术标准。投标时已经提供样品的，乙方供应货物的品质不能低于所提供

的样品。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

2、乙方提供的服务完工后，在一年的质保期限（质保期自验收合格之日起算）内，所服务内容出现的产品质量问题的，乙方承担维护及维修责任，因此产生的费用由乙方承担。因受其它人为原因损毁的，乙方不负责任，但应提供相应的收费维修服务。

3、乙方所有招标服务项目所使用的材料要达到环保要求。

4、乙方应提供本项目的施工图纸经甲方审核确认后组织施工，竣工后应提供产品使用安全测算数据报告。

5、乙方应当自行解决在施工过程中遇到的困难和问题，并承担解决困难和问题所产生的一切费用。如涉及政府层面需甲方出面或出具相关文件的，甲方有义务协助乙方。

6、乙方在施工中因不可抗力影响不能及时交货的，双方可协商延期交货时间、验收时间。

7、质保期：三年（自验收合格之日起计），质保期内，乙方应在接到甲方的维护通知之日起2日内（特殊情形双方可协商延长）维修完毕，如乙方2日内无法完成维修的，则甲方有权自行维修或交由第三方维修，由此产生的费用从质保金中扣除，不足部分由乙方承担。

8、质保期后，乙方应当向甲方提供产品终身有偿维护及维修。

四、特别约定

1、乙方应当保证具有资质及能力履行本合同，并应以自身能力完成本合同约定的义务，保证高质、高效完成，不得转包、分包。否则甲方有权单方面解除本合同，不予支付任何费用，合同解除后乙方应退还已付费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。

2、乙方应全面确实的履行本合同，如乙方未能完全履行本合同约定的义务或履行有瑕疵的，甲方有权要求乙方在甲方指定期限内进行整改，在乙方未改正前甲方有权拒付款项，如乙方未能在甲方指定期限内改正则合同总价相应核减；如由此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

3、乙方应保证在施工及后续维修、维护过程中均采取足够的安全保障措施，对施工人员及施工现场给予足够的安全保护，因乙方施工或维修、维护过程中所发生的一切人身安全事故概由乙方负责，甲方不承担任何责任。因乙方施工质量不合格所产生的安全责任同样由乙方承担全部责任，由此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

4、甲方合同款项的支付与乙方工人工资的支付不存在因果关系，乙方应按其内部劳动制度及时支付工人工资，如因工资支付不及时，导致工人上访闹事而影响办公的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金3000元。

5、乙方服务完成后，应及时向甲方报送验收所需的全部资料（包括但不限于产品合格证、认证标志、施工图纸、使用说明书、保修单、过程签证等），乙方未能完整报送的，甲方可不予组织验收。

6、乙方有义务保守合同履行过程中有关的商业秘密，包括招标相关的信息。

五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，应向乙方支付拒收货款总额的 0.2% 的违约金。

2、乙方所供的服务内容以及其它外部质量不符合规定，甲方有权要求返工，乙方应负责更换并承担因更换所产生的一切费用。因更换而造成逾期完工的，则按逾期竣工处理。若逾期竣工的，乙方应向甲方每日支付合同总价款的 0.2% 作为违约金，直至乙方向甲方交付符合法律规定即合同约定的服务成果。乙方逾期竣工超过 30 日的，甲方有权选择单方通知解除合同，甲方选择解除合同的，自解除合同的通知到达乙方之日起合同立即解除，乙方应按照合同总价款的 20% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。甲方有权不向乙方支付任何费用，已支付的费用乙方应予退还，且乙方已完成的服务内容无偿归甲方所有。

3、经双方确认标示牌、旅游牌内容后，如甲方对标示牌、旅游牌的内容、材料更改的，产生的费用由甲方承担，工期顺延，由双方协商并书面确认后确定完成时间。

4、若乙方在接到甲方维修或维护通知之日在五日内未能完成维修或维护任务的，乙方向甲方每日支付合同总价款的 0.2% 作为违约金，并赔偿甲方损失。

5、上述乙方违约给甲方造成的经济损失包括但不限于甲方因主张权利所支出的诉讼费、律师费、保全费、保全保险（函）费等。因乙方违约向甲方支付的包括但不限于违约金、赔偿金等，甲方有权优先从剩余未支付的款项中予以扣除，不足部分乙方应当予以补足。

六、其它

1、因完成服务的质量问题发生争议，由双方共同协商选择具备该类产品质量检测资格的检验机构进行鉴定，甲、乙双方应当接受鉴定结论，鉴定费用由乙方承担。

2、本合同约定的具体事项、内容如与采购文件相关合同条款不一致的，以本合同的具体条款为准。

3、本合同履行过程中发生争议的由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、不可抗力

在合同约定的履约期限内，由于受不可抗力事件影响而不能如约履行合同进程时，

遭受不可抗力的一方应及时通知对方，并经双方协商一致解决。不可抗力事件是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

八、合同的修改和补充

1、合同签订后，任何一方欲对合同条款或合同未尽事宜作任何修改和补充，须经双方协商一致签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

九、合同份数

1、本合同壹式柒份，甲方执叁份，乙方执贰份，招标代理机构壹份，市政府采购管理部门壹份。具有同等法律效力。

2、合同附件：“中标通知书复印件”和“服务清单”。本合同附件作为本合同组成部门，与本合同具有同等效力。

(以下无正文，均为签署页)

甲方：(签章) 三亚市旅游和文化广电体育局

法定代表人或授权代表(签字)：何琼秀

开户行：工商银行三亚分行营业部

账 号：2201030119200020301

户 名：三亚市旅游和文化广电体育局

日 期：2021年10月27日

项目经办人：何琼秀

电 话：

附件 1：中标通知书复印件

附件 2：服务清单

乙方：(签章) 海南诚道创界广告有限公司

法定代表人或授权代表(签字)：李瑞

开户行：中国民生银行三亚分行

账 号：693054008

户 名：海南诚道创界广告有限公司

日 期：2021年10月27日

现场施工负责人：李瑞

电 话：13976287996

见证方：致瑞(海南)项目管理有限公司

2021年10月27日

附件 1: 中标通知书

中标通知书

三亚市招投标[2021]0661号

海南诚道创界广告有限公司：

三亚市旅游车行指引标识牌外语整改项目(项目登记号:ZRHN-2021-025)三亚市旅游车行指引标识牌外语整改项目(标包编号:ZRHN-2021-025)，招标范围：详见招标文件第三章，于2021年09月17日进行开标、评审，经采购人确认，确定贵单位为中标供应商，中标价格（人民币）：肆佰肆拾伍万捌仟伍佰元整(¥4458500.00)，服务期：合同签订之日起60日历天。

请贵单位在收到本通知书后30天内，按照《政府采购法》等有关规定，与招标人订立书面合同。


特此通知

招标人：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）

2021年10月18日




招标代理机构：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）

2021年10月18日



附件2：服务清单

序号	采购品目名称	数量	单位	规格和配置技术参数 (mm)	材质	施工说明
1	针对 (6000×3000) 旅游车行指引标识牌 进行整改	2	套	针对2块 (规格: 6000×3000) 的标志牌进行整改, 材质要求: 板面逆反射系数不应低于GB/T 18833规定V类反光膜的要求, 反光膜及板面的附着性能、涂料或反光膜的附着性能应分别符合GB/T 23827-2009中5.11和5.12的规定。	3M钻石级	1. 拆除标识牌牌面 (需要升高车、吊车)。2. 平板车运输到指定场地, 采用高压水枪进行表层面膜清除、汽油残胶处理、面部清洁完后。3. 刻膜排版完后进行贴膜、压膜、信息核对无误。4. 按照原拆除顺序重新进行标识牌安装。
2	针对 (6000×4000) 旅游车行指引标识牌 进行整改	4	套	针对4块 (规格: 6000×4000) 的标志牌进行整改, 材质要求: 板面逆反射系数不应低于GB/T 18833规定V类反光膜的要求, 反光膜及板面的附着性能、涂料或反光膜的附着性能应分别符合GB/T 23827-2009中5.11和5.12的规定。	3M钻石级	1. 拆除标识牌牌面 (需要升高车、吊车)。2. 平板车运输到指定场地, 采用高压水枪进行表层面膜清除、汽油残胶处理、面部清洁完后。3. 刻膜排版完后进行贴膜、压膜、信息核对无误。4. 按照原拆除顺序重新进行标识牌安装。
3	针对 (5100×4000) 旅游车行指引标识牌 进行整改	21	套	针对21块 (规格: 5100×4000) 的标志牌进行整改, 材质要求: 板面逆反射系数不应低于GB/T 18833规定V类反光膜的要求, 反光膜及板面的附着性能、涂料或反光膜的附着性能应分别符合GB/T 23827-2009中5.11和5.12的规定。	3M钻石级	1. 拆除标识牌牌面 (需要升高车、吊车)。2. 平板车运输到指定场地, 采用高压水枪进行表层面膜清除、汽油残胶处理、面部清洁完后。3. 刻膜排版完后进行贴膜、压膜、信息核对无误。4. 按照原拆除顺序重新进行标识牌安装。
4	针对 (5300×3500) 旅游车行指引标识牌 进行整改	214	套	针对214块 (规格: 5300×3500) 的标志牌进行整改, 材质要求: 板面逆反射系数不应低于GB/T 18833规定IV类反光膜的要求, 反光膜及板面的附着性能、涂料或反光膜的附着性能应分别符合GB/T 23827-2009中5.11和5.12的规定。	3M超强级	1. 拆除标识牌牌面 (需要升高车、吊车)。2. 平板车运输到指定场地, 采用高压水枪进行表层面膜清除、汽油残胶处理、面部清洁完后。3. 刻膜排版完后进行贴膜、压膜、信息核对无误。4. 按照原拆除顺序重新进行标识牌安装。
5	针对 (5100×2500) 旅游车行指引标识牌 进行整改	8	套	针对8块 (规格: 5100×2500) 的标志牌进行整改, 材质要求: 板面逆反射系数不应低于GB/T 18833规定IV类反光膜的要求, 反光膜及板面的附着性能、涂料或反光膜的附着性能应分别符合GB/T 23827-2009中5.11和5.12的规定。	3M超强级	1. 拆除标识牌牌面 (需要升高车、吊车)。2. 平板车运输到指定场地, 采用高压水枪进行表层面膜清除、汽油残胶处理、面部清洁完后。3. 刻膜排版完后进行贴膜、压膜、信息核对无误。4. 按照原拆除顺序重新进行标识牌安装。
6	针对 (4400×2200) 旅游车行指引标识牌 进行整改	30	套	针对30块 (规格: 4400×2200) 的标志牌进行整改, 材质要求: 板面逆反射系数不应低于GB/T 18833规定IV类反光膜的要求, 反光膜及板面的附着性能、涂料或反光膜的附着性能应分别符合GB/T 23827-2009中5.11和5.12的规定。	3M超强级	1. 拆除标识牌牌面 (需要升高车、吊车)。2. 平板车运输到指定场地, 采用高压水枪进行表层面膜清除、汽油残胶处理、面部清洁完后。3. 刻膜排版完后进行贴膜、压膜、信息核对无误。4. 按照原拆除顺序重新进行标识牌安装。