

行政办公家私等 (项目名称)

招标编号: SYZFCG-2021-16

投标文件

投标人 (盖章): 惠州米格办公家具有限公司

法定代表人或授权委托代理人 (签字或盖章):

日期: 2022-01-14



行政办公家私等—2022-01-13 01:09:40.624—f1ea0df6ec794e57067e7d17ea70811—7.6.1005.271

1、开标一览表

项目名称：行政办公家私等

招标编号：SYZFCG-2021-16

包号：SYZFCG-2021-16

列名称	列内容
投标单位名称	广州米格办公家具有限公司
投标报价（小写）	3529800.00
投标报价（大写）	叁佰伍拾贰万玖仟捌佰元整
交付期	签订合同生效后25天内交付完毕

交货地点：用户指定地点

投标单位：广州米格办公家具有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：李俊琴（签字或盖章）

日期：2022-01-14

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

1.1 分项报价明细表

项目名称: 行政办公家私等

招标编号: SYZFCG-2021-16

包号: SYZFCG-2021-16 包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
	二期行政办公家私		配置清单如下	1/项	¥3,529,800.00	¥3,529,800.00	
一	行政办公家私						
	会议桌						
1	会议桌及会议椅	广州米格办公家具有限公司	品牌: 米格丽笙 型号: MG-BS-HYZ-009+MG-HYY-018 一. 会议桌 (1 张) 1. 规格尺寸约: 1200W*500D*760H (mm) (需根据现场复核尺寸规格) 2. 一级冷轧钢管, 顶板为 1.5mm 钢板冲压成型, 立柱 50*25*T1.5 方通, 层板为 0.8mm	70/套	¥3,950.00	¥276,500.00	

		<p>钢板冲压折边。</p> <p>3. 表面全处理后高温静电喷涂。</p> <p>4. 手按折叠开关，带刹车 PU 静音轮。</p> <p>5. 板材采用通体材质全部采用 16±0.3mm 厚优质 E1 级多层复合实木板，板材外露端面用 2mm 厚同色高质量 PVC 封边条，经封边机以热熔胶高温封边，达到高密封性，不吸水、不膨胀。</p> <p>二. 会议椅 (1 位)</p> <p>1. 规格尺寸约：600W*640D*1040H(mm)</p> <p>2. 基材：选用优质 E1 级 12mm 阻燃夹板热压成型，甲醛释放量低于 1.5mg/L，各项性能指标均符合国家标准，阻燃级别达到 B1 级，并经防腐、防虫化学处理；</p> <p>3. 面料：选用优质黑色真皮，厚度达 1.5mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，回弹性好，手</p>				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

行政办公家私等—2022-01-13 01:09:40 8244110066e7947508467e7d17ea70811—7.

			<p>感佳，；</p> <p>4. 海绵：优质高密度 PU 阻燃无毒海绵，45 高密度，高回弹海绵，（密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，回弹力$\geq 35\%$），回弹性好，耐久不变形；</p> <p>5. 脚架：金属弓形固定脚架（不采用气压机构）</p>			
2	会议台及会议椅	<p>广州米格办公家具有限公司</p>	<p>品牌：米格丽笙</p> <p>型号：MG-HY-088+MG-HYY-053</p> <p>会议台（1 张）</p> <p>1. 规格尺寸约：4055W*1500D*760H（mm）（需根据现场复核尺寸规格）</p> <p>2. 实木部分：通体材质全部采用 16±0.3mm 厚优质优质 E1 级多层复合实木板，板材外露端面用 2mm 厚同色高质量 PVC 封边条，经封边机以热熔胶高温封边，达到高密封性，不吸水、不膨胀。；</p>	12/组	¥36,850.00	¥442,200.00

		<p>3. 贴面用材：采用一级天然胡桃实木皮贴面，厚度 0.6mm；</p> <p>4. 封边：选用实木皮封边；</p> <p>5. 基料板材：通体材质全部采用 16±0.3mm 厚优质 E1 级多层复合实木板，板材外露端面用 2mm 厚同色高质量 PVC 封边条，经封边机以热熔胶高温封边，达到高密封性，不吸水、不膨胀。各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>6. 五金配件：优质专用五金配件，经防腐、防锈处理；</p> <p>7. 油漆：采用优质 PU 聚脂环保油漆，经多道先进油漆工艺处理</p> <p>二. 会议椅（10 位）</p> <p>1. 规格尺寸约：620W*640D*1040H(mm)</p> <p>2. 面料：采用优质黑色真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软</p>				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

行政办公家私等—2022-01-13 01:09:40
 624481110066e79450826177d17ea70811-7.

			<p>舒适，光泽持久性；</p> <p>3. 基材：优质含水率低于 10%以下的硬木方框架结构，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>4. 辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过 HB 测试永不变形。</p> <p>5. 实木四直脚。</p>				
二	卡位职员椅						
1	卡位	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格刚笙</p> <p>型号：MG-30PF-002</p> <p>1. 规格尺寸约：1500L*1500W*1100H（mm）（需根据现场复核尺寸规格）</p> <p>2. 屏风：屏风框架采用优质铝材，表面经静电粉末喷涂处理，有效防静电，防脱色和使用过程中的刮花，主铝材壁厚（A 柱）足 1.2MM，副铝材壁厚（横向）足 1.0MM，线槽厚度足 1.0MM，接头选用锌合金接头，</p>	300/套	¥1,780.00	¥534,000.00	

			<p>屏风高度为1100H，全MFC板饰面，分上下2段；</p> <p>3. 台面、三抽活动柜：基材采用优质E1级环保高密度板，贴面用材采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，甲醛释放量低于1.5mg/L，各项性能指标均符合国家标准；</p> <p>表面为有色MFC板饰面，具有良好的物理性质，力学性质以及工艺性质；</p> <p>4. 键盘架：采用优质环保工程硬塑料</p>				
2	办公椅	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙</p> <p>型号：MG-WB-011-A1-BK</p> <p>1. 规格尺寸约：600W*640D*1000H(mm)</p> <p>2. 面料：采用优质网布，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，表面更加柔软舒适，光泽持久性；</p> <p>3. 辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表</p>	300/张	¥680.00	¥204,000.00	

			面有一层保护面,可防氧化、防碎,经过HD测试永不变形。 4. 配件: 采用固定脚架(不采用气压机构); 5. 脚架: 采用固定脚架(不采用气压机构);				
三	文件柜						
1	文件柜	广州米格办公家具有限公司	品牌: 米格丽笔 型号: MG-WTG-040 1. 规格尺寸约: 1800H*900W*390D (mm) (需根据现场复核尺寸规格) 2. 色泽: 灰白色 3. 基材: 采用 1.2mm 一级冷轧钢板制做,经折弯、高频焊接成形,所有焊接口打磨光滑;板面平滑,韧性好,柜体看不到凸凹痕迹,棱角分明,整体颜色一致,美观实用;表面经过酸洗,磷化,高温静电喷	230/个	¥1,880.00	¥432,400.00	

			涂粉末而成家具通用技术条件》； 4. 五金配件：采用优质锁具、拉手、五金配件，均经过酸洗磷洗、粉末喷涂等防锈处理，表面镀层没有剥落现象				
2	数字密码档案柜	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙 型号：MG-DAG-46</p> <p>1. 规格尺寸约：800W*400D*2000H（mm） （需根据现场复核尺寸规格）</p> <p>2. 色泽：灰白色。</p> <p>3. 一柜四门：上部冷轧钢面板对开门，设有二层隔板；下部冷轧钢面板对开门，内设一层隔板，隔板采用优质冷轧钢面板。</p> <p>4. 整柜：采用优质冷轧钢面板，板材厚度≥1.2mm，经折弯、高频焊接成形，所有焊接口打磨光滑；板面平滑，韧性好，柜体看不到凸凹痕迹，棱角分明，整体颜色一致，美观实用；表面经过酸洗，磷化，</p>	80/个	¥3,290.00	¥263,200.00	

			高温静电喷涂粉末而成； 5. 扼手：配置高档塑料或铝合金。				
3	茶几	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙 型号：MG-CJ-042</p> <p>1. 规格尺寸约：1200W*600D*420H（mm） （需根据现场复核尺寸规格）</p> <p>2. 基材：采用优质通体材质全部采用 16±0.3mm 厚优质 E1 级多层复合实木板，板材外露端面用 2mm 厚同色高质量 PVC 封边条，经封边机以热熔胶高温封边，达到高密封性，不吸水、不膨胀。</p> <p>3. 面材：采用优质环保实木饰面板</p> <p>4. 封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为≥1mm，无甲醛，采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂</p> <p>5. 钢脚：采用≥1.2mm 壁厚铁架喷涂，表</p>	24/个	¥760.00	¥18,240.00	

			面无毛刺，具防锈功能，具抗腐蚀性，耐酸碱性				
4	茶水柜	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙 型号：MG-SG-095</p> <p>1. 规格尺寸约：1800W*500D*800H（mm） （需根据现场复核尺寸规格）</p> <p>2. 基材：采用优质通体材质全部采用 16±0.3mm 厚优质 E1 级多层复合实木板，板材外露端面用 2mm 厚同色高质量 PVC 封边条，经封边机以热熔胶高温封边，达到高密封性，不吸水、不膨胀。</p> <p>3. 面材：采用优质环保实木饰面板</p> <p>4. 封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为≥1mm，无甲醛，采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂</p> <p>5. 采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够</p>	4/个	¥700.00	¥2,800.00	

			的承载能力、耐腐蚀能力				
四	领导办公室(5间)						
1	大班台	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙 型号：MG-BT-036</p> <p>1.规格尺寸约：2200W*700D*760H（mm） （需根据现场复核尺寸规格）</p> <p>2.办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。</p> <p>3.基材：通体材质全部采用 16±0.3mm 厚优质优质 E1 级多层复合实木板，板材外露端面用 2mm 厚同色高质量 PVC 封边条，经封边机以热熔胶高温封边，达到高密封性，不吸水、不膨胀。；</p> <p>4.饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木 / 樱桃木等），木皮厚度≥0.6。</p> <p>5.封边：台面使用与楸木/桦木封边，封</p>	5/套	¥2,470.00	¥12,350.00	

			<p>边条厚度≥ 6，木材含水率 8%—12%；走线孔内缘做封闭处理。</p> <p>6. 油漆：采用水性漆涂饰，硬度$\geq 2H$。</p> <p>7. 胶粘剂：采用环保胶粘剂。</p> <p>8. 五金件：三节静音滑轨、锁具、铰链、尼龙纤维合成脚轮。</p> <p>9. 结构性能描述：主台面带薄抽，带合理走线功能；三层活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，带合理走线功能，门内设搁板，柜门配锁具</p>				
2	大班椅	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙</p> <p>型号：MG-BY-038</p> <p>1. 规格尺寸约：640W*580D*1150H（mm）（需根据现场复核尺寸规格）</p> <p>2. 一级牛皮覆面：内衬环保高回弹 PU 泡棉，座密度$\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$、背密度$\geq 25\text{Kg}/\text{m}^3$，</p>	5/张	¥880.00	¥4,400.00	

			<p>回弹性$\geq 40\%$;</p> <p>3. 座、背衬板采用 E1 级弯曲木胶合板，厚度≥ 12, 座背分体式结构;</p> <p>4. 橡木扶手;</p> <p>5. 前置式倾仰机构, 具备无级倾仰、升降、锁定功能 配气压棒, 行程≥ 60, 最低座面高≤ 440;</p> <p>6. 橡木五星脚, 水性漆均衡涂饰, 硬度$\geq 2H$; PU 脚轮。</p> <p>7. 选用橡胶木材, 保纹理、质量美观, 色泽一致, 色度牢、耐磨度、耐热、耐黄度好。</p> <p>8. 油漆: 漆面高级哑光聚酯漆, 环保 PE 底漆等;</p> <p>9. 胶水: 采用绿色环保胶水。</p>				
3	文件柜	广州米格办公	<p>品牌: 米格丽笙</p> <p>型号: MG-WJG-066</p>	10/个	¥1,950.00	¥19,500.00	

		家具有 限公司	<p>1. 规格尺寸约：H1800*W900*D390（mm） （需根据现场复核尺寸规格）</p> <p>2. 色泽：灰白色、白色</p> <p>3. 基材：采用 1.2mm 一级冷轧钢板制做， 经折弯、高频焊接成形，所有焊接口打磨 光滑；板面平滑，韧性好，柜体看不到凸 凹痕迹，棱角分明，整体颜色一致，美观 实用；表面经过酸洗，磷化，高温静电喷 涂粉末而成《家具通用技术条件》；</p> <p>4. 五金配件：采用优质导轨、锁具、拉手、 门铰、三合一等五金配件，均经过酸洗磷 洗、粉末喷涂等防锈处理，表面镀层没有 剥落现象</p>				
4	沙发	广州米 格办 家具有 限公司	<p>品牌：米格丽笙</p> <p>型号：MG-SF-009</p> <p>1. 单人位尺寸约：1060*800*710（mm）2 张（需根据现场复核尺寸规格）</p>	5/套	¥1,900.00	¥9,500.00	

			<p>2. 三人位尺寸约：2180*800*720（mm）1张（需根据现场复核尺寸规格）</p> <p>3. 中背、带扶手</p> <p>4. 选用一级牛皮覆面，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率 8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔断。</p> <p>5. 采用环保高回弹 PU 泡棉，座密度≥35Kg/m³，背密度≥25Kg/ m³，回弹性≥40%。配尼龙脚垫</p>				
5	茶几	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙</p> <p>型号：MG-CJ-001</p> <p>1. 规格尺寸约：1200W*600D*420H（mm）</p> <p>2. 基材：采用优质通体材质全部采用 16±0.3mm 厚优质 E1 级多层复合实木板，板材外露端面用 2mm 厚同色高质量 PVC 封边条，经封边机以热熔胶高温封边，达</p>	5/个	¥670.00	¥3,350.00	

			<p>到高密封性，不吸水、不膨胀。</p> <p>3. 面材：采用优质环保实木饰面板</p> <p>4. 封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为$\geq 1\text{mm}$，无甲醛，采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂</p> <p>5. 钢脚：采用$\geq 1.2\text{mm}$ 壁厚铁架喷涂，表面无毛刺，具防锈功能，具抗腐蚀性，耐酸碱性</p>				
五	机器人教室						
1	机器人教室玻璃门储物柜	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙</p> <p>型号：MG-CW-020</p> <p>1. 尺寸规格约：1800*450*650mm(3 门) (需根据现场复核尺寸规格)</p> <p>2. 基材：采用优质多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形</p> <p>3. 面材：采用优质环保实木饰面板</p>	4/套	¥3,200.00	¥12,800.00	

			<p>4.封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为$\geq 1\text{mm}$，无甲醛，采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无缝，能长期不变形、不开裂</p> <p>5.采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力</p> <p>6.优质钢化玻璃门</p>				
2	机器人教室五层置物架	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙 型号：MG-ZW-016</p> <p>1.尺寸规格约：1800*450*650mm(3门)分五层（需根据现场复核尺寸规格）</p> <p>2.基材：采用优质多层实木板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形</p> <p>3.面材：采用优质环保实木饰面板</p> <p>4.封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为$\geq 1\text{mm}$，无甲醛，采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无</p>	4/套	¥3,500.00	¥14,000.00	

			丝无缝，能长期不变形、不开裂 5. 采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力 6. 优质钢化玻璃门				
六	一期教室补充设备						
1	增配讲台	广州米格办公家具有限公司	品牌：米格丽笙 型号：MG-JT-050 1. 尺寸规格约：3000mm×1500mm×200mm （需根据现场复核尺寸规格），钢木结合讲桌；	40/项	¥2,800.00	¥112,000.00	
2	毛毡展示板	广州米格办公家具有限公司	品牌：米格丽笙 型号：MG-ZSB-006 1. 后墙毛毡板规格约：4m*1.5m*0.9CM 厚 （需根据现场复核尺寸规格） 2. 展示毛毡板规格约：0.6m*0.8m*0.9CM 厚 （需根据现场复核尺寸规格）	40/项	¥1,180.00	¥47,200.00	

			3. 材质：环保毛毡				
3	移动书架	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙</p> <p>型号：MG-SJ-010</p> <p>1. 规格尺寸约：1120W*800D*230H（mm） （需根据现场复核尺寸规格）</p> <p>2. 多层简易落地书架松木书柜组合储物收纳层架等，四层原木色 8 个，低矮软凳 8 个。</p>	36/项	¥760.00	¥27,360.00	
4	交互智能一体机	青岛海信商用显示股份有限公司	<p>品牌：海信</p> <p>型号：86WR31A</p> <p>一、显示模块及整机性能要求</p> <p>1. 液晶屏显示尺寸：≥86 英寸；LED 背光源；液晶屏显示比例：16:9；水平可视角度：170°；图像分辨率：≥3840×2160；灰阶等级：≥256 灰阶。</p> <p>2. 全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为 0，</p>	20/台	¥27,100.00	¥542,000.00	

			<p>无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。</p> <p>触摸分辨率：32768*32768</p> <p>定位精度：±0.1mm</p> <p>最小触摸物体直径≥2mm</p> <p>整机屏幕触摸有效识别高度不超过2.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2.5mm时，触摸屏识别为点击操作。</p> <p>书写保障：屏幕任何位置被手、A4大小书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作；</p> <p>触摸框通道切换速度：触摸框切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸框切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。</p> <p>3. 抗光强度：在照度400Klux环境下正常工作；</p>				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

行政办公家私等—2022-01-13 01:09:40 8244710066e79450a0617d17ea70811—7.

			<p>★4. 在 Android、Windows 系统双系统下均支持 20 点触控，支持多人同时书写和擦除。（提供第三方权威检测机构出具双系统支持 20 点触控的检测明）</p> <p>5. 设备自带安卓操作系统，安卓版本 Android9.0；与可插拔式电脑系统形成双系统；4 核 CPU、2 核 GPU、4 核协处理器，共计 10 核；RAM≥2G，ROM≥8G；</p> <p>6. 高清编解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持 H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840×2160)超高清视频；</p> <p>7. 扬声器：功率 15W*2。</p> <p>8. 音效：支持 DTS 音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭 DTS 音效，营造沉浸式生动教学氛围。</p> <p>★9. 内置摄像头：内置 1100 万像素摄像</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

行政办公家私等—2022-01-13 01:09:40 8244180066794508677d17ea70811—7.

			<p>头，水平视场角$\geq 95^\circ$，便于教室拍照、师生画面采集；</p> <p>★10. 内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持 6M 拾音，方便对课堂音频进行采集。</p> <p>11. 前置接口：具备至少前置一路 HDMI 2.1 Compatible 输入；三路 USB3.0，一路全功能 Type-C，USB 接口和 Type-C 支持在 Windows 和 Android 系统下被读取，即插即用。</p> <p>12. Type-C 接口：Type-C 支持传屏（音视频信号输入）和触控回传，支持高速文件传输，兼容手机充电，可搭配扩展坞兼容各类特殊接口，支持各种外设。</p> <p>★13. USB 模式：为方便教学，每个前置 USB 接口（含 Type-C）均支持单独设置以下四种模式：Android USB、电脑 USB、智能 USB、外接 USB；教师可根据具体教</p>				
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

行政办公家私等—2022-01-13 01:09:40 8244811300df66e7945090617d17ea70811—7.

			<p>学需求将前置 USB 设置成以上四种模式中的任意一种；</p> <p>14. 侧置接口：为方便教师使用，整机提供侧置 1 路视频输入接口，1 路音频输入接口，1 路 touch USB，1 路 HDMI 输入，1 路 VGA 输入，1 路 SPDIF 输出，1 路耳机输出，1 路网口，1 路串口（RS232），1 路 VGA 音频输入。</p> <p>15. 侧置 USB：侧置 1 路 USB2.0，同一个 USB 接口支持在 Windows 和 Android 系统下被读取，即插即用无需区分接口对应系统；</p> <p>16. 前置按键：为方便教学，前置物理按键 ≤1 个，按键支持调取菜单，锁定/解锁屏幕、整机开机、整机待机、电脑开/关机；</p> <p>17. WiFi 和蓝牙：内置 2.4G/5G 双频</p>				
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

行政办公家私等—2022-01-13 01:09:40 844411006ec792450a0677d17ea70811—7.

			<p>WiFi，支持 WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙 5.0；</p> <p>18. 软控菜单：为方便走动式教学，教师在任意信号通道下、屏幕显示区域任何位置均可通过手势调取软控菜单，菜单包含：安卓 信号源、锁屏、息屏、待机、半屏显示等，且软控菜单在无操作情况下自动隐藏。</p> <p>19. 工具菜单：为方便走动式教学，整机支持在任意信号通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：批注、白板、截图、无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计时器、低蓝光护眼等；</p> <p>20. 一网通：整机只需用一根网线或单系统无线连接网络后，即可实现 Windows 和 Android 双系统同时上网；</p> <p>21. 响应时间：首点响应时间$\leq 6\text{ms}$，连</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

行政办公家私等—2022-01-13 01:09:40 82441110006e794150a067c7d17ea70811—7.

			续响应时间≤2ms，书写延迟≤20ms。 22. 前置二维码：扫描整机前置二维码可获取：产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书、在线客服。方便客户查询整机信息以及报修、报装服务；				
5	安装支架	青岛海信商用显示股份有限公司	品牌：海信 型号：定制 一体机专用吊架	20/套	¥780.00	¥15,600.00	
6	万向活动绿板	深圳起航教学设备有限公司	品牌：起航 型号：QHWX-4012 技术参数 1、教师可根据自己的身高自由升降书写板调整书写板的高度，选择最佳书写位置。教师站在一个固定地点，就可将书写板从上到下、从左到右任意书写，使书写	20/套	¥4,330.00	¥86,600.00	

			<p>板的使用率达到 100%;</p> <p>2、当需要使电子白板时, 将两块书写板推开; 不需要电子白板时, 将两块书写板合拢。</p> <p>4100mm*1245mm (可根据一体机尺寸调整)</p> <p>3、采用烤漆面板, 墨绿色、亚光, 厚度 $\geq 0.3\text{mm}$, 没有明显眩光, 板面表面附有一层透明保护膜, 符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。正常使用年限 10 年。</p> <p>4、采用优质防锈热镀锌钢板, 厚度 $\geq 0.22\text{mm}$, 整张镀锌板, 不得拼接。</p> <p>5、聚乙烯发泡板, 厚度不小于 10mm, 密度不小于 20kg/立方米</p> <p>6、采用防腐、防锈、防潮的黑板专用粘胶漆, 胶合牢固、经久耐用, 永不脱壳, 各项指标均达到国家环保要求。</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



行政办公家私等—2022-01-13 01:09:40 83448113a0066ec79450a6177d17ea70811—7.

			<p>7、采用可调赛尼纶套胶双轮,对活动书写板滑动灵活性可调</p> <p>8、书写板边框材料采用香槟色喷砂铝合金型材,粉笔槽与书写板边框为连体材料。边框尺寸宽为 40 mm×23 mm×1.0 mm (壁厚)±0.1。</p> <p>9、采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型,不易碎,与边框颜色一致,双壁成腔流线型设计,圆角无尖角毛刺。</p> <p>10、采用配重块平衡、铝合金滑轨及钢丝绳双滑轮组传动,承重轮为尼龙轮,内嵌钢制轴承,钢丝绳采用 3mm 防锈无油钢丝绳,确保承重力;为防止跳槽,装有安全装置及防跳装置。</p> <p>11、传动装置采用钢铝结合的结构,所有钢制部件必须作电镀锌防锈处理,横向装置:铝合金横向滑轨: 57mm×16 mm×2.5</p>				
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

行政办公家私等—2022-01-13 01:09:40 3677d17ea70811-7.

		<p>mm（壁厚）±0.1，滑轮为赛尼纶胶轮，内置高精度轴承，灵活耐磨不生锈。每块黑板的滑轮不少于8个。轨道的两端配置减震橡胶装置。</p> <p>12、纵向装置：铝合金纵向滑轨：75mm×65mm×1.5mm（壁厚）±0.1，传动装置安装在工梁铝型材内，以赛尼纶齿轮、滑轮为轴，采用钢丝绳传动，内配置减震装置。</p> <p>13、上下升降幅度、左右推拉幅度可调可控。</p> <p>14、上下升降幅度达到：450mm</p> <p>15、中间预留空间为2000mm，也按实际情况调整。</p> <p>16、外型设计圆润无锐角外露。</p> <p>17、外观：采用香槟色喷砂铝合金型材，有直射光时无反光，面板无损伤，无纵向</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

行政办公家私—2022-01-13 01:09:40 84441100667945006677d17ea70811-7.

			<p>的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整。</p> <p>18、所有安装配件均为开模制作的标准件并作电镀锌防锈处理，采用隐型安装，安装后无任何可见安装件，使整体更为美观，安装后竖向、横向滑动灵活无晃动。</p> <p>19、在维修电子白板时，可自由拆卸电子白板，不需拆卸黑板。</p>				
七	一期宿舍补充设备						
1	午休床（上下铺）	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙</p> <p>型号：MG-SX-019</p> <p>1、规格尺寸约：1500W*800D*1500H（mm）含床体，床板。（实木床）</p> <p>2、材质：优质实木，须经过严格挑选，保持整体无结疤的美观性</p> <p>3、工艺：连接采用卯榫结构，接触面板</p>	200/项	¥1,405.00	¥281,000.00	

			<p>整体美观、平整平滑，所有边角圆角打磨处理，四周边角为安全倒角</p> <p>4、油漆：环保水性漆，经表面处理，三底两面，基材外漏封漆，表面五分光处理，其中三底是为三底漆，吸附渗透进木板内部无厚度油漆工艺需在无尘车间，以此保证漆面完成后平整光滑，无气泡、颜色均匀。</p>				
八	校方增加项 (教师周转房 服务中心)						
1	电动平板搬运 车	保定欣 弘机械 设备制 造有限 公司	<p>品牌：欣弘机械</p> <p>型号：T800</p> <p>1、货板规格尺寸：≥200*100CM；采用优质钢板，载重 600KG 以上；</p> <p>2、前后轮距：≥700MM，轴距：≥1200MM，选用充气轮胎；</p> <p>3、制动方式：双向机械踏板式鼓刹。</p>	4/个	¥4,700.00	¥18,800.00	

			<p>4、车体离地：$\geq 15\text{CM}$；</p> <p>5、转向方式：手把式，可正反方向驾驶；</p> <p>6、电机：$\geq 800\text{W}$，转速：$\geq 3500/\text{RPM}$，限定时速不超 35km/h；</p> <p>7、电池：单块电池容量$\geq 48\text{V}12\text{AH}$，电池数量$\geq 4$块。</p> <p>8、车身重量：$\geq 100\text{KG}$，</p> <p>9、采用优质五金配件金属、橡胶材质，无锈蚀，耐腐蚀能力，配件自带座椅、照明灯头，可拆卸护栏；</p>				
九	安装施工费						
1	安装施工	广州米格办公家具有限公司	<p>品牌：米格丽笙</p> <p>型号：定制</p> <p>卸货、搬运、安装、辅材、摆放、卫生清洁、培训等费用（两年免费维修及技术指导）</p>	1/项	¥150,000.00	¥150,000.00	
总价						¥3,529,800.00	

投标单位：广州米格办公家具有限公司（公章）



法定代表人（或授权代理人）：长珏（签字或盖章）



日期：2022年01月14日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。