

竞争性谈判文件



采 购 人：澄迈中等职业技术学校

项目名称：图书馆设备采购项目

项目编号：YZZB-2022D-226

代理机构：海南易正招标代理有限公司

2022 年 09 月

目 录

第一章、竞争性谈判公告	1
第二章、谈判须知	4
第三章、采购需求	20
第四章、合同文本（参考文本）	43
第五章、报价内容和格式（参考）	46
第六章、评审办法	54
资格审查表	57
符合性审查表	59

第一章、竞争性谈判公告

项目概况

图书馆设备采购项目的潜在供应商应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件，并于2022年09月21日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：YZZB-2022D-226
- 2、项目名称：图书馆设备采购项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：¥2680361.00元（投标报价超过采购预算按无效投标处理）
- 5、最高限价（如有）：2680361.00元
- 6、合同履行期限（交付期）：合同签订之日起40天内
- 7、本项目不接受联合体。

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1. 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证。“一照三号”或“一照一码”的营业执照副本也视为同等有效证明证件复印件加盖公章）；

1.2. 具有履行合同所必需的设备和专业售后技术能力（提供承诺函）

1.3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2022年内任意1个月的企业出具的财务报表复印件加盖公章]；

1.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年内任意1个月的纳税、社保缴纳记录凭证复印件加盖公章）；

1.5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函加盖公章）；

1.6. 供应商必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、



政府采购严重违法失信名单、重大税收违法失信主体和中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；(自公告发布之日起至响应文件递交截止时间前)；

1.7. 供应商具有行政管理部门颁发的《出版物经营许可证》(提供有效期的证书内复印件)；

三、获取采购文件

- 1、 时间：2022 年 09 月 16 日至 2022 年 09 月 20 日，每天上午 08:30 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）
- 2、 方式：网上下载
- 3、 地点：海南政府采购网(www. ccgp-hainan. gov. cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)
- 4、 售价：300.00 元/包（开标现场缴纳）

四、响应文件提交

- 1、 截止时间：2022 年 09 月 21 日 09:00（北京时间）；
- 2、 地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标 3；

五、开启

- 1、 时间：2022 年 09 月 21 日 09:00（北京时间）；
- 2、 地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标 3

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、 响应保证金金额：¥13400.00 元；
- 2、 保证金到账截止日期：2022 年 09 月 21 日 09:00，保证金的支付形式：银行转账或可选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
- 3、 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
- 4、 公告发布媒介：海南政府采购网(www. ccgp-hainan. gov. cn)。



八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：澄迈中等职业技术学校

地址：海南省澄迈县

联系人：李先生

联系方式：0898-67612571

2. 采购代理机构信息

名称：海南易正招标代理有限公司

地址：海南省海口市龙华区金贸街道文华路8号建信大厦1507室

联系人：丁工

联系方式：0898-68533400

3. 项目联系方式

项目联系人：丁工

电话：0898-68533400



第二章、谈判须知

谈判须知前附表

“谈判须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由采购人根据项目的具体特点和实际需要编制和填写，如有与本章正文内容不一致的，以本表的内容为准。

序号	内容	说明和要求
1	采购人名称	澄迈中等职业技术学校
2	项目预算	1、本项目预算为人民币 2680361.00 元 2、分包情况：项目本身 3、供应商应有明确报价，超过项目预算或者无报价响应的，响应无效。
3	进行谈判环节时应出示和单独递交的身份证明材料	1、出示供应商代表身份证原件；
4	是否接受联合体响应	否
5	标前踏勘现场或/和标前答疑会	不组织
6	是否接受备选响应方案和报价	否
7	是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成	否
8	是否收取履约保证金	否
9	本项目要求供应商提供的技术说明文件	1、开标一览表； 2、分项报价明细表； 3、技术需求响应表； 4、其他技术证明材料（如有）
10	开标一览表	要求： ① “开标一览表”当中的响应总价必须与“响应报价明



序号	内容	说明和要求
		细表”当中的“总价”保持一致； ②“开标一览表”的格式不得自行增减内容，否则自行承担响应报价无效的风险；
11	响应有效期	<u>60</u> 天（响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的响应无效）
12	谈判保证金金额	金额（大小写）：壹万叁仟伍佰元整（¥13500.00元） 交纳谈判保证金截止时间：2022年09月21日09:00（北京时间） 账户名称：海南易正招标代理有限公司 账号：2662 8499 8061 开户行：中国银行股份有限公司海口滨海支行 ★须在“备注”中注明：YZZB-2022D-226保证金 要求：谈判保证金以一次性转帐形式提交的，谈判保证金交纳截止时间以保证金到帐时间为准。 提交保证金的付款人名称、供应商的公司名称须一致，否则响应无效。
13	响应文件份数	正本一份；副本三份；U盘（含PDF版投标文件及单独提供的word版的分项报价明细表）一份
14	响应文件封套上标示	响应文件：正本/副本/唱标信封/电子版响应文件 项目名称：图书馆设备采购项目 项目编号：YZZB-2022D-226 包号：（包号名称或项目本身） 供应商的名称（加盖公章）： 供应商联系人姓名、联系电话： 在2022年09月21日09时00分前（开标时间）不得开启



序号	内容	说明和要求
15	代理服务费	以成交金额作为计算基数,参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定,由成交供应商在领取成交通知书前,向采购代理机构交纳代理服务费。
16	采购合同	中标供应商在领取到通知书后需在一个月内在与采购人签订合同,并在签订合同后2个工作日内将合同送回我司,我司将根据法律法规依法公告;法律依据:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条款“采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。”



一、总则

1. 基本要求

1.1 本竞争性谈判文件适用于本文件**第二章**中所述货物及相关服务的谈判响应。

1.2 具体谈判范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本竞争性谈判文件中商务、技术和服务的相应规定为准。供应商的响应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照竞争性谈判文件所规定的提交响应文件截止时间前的澄清、修改等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本项目的采购人，含采购需求者和使用者，在履行合同阶段称为甲方或买方，名称详见供应商须知前附表第1条。

2.2 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的海南易正招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应并且符合竞争性谈判文件规定资格条件和参加谈判的法人、其他组织或者自然人。在谈判阶段称为供应商、供应商在签订和履行合同阶段称为乙方、卖方或成交供应商。

2.4 “潜在供应商”指符合本竞争性谈判文件各项规定的合格供应商。

2.5 “服务”指本竞争性谈判文件**第二章**所述供应商应该履行的承诺和义务。

2.6 本竞争性谈判文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3. 合格的供应商

3.1 合格供应商条件

3.1.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本竞争性谈判文件各项规定的国内供应商均可参加谈判。

3.1.2 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；



(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.1.3 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商

3.2 关系供应商限制

3.2.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

3.2.2 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3.2.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

3.3 联合体响应

本项目不接受联合体响应。

3.4 供应商的风险

3.4.1 如供应商代表不是法定代表人/主要负责人，在递交响应文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件和法定代表人/主要负责人授权委托书原件或复印件（按竞争性谈判文件格式填写），否则响应文件将被**拒绝**；如供应商代表是法定代表人/主要负责人，在递交响应文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件，否则响应文件将被**拒绝**。

3.4.2 供应商没有按照竞争性谈判文件的要求编制、签署、密封、标记、递交及修正响应文件的，自行承担响应无效的风险。

3.4.3 响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应的，视为不合格供应商。

3.4.4 供应商提交的响应文件内容有下列情形之一的，一经发现，采购代理机构或采购人在任何时候都有权依法追究供应商的责任：



- (1) 提供虚假的资料。
- (2) 在实质性方面失实。

4. 响应费用

4.1 无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判活动有关的全部费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

4.2 本次采购活动，代理服务费的交纳详见供应商须知前附表要求。

5. 中小企业政策及节能环保、信息安全要求

5.1 根据财政部《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（详见附件1），其参与评分的投标报价取值按投标报价的90%计（即按投标报价扣除10%后计算）。

5.2 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（详见附件2）。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

5.3 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件3）。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.4 供应商为**小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的或同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的**，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

5.5 小微企业（投标人）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过响应提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。



5.6 本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《节能环保产品目录》的标的物。

5.7 关于强制采购节能产品和优先采购环境标志产品的要求

5.7.1 投标产品属于政府强制采购节能产品的,投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标,并提供有效的节能产品认证证书复印件。本次投标产品型号如列入最新一期(节能清单在标书发布之日后公布的,同时执行上期和本期节能清单)节能产品政府采购清单内型号(投标产品型号和节能清单型号须完全一致)。施行强制采购的产品如无证明材料,投标无效;非强制采购产品无证明材料,不予认定。政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注"★"的产品为准。

5.7.2 本次投标产品型号如为列入最新一期(环保清单在标书发布之日后公布的,同时执行上期和本期环保清单)环境标志产品政府采购清单内型号,投标人须在投标文件中提供有效的环保产品认证证书复印件,否则不予认定。

6、注意事项

如果没有特别声明或要求,供应商被视为充分熟悉本谈判项目所在地与履行合同有关的各种情况,包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等,本竞争性谈判文件不再对上述情况进行描述。



附件 1 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 制造商为(企业名称), 从业人员___人, 营业收入为___万元, 资产总额为___万元¹, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 制造商为(企业名称), 从业人员___人, 营业收入为___万元, 资产总额为___万元¹, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填

2 未按要求提供本表的,视为放弃享受小微企业优惠政策



附件 2 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

- 1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
- 2、供应商为非监狱企业的，可不提供此项证明文件。



附件3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。



二、竞争性谈判文件

7. 竞争性谈判文件的组成

7.1 竞争性谈判文件用以阐明供应商准备响应文件所必须的信息，以及谈判、开标、评审和签订合同等有关规定。竞争性谈判文件由下述部分组成：

- (1) 谈判邀请
- (2) 谈判须知
- (3) 采购需求
- (4) 合同文本
- (5) 报价内容和格式
- (6) 评审办法

7.2 谈判供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的全部内容。如果谈判供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者没有对竞争性谈判文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其谈判被拒绝。

8. 竞争性谈判文件的澄清和修改

8.1 在谈判截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对竞争性谈判文件进行必要的补遗、澄清或修改。

8.2 竞争性谈判文件的补遗、澄清或修改

(1) 在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构无论出于何种原因，可以对竞争性谈判文件进行必要的补遗、澄清或修改；补遗、澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构须在首次递交响应文件截止之日3个工作日前，发布公告或以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，采购代理机构应当顺延首次递交响应文件和谈判时间，在此情况下，采购当事人受首次递交响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期；

(2) 澄清或修改后的内容是竞争性谈判文件的组成部分，并对潜在供应商具有约束力。有关本项目竞争性谈判文件的澄清及变更信息以第一章指定网站公告及下载内容为准，采购代理机构不再另行通知，潜在供应商须及时关注关于本项目采购信息的更新事项，否则自行承担由此产生的风险。竞争性谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。



9. 其他

9.1 标前答疑会和现场踏勘

9.1.1 供应商须知前附表规定组织答疑会或/和现场踏勘的，采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织答疑会或/和供应商踏勘项目现场，供应商如不参加的，其风险由供应商自行承担，采购代理机构不承担任何责任。采购代理机构不组织踏勘现场的，供应商可以自行决定是否踏勘现场。

9.1.2 答疑会上，采购代理机构或/和采购人将解答供应商的疑问。

9.1.3 采购代理机构或/和采购人在踏勘现场中口头介绍的情况（如有），供供应商在编制响应文件时参考，采购代理机构或/和采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

9.1.4 采购代理机构不单独或者分别组织只有 1 个供应商参加的现场考察。

9.1.5 供应商自行承担参加答疑或现场考察所发生的一切费用。

三、响应文件

10. 响应文件的语言和计量单位

10.1 供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购人或采购代理机构就有关响应的所有来往函电均应使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖供应商公章。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

10.2 计量单位：除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的响应均采用国家法定的计量单位。

10.3 货币单位：本次采购项目的响应均以人民币报价。

11. 知识产权

11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相



关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12. 响应文件要求

12.1 响应文件分为商务部分和技术部分。响应文件须对竞争性谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供竞争性谈判文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

12.2 技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的货物及服务符合竞争性谈判文件规定的文件，这些文件可以是但不限于文字资料、图纸和数据等。商务部分指供应商提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件，这些文件可以是但不限于文字资料、证书复印件和数据报表等。

13. 响应文件编写

13.1 按照竞争性谈判文件中第五章对响应材料格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录，响应文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由供应商承担。

13.2 除非另有规定，第三章“采购需求”中如有分包号的，供应商可对所列的全部包号或部分包号进行响应，评标与授标以包为单位。同一包号内所有采购内容响应时必须完整无缺项，响应文件必须按每个包号的要求分别编制、装订和封装，否则视为不合格供应商。

13.3 供应商根据竞争性谈判文件载明的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明分包承担主体、分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。小型、微型企业不得分包或者转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

14. 响应报价

14.1 响应报价要求

14.1.1 所有响应报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其保管、运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任



何不利后果均应当由供应商自行承担。

14.1.2 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

14.1.3 供应商应按第五章分项报价明细表的内容填写服务内容、总价及其他事项。开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

14.1.4 供应商对响应报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

14.1.5 响应的报价优惠应对应开标一览表、响应报价明细表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出竞争性谈判文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。

14.1.6 对于有分项及特殊需求的服务内容，应由供应商自行设计相关格式。供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购代理机构或采购人以其他条款签订合同的权利。

14.2 最低报价不能作为成交的保证。

14.3 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中开标一览表内容与竞争性谈判文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照 24.8 条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

15. 谈判保证金

15.1 谈判保证金为响应文件的组成部分之一，谈判保证金用于保护本次采购活动免受供应商的行为而引起的风险。

15.2 采购人或采购代理机构应当自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自签订合同之日起 5 个工作日内退还成交供应商的谈判保证金或者转化为成交供应商的履约保证金。由于供应商的自身原因未及时办理谈判保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

15.3 谈判保证金的有效期与响应有效期一致，否则视为无效响应。



15.4 供应商办理谈判保证金手续时，请务必注明采购项目编号，在“付款人”一栏中填写响应单位名称（须与购买竞争性谈判文件的单位名称一致，否则自行承担由此产生的风险）。

15.5 供应商在谈判截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法退还的除外。

15.6 发生以下情况之一的，谈判保证金可以不予退还：

- (1) 在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 成交后不领取或者不接收成交通知书的；
- (6) 由于成交供应商的原因未能按照竞争性谈判文件的规定交纳履约保证金的；
- (7) 响应有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
- (8) 响应有效期内，供应商撤销响应文件的。

上述不予退还谈判保证金的情况给采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

16. 响应文件的有效期

16.1 本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第14条。有效期不足将导致其响应无效。响应截止时间后，供应商在响应有效期内不得撤销响应文件。

16.2 特殊情况下采购代理机构可于响应有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复，供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。供应商拒绝上述要求的，其响应保证金可按规定予以退还。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长响应保证金有效期，有关退还和不予退还响应保证金的规定在响应有效期延长期内继续有效。同意响应有效期延长的，供应商自行承担由此产生的费用；同意响应有效期延长的供应商不足三家的，予以废标。不同意延长响应有效期的，响应有效期满自动失效。

17. 响应文件的签署及其他规定

17.1 组成响应文件的各项文件均应遵守本条规定。

17.2 响应文件签署要求如下：



(1) 响应文件的正本须经法人代表/负责人或响应代表按要求亲笔签名,并在右下角逐页加盖公章和法人代表/负责人或响应代表亲笔签字且加盖骑缝章;

(2) 响应文件所使用的印章必须为单位公章,且与供应商单位名称完全一致,不能以其它业务章或附属机构印章代替,否则视为无效响应文件;

(3) 响应文件如有改动,必须在改动之处加盖单位公章及响应代表签字摁手印;

17.3 供应商应按照竞争性谈判文件第六章中提供的“响应文件格式”编制响应文件,如自有格式并按其格式编制的响应文件,其内容必须包含“响应文件格式”中所有的实质性内容并受其约束。

17.4 正本、副本必须打印装订,响应文件正本应用不褪色的墨水书写或打印,副本可以用正本的完整复印件,并在封面标明“正本”、“副本”字样。正副本如有不一致,则以正本为准。响应文件正本所加盖的供应商公章必须为鲜章,否则投标无效。

17.5 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

17.6 响应文件应根据谈判文件的要求制作,签署、盖章和内容应完整,如有遗漏,将被视为无效投标。

18. 响应文件的密封和递交

18.1 响应文件的密封

供应商须提供密封的响应文件正本及全部副本、单独密封的电子版响应文件、单独密封的唱标信封。响应文件须密封并在封套的封口处加盖供应商单位公章。响应文件封套上标示“供应商须知前附表”所规定的内容,封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版响应文件”或“唱标信封”字样。

18.2 响应文件的递交方式

18.2.1 供应商应将响应文件按照本须知正文第 18.1 条的规定进行密封和标记后,按第一章/采购邀请注明的递交响应文件地址送至采购代理机构,不接受邮寄或传真的响应文件。如果未按上述规定进行密封和标记,或者在第一章/响应邀请中所规定的响应截止时间后送达,采购人、采购代理机构不予接收其任何文件。

18.2.2 截至谈判截止时间,参加谈判的供应商(以递交响应文件家数为准)不足法定家数的,予以采购失败,响应文件原封退还给供应商;

18.2.3 参加响应供应商数量满足法定家数的,同一时间予以开标,开标后,响应文件一律不予退还。



19. 响应文件补充、修改和撤回

19.1 供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性谈判文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

19.2 响应文件的修改文件应按第 18 条规定密封和递交，还须注明“修改响应文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在响应截止时间前送达规定的响应地点。上述补充或修改若涉及响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商不得在响应截止时间以后修改或/和撤回响应文件。

20. 供应商注意事项

20.1 供应商有下列情形之一的，评标委员会认定为供应商串通响应，其响应无效，书面报告财政部门：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的响应保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.2 供应商存在下列情形之一的，响应无效：

- (1) 未按照竞争性谈判文件的规定提交谈判保证金的；
- (2) 响应文件未按照竞争性谈判文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；
- (4) 报价超过竞争性谈判文件规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

20.3 在评标期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致响应无效，并由其承担相应的法律责任。



四、开标与评审

21. 开标

21.1 采购代理机构按照相关规定，在竞争性谈判文件确定的时间、地点主持开标，并邀请供应商代表参加，供应商响应代表须携带本人身份证（或其他有效证件）原件及复印件和授权委托书（供应商响应代表为非法定代表人的情况）亲自出席开标会并确认开标情况。如果不参加开标的，则视同该供应商承认开标记录，且不得事后对开标记录提出任何异议，否则，其响应将作无效响应论处。

21.2 开标时按规定查验纸质响应文件密封情况。对密封等情形确认后响应文件当众拆封。

21.3 评审小组按照竞争性谈判文件的要求，对供应商提供的资格审查文件进行审查。供应商的资格审查一般包括有效的营业执照、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法纳税及社保资金的良好记录等（详见资格性审查表）。资格审查应按照竞争性谈判文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

21.4 审查合格供应商进行谈判提交最终报价。

21.5 评审工作人员做开标记录，并在开标后要求供应商响应代表签字确认。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22. 评审

22.1 评审步骤与要求

22.1.1 组建谈判小组

22.1.1.1 代理机构根据有关法律法规和本竞争性谈判文件的规定，结合本谈判项目的特点组建谈判小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。谈判小组由三人以上单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

22.1.1.2 采购人或代理机构就竞争性谈判文件征询过意见的专家，不作为评审专家参加评审，采购人代表不能以专家身份参与评审，代理机构工作人员不得参加评审。

22.1.1.3 评审专家应当从海南省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

22.2 谈判准备与初步评审

22.2.1 响应截止时间后，谈判小组将审查响应文件是否符合竞争性谈判文件的基本要求：



内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全。

22.2.2 谈判小组对下列情况进行审查,以判断参与谈判供应商是否实质响应了谈判文件:

- (1) 谈判供应商资质条件是否响应谈判文件的要求;
- (2) 谈判供应商在响应文件中提交的商务和技术文件是否响应谈判文件的要求;
- (3) 谈判供应商自行编写的技术文件是否合理可行;
- (4) 谈判供应商是否具备良好的财务状况和偿付能力;
- (5) 所报价格是否合理。

22.2.3 实质上响应的响应是指与竞争性谈判文件的主要条款、条件和规格相符,没有重大偏离或保留。

(1) 重大偏离或保留系指响应产品的质量、数量和交货期限等明显不能满足竞争性谈判文件的要求,或者实质上与竞争性谈判文件不一致,而且限制了采购人的权利或供应商的义务,纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于:

- 1) 应当交纳响应保证金的供应商未提交响应保证金或金额不足的;
- 2) 资格证明文件不全或无效的;
- 3) 响应文件未按竞争性谈判文件的规定签署、盖章的;
- 4) 响应有效期不足的;
- 5) 未按照竞争性谈判文件规定报价的;
- 6) 不符合竞争性谈判文件有关分包、转包规定的;
- 7) 响应文件附有采购人不能接受的条件;
- 8) 不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

(2) 重大偏离不允许在响应截止时间后修正,但谈判小组将允许修正响应中不构成重大偏离的地方,这些修正不会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

(3) 如果响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求,谈判小组将予以拒绝,供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应的响应。

22.2.4 响应文件的细微偏差是指在实质上响应竞争性谈判文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。



22.3 响应的澄清

22.3.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由谈判小组专家签字。供应商的澄清、说明或者更正应当由响应代表签字或者加盖公章。响应代表非法定代表人/主要负责人的，应当附法定代表人/主要负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3.2 供应商必须按照谈判小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经响应代表签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可拒绝该响应。

22.3.3 如谈判小组一致认为某个供应商的报价与各供应商报价的平均报价价差较大，存在明显不合理，有低于成本价或降低质量、不能诚信履行的可能，影响公平竞争时，谈判小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组可拒绝该响应。

22.4 对响应文件的详细评审

22.4.1 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

22.4.2 谈判内容包括商务文件和服务要求的响应情况、所报价格等以及谈判小组认为存在偏离或有必要明确的其它问题。谈判小组将对谈判内容以谈判纪要的形式作出书面记录，谈判结束后，谈判供应商代表应在谈判纪要上签字确认。谈判纪要经供应商谈判代表签字确认后生效。

22.4.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，如果谈判小组对谈判文件实质性内容作出变更，代理机构将书面通知所有参加谈判的谈判供应商，使每个谈判供应商均有同等机会根据修改后的谈判条件提交新的方案。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其响应代



表签字或者加盖公章。由响应代表非法定代表人/主要负责人的，应当附法定代表人/主要负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.4.4 如果谈判中谈判小组确认需要谈判供应商就谈判中的相关问题提交澄清或补正材料，供应商应当在现场说明是否具备该材料并在谈判纪要上作出承诺。谈判供应商须按照谈判小组的时限及其它相关要求送达澄清或补正材料，并由其响应代表签字或者加盖公章。若谈判供应商未按要求提交澄清或补正材料，视为谈判供应商放弃成交。

22.4.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

22.5 报价

(1) 谈判小组根据谈判情况、各谈判供应商的承诺及其提交的谈判补正澄清材料的情况，要求所有实质响应谈判文件的供应商进行二次报价。

(2) 谈判报价经供应商谈判代表签字确认后生效。

(3) 如果最低二次报价有两家（含）以上相同，谈判小组可要求所有参加谈判的供应商进行三次报价，依此类推。

22.6 确定成交供应商

22.6.1 谈判小组根据谈判情况确定实质性响应谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

22.6.2 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.6.3 采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交响应保证金而在规定期限未能提交的，采购人可以按照财政部关于《政府采购非招标采购方式管理办法》的通知(第 74 号令)第二十二第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同。

22.6.4 采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告确定的成交供应商候选人名单中按规定确定成交供应商，否则视同按评审报告推荐顺序确定排名第一的成交供应商候选人为成交供应商。采购人



也可授权谈判小组按本条规定直接确定成交供应商。

22.6.5 除资格性检查认定错误、价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

22.6.6 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

五、定标、合同与验收

23. 定标准则

评审委员会推荐排名第一且经采购人确认的或经采购人授权评审委员会直接确定的供应商即为成交供应商。

24. 成交通知

24.1 由采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上公布成交结果，向成交供应商发送《成交通知书》，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否已经收到该通知；

24.2 成交通知书是合同的有效组成部分；

24.3 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任；出现争议的，报财政部门处理。

24.4 成交供应商的响应文件如属于本应作为无效响应处理或者有政府采购法律法规规章制度规定成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

25. 合同签订

25.1 成交供应商在收到《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。



25.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

25.4 供应商成交及签订合同后，不得擅自转包。

26. 合同履行

26.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

27. 验收：

成交供应商与采购人应严格按照要求进行验收。

六、质疑

28. 质疑提出

28.1 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.2 供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构在任何情况下有权拒绝接受供应商在法定质疑期多次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

29. 质疑函

29.1 质疑函须使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写。

29.2 质疑函包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；



- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

29.3 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其响应代表签字或者盖章，并加盖单位公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。

30. 质疑受理

30.1 质疑书原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日计算，受理日期则以代理机构收到质疑函原件之日计算。

以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以清晰扫描及时将质疑事项告知代理机构，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。

30.2 质疑函接收信息

联系部门：海南易正招标代理有限公司—业务部

联系电话及联系人：0898-68526173 吴先生

通讯地址：海南省海口市龙华区金贸街道文华路8号建信大厦1507室

30.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出的；
- (3) 所提交材料未明示属于质疑材料的；
- (4) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (5) 其它不符合受理条件的情形。

30.4 质疑函的形式有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当一次性告知质疑人在法定质疑期内修改后重新提交。法定质疑期内质疑人未重新提交，或者重新提交的质疑仍不符合形式规定的，由此产生的风险由投标人自行承担：

- (1) 质疑函未按照谈判须知正文 28.3 条要求提供的；



- (2) 质疑函未按照谈判须知正文 29.3 条要求签署和盖章的；
- (3) 质疑函未使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写的；
- (4) 质疑函内容不全的。

30.5 代理机构应于收到质疑函后一个工作日内对质疑函的形式进行审查，符合条件的质疑，应当受理并向质疑人发出质疑签收单。收到质疑函原件并向质疑人发出质疑签收单之日，为质疑正式受理之日。

质疑函在质疑有效期内需要修改、补充的，以提交修改或补充的质疑函原件并发出质疑签收单之日作为质疑正式受理之日。

七、其他

31. 采购项目终止

31.1 在谈判过程中，谈判小组发现有下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

竞争性谈判采购活动终止后，谈判小组应作出书面报告。

31.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

31.3. 终止采购活动后，采购代理机构应当将终止采购活动原因通知所有供应商。

32. 保密和披露

32.1 供应商自领取竞争性谈判文件之日起，须履行本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

32.2 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

32.3 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合



法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

33. 法律及相关政策

采购人、政府采购代理机构及供应商的一切采购响应活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及其配套的法规、规章、政策。



第三章、采购需求

一、设备清单

1、设备清单

序号	采购货物及服务品目	单位	数量	技术参数、规格及要求
1	RFID 标签	张	61000	<p>1、非接触无源标签，符合 ISO/IEC 18000-6C、EPC C1/G2 标准。</p> <p>2、存储容量 64 字节，可重复读写利用。</p> <p>3、频率误差小于或等于±300K Hz 范围。</p> <p>4、多标签防冲突技术，能保证多个（100 个以上）标签同时可靠识别，极大提高资料流通的处理速度。</p> <p>5、具有较高的安全性，数据块可锁定，以防止数据信息被随意改写。</p> <p>6、采用 AFI 或 EAS 位作为防盗的安全标志位，用于判断流通资料是否允许被带出馆外。</p> <p>7、尺寸：（95 长 * 3 宽 *0.25 厚）mm</p> <p>8、符合标准： ISO/IEC 18000-6C，EPC-C0,C1,C2,G2</p> <p>9、芯片型号：Alien H3</p> <p>10、标签内存容量：≥512bits</p> <p>11、封装材料：纸；PVC；PET；双面胶</p> <p>12、基板材料：PET</p> <p>13、天线厚度：0.01mm</p> <p>14、读取距离：0m~10m（天线大小、读卡器功率相关）</p> <p>15、写入距离：0m~8m（天线大小、读卡器功率相关）</p>



				<p>16、防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读</p> <p>17、数据存储：≥ 10 年</p> <p>18、数据擦写：≥ 10 万次</p> <p>19、工作频率：902~928MHz</p> <p>◆数据通信速率：640K bits/s {HSL: 40K bits/s}</p> <p>20、耐压：$\leq 5N/m^2$</p> <p>21、抗弯曲能力：$\cong \phi 20mm$</p> <p>22、环境温度范围：$-30^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$</p>
2	数据转换	张	60000	RFID 标签数据加工并录入图书管理系统
3	RFID 层架标签	个	1000	<p>1、封装材质：滴塑</p> <p>2、频率：超高频</p> <p>3、材质及标准：S018000-6C</p> <p>4、容量：1024 bits 用户存储区；240 bits EPC 编码</p> <p>5、读写距离：20CM-13M（与读卡器,天线大小和使用环境有关）</p> <p>6、数据保留：10 年</p> <p>7、可读可写：100000 次</p> <p>8、天线材质：蚀刻铝箔；</p> <p>9、标签尺寸(73*23)mm；</p> <p>10、表面工艺：4 色/单色 logo 印刷，条码，流水号，激光码，UID 内码。</p> <p>11、耐高低温：$-25^{\circ}C \sim 75^{\circ}C$</p>
4	RFID 读者证/一卡通	张	2500	<p>1. 读者证可以非接触式的读取资料和写入资料，加快资源流通的处理手续；</p> <p>2. 每张卡有唯一序列号，具有防冲突机制。自带天线和通讯逻辑电路；</p> <p>3. 读者证具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被泄露；</p> <p>4. 读者证的标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写；</p>
5	RFID 自助借还书	台	1	1. 外形尺寸：655mm*550mm*1620mm（长*宽



	机		<p>*高)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 自助借还书机样式为立式，自带工作平台。 3. 支持超高频（UHF）借还，可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的 RFID 标签，支持借书、还书、查询、续借、扣费、人脸识别等功能。如设置有人脸识别功能，读者可根据个人意愿选择一卡通是否绑定人脸进行识别，代替刷卡操作；已绑定人脸数据的读者可通过刷脸借书操作。 4. 具备 RFID 流通文献借阅过程中防偷换、防抽换书籍的功能 5. 系统可与汇文及其他图书管理系统和校园一卡通系统无缝对接。 6. 自助借还书机系统软件配置读者证卡识别、图书借阅、图书归还、异常操作提醒、凭条打印功能。 7. 系统有读者可选择的归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书功能或仅有还书功能。 8. 系统操作过程中，可按照实际需要，配置读者密码验证功能。 9. 支持校园一卡通、二代身份证，可同时支持两种以上借书证。支持一卡通、非接触式 IC、RFID 卡等多种借书证。 10. 可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通文献进行借还操作。 11. 系统必须保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错。 12. 配备触摸显示屏和简单界面互动操作，提供简体中文、英语两种界面的操作提示功能。 13. 系统可配置显示读者信息，包括读者姓名
--	---	--	--



				<p>和读者证号等信息。</p> <p>14. 系统内部模块采用标准串口、USB 接口与自助借还书机内部工控机连接。</p> <p>15. 操作借书、续借、查询等功能时必须先刷卡、然后点击触摸屏相应按钮；还书时支持无需刷卡，系统自动匹配读者还书信息。</p> <p>16. 系统具备定时自动开关机功能，在设备自动关机后，能自主切断设备及主机电源，无用电安全隐患。</p> <p>17. 系统软件可免费升级和扩展，兼容 EM，能够同时兼容处理条形码和 RFID 标签。实现条码磁条或 RFID 或双标签(EM+RFID)自助借还管理。</p> <p>18. 支持远程查看、控制、管理设备的运行，支持 Web 查询统计，可生成报表或图表，提供详尽的系统日志信息，数据统计和报表输出功能。</p> <p>19. 设备在空闲时可自动播放相关介绍材料，例如操作演示视频，在设备操作过程中，依旧可以小窗口播放操作演示视频。</p>
6	简易式馆员工作站（不含 PC）	套	1	<p>可对一个 RFID 标签非接触式地进行阅读，有读取 RFID 图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。平板式设计，图书可以任意在平板上摆放进行操作，确保标签转换事务的完整性和准确性为 98% 以上。</p> <p>协议标准：ISO/IEC 18000-6:2013；</p> <p>读写方式：非接触；</p> <p>读写范围半径：≤0-300mm；</p> <p>响应速度：≥20 个标签/秒</p> <p>标签转换速度：≥800 册/小时</p>
7	安全门禁系统	套	2	<p>1、设备设计紧凑，符合 ADA 相关标准要求，单个通道宽度≥914mm，可应用到图书馆的周边环境。</p>



				<p>2、系统可以兼容使用 AFI 报警模式或 EAS 报警模式。</p> <p>3、监测系统采用 RTF 工作模式 (Reader Talks First)。</p> <p>4、可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的 RFID 标签。</p> <p>5、可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通文献中的 RFID 标签进行安全扫描，不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质的资料，且不受流通文献中的磁条干扰。</p> <p>6、系统设备具备可扩展性，一排可安装至少 3 个天线门架 (2 通道)，并且不会降低系统检测的灵敏度。</p> <p>7、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。</p> <p>8、具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。</p> <p>9、多通道安全检测门应具备单通道独立报警和提示功能。</p> <p>10、设备本身具备人员流量计数功能，数据可重置。LED 人员流量统计显示有三种模式可工选择：人员进+出的总和，进的人数，出的人数。</p> <p>11、系统设备通过简单的硬件转换可以升级。</p> <p>12. 防盗仪系统软件获计算机软件著作权登记证书。</p> <p>13. 生产企业通过 ISO9001 质量管理体系认证。生产企业通过 ISO14001 环境管理体系认证。生产企业通过 ISO45001 职业健康管理体系认证。符合 ISO/IEC 18000-3 ISO15693</p>
--	--	--	--	---



				标准及 UHF+EM 双侦测标准。工作频率：超高频（通用于全球 UHF 频段），标签固有频率误差频率达到 ISO 标准的要求。 中心阅读范围半径： ≥ 450 mm。
8	升降式移动还书箱	个	2	外观尺寸：(660L*610W*820H)毫米 容量尺寸：(580L*530W*650H)毫米 图书容量：120-150 册 材质工艺采用电泳型材+铝板材+纤维板+喷涂丝印 采用自动升降设计，根据书箱内图书的重量来实现自动升降 滚轮采用进口医用静音滚轮，前万向耐磨静音轮，后万向带刹车耐磨静音轮。
9	查询机	台	1	读者可以自助查询图书馆馆藏图书情况，以及查看自己的借阅记录、书籍所在位置等 柜体：流线型柜体、金属汽车烤漆、防锈、防磁、防静电 音响：多媒体、双声道、立体声环绕功放系统
10	简式点检仪	台	1	工作温度： 0° to 40°C 湿度： 20 to 80% 储藏温度： 0° to 50°C 系统供电要求 电压： 12V 电流： 28A 功率： 336W 扫描速度每分钟大于等于 100 本
11	图书馆管理系统 V1.0	套	1	图书管理端采用 Client/Server 架构；图书信息查询系统采用 Browser/Server 体系结构。 支持多种操作系统平台。采用 SQL server 数据库作为数据库服务器平台。 具有强大的广域网环境应用服务功能，在数据库存贮级、应用检索级、用户界面级均能实现各种不同国际、国内标准与协议的应用。系统含以下功能模块：图书管理、期刊管理、用户管理、读者管理、统计分析、常用操作、系统设置。
12	电子图书系统	套	1	系统按照中图法进行二级学科分类，可以显



				示中图法 22 大分类和全部图书分类，含数字化图书 3 万册。
13	图书消毒柜	套	1	<p>1、正常工作条件</p> <p>电源电压：220V±22V 50Hz±1HZ</p> <p>环境温度：5~40℃</p> <p>相对湿度：80%</p> <p>2、紫外线灯管功率：30Wx2；</p> <p>3、辐射紫外线波长：253.7nm</p> <p>4、紫外线辐射度：≥100uW/cm2</p> <p>5、带定时器或常开工作选择，定时范围：0-120 分钟。</p>
14	图书条码打印机	台	1	黑白激光打印机、鼓粉一体、打印速度达到 16ppm、最大打印幅面：A4
15	扫描枪	把	1	<p>符合国家二级激光安全标准</p> <p>条码类型 EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 of 5, Interleave 2 of</p> <p>Matrix 2 of 5, MSI, 中国邮政码等。</p> <p>支持接口 RS232, PS2 键盘, USB 等接口。</p> <p>扫描方式 自动或手动</p>
16	服务器	台	1	<p>1)支持 1 颗英特尔至强 E-2224 3.4G CPU;</p> <p>2)标准 1U 机架式服务器，机箱深度 381mm</p> <p>3)内存：容量≥16G DDR4 2400 ECC 内存，最大内存扩展能力：插槽≥4 个，容量≥64GB DDR4 内存；</p> <p>4)存储 SSD≥240GB；硬盘：≥2TB 7200RPM SATA 6Gbps 3.5 英寸硬盘，最大扩展能力≥4 个；</p> <p>5)RAID: 标配集成 RAID 0,1,5,10 功能。</p> <p>6)接口：1 个 PS/2 接口，2 个 USB 3.0 接口，2 个 USB 3.1 接口，2 个 USB 2.0 接口，1 个 VGA 显示接口，2 个 1Gb RJ45 以太网接口</p> <p>7)电源：标配 250W 80 Plus 高效电源</p> <p>8)网卡：集成 Intel 双口高性能千兆以太网卡；</p> <p>9)支持 1 个 PCI Express 3.0 X16 全高扩展插槽</p> <p>10)防雷模块：可选与服务器同品牌防雷模</p>



				块, 具备网络信号端口防雷功能,
17	管理吧柜	套	1	桌子采用高密度板压木皮, 规格: 1200mmL×700mmW×800mmH。板材采用高密度板压木皮而成; 工艺采用机械热压工艺处理, 材料覆面拼贴严格、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、和划伤, 美观坚固。实木办公椅。
18	立柜空调	台	3	3.0P 立式空调
19	一卡通读卡器	台	1	工作电压 5V±0.5V 通讯方式 USB2.0 通讯 通讯波特率 USB2.0 全速 12M 连接线 不小于 1.5 米
20	社会科学类图书	册	35000	<p>(1) 图书质量要求: 采购《中国图书馆分类法》中所有类别的图书, 内容健康, 图书质量执行《中华人民共和国产品质量法》的规定。</p> <p>(2) 封面印刷要求: 套印准确, 字、图、点、线印迹清楚, 不花、不毛、不糊, 实地版墨色均匀, 无回胶印, 背面不脏。</p> <p>(3) 插图印刷要求: 插印准确, 层次分明, 轮廓实; 网点清晰饱满, 小点不秃, 大点光洁不糊, 质感好; 墨色均匀厚实, 色彩鲜艳有光泽, 肤色正, 接版准确, 色调深浅一致。</p> <p>(4) 正文印刷要求: 压力: 压力适度, 全书前后轻重一致; 墨色: 全书前后墨色一致, 浓淡适度; 套印: 版面端正, 正反套印准确; 文字: 文字、标点清晰, 笔锋挺秀, 无缺笔断划, 标题黑实不花, 小字不糊不瞎; 其它: 书面无脏污、破损, 无钉花、野墨。</p> <p>(5) 供应商所供图书必须是出版社公开发行的图书, 适合师生阅读。图书的整体外观和装订必需平整、牢固、无缺页、无脱胶、无页码倒装, 图书的版权页和国际标准书号 (ISBN) 必须完整清晰, 排版整洁, 纸质好,</p>
21	自然科学类图书	册	15000	
22	综合类图书	册	10000	



			<p>纸张无损坏、无撕页，字体、图片印刷清晰，无明显透印，字体大小适中等。开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正；全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢固。</p> <p>(6) 供应商所提供的图书不得出现盗版、缩版书，否则采购人将要求供应商赔偿由此而对采购人造成的一切后果和损失，同时采购人对其盗版行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。</p> <p>(7) 学校依据教育管理部门制定的图书馆(室)藏书分类比例表的规定选购每一部类的图书, 成交人必须严格按照采购人选定书目配货, 配书率不低于 98%。成交人配货时如无法满足此要求, 招标人有权解除合同。对于缺货的图书, 在征得采购人同意后, 成交人可按招标文件要求重新组织书目或按照采购人指定书目进行调换, 质量、数量均需满足招标文件要求。</p> <p>(8) 供应商须及时向采购人提供符合采购人藏书要求的图书信息, 提供的预订书目数据必须符合采购人藏书建设的需要并符合相关管理部门的规定。</p> <p>(9) 供应商提供的中文图书采访书目数据必须符合国家中文图书著录规则, 其采访数据基本字段著录要求如下: 书名、副书名、类</p>
--	--	--	--



			<p>别、ISBN号、定价、出版者、著者（或译者）、出版日期、丛编、读者对象、版本。</p> <p>（10）现采图书的书目数据也按预定书目数据要求传送。</p> <p>（11）供应商收到采购人订单后，应做查重处理，避免采购人重复订购，剔除由于采访数据不完整而造成错订图书。如由于供应商查重工作的失误，造成的一切损失和责任由供应商承担。</p> <p>（12）图书复本须完全按照采购方确认的数量提供，一般不超过5个复本，应保证所订复本量全部到货，</p> <p>（13）供应商配货之前需查找并剔除装帧为活页、散页、单页的图书。</p> <p>（14）如在图书订购方面出现以上问题或其它不符合采购人采访原则的，供应商须无条件退回。</p> <p>（15）供应商收到每个订单后需对订单进行回告，回告内容包括需要采购人再次确认是否采购的图书、可供货图书以及不可供货图书等。</p> <p>（16）供应商必须按采购人现采或订购的图书品种、数量及时供货，除推迟出版或发生影响合同履行的不可抗力情况以外，若不能按时供货的图书种数或册数超过订单订购数的1%，采购人有权采取相应的补救措施（如直接向出版商邮购图书或向其他供货商补订图书等），由此给采购人造成的各项损失或增加的各项费用（如折扣损失、邮费、数据</p>
--	--	--	--



			<p>费、加工费)等均由供应商承担。</p> <p>(17) 供应商送书时必须按采购人要求标准打包图书。随书清单要求注明种、册、价格、订购号及总码洋,必须与实际到书一致;应保证随书清单清晰、明了、有序,便于验收、查对。每包附一清单,每批附一总清单,并传送总清单的电子版。</p> <p>(18) 所购图书按采购方要求卸货到指定的地点。</p> <p>(19) 图书到馆验收及加工过程中时,如发现已经使用过、缺页、污损以及非采购人所购或重复订购的图书等情况,中标供应商应予无条件调换或退回。</p> <p>(20) 如在验收过程中,同一批次图书出现2%(含)以上与相应清单不符,采购人有权退回该批次全部图书。如果同一供应商累计出现5批全部被退现象,采购人有权与该供应商解除合同。因此产生的一切经济损失由供应商自己承担。</p> <p>(21) 因中标供应商图书信息不明确或错误而导致的采购人误订购图书,图书到货后,采购人可以退货。</p> <p>(22) 供应商负责其到馆图书的编目及加工,包括以下工序:图书拆包、随包清单的验收、贴条形码、编目、打印书标、贴书标、贴书标保护膜、贴条形码保护膜、各类型图书分类摆放。</p> <p>(23) 供应商负责上述加工与采购人使用的管理软件、相关设备等实现无缝联接。</p>
--	--	--	--



			<p>(24) 编目数据应遵照国家图书馆、全国图书馆联合编目中心采用的最新机读目录格式要求；使用《中国图书馆分类法》作为图书分类依据；编目数据的差错率不得高于1%。</p> <p>(25) 供应商投标图书必须为近五年出版的图书。品种不少于20000种。投标人按教育管理部门制定的图书馆(室)藏书分类比例表(五大部类、22个基本部类)比例要求提供图书供用户选购，投标时提供U盘数据，标明公司名称，投标人提供的书目不得重复且每种图书标明类别及适用对象，同时提供ISBN、作者、出版社、定价等相关信息。投标时提交样本书10种。</p>	
23	服务器	台	1	<p>1、CPU：配置不低于 Intel I5-10500 3.1Ghz 六核心十二线程；</p> <p>2、硬盘：不低于 1TB 的 SATA 硬盘，具备硬盘减震结构设计，需提供证书；</p> <p>3、内存：不低于 4G (DDR4 2666MHz) 2 个插槽，最高支持 32G；</p> <p>4、主板：不低于 Intel B400 系列芯片或以上；</p> <p>5、显卡：高性能集成显卡；</p> <p>6、光驱：无；</p> <p>7、网卡：集成 10-1000M 自适应网卡；</p> <p>8、声卡：集成 5.1 声道高保真声卡芯片；</p> <p>9、接口：不低于 10 个(4 前置 6 后置)前端：4 个 USB 3.0；后端：4 个 USB 3.1、2 个 USB 2.0； 1 个 PCIx16, 2 个 PCIx1, RJ45/VGA/HDMI；</p> <p>10、键盘、鼠标：同品牌 104 键防水键盘、防菌光电滚轮鼠标；</p> <p>11、显示器：不低于 21.5 英寸宽屏液晶，一级能效显示器；</p> <p>12、机箱：立式机箱、防尘防水电源按钮、正面鳍式防尘进风孔、顶置开关和资产管理铭牌预留位，前面板 USB 接口分离式设计，机箱支持可拆卸防尘网罩，后面板带有机箱安全锁孔；</p>



				<p>13、操作系统：自带不低于 Window10 HOME BASIC；</p> <p>其他要求：</p> <p>1、适应环境稳定性要求：整机通过高温低气压综合环境检测，在 45℃的环境下仍可正常使用，具有高温低压认证证书；整机可保证 90%的湿度状态下使用，适合沿海地区环境使用，；</p> <p>2、电源适应能力性要求：适应能力恶劣供电性要求在电压范围。可在 90V 至 265V 的电压范围内正常工作；</p> <p>3、防雷：随整机提供同品牌网络防雷模块，直接接入 RJ45 网口，保护计算主板元器件免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏。需提供检验报告。</p> <p>4、平均无故障可靠性要求：平均无故障时间（MTBF）100 万小时；</p> <p>5、环境噪音要求：所投计算机声压级≤ 10.35dB(A)，噪声声功率级≤2.03db(A)；</p> <p>6、安全性静电要求：整机通过国家静电放电抗扰度试验，可承受接触放电 4KV，空气放电 8KV 的使用环境；</p>
24	桌面管理平台	套	30	<p>1.系统通过便捷输入方式，建立层级管理关系，快速完成教育局、学校等信息导入。校园设备只需接入互联网，即可连接远端管理中心，使用学校管理员账号进行设备注册。管理员直接在控制台对设备进行远程管理。支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名字，方便管理员对应管理。</p> <p>2.系统支持设备虚拟分组，用户可将关注设备组织成虚拟组，以便分组查看，分组创建数量不限，可任意创建。分组视图可以深度定制，创建者可定义该分组可执行的相关动作。只有超级管理员定义虚拟组全局可见，一般用户的虚拟组仅自己可见；支持用户定制首页视图，管理员可选择自己的登陆后的首页入口页面，包括但不限于系统预定义分组、个人虚拟分组、系统统计视图</p> <p>3.为保证终端运维服务质量，云+端管理模块均具备升级方式，以满足长期管理升级需要，终端管理引擎支持多种模式：自动在线升级，手动在线升级，手动U盘升级。支持终端管理引擎补丁功能，以便灵活增加或修补现有系统的功能；管理中心支持核心数据备份，</p>



				<p>支持系统升级包，实现管理中心的版本升级和功能扩充。</p> <p>4. 电脑终端管理引擎可承载多种操作系统运行，在资源允许情况的可同时承载多个桌面操作系统运行，可通过热键在运行的多个桌面和引擎控制界面切换。在保障视频和 3D 显示效果的显卡模式时，也可以使用另一个运行桌面，达到一机多桌面的使用体验。</p> <p>5. 桌面镜像制作可不依赖于特定配置的物理计算机，可直接在服务器上完成桌面环境的所有制作过程，包括操作系统安装、驱动程序安装、应用软件安装和文件拷贝等。桌面环境具有一次制作，多种设备、多地使用的特性，具有良好的设备兼容性。为实现部署批量化，安装好的镜像可以导出；亦可导入已安装镜像，节约部署时间，支持镜像 U 盘拷贝以便快速处理超大型镜像文件。</p> <p>6. 系统支持可视化场景配置功能。根据场景应用需求，实现所见即所得的可视化配置桌面运行参数的能力，包括桌面选择. 外部设备访问控制. 开机关机策略. 登录认证控制. 快照还原策略和备份策略等，及辅助智能化设备管理的自动策略配置，实现一次定义，多次使用，满足简单化、可视化、自动化的管理需求。</p> <p>7. 系统采用突破 windows 管理的传统框架，特别是在终端桌面镜像的部署，管理和更新上。</p> <p>8. 采用独有的急速部署技术，可以轻松实现十分钟结束局域网百台部署。与常见的 P2P 协议下载不同，系统充分考虑使用实际，无特殊网络设备带宽配置要求，可适应广域网，低带宽网络等多种极端环境，本功能对网络具有自适应性，可根据自行协调终端的下载速度，避免下载风暴，使带宽使用自动达到平衡。</p> <p>9. 采用秒级快照和还原技术，将当前系统使用环境设为恢复原点，可以一键还原系统至原点状态，设置/恢复均为无损操作，即不需要进行大量的磁盘读写操作，有效延长硬件寿命，整个过程秒级完成，高效便捷。设置/恢复不受系统崩溃与损坏影响，能够快速恢复系统正常使用。</p> <p>10. 在中心更新的母镜像，可迅速同步到各个</p>
--	--	--	--	---



			<p>终端，系统支持更新差异镜像，无需重新部署完整镜像，可实现课间完成镜像更新。</p> <p>11. 用户桌面与数据可以在系统的管理下，进行备份、存储和漫游迁移，其中，系统可以创建并编辑任意新分区盘，下发给相应用户所在终端，任意分区可随时做云端备份。整体用户使用环境可以在授权的情况下，进行硬件间的迁移，用户换机轻松达成。</p> <p>12. 系统支持终端共享磁盘功能，可在终端中的不同桌面环境中访问和管理同一数据盘，便于数据的分享和跨桌面数据工作的延续，可通过远程设置和取消该功能。</p> <p>13. 系统支持电脑设备可视化远程监视，管理员通过控制台可对分散各处的设备运行状况集中收集，便于维护和及时干预。包括但不限于设备基础配置情况，当前开关机状态、当前桌面图像，当前运行应用及服务列表，系统安装应用列表，以及当前系统资源使用情况，CPU 温度及硬盘温度</p> <p>14. 支持远程设备控制，无需奔波于分散设备现场操作，即可对设备进行有效的管理和控制。保障设备在教学和工作中的使用，包括但不限于：远程关机、远程锁屏、U 盘禁止和只读、打印机禁止、终止或启动应用程序、终止或启动系统服务等操作。</p> <p>15. 具有一系列辅助远程管理增强功能：支持远程桌面功能，在无需现场支持的情况下，通过用户允许，管理员可通过控制台远程查看和操作用户桌面；支持远程任务，控制台可将相关执行操作发至终端运行；便于管理员进行故障排除和常规维护工作。</p> <p>16. 支持远程系统配置，减少逐台设备配置的繁重专业配置工作，包括但不限于：更改计算机名称及 IP 地址，配置定时关机，配置管理应用密码，配置应用卸载保护及卸载密码，配置设备有效时长策略，配置应用使用时长策略，配置桌面画面收集质量，配置各种功能的开关等。</p> <p>17. 支持对所管辖区域的设备进行统计与分析，包括但不限于：设备在线数汇总、设备运行时长、设备有效使用时长、应用有效时长、设备基本状况汇总（品牌，硬件配置，归属组织等）。统计数据需与实际使用情况相一致，并支持各区域的报表功能，使各个相</p>
--	--	--	---



				<p>关区域对自己的设备现状有清晰了解。</p> <p>18. 支持教育设备智能大数据看板功能，系统呈现看板展示形式，支持 4K 显示，汇总设备相关多维度数据，包括但不限于：按行政区域和学校、终端分类做数据对比分析，区分在线时长对比分析、品牌故障排名和对比分析、应用时长分析、设备使用率排名和百生均排名分析。支持按时间查看终端桌面快照图片，支持按区域、设备类型、故障类型钻取分析。支持使用真实地图查看区域的状况，通过选定特定区域，看板展示区会展示相应的数据。</p> <p>19. 支持丰富的消息集中派发功能，可选择特定终端或指定的组，发送相应的文字，图片，视频，图文混排的信息。其中，纯文字消息以走马灯形式展现，图片消息支持多图片轮播，更支持视频消息的自动播放。</p> <p>20. 支持对用户使用文件的深度跟踪，可以在用户授权下，将终端使用的相关文件收集至指定的存储空间，便于进一步分析或处理，可处理的文件类型包括但不限于：Word, PPT, PDF, MP4, AVI 等</p> <p>远程连接到用户桌面或计算机的桌面，直接操作客户端，方便进行远程协助或操作示范。提供强制远程协助、请求远程协助、远程监控三种安全模式。</p>
25	管理机	台	1	<p>一、硬件指标参数要求：</p> <p>1、CPU：配置不低于 Intel I5-10500 3.1Ghz 六核心十二线程；</p> <p>2、硬盘：不低于 1TB 的 SATA 硬盘，具备硬盘减震结构设计，需提供证书；</p> <p>3、内存：不低于 4G（DDR4 2666MHz）2 个插槽，最高支持 32G；</p> <p>4、主板：不低于 Intel B400 系列芯片或以上；</p> <p>5、显卡：高性能集成显卡；</p> <p>6、光驱：无；</p> <p>7、网卡：集成 10-1000M 自适应网卡；</p> <p>8、声卡：集成 5.1 声道高保真声卡芯片；</p> <p>9、接口：不低于 10 个（4 前置 6 后置）前端：4 个 USB 3.0；后端：4 个 USB 3.1、2 个 USB 2.0； 1 个 PCIx16, 2 个 PCIx1, RJ45/VGA/HDMI；</p> <p>10、键盘、鼠标：同品牌 104 键防水键盘、</p>



				<p>防菌光电滚轮鼠标；</p> <p>11、显示器：不低于 21.5 英寸宽屏液晶，与主机同一品牌；一级能效显示器；</p> <p>12、机箱：立式机箱、防尘防水电源按钮、正面鳍式防尘进风孔、顶置开关和资产管理铭牌预留位，前面板 USB 接口分离式设计，机箱支持可拆卸防尘网罩，后面板带有机箱安全锁孔；</p> <p>13、操作系统：自带不低于 Window10 HOME BASIC；</p> <p>二、产品整体品质要求：</p> <p>1、适应环境稳定性要求：整机通过高温低气压综合环境检测，在 45℃的环境下仍可正常使用，具有高温低压认证证书；整机可保证 90%的湿度状态下使用，适合沿海地区环境使用；</p> <p>2、电源适应能力性要求：适应能力恶劣供电性要求在电压范围。可在 90V 至 265V 的电压范围内正常工作；</p> <p>3、防雷：随整机提供同品牌网络防雷模块，直接接入 RJ45 网口，保护计算主板元器件免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏。</p> <p>4、平均无故障可靠性要求：平均无故障时间（MTBF）100 万小时；</p> <p>6、环境噪音要求：所投计算机声压级≤10.35dB(A)，噪声声功率级≤2.03db(A)；</p> <p>7、安全性静电要求：整机通过国家静电放电抗扰度试验，可承受接触放电 4KV，空气放电 8KV 的使用环境；</p> <p>三、售后服务、及厂家授权要求</p> <p>1、保质：整机 3 年硬件保修，三年免费上门服务；</p>
26	终端	台	29	<p>1. 终端采用 X86 架构，处理器配置不低于 Intel J4125 2.0Ghz 四核；</p> <p>2. 芯片组：SOC；</p> <p>3. 内存容量 1*4G DDR4 内存；</p> <p>4. 存储：本次配置不低于 SSD 1*128GB；</p> <p>5. 提供≥6 个 USB 接口、其中≥4 个 USB3.0 接口、1 个 USB Type-C，2 个千兆网口、1 个 COM 口，支持 5V 供电；</p> <p>6. 显示接口：1 个 DVI、1 个 HDMI 接口；</p> <p>7. 内置小喇叭，支持机器打开报警、硬盘拔插报警；</p>



				<p>8. 具备 2 个 miniPCIe 接口，支持 Ai 芯片；</p> <p>9. 1 对音频输入输出接口，集成声卡，支持高品质语音考场，语音培训教室的场景；</p> <p>10. 机箱\leq1L；148*150*36mm8. 具备 2 个 miniPCIe 接口，支持 Ai 芯片；</p>
27	显示器、键鼠	套	30	<p>1、显示尺寸：\geq19.5 寸背光技术 LED，带护眼功能。</p> <p>2、分辨率：\geq1920*1080DPI；</p> <p>3、比例：16:9 ；</p> <p>4、响应时间：\leq5 ms；</p> <p>5、USB 光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；</p>
28	教学管理软件	套	1	<p>1. 屏幕广播：广播教学过程中窗口广播模式和全屏广播模式可以自由切换，不需要中止正常的广播教学过程。具有绑定窗口模式；</p> <p>2. 具有网络影院、语音教学、分组管理、文件分发、视频直播、黑屏肃静、多频道教学、电子点名、学生演示、屏幕监控、黑屏和解除黑屏；</p> <p>3. 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。</p> <p>4. 随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据；</p> <p>5. 程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用 QQ，MSN 等聊天工具；</p> <p>6. 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。</p> <p>7. 允许教室直播 USB 摄像头的画面至多个学生机，在直播画面内容的同时可以直播声音。</p> <p>8. 分组教学：可以将学生分成几个组，每个分组一名主动成员以及一名或多名被动成员。主动成员可以使用多种功能来辅导同伴，如广播教学、语音教学、语音对话等。</p> <p>9. 语音广播：教师可以使用该功能将自己的计算机和麦克风的语音广播给学生。</p>



				<p>10. 网络影院：教师可以在自己的计算机上播放媒体档案，并将播放的媒体文件广播至整个教室。学生不需要下载该媒体档案，教师也不需要共享该媒体档案。该功能使用流媒体技术。</p> <p>11. 远程设置：教师可以远程设定学生端显示，代理服务器，主题，桌面，电源使用方案，屏幕保护程序等选项。</p> <p>12. 语音对讲：老师可以在教学过程中与学生进行语音对讲。</p> <p>13. 录制屏幕：教师将教师端桌面操作录制成ASF档，供以后回放。在录制过程中，教师可以暂停录制，恢复录制后，新数据会直接加在已录制数据之后。录制过程中，教师可以使用屏幕笔添加注释，也可录制声音。</p>
29	稳压器	台	1	功率≥10KVA
30	路由器	台	1	5口企业级全千兆路由器，背板交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps。
31	交换机	台	2.00	24口全千兆以太网交换机，背板交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps。
32	网络机柜	个	1.00	22U标准服务器机柜，深度≥1000mm
33	耳机	个	30.00	网吧型高功率耳机
34	音箱	个	30.00	2.1标准音箱
35	教师桌椅	套	1.00	尺寸：1.5mL*0.6mW±0.1m,材质：环保密度板，厚度≥0.5CM。带背板；靠背转椅，整体钢架构，坐垫和靠背采用环保透气材质。
36	阅览桌椅	套	6.00	实木(280L*120W*5D)MM
37	工作站	台	4.00	<p>一、硬件指标参数要求：</p> <p>1、CPU：配置不低于 Intel I5-10500 3.1Ghz 六核心十二线程；</p> <p>2、硬盘：不低于 1TB 的 SATA 硬盘，具备硬盘减震结构设计，需提供证书；</p> <p>3、内存：不低于 4G (DDR4 2666MHz) 2个插槽，最高支持 32G；</p> <p>4、主板：不低于 Intel B400 系列芯片或以上；</p> <p>5、显卡：高性能集成显卡；</p> <p>6、光驱：无；</p> <p>7、网卡：集成 10-1000M 自适应网卡；</p> <p>8、声卡：集成 5.1 声道高保真声卡芯片；</p> <p>9、接口：不低于 10 个(4前置6后置)前端：4个 USB 3.0；后端：4个 USB 3.1、2个 USB 2.0； 1个 PCIx16,2个 PCIx1,RJ45/VGA/HDMI；</p>



				<p>10、键盘、鼠标：同品牌 104 键防水键盘、 防菌光电滚轮鼠标；</p> <p>11、显示器：不低于 21.5 英寸宽屏液晶，与 主机同一品牌；一级能效显示器；</p> <p>12、机箱：立式机箱、防尘防水电源按钮、 正面鳍式防尘进风孔、顶置开关和资产管理 铭牌预留位，前面板 USB 接口分离式设计，机 箱支持可拆卸防尘网罩，后面板带有机箱安 全锁孔；</p> <p>13、操作系统：自带不低于 Window10 HOME BASIC；</p> <p>二、产品整体品质要求：</p> <p>1、适应环境稳定性要求：整机通过高温低气 压综合环境检测，在 45℃的环境下仍可正常 使用，具有高温低压认证证书；</p> <p>2、电源适应能力性要求：适应能力恶劣供电 性要求在电压范围。可在 90V 至 265V 的电压 范围内正常工作；</p> <p>3、防雷：随整机提供同品牌网络防雷模块， 直接接入 RJ45 网口，保护计算主板元器件免 受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电 压冲击而损坏。</p> <p>4、平均无故障可靠性要求：平均无故障时间 (MTBF) 100 万小时，；</p> <p>5、环境噪音要求：所投计算机声压级≤ 10.35dB(A)，噪声声功率级≤2.03db(A)，；</p> <p>6、安全性静电要求：整机通过国家静电放电 抗扰度试验，可承受接触放电 4KV，空气放电 8KV 的使用环境；</p>
38	笔记本电脑	台	2	<p>1. CPU: i5-1155G7 2.5Ghz 四核心八线程</p> <p>2. 内存: 16G DDR4</p> <p>3. 硬盘: 512GB ssd</p> <p>4. 屏幕: 14 英寸 16: 9 宽屏显示器, 分辨率 1920*1080</p> <p>5. 显卡: 高性能集成显卡</p> <p>6. 接口: Type-C 非雷电端口 1 个、HDMI 接口 1 个、耳机、麦克风二合一接口 3.5mm1 个、 USB 接口 1 个</p> <p>7. 键盘: 全尺寸单色背光键盘</p> <p>8. 外设: USB-C 电源适配器、Type 电源适配 线</p>
39	智能交互一体机	台	1	<p>1. 整机屏幕采用 86 英寸液晶显示器。外部无 任何可见内部功能模块连接线。整机采用全</p>



				<p>金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160。</p> <p>2. 侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 USB 接口；侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出；前置输入接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。</p> <p>3. 嵌入式系统版本不低于 Android 11，内存 ≥2GB，存储空间 ≥8GB。</p> <p>4. 整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。</p> <p>5. 整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段 125Hz~1KHz，高频段 2KHz~16KHz 分别有-12dB~12dB 范围的调节功能。</p> <p>6. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 ≥12m。</p> <p>7. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm</p> <p>8. 整机扬声器在 100%音量下，可做到 1 米处声压级 ≥88db，10 米处声压级 ≥73dB</p> <p>9. 内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。</p>
--	--	--	--	--

注：以上所有设备的物理尺寸均允许 5%的正负偏离。

2、图书质量比例要求

项目执行的中小学图书馆(室)藏书分类比例表要求(投标人需自行从投标书目图书中提交 10 种样本书供专家评审)

部类		分类比例	
五大部类	22 个基本部类	小学	中学
第一大类	A 马列主义毛泽东思想	1.5%	2%
第二大类	B 哲学、宗教	1.5%	2%



第三大类	C 社会科学纵论	64%	54%
	D 政治法律		
	E 军事		
	F 经济		
	文化科学		
	教育		
	体育		
	H 语言文学		
	I 文学		
	J 艺术		
	K 历史地理		
第四大类	N 自然科学总论	28%	38%
	O 数理科学和化学		
	P 天文学地球科学		
	Q 生物科学		
	R 医药卫生		
	S 农业科学		
	T 工业技术		
	U 交通运输		
	V 航空、航天		
	X 环境科学、劳动保护科学		



第五大类	Z 综合性图书	5%	4%
------	---------	----	----

3、服务要求：

3.1 货物质保期为壹年，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，供应商应提供免费维修或更换，承担因此产生的一切费用，并从货物正常使用或更换当日起重新计算质保期。样品样本须提供原厂商证明。

3.2 有完善的项目实施方案（包含：工作计划、人员执行配置及投标货物采购、物流、安装、应急保障等内容）、项目培训方案（包含：培训目标、计划、人员执行配置及培训内容、时间、应急保障等内容）、项目售后服务方案（包含：售后服务体系、承诺、人员执行配置及售后服务内容、时间、应急保障等内容）。

3.3 售后服务响应时间：供应商应提供 7×24 小时全天候响应服务支持，如发生问题供应商应在接到采购人电话后 2 小时内明确答复，24 小时内委派人员赶赴现场解决，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

4、交货时间、交货地点和交货方式：

4.1 交货时间（履约时间）：合同签订后 40 天内供货完毕并交付使用。

4.2 交货地点（履约地点）：采购人指定地点

4.3 交货方式（履约方式）：由成交供应商运输至交货地点。

5、付款时间、方式及条件：

(1) 合同签订后甲方凭乙方开具正规有限的发票，7 天内支付合同金额的 30% 作为预付款。

(2) 项目交付安装进度百分之八十后，甲方进行进度验收合格后，凭乙方开具正规有限的发票 7 天内支付合同金额的 50% 作为进度款。

(3) 项目安装调试验收合格后，甲方凭乙方开具正规有效的发票 7 天内支付合同金额的 15% 作为验收款。

(4) 余下合同金额的 5% 作为质保金，质保期满并验收合格后支付。

6、验收方法及标准：

6.1 按招标文件、成交供应商响应文件及采购人其他要求，以及国家、企业的相关政策、法规实施，样品须提供原厂商证明。

6.2 成交单位应与采购人共同验收，如成交单位不参与验收，则以采购人最终验收入库的结果为准。（1）图书必须保证正版，质量可靠，货源渠道正常合法，并满足谈判文件要求，



若发现盗版等情况，一切法律责任均由供货方承担。（2）采购人定期会同质检部门对成交单位供应的图书进行抽检，如抽检结果不符合图书的技术质量标准，成交单位应在限期内整改，整改后仍不合格的，采购人有权取消其供货资格，造成的损失由成交单位自负。

7、其他

7.1 安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

7.2 项目的实质性要求：按招标文件要求实施。

7.3 合同的实质性条款：采购人与供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

第四章、合同文本（参考文本）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及_____项目（项目编号：_____）的《竞争性谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机 配件	交货期



二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即 RMB¥元；该合同总价已包括货物、材料、制造、包装、运输、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、货物要求

1. 所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准，并完全符合甲方要求的产品。

2. 附货物具体技术参数。

四、交货时间及交货地点

1. 交货时间：_____。

2. 交货地点：采购人指定地点。

五、付款方式

1. _____。

六、质保期及售后服务要求

七、验收：

由甲方组织，乙方配合，根据对本项目采购需求响应情况及国家行业标准进行验收。

八、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物不符合竞争性磋商文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1



日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1. 本合同所有附件、竞争性谈判文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式七份。甲、乙方，采购代理机构各执两份，另一份由采购人送至监督部门。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：

电话：

传真：

传真：

签约日期：XX年XX月XX日

签约日期：XX年XX月XX日

采购代理机构：海南易正招标代理有限公司（盖章）

经办人：

XX年XX月XX日



第五章、报价内容和格式（参考）

- 1、开标一览表；
- 2、报价函；
- 3、报价明细表；
- 4、供应商资格证明文件；
- 5、采购需求响应表；
- 6、其他相关材料。

由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实编写，格式由投标人自定。



1、开标一览表

项目名称：图书馆设备采购项目

项目编号：YZZB-2022D-226

包号：（包号或项目本身）

金额单位：元

本项目投标总报价 (大小写一致)	(小写)：
	(大写)：
合同履行期限（交付 期）	
交付地点	
备注	
是否小微企业产品：是（ ）；否（ ）	
是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）	
是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ）	

注：1. 报价须是最终用户验收合格后的总价，否则视为不合格投标人。

2、投标人报价应包含：货物运输、设备安装、售后等服务

3. “开标一览表”为多页的，每页均需由授权代表签字并盖投标人印章。

4、是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品投标。

5、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与投标。

6、是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与投标。

法定代表人：

其委托代理人签字：

供应商名称：（盖章）

日期： 年 月 日



2、报价函

致：海南易正招标代理有限公司：

根据贵单位项目编号为_____的报价邀请函，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表_____（供应商名称），提交_____包报价书正本一式壹份，副本一式贰份。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第二章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的_天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。
- 5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

供应商：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

其委托代理人签字：_____ 职务：_____

日期：_____



3、报价明细表

项目名称：图书馆设备采购项目

项目编号：YZZB-2022D-226

包号：（包号或项目本身）

序号	名称	型号/规格	单位	数量	单价	总价
1						
2						
3						
...						

注：

- (1) 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- (2) 总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；
- (3) 本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总计”数。

供应商名称：（盖章）

其委托代理人签字



4、授权委托书

致：海南易正招标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____法定代表人：_____

受托人：姓名_____性别：_____出生日期：_____年___月___日

所在单位：_____职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南易正招标代理有限公司组织的图书馆设备采购项目（项目编号为：YZZB-2022D-226）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席谈判会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：法人和其委托代理人身份证复印件

委托单位 （公章）

法定代表人 （签名）

其委托代理人 （签名）

年 月 日



5、采购需求响应表

项目名称：图书馆设备采购项目

编号：YZZB-2022D-226

包号：（包号或项目本身）

说明：供应商必须仔细阅读询价文件中“第三章采购需求”所有技术规范条款和相关功能要求，并对“第三章 采购需求”所有技术规范和功能条目列入下表进行响应，未列入下表的视作供应商不响应。带▲（如有）的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲。供应商必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，该响应文件无效，该供应商列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其响应保证金。

序号	货物名称	采购性能指标及技术参数	投标性能指标及技术参数	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5				
	...			

供应商全称（公章）：

其委托代理人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“投标性能指标及技术参数”中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能描述情况，要求将技术参数和功能分别描述，否则将视为不响应或负偏离。

3、偏离情况说明分正偏离（+）、完全响应（=）、负偏离（-），分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。



6、政府采购活动信用记录自查承诺函

海南易正招标代理有限公司：

关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的磋商截止时间，我公司（企业）没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中。采购人或采购代理机构有权在本项目评审活动结束前对我公司（企业）的信用记录的真实性和有效性进行审查、验证，如我公司（企业）有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，将作不合格供应商处理。

特此承诺！

相关资格证明材料如下（均提供网站截图加盖公章）：

附件 1：“信用中国”网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中截图证明；

附件 2：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”截图证明。

响应代表（签字或盖名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日



二次报价函
(最终报价函)

项目名称：
项目编号：
采购人：
代理机构：

1、最终报价为：

人民币（小写）¥ _____

（大写） _____

2、其它承诺

其余部分均以已递交的响应文件为准。

供应商全称（加盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

注：

- 1 大写数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿；
- 2 供应商填完此表应在响应报价大写及小写、签名处摁手印；
- 3 此表单独提供，自行打印多份并盖好公章，在开标时，供应商携带此第二次报价表，现场填写。



第六章、评审办法

一、 评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审和谈判。

1、 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和初步审查表的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- (1) 报价人未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；
- (2) 资格证明文件不全的。
- (3) 报价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；
- (4) 报价文件有效期不足的；
- (5) 非固定价格投标的；
- (6) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、 谈判（二次报价）

按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、服务和价格内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时，谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

3、推荐成交候选人

(1) 有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

(2) 如果有效报价达到3家或以上，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

三、 报价的核对

1、谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1.1 若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

1.2 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

2、谈判小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

3、投标报价：对中小微企业执行财库【2020】46号文件及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号的规定、对监狱企业执行财库【2014】68号文件的规定、对残疾人福利性单位执行财库【2017】141号文件的规定，对其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价；不符合以上的规定企业的产品价格不予扣除。

4、节能产品：根据国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知在同等条件下优先采购节能产品。

四、 谈判、评审过程的保密性。

1、接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交

报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

五、 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

六、 变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标人不不承担任何责任。

附表 1、初步审查表

● 资格审查表

序号	审查项目	评议内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	营业执照	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证。“一照三号”或“一照一码”的营业执照副本也视为同等有效证明证件复印件加盖公章）			
2	承诺函	具有履行合同所必需的设备和专业售后技术能力（提供承诺函）			
3	财务制度	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年内任意 1 个月的企业出具的财务报表复印件加盖公章）			
4	税收及社保缴纳记录	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2022 年内任意 1 个月的纳税、社保缴纳记录凭证复印件加盖公章）			
5	声明函	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函加盖公章）			
6	信用中国及中国政府采购网查询	供应商必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、政府采购严重违法失信名单、重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（自公告发布之日起至响应文件递交截止时间前）			
7	《出版物经营许可证》	投标人具有行政管理部门颁发的《出版物经营许可证》（提供有效期的证书内复印件）			
8	其它	是否有其它无效响应认定的条件			
结 论					

注：资格审查内容中的每一项均为必需条件，请各供应商仔细对照，如有其中任何一项不满足，均会导致资格预审不合格，请认真对待！

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

● 符合性审查表

序号	审查项目	评议内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的样式、格式和签署要求且内容完整无缺漏			
2	响应保证金	是否按要求提交响应保证金证明的			
3	响应有效期	响应有效期是否谈判文件要求			
4	交付期及质保期	是否满足谈判文件要求			
5	响应报价完整性、有效性	响应报价是否满足谈判文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算）			
6	实质性响应	所投产品是否能完全满足第三章采购需求的要求，无负偏离；			
7	其它	是否有其它无效报价认定条件			
结 论					

注：符合性审查内容中的每一项均为必需条件，请各供应商仔细对照，如有其中任何一项不满足，均会导致符合性审查不合格，请认真对待！

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。