

1.1 分项报价明细表

项目名称：三亚市海棠区就业和社会保障服务大楼设施设备采购项目（第二次）

招标编号：SYZFCG-2022-25-1

包号：SYZFCG-2022-25-1 包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	台式电脑	联想（北京）有限公司	品牌型号：联想/扬天 M4900TS 规格：英特尔十代 I3/4G/1TB/无驱/WIN10/17 中 L 机箱/21.5 寸显示器	16/台	4860	77760.00	
2	显示屏	联想（北京）有限公司	品牌型号：联想/V2225S 规格：21.5 寸显示器	33/台	1050	34650.00	
3	黑白打印机	珠海奔图电子有限公司	品牌型号：奔图/P2518NW 规格：1. 产品类型：黑白激光打印机 2. 最大打印幅面：A4/最高分辨率：600×600dpi 3. 黑白打印速度 A4：20ppm/Letter：21ppm 4. 处理器 500MHz 内存 标配/最大：16MB	15/台	1600	24000.00	

			5. 无线功能 WIFI 直连				
4	扫描仪	爱普生（中国）有限公司	品牌型号：爱普生/V19 规格：1. 产品类型 平板式（照片扫描仪） 2. 最大幅面 A4/LTRIS 光学分辨率 2400×2400dpi 3. 最大分辨率 插值：25-19200dpi 4. 预扫时间：9 秒纠错扫描速度/彩色，A4，300dpi：10 秒 5. 彩色，4"x6"，300dpi：5 秒	19/台	1800	34200.00	
5	无线呼叫器（含“好差评”评价器功能服务）	上海清鹤科技股份有限公司	品牌型号：清鹤/CLEAR-PD26Q 规格：尺寸：120mm*73mm*20mm（长×宽×高）	14/台	1800	25200.00	
6	工作人员办公椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/470mm*500mm*1000mm 规格：470mm*500mm*1000mm	18/把	350	6300.00	
7	办理窗口群众坐椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/470mm*500mm*1000mm 规格：470mm*500mm*1000mm	30/把	350	10500.00	

8	红色沙发	佛山市帅龙家具 实业有限公司	品牌型号：帅龙/700mm*700mm*900mm 规格 700mm*700mm*900mm	6/把	850	5100.00	
9	柜台 LED 频 显	上海清鹤科技股 份有限公司	品牌型号：清鹤/7m*0.228m 规格：屏体尺寸：长 7m(W)*高 0.228m(H)	5/套	11500	57500.00	
10	柜台 LED 频 显	上海清鹤科技股 份有限公司	品牌型号：清鹤/3.5m*0.228m 规格：屏体尺寸：长 3.5m(W)*高 0.228m(H)	4/套	6800	27200.00	
11	32 寸液晶一 体机	上海清鹤科技股 份有限公司	品牌型号：清鹤/CLEAR-32FFPV40 规格： 1. CPU：四核，1.5GHz 2. 内存 RAM：1GB 3. 存储容量：8GB 4. 内置音响：2*2W 5. 网络：支持有线、无线 6. 液晶面板尺寸：31.5 英寸 7. 其他接口：RJ45×1、USB2.0×2、 RS232×1、SD 卡 8. 插槽×1、WIFI×1 9. 背光源：LED	4/台	6500	26000.00	

			<p>10. 显示比例：9：16 比例</p> <p>11. 分辨率：1080*1920</p> <p>12. 亮度：400cd/m2</p> <p>13. 响应时间（ms）：10ms</p> <p>14. 对比度：1200：1</p> <p>15. 电源：交流 AC 100~240v 50/60HZ</p> <p>16. 满载功耗：61W</p> <p>17. 多种素材：视频，图文，网页，监控直播，流媒体直播，时间日期，台标，天气等</p> <p>18. 多样展示：画面任意分割进行素材展示，支持循环、定时、插播、垫片等多种播放模式</p> <p>19. 远程管理：统一平台管理，采用 B/S 架构，节目分时分地管理，定时开关机，并能提供终端运行数据报表</p> <p>20. 更新便捷：支持远程平台下发，支持本地 U 盘插入直接播放</p> <p>21. 信息安全：平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护</p>				
12	电话	得力集团有限公司	<p>品牌型号：得力/13606</p> <p>规格：FSK/DTMF 双制式兼容，FSK 自动</p>	35/座	160	5600.00	

		司	校时 5 位本地号码 预拨号及删除 回拨功能 防盗功能 R 键功能 2 组单键记忆功能				
13	台式电脑	联想（北京）有限公司	品牌型号：联想/扬天 M4900TS 规格：英特尔十代 I3/4G/1TB/无驱/WIN10/17 中 L 机箱/21.5 寸显示器	12/台	4860	58320.00	
14	碎纸机	三木控股集团有限公司	品牌型号：三木/SD9280 规格：1. 碎纸效果 4mm×35mm 碎纸能力 7 张/次（A4，70g） 2. 碎纸速度:2.2 米/分碎纸宽度:220mm/碎纸箱容积 16L 3. 保密等级:4 级 4. 产品颜色:黑色产品尺寸 400mm×310mm×510mm 5. 电源功率:130W 6. 其它特性:可碎纸张、卡片，“真空淬火”钢刀，智能感应，360°安全保护，高速碎纸	1/台	900	900.00	
15	激光多功能一体机	珠海奔图电子有限公司	品牌型号：奔图/M6518NW 规格： 1. 产品类型:黑白激光多功能一体机	1/台	2380	2380.00	

			<p>2. 涵盖功能: 打印/复印/扫描最大处理幅面 A4</p> <p>3. 耗材类型: 鼓粉一体耗材, 黑色原装激光硒鼓 (1500 页)</p> <p>4. 预热时间 32 秒纠错</p> <p>5. 打印功能黑白打印速度 A4: 20ppm, letter: 21ppm</p> <p>6. 打印分辨率 1200×1200dpi 首页打印时间 就绪: 8.3 秒, 睡眠: 18 秒</p> <p>7. 月打印负荷 1-2 万页: 1 万页打印其它性能</p> <p>8. 最大打印区域: 216mm×356mm.</p>				
16	办公桌/椅	<p>佛山市坤龙家具实业有限公司</p> <p>品牌型号: 帅龙/1200mm*600mm*750mm</p> <p>规格: 办公桌规格: 1200mm*600mm*750mm</p>	26/套	2500	65000.00		
17	铁皮文件柜	<p>海南昌益办公家具生产有限公司</p> <p>品牌型号: 昌益/850mm*390mm*1800mm</p> <p>规格: 850mm*390mm*1800mm</p>	26/组	1000	26000.00		
18	列针式打印机	<p>富士通(中国)有限公司</p> <p>品牌型号: 富士通/DPK2181E</p> <p>规格: 1. 打印方式: 点阵击打式打印方向双向逻辑查找</p> <p>2. 打印宽度: 82 列(10cpi)打印针数 24</p>	2/台	2600	5200.00		


			针 3. 色带寿命: 400 万字符 (信函), 800 万字符 (草稿) 4. 复写能力 4 份 (1 份原件+3 份拷贝)				
19	票据证件打印机	富士通(中国)有限公司	品牌型号: 富士通/DPK890T 规格: 长 422mm*宽 239mm*高 200mm	2/台	2520	5040.00	
20	一体机电脑	联想(北京)有限公司	品牌型号: 联想/AI0520-24 规格: 英特尔十代 I3/4G/1TB/无驱/WIN10/17 中 L 机箱/21.5寸显示器	4/台	6500	26000.00	
21	彩色打印机	珠海奔图电子有限公司	品牌型号: 奔图/CP1100DN 1. 打印、复印、扫描三合一 2. 18 页/分钟打印速度 3. 打印分辨率 1200*600dpi 4. 内存 1GB 5. 250 页纸盒 6. 身份证复印自动 7. 有线网络 2 行 LCD 黑色:1000 页 双面打印 连接 连接 显示屏 彩色:700 页	1/台	2000	2000.00	

22	椅子	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/470mm*500mm*1000mm 规格：470mm*500mm*1000mm	4/把	200	800.00	
23	资料宣传架子	浦北县联邦木业有限公司	品牌型号：联邦/1200mm*1000mm*350mm 规格：1200mm*1000mm*350mm	2/个	1000	2000.00	
24	铁皮文件柜	海南昌益办公家具生产有限公司	品牌型号：昌益/850mm*390mm*1800mm 规格：850mm*390mm*1800mm	1/个	1000	1000.00	
25	群众等候长椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/1600mm*600mm 规格：1600mm*600mm	6/座	1000	6000.00	
26	等候区填写台	佛山市板缘装饰材料有限公司	品牌型号：富美达/1200mm*600mm*750mm 规格：1200mm*600mm*750mm	1/个	1800	1800.00	
27	等候区书柜	浦北县联邦木业有限公司	品牌型号：联邦/1200mm*400mm*2000mm 规格：1200mm*400mm*2000mm	1/个	1000	1000.00	
28	资料宣传架子	浦北县联邦木业有限公司	品牌型号：联邦/1200mm*1000mm*350mm 1200mm*1000mm*350mm	2/个	1000	2000.00	
29	电脑	联想（北京）有	品牌型号：联想/扬天 M4900TS	2/台	4860	9720.00	

		限公司	规格：英特尔十代 I3/4G/1TB/无驱 /WIN10/17寸中 L 机箱/21.5寸显示器				
30	工作人员办公椅子	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/470mm*500*1000mm 规格：470mm*500*1000mm	2/把	350	700.00	
31	咨询台	浦北县联邦木业有限公司	品牌型号：联邦/定制 规格：18mm厚优质 E1 级 MFC 板，耐磨、耐高温、易清洁，PVC 封边，经过高温高压处理，经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度，木材甲醛含量低，人造大理石台面。	1/个	4500	4500.00	
32	圆桌及靠背椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/900mm*900mm*750mm 规格：桌 900mm*900mm*750mm 椅子 500mm*500mm*900mm	1/套	2500	2500.00	
33	宣誓台	佛山市板缘装饰材料有限公司	品牌型号：富美达/800mm*500mm*1200mm 规格：800mm*500mm*1200mm	1/座	1500	1500.00	
34	软座沙发	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/1600mm*600mm*900mm 规格：1600mm*600mm*900mm	1/张	1000	1000.00	

35	置物柜	佛山市板缘装饰材料有限公司	品牌型号：富美达 /1200mm*500mm*1800mm 规格：1200mm*500mm*1800mm	1/张	1000	1000.00	
36	茶几	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/1300mm*750mm*400mm 规格：1300mm*750mm*400mm	1/个	500	500.00	
37	茶水台	佛山市板缘装饰材料有限公司	品牌型号：富美达/110mm*500mm 规格：110mm*500mm	1/张	700	700.00	
38	LED 频显	浙江宇视科技有限公司	品牌型号：宇视/2.56m*1.76m 规格 2.56m*1.76m	1/台	125000	125000.00	
39	空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-72GW/G1-3 规格：3P 变频挂机	14/台	6500	91000.00	
40	净水器	深圳市诚荣净水科技有限公司	品牌型号：爽力/SL-UF01-1000A 规格：净水器自来水过滤器家用保留矿物质不插电无废水无桶大通量即滤即饮水净化机。	3/套	3000	9000.00	
41	审批室-挂机	广东美的制冷设备	品牌型号：美的/KFR-35GW/BP3DN8Y-	5/台	4000	20000.00	(17.5 平

	空调	备有限公司	DH400(3) 规格: 1.5P 变频挂机				方)
42	大厅安保室- 挂机	广东美的制冷设 备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-35GW/BP3DN8Y- DH400(3) 规格: 1.5P 变频挂机	1/台	4000	4000.00	(17平 方)
43	审批室-挂机	广东美的制冷设 备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-26GW/BP3DN8Y- DH400(3) 规格: 1P 变频挂机	2/台	3000	6000.00	(12.2平 方)
44	监控安保室	广东美的制冷设 备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-72GW/G1-3 规格: 3P 变频挂机	1/台	6500	6500.00	(29.5平 方)
45	调解室和母 婴室	广东美的制冷设 备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-26GW/BP3DN8Y- DH400(3) 规格: 1P 变频挂机	2/台	3000	6000.00	(各 13.5 平方)
46	会议长桌	佛山市板缘装饰 材料有限公司	品牌型号: 富美达/FMD-2400 规格: 2400mm*1200mm*780mm	1/张	1800	1800.00	
47	折叠椅	佛山市帅龙家具 实业有限公司	品牌型号: 帅龙/400mm*400mm*800mm 规格: 400mm*400mm*800mm	10/把	200	2000.00	

48	功放	广州市迪士普音响科技有限公司 	品牌型号：迪士普/MX1500II 规格：1. 双声道立体声专业功率放大器； 2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 每声道音量单独可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω，BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5. 备有 XLR 和 6.35mm 两种信号输入接口，使用灵活方便； 6. 内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7. 具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8. 内置整机模拟限幅式保护，在过载失真时也不会对扬声器系统造成损害。 9. 各通道都配备 LED 工作状态指示，低噪声设计； 10. 电源采用防冲击保护设计，功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。	1/台	8800	8800.00	
----	----	--	---	-----	------	---------	--

			<p>11. 额定输出/每声道, 8 Ω 150W</p> <p>12. 额定输出/每声道, 4 Ω 250W</p> <p>13. 额定输出/桥接, 8 Ω 500W</p> <p>14. 输入灵敏度 1.2dBV</p> <p>15. 信噪比 100dB</p> <p>16. 阻尼系数/8 Ω, 1kHz 200:1</p> <p>17. 输入共模抑制 90dB.</p> <p>18. 频率响应 20Hz-20kHz (±0.5dB)</p> <p>19. 谐波失真系数 4 Ω /1kHz 0.1%</p> <p>20. 显示 电源 “power”, 削顶 “clip”, 信号 “signal”,</p> <p>21. 直流保护 “DC”, 高温 “TEMP” 等 LEDs</p> <p>22. 工作电源 AC220-240V/50Hz</p> <p>23. 保护电源通断, 直流输出, 负载短路。</p> <p>24. 机器尺寸 (mm) (L×W×H) 484×446×88</p>				
49	调音台	广州市迪士普音响科技有限公司	<p>品牌型号: 迪士普/DMX08</p> <p>规格: 1、10 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入</p>	1/台	6890	6890.00	

			<p>2、每通道 3 段均衡调节, MUTE 静音开关, PFL 耳机开关, 平滑 60MM 行程推子器,</p> <p>3、2 编组输出 +2 组 AUX 输出 (包括 FX),</p> <p>4、1 组返回, 1 组监听耳机输出</p> <p>5、内置 48V 幻象电源供电;</p> <p>6、24 种 DSP 数字效果器,</p> <p>7、内置 USB 音频播放 MP3;</p> <p>8、USB 录音、也可连电脑播放音乐</p> <p>9、内置蓝牙接收模块</p> <p>10、LED 大显示屏清晰显示播放状态;</p> <p>11、十段三色电平灯显示信号状态</p> <p>12、XLR 平衡输入话放噪声极低, 超低噪声线路设计, 动态余量大</p> <p>13、电压功率 30 瓦</p>				
50	壁挂音箱	广州市迪士普音响科技有限公司	<p>品牌型号: 迪士普/D6563</p> <p>规格: 倒相式低频辐射的二分频全频系</p> <p>性能规格:</p> <p>驱动单元 LF8"×1 HF1.35"×1</p>	2/只	2800	5600.00	

			频率响应 65Hz-20kHz 灵敏度 95±2dB 最大声压级 120±2dB 额定阻抗 8Ω 额定功率 150W 指向性(H×V) 90° ×40° 尺寸(高×宽×深) 430mm×240mm×235mm				
51	壁挂架	广州市迪士普音响科技有限公司	品牌型号：迪士普/D3A 规格：承重 20 公斤 面板于底板之间选材加厚铝件无焊接，做工精美，采用 12.9 级加硬螺丝，牢固稳定，可左右，上下调节角度	2/个	150	300.00	
52	一拖四话筒接收机	广州市迪士普音响科技有限公司	品牌型号：迪士普/D5844 规格：1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2：PLL 双频道锁相环回路设计； 3：UHF200 频道 PLL 数字锁定自动通讯功能； 4：显示屏显示功能（显示频率、频道、静噪、电平等）； 5：每通道有音量调节功能；	1/套	4800	4800.00	

			6: AF 输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7:发射功率调节，高功率 14dBm；低功率 6dBm； 8:发射机采用 2 节 5 号 1.5V 碱性电池； 9: 动态范围：88dB； 10:最大频偏：±45KHz； 11: 频率响应：120Hz-16KHz（±3dB）； 12: 综合信噪比：73dB； 13: 综合失真度：1%； 14: 发射机工作时间 8 小时以上； 15: 含 1 台一拖四接收机及 4 只台式话筒				
53	投影仪（含幕布）	爱普生（中国）有限公司	品牌型号：爱普生/CB-E10 规格：3600 流明，1024*768 分辨率 120 寸电动遥控	1/台	7000	7000.00	
54	投影吊架	爱普生（中国）有限公司	品牌型号：爱普生/定制 规格：标准 60 公分，可伸达 1 米	1/个	120	120.00	
55	机柜	深圳市图腾通讯	品牌型号：图腾/800mm*600mm*450mm	1/台	900	900.00	

		科技有限公司	规格：800mm*600mm*450mm				
56	会议长桌	佛山市板缘装饰材料有限公司	品牌型号：富美达 /2400mm*1200mm*780mm 规格：2400mm*1200mm*780mm	1/张	1800	1800.00	
57	折叠椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/400mm*400mm*800mm 规格：400mm*400mm*800mm	20/把	200	4000.00	
58	饮水机	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/YR1801S-X 规格：立式办公冷热型 双封闭门 防尘大储物柜	1/台	500	500.00	
59	办公桌椅	佛山市板缘装饰材料有限公司	品牌型号：富美达 /1400mm*1500mm*1200mm 规格：桌 1400mm*1500mm*1200mm 椅子 400mm*500mm*900mm	1/套	2500	2500.00	
60	台式电脑	联想（北京）有限公司	品牌型号：联想/扬天 M4900TS 规格：英特尔十代 I3/4G/1TB/无驱/WIN10/17 中 L 机箱/21.5 寸显示器	1/台	4860	4860.00	

61	沙发、茶几	佛山市帅龙家具 实业有限公司	品牌型号：帅龙/FMD-1800 规格：1800mm*800mm	1/套	1500	1500.00	
62	办公桌椅	佛山市板缘装饰 材料有限公司	品牌型号：富美达/FMD-1400 规格：桌 1400mm*1500mm*1200mm 椅子 400mm*500mm*900mm	1/套	2500	2500.00	
63	台式电脑	联想（北京）有 限公司	品牌型号：联想/扬天 M4900TS 规格：英特尔十代 I3/4G/1TB/无驱 /WIN10/17 中 L 机箱/21.5 寸显示器	1/台	4860	4860.00	
64	黑白打印机	珠海奔图电子有 限公司	品牌型号：奔图/P2518NW 规格：1. 产品类型：黑白激光打印机 2. 最大打印幅面：A4 最高分辨率 600× 600dpi 3. 黑白打印速度 A4：20ppm, Letter： 21ppm 4. 处理器：500MHz/内存：标配/最大： 16MB 5. 无线功能 WIFI 直连	1/台	1600	1600.00	
65	密集架	海南昌益办公家	品牌型号：昌益/2400mm*900mm*560mm	10/组	3800	38000.00	

		具生产有限公司	规格：2400mm*900mm*560mm				
66	铁皮柜	海南昌益办公家具生产有限公司	品牌型号：昌益/860mm*400mm*1850mm 规格：860mm*400mm*1850mm	8/个	1000	8000.00	
67	办公桌椅 (带隔断)	佛山市板缘装饰材料有限公司	品牌型号：富美达 /1400mm*1500mm*1200mm 规格：桌 1400mm*1500mm*1200mm 椅子 400mm*500mm*900mm	8/套	2500	20000.00	
68	台式电脑	联想(北京)有限公司	品牌型号：联想/扬天 M4900TS 规格：英特尔十代 I3/4G/1TB/无驱 MIN10/17 中 L 机箱/21.5 寸显示器	5/台	4860	24300.00	
69	铁皮柜	海南昌益办公家具生产有限公司	品牌型号：昌益/860mm*400mm*1850mm 规格：860mm*400mm*1850mm	2/组	1000	2000.00	
70	电话	得力集团有限公司	品牌型号：得力/13606 规格：FSK/DTMF 双制式兼容，FSK 自动校时 5 位本地号码 预拨号及删除 回拨功能 防盗功能 R 键功能 2 组单键记忆功能	2/个	160	320.00	

71	洽谈区就业 招聘桌椅 (带隔断)	佛山市板缘装饰 材料有限公司	品牌型号：富美达 /1400mm*1500mm*1200mm 规格：桌 1400mm*1500mm*1200mm 椅子 400mm*500mm*900mm	42/套	2500	105000.00	
72	洽谈区吧台 凳	佛山市板缘装饰 材料有限公司	品牌型号：富美达/350mm*350mm*900mm 规格：350mm*350mm*900mm	42/把	200	8400.00	
73	洽谈区台式 电脑	联想(北京)有 限公司	品牌型号：联想/扬天 M4900TS 规格：英特尔十代 I3/4G/1TB/无驱 /WIN10/17 中 L 机箱/21.5 寸显示器	5/台	4860	24300.00	
74	洽谈区黑白 打印机	珠海奔图电子有 限公司	品牌型号：奔图/P2518NW 规格：1. 产品类型 黑白激光打印机 2. 最大打印幅面 A4 最高分辨率 600× 600dpi 3. 黑白打印速度 A4：20ppm, Letter： 21ppm 4. 处理器 500MHz 内存 标配/最大： 16MB 5. 无线功能 WIFI 直连	5/台	1600	8000.00	

75	办公人员座椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/400mm*500mm*900mm 规格：400mm*500mm*900mm	2/把	200	400.00	
76	吧台凳	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/350mm*350mm*900mm 规格：350mm*350mm*900mm	2/把	200	400.00	
77	电话	得力集团有限公司	品牌型号：得力/13606 规格：FSK/DTMF 双制式兼容，FSK 自动校时 5 位本地号码 预拨号及删除 回拨功能 防盗功能 R 键功能 2 组单键记忆功能	2/个	160	320.00	
78	等候区长椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/1600mm*600mm 规格：1600mm*600mm	15/张	900	13500.00	
79	LED 频显	浙江宇视科技有限公司	品牌型号：宇视/3.52m*1.76m 规格：3.52m*1.76m	1/套	135000	135000.00	
80	32 寸液晶一体机	上海清鹤科技股份有限公司	品牌型号：清鹤/CLEAR-32FFPV40 规格：1、操作系统：Android4.4 2、CPU：四核 ， 1.5GHz 3、内存 RAM：1GB	4/台	6500	26000.00	

三亚市海棠区就业和社会保障服务大楼设施设备采购项目
2022-12-27 08:35:14
94554e5b6cd1329d1cd81171165184
1601077005036



- 4、存储容量：8GB
- 5、内置音响：2*2W
- 6、网络：支持有线、无线
- 7、液晶面板尺寸：31.5 英寸
- 8、其他接口：RJ45×1、USB2.0×2、RS232×1、SD 卡插槽×1、WIFI×1
- 9、背光源：LED
- 10、显示比例：9：16 比例
- 11、分辨率：1080*1920
- 12、亮度：400cd/m2
- 13、响应时间（ms）：10ms
- 14、对比度：1200：1
- 15、电源：交流 AC 100~240v 50/60HZ
- 16、满载功耗：61W
- 17、多种素材：视频，图文，网页，监控直播，流媒体直播，时间日期，台标，天气等
- 18、多样展示：画面任意分割进行素材展示，支持循环、定时、插播、垫片等多种播放模式
- 19、远程管理：统一平台管理，采用B/S 架构，节目分时分地管理，定时开

			关机，并能提供终端运行数据报表 20、更新便捷：支持远程平台下发，支持本地 U 盘插入直接播放 21、信息安全：平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护				
81	空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-72GW/G1-3 规格：3P 变频挂机	18/台	6500	117000.00	
82	会议长桌	佛山市板缘装饰材料有限公司	品牌型号：富美达 /3600mm*1600mm*750cm 规格：3600mm*1600mm*750cm	3/套	2900	8700.00	
83	靠背椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/500mm*500*900mm 规格：500mm*500*900mm	18/个	700	12600.00	
84	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-72GW/G1-3 规格：3P 变频挂机	1/台	6500	6500.00	(67 平方)
85	功放	广州市迪士普音响科技有限公司	品牌型号：迪士普/MX1500II 规格：1. 双声道立体声专业功率放大器；	1/台	8800	8800.00	



			<p>2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择, 输出方式开关选择;</p> <p>3. 每声道音量单独可调;</p> <p>4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω, BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω; 动态功率强劲, 可实现低阻抗驱动</p> <p>5. 备有 XLR 和 6.35mm 两种信号输入接口, 使用灵活方便;</p> <p>6. 内置温度补偿技术, 高温下仍然维持稳定的工作状态。</p> <p>7. 具备智能保护模式, 具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能;</p> <p>8. 内置整机模拟限幅式保护, 在过载失真时也不会对扬声器系统造成损害。</p> <p>9. 各通道都配备 LED 工作状态指示, 低噪声设计;</p> <p>10. 电源采用防冲击保护设计, 无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。</p> <p>11. 额定输出/每声道, 8Ω 150W</p> <p>12. 额定输出/每声道, 4Ω 250W</p> <p>13. 额定输出/桥接, 8Ω 500W</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>14. 输入灵敏度 1.2dBV</p> <p>15. 信噪比 100dB</p> <p>16. 阻尼系数/8Ω, 1kHz 200:1</p> <p>17. 输入共模抑制 90dB.</p> <p>18. 频率响应 20Hz-20kHz (±0.5dB)</p> <p>19. 谐波失真系数 4Ω/1kHz 0.1%</p> <p>20. 直流保护 “DC”, 高温 “TEMP” 等 LEDs</p> <p>21. 工作电源 AC220-240V/50Hz</p> <p>22. 保护电源通断, 直流输出, 负载短路。</p> <p>23. 机器尺寸 (mm) (L×W×H) 434×446×88 (2U)</p>				
86	调音台	广州市迪士普音响科技有限公司	<p>品牌型号: 迪士普/DMX08</p> <p>规格: 1、10 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入</p> <p>2、每通道 3 段均衡调节, MUTE 静音开关, PFL 耳机开关, 平滑 60MM 行程推子器,</p> <p>3、2 编组输出 +2 组 AUX 输出 (包括 FX),</p>	1/台	6890	6890.00	

			<p>4、1 组返回,1 组监听耳机输出</p> <p>5、内置 48V 幻象电源供电;</p> <p>6、24 种 DSP 数字效果器,</p> <p>7、内置 USB 音频播放 MP3;</p> <p>8、USB 录音、也可连电脑播放音乐</p> <p>9、内置蓝牙接收模块</p> <p>10、LED 大显示屏清晰显示播放状态;</p> <p>11、十段三色电平灯显示信号状态</p> <p>12、XLR 平衡输入话放噪声极低,超低噪音线路设计,动态余量大</p> <p>13、电压功率 30 瓦。</p>				
87	壁挂音箱	<p>广州市迪士普音响科技有限公司</p> 	<p>品牌型号: 迪士普/D6563</p> <p>规格: 性能规格:</p> <p>驱动单元 LF8"×1 HF1.35"×1</p> <p>频率响应 65Hz-20kHz 灵敏度 95±2dB</p> <p>最大声压级 120±2dB</p> <p>额定阻抗 8Ω</p> <p>额定功率 150W</p> <p>指向性 (H×V) 90° ×40°</p> <p>尺寸(高×宽×深) 430mm×240mm×</p>	2/只	2800	5600.00	


			235mm				
88	壁挂架	广州市迪士普音响科技有限公司	<p>品牌型号：迪士普/D3A</p> <p>规格：承重 20 公斤</p> <p>面板于底板之间选材加厚铝件无焊接，做工精美，采用 12.9 级加硬螺丝，牢固稳定</p> <p>可左右，上下调节角度</p>	2/个	150	300.00	
89	一拖四话筒接收机	广州市迪士普音响科技有限公司	<p>品牌型号：迪士普/D5844</p> <p>规格：1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；</p> <p>2. PLL 双频道锁相环回路设计；</p> <p>3. UHF200 频道 PLL 数字锁定自动通讯功能；</p> <p>4. 显示屏显示功能（显示频率、频道、静噪、电平）；</p> <p>5. 每通道有音量调节功能；</p> <p>6. AF 输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；</p> <p>7. 发射功率调节，高功率 14dBm；低功率 6dBm；</p> <p>8. 发射机采用 2 节 5 号 1.5V 碱性电</p>	1/套	4800	4800.00	

			池; 9: 动态范围: 88dB; 10: 最大频偏: ±45KHz; 11: 频率响应: 120Hz-16KHz (±3dB); 12: 综合信噪比: 78dB; 13: 综合失真度: 1%; 14: 发射机工作时间 8 小时; 15. 含 1 台一拖四接收机及 4 只台式话筒				
90	投影仪 (含幕布)	爱普生 (中国) 有限公司	品牌型号: 爱普生/CB-E10 规格: 3600 流明, 1024*768 分辨率 42 寸电动遥控	1/台	7000	7000.00	
91	投影吊架	爱普生 (中国) 有限公司	品牌型号: 爱普生/定制 规格: 标准 60 公分, 可伸达 1 米	1/个	120	120.00	
92	机柜	深圳市图腾通讯科技有限公司	品牌型号: 图腾/800mm*600mm*450mm 规格: 800mm*600mm*450mm	1/台	900	900.00	
93	系统服务器	联想 (北京) 有限公司	品牌型号: 联想/E3-1220V3 规格: 程控交换机服务器或虚拟机 48 分机, 双网口, 16 路并发, 220V, 1E1/T1, 双千兆网口, 内置多层语音导航	1/台	58900	58900.00	(通讯服务器, 主要用于系

			功能，可自定义语音播报内容，可管理。				统服务， 安装通讯 服务软 件，通讯 服务器操 作系统， 处理电话 通讯信 令。)
94	200 分机系 统套包	颐讯科技服务有 限公司	品牌型号：颐讯/200 规格：200 个 UC 分机系统套包	1/套	29800	29800.00	(200 分 机用户 包，是指 系统软件 许可在 200 范围 内可以根 据需求配 置分机号

							码)
95	内置 IVR-电脑话务员系统	颐讯科技服务有限公司	品牌型号：颐讯/内置 IVR-电脑话务员系统 规格：内置多层语音导航功能，可自定义语音播报内容，可管理	1/套	18500	18500.00	
96	1E1 数字中继网关	颐讯科技服务有限公司	品牌型号：颐讯/1E1 数字中继网关 规格：双千兆网口；	1/台	12100	12100.00	
97	48 路模拟分机网关	颐讯科技服务有限公司	品牌型号：颐讯/48 路模拟分机网关 规格：48 分机，双网口，16 路并发；220V	4/台	6400	25600.00	
98	维护电脑（叫号服务器）	海南鑫之合科技有限公司	品牌型号：鑫之合/定制 规格：CPU：参数 12 代 i9-12900k/5.2G16 核 24 线，内调参数：16G，硬盘参数：500G，显卡 6GB，显示器：27 寸。	1/套	11000	11000.00	
99	防火墙	新华三技术有限公司	品牌型号：H3C/F100 规格：支持外部攻击防范、内网安全、流量监控、邮件过滤、网页过滤、应用层过滤等功能，能够有效的保证网络的安全；采用 ASPF (Application Specific	1/台	15000	15000.00	

			Packet Filter) 应用状态检测技术, 可对连接状态过程和异常命令进行检测; 提供多种智能分析和手段, 支持邮件告警, 支持多种日志, 提供网络管理监控, 协助网络管理员完成网络的安全管理; 支持多种 VPN 业务, 如 L2TP VPN、GRE VPN、IPSec VPN、SSL VPN 和动态 VPN 等, 可以构建多种形式的 VPN; 提供基本的路由能力, 支持 RIP/OSPF/BGP/路由策略及策略路由; 支持丰富的 QoS 特性, 提供流量监管、流量整形及多种队列调度策略。				
100	核心交换机	新华三技术有限公司	品牌型号: H3C/S-5130S-28P-EI 规格: 24 个千兆电口 4 个千兆光口 企业级智能型可网管	2/台	24000	48000.00	
101	接入交换机	新华三技术有限公司	品牌型号: H3C/S2626-V2-EI 规格: 24*10/100 Base-TX 以太网端口 2*100/1000 Base-X SFP 光口 (Combo)	17/台	9800	166600.00	
102	精密空调	TCL 空调器(中山)有限公司	品牌型号: TCL/KFR-72GW/AP1a+B3 规格: 3 匹壁挂式 变频能效 3 级, 24 小时不间断	1/台	42000	42000.00	

103	不间断电源 ups	伯朗克电源设备 (深圳)有限公司	品牌型号：伯朗克/ups 规格：电池型式 阀控式铅酸蓄电池 输入电压 380/400/415VAC 输出电压 380/400/415VAC:<+1% 转换时间 0ms 产品净量 75KG 输入频率 40-72Hz 输出频率 50/60Hz ± 1% 相对湿度 5%-95%无凝露 储存温度 -15- 55℃ 输入功因 0.99 输出功因 0.9 电池电压 384V(32~40 节电池偶数可调)	1/台	52000	52000.00	
104	彩色激光复 印机	 夏普商贸(中 国)有限公司	品牌型号：夏普/BP-C2522RA3 规格：1. 涵盖功能 复印/打印/扫描 2. 速度类型 中速最大原稿尺寸 A3 3. 供纸容量 标配纸盒：250 页，手送纸 盘：100 页 4. 选配纸盒：单纸盘组件：500 页 5. 最大容量：850 页（单纸盘模块+标配 纸盒+手送纸盘）纠错 6. 出纸容量 250 页（A4 横向），200	1/台	13500	13500.00	

			页 (A3) 7. 自动输稿器 标配, 双面自动输稿器				
105	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-72GW/G1-3 规格: 3P 变频挂机	1/台	6500	6500.00	(45 平方)
106	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格: 1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(12 平方)
107	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格: 1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(16 平方)
108	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-50GW/G2-3 规格: 2P 变频挂机	1/台	4600	4600.00	(28 平方)
109	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格: 1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(13.5 平方)
110	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3)	1/台	3000	3000.00	(15 平方)

			规格：1P 变频挂机				
111	电话	得力集团有限公司	品牌型号：得力/13606 规格：FSK/DTMF 双制式兼容，FSK 自动校时 5 位本地号码 预拨号及删除 回拨功能 防盗功能 R 键功能 2 组单键记忆功能	1/台	160	160.00	
112	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格：1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(12 平方)
113	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格：1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(16 平方)
114	办公桌椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/1400mm*1500mm*1200mm 规格：桌 1400mm*1500mm*1200mm 椅子 400mm*500mm*900mm	9/套	2500	22500.00	
115	电话	得力集团有限公司	品牌型号：得力/13606 规格：FSK/DTMF 双制式兼容，FSK 自动校时 5 位本地号码 预拨号及删除 回拨功能 防盗功能 R 键功能 2 组单键记忆功能	2/台	160	320.00	

			功能				
116	空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-50GW/G2-3 规格: 2P 变频挂机	1/台	4600	4600.00	(28 平方)
117	碎纸机	三木控股集团有限公司	品牌型号: 三木/SD9280 规格: 1. 碎纸效果 4mm×35mm 碎纸能力 7 张/次 (A4, 70g) 2. 碎纸速度 2.2 米/分碎纸宽度 220mm 碎纸箱容积 16L 保密等级 4 级 3. 产品尺寸 400mm×310mm×510mm 4. 电源功率 130W, 其它特性 可碎纸张、卡片, “真空淬火”钢刀, 智能感应, 360° 安全保护, 高速碎纸	1/台	900	900.00	
118	三人沙发	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号: 帅龙/1800mm*800mm*400mm 规格: 1800mm*800mm*400mm	1/套	1000	1000.00	
119	铁皮柜	海南昌益办公家具生产有限公司	品牌型号: 昌益/860mm*400mm*1850mm 规格: 860mm*400mm*1850mm	4/个	1000	4000.00	
120	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3)	1/台	3000	3000.00	(12 平方)

			规格：1P 变频挂机				
121	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格：1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(16 平方)
122	办公桌椅	佛山市板缘装饰材料有限公司	富美达/1400mm*1500mm*1200mm 规格：桌 1400mm*1500mm*1200mm 椅子 400mm*500mm*900mm	7/套	2500	17500.00	
123	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-50GW/G2-3 规格：2P 变频挂机	1/台	4600	4600.00	(28 平方)
124	三人沙发	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/1800mm*800mm*400mm 规格：1800mm*800mm*400mm	1/套	1000	1000.00	
125	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格：1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(13.5 平方)
126	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3)	1/台	3000	3000.00	(15 平方)

			规格：1P 变频挂机				
127	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格：1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(13.5 平方)
128	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格：1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(15 平方)
129	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格：1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(13.5 平方)
130	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格：1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(15 平方)
131	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-50GW/G2-3 规格：2P 变频挂机	1/台	4600	4600.00	(28 平方)
132	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3)	1/台	3000	3000.00	(13.5 平方)

			规格：1P 变频挂机				
133	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-26GW/BP3DN8Y-DH400(3) 规格：1P 变频挂机	1/台	3000	3000.00	(15 平方)
134	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-50GW/G2-3 规格：规格：2P 变频挂机	1/台	4600	4600.00	(28 平方)
135	条桌	佛山市板缘装饰材料有限公司	品牌型号：富美达/1800mm*400mm*750mm 规格：1800mm*400mm*750mm	20/张	400	8000.00	
136	主席台桌	佛山市板缘装饰材料有限公司	品牌型号：富美达/1800mm*600mm*750mm 规格：1800mm*600mm*750mm	3/张	1500	4500.00	
137	折叠椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/SL-400 规格：400mm*400mm*800mm	70/张	200	14000.00	
138	LED 频显	浙江宇视科技有限公司	品牌型号：宇视/3.52m*1.76m 规格：3.52m*1.76m	1/套	135000	135000.00	
139	功放	广州市迪士普音响科技有限公司	品牌型号：迪士普/MX1500II 规格：1. 双声道立体声专业功率放大	1/台	8800	8800.00	

			<p>器；</p> <p>2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；</p> <p>3. 每声道音量单独可调；</p> <p>4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω，BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动</p> <p>5. 备有 XLR 和 6.35mm 两种信号输入接口，使用灵活方便；</p> <p>6. 内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。</p> <p>7. 具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；</p> <p>8. 内置整机模拟限幅式保护，在过载失真时也不会对扬声器系统造成损害。</p> <p>9. 各通道都配备 LED 工作状态指示，低噪声设计；</p> <p>10. 电源采用防冲击保护设计，功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。</p> <p>11. 额定输出/每声道, 8Ω 150W</p> <p>12. 额定输出/每声道, 4Ω 250W</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>13. 额定输出/桥接, 8Ω 500W</p> <p>14. 输入灵敏度 1.2dBV</p> <p>15. 信噪比 100dB</p> <p>16. 阻尼系数/8Ω, 1kHz 200:1</p> <p>17. 输入共模抑制 90dB.</p> <p>18. 频率响应 20Hz-20kHz (±0.5dB)</p> <p>19. 谐波失真系数 4Ω/1kHz 0.1%</p> <p>20. 通道串音 -70dB</p> <p>21. 电压增益 38dB</p> <p>22. 显示 电源 “power”, 削顶 “clip”, 信号 “signal”,</p> <p>23. 直流保护 “DC”, 高温 “TEMP” 等 LEDs</p> <p>24. 工作电源 AC220-240V/50Hz</p> <p>25. 保护电源通断, 直流输出, 负载短路。</p> <p>26. 机器尺寸(mm) (L×W×H) 484×446×88 (2U)</p>				
140	调音台	广州市迪士普音响科技有限公司	<p>品牌型号: 迪士普/DMX08</p> <p>规格: 1、10 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入</p>	1/台	6890	6890.00	

			<p>2、每通道 3 段均衡调节, MUTE 静音开关, PFL 耳机开关, 平滑 60MM 行程推子器,</p> <p>3、2 编组输出 +2 组 AUX 输出 (包括 FX),</p> <p>4、1 组返回, 1 组监听耳机输出</p> <p>5、内置 48V 幻象电源供电;</p> <p>6、24 种 DSP 数字效果器,</p> <p>7、内置 USB 音频播放 MP3;</p> <p>8、USB 录音、也可连电脑播放音乐</p> <p>9、内置蓝牙接收模块</p> <p>10、LED 大显示屏清晰显示播放状态;</p> <p>11、十段三色电平灯显示信号状态</p> <p>12、XLR 平衡输入话放噪声极低, 超低噪声线路设计, 动态余量大</p> <p>13、电压功率 30 瓦。</p>				
141	壁挂音箱	广州市迪士普音响科技有限公司	<p>品牌型号: 迪士普/D6563</p> <p>规格: 性能规格:</p> <p>驱动单元 LF8"×1 HF1.35"×1</p> <p>频率响应 65Hz-20kHz 灵敏度 95±2dB</p>	2/只	2800	5600.00	

			最大声压级 120±2dB 额定阻抗 8Ω 额定功率 150W 指向性 (H×V) 90° ×40° 尺寸(高×宽×深) 430mm×240mm×235mm				
142	壁挂架	广州市迪士普音响科技有限公司	品牌型号：迪士普/D3A 规格：承重 20 公斤 面板于底板之间选材加厚铝件无焊接，做工精美，采用 12.9 级加硬螺丝，牢固稳定，可左右，上下调节角度	2/个	150	300.00	
143	一拖四话筒接收机	广州市迪士普音响科技有限公司	 品牌型号：迪士普/D5844 规格：1：波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2：PLL 双频道锁相环回路设计； 3：UHF200 频道 PLL 数字锁定自动通讯功能； 4：显示屏显示功能（显示频率、频道、静噪、电平等）； 5：每通道有音量调节功能； 6：AF 输出（采用“XLR”型插座分别输	1/套	4800	4800.00	

			出，混合输出)； 7:发射功率调节，高功率 14dBm；低功率 6dBm； 8:发射机采用 2 节 5 号 1.5V 碱性电池； 9: 动态范围：88dB； 10:最大频偏：±45KHz； 11: 频率响应：120Hz-16KHz (±3dB)； 12: 综合信噪比：73dB； 13: 综合失真度：1%； 14:发射机工作时间 8 小时以上； 15.含 1 台一拖四接收机及 4 只台式话				
144	空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号：美的/KFR-72GW/G1-3 规格：3P 变频挂机	3/台	6500	19500.00	(108 平方)
145	电视 50 寸	海信视像科技股份有限公司	品牌型号：海信/50E3G 规格：杜比+DTS 双解码，音质饱满震撼 120H 超频瞬映+MEMC 防抖动，画面流畅稳定 零频闪护眼屏	2/台	6000	12000.00	

			高配 WIFI6, 网速最快 1.2GB/s 经典黑色金属边框 3+128G/大存储, 随时所欲装应用				
146	电脑	联想(北京)有限公司	品牌型号: 联想/扬天 M4900TS 规格: 英特尔十代 I3/10105/4G/1TB/无驱/WIN10/17 中 L 机箱/21.5 寸显示器	1/台	4860	4860.00	
147	密集架	海南昌益办公家具生产有限公司	品牌型号: 昌益/2400mm*900mm*560mm 规格: 2400mm*900mm*560mm	10/组	3800	38000.00	
148	挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-50GW/G2-3 规格: 2P 变频挂机	1/台	4600	4600.00	(23 平方)
149	办公桌椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号: 帅龙/1400mm*1500mm*1200mm 规格: 桌 1400mm*1500mm*1200mm 椅子 400mm*500mm*900mm	1/套	2500	2500.00	
150	折叠椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号: 帅龙/400mm*400mm*800mm 规格: 400mm*400mm*800mm	2/张	200	400.00	
151	不锈钢炉酱	广东丰昊不锈钢	品牌型号: 丰昊/350mmx900mmx1150mm	2/台	1180	2360.00	

	料拼台	有限公司	规格：350mmx900mmx1150mm				
152	不锈钢节能 双头单尾炒 炉	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/1800mmx900mmx1150mm 规格：1800mmx900mmx1150mm	1/台	8200	8200.00	
153	不锈钢双头 煲仔炉	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/500mmx900mmx1150mm 规格：500mmx900mmx1150mm	1/台	3500	3500.00	
154	不锈钢单头 矮仔炉	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/700mmx700mmx1150mm 规格：700mmx700mmx1150mm	1/台	4110	4110.00	
155	不锈钢全自 动电蒸饭柜	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/380V 规格：十盘 380v12kw	1/台	6220	6220.00	
156	不锈钢烟罩	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/1000mmx500mm 规格：1000mmx500mm	4.5/米	2980	13410.00	
157	不锈钢双层 操作台	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/1800mmx600mmx800mm 规格：1800mmx600mmx800mm	1/台	5600	5600.00	
158	不锈钢平台	广东丰昊不锈钢	品牌型号：丰昊/1500mmx600mmx800mm	1/台	6500	6500.00	

	保鲜冰箱	有限公司	规格：1500mmx600mmx800mm				
159	不锈钢双层 挂墙存放柜	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/1500mmx350mmx600mm 规格：1500mmx350mmx600mm	1/台	5700	5700.00	
160	不锈钢双星 加工洗刷池	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/1800mmx600mmx950mm 规格：1800mmx600mmx950mm	1/台	5110	5110.00	
161	不锈钢 四层菜架	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/1050mmx500mmx1550mm 规格：1050mmx500mmx1550mm	1/台	2450	2450.00	
162	不锈钢 四门冰箱	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/1200mmx760mmx2000mm 规格：1200mmx760mmx2000mm	1/台	9500	9500.00	
163	不锈钢垃圾 台	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/1000mmx800mmx950mm 规格：1000mmx800mmx950mm	1/台	3840	3840.00	
164	不锈钢 双星洗碗池	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/1200mmx800mmx950mm 规格：1200mmx800mmx950mm	2/台	4100	8200.00	
165	不锈钢 双层餐台	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/800mmx760mmx800mm 规格：800mmx760mmx800mm	1/台	3230	3230.00	

166	不锈钢四格 保温餐池柜	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/1750mmx760mmx800mm 规格：1750mmx760mmx800mm	2/台	6370	12740.00	
167	不锈钢 保温汤饭桶	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/220V 规格：220v3kw	2/台	5190	10380.00	
168	不锈钢 热厨区封墙 板	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/950mmx15mm 规格：950mmx15mm	4.5/米	880	3960.00	
169	环保净化器	东莞市瑞兆和环 保设备有限公司	品牌型号：瑞喜力/DGRH60 规格：规格：6000 风量效果 60%	1/台	8500	8500.00	
170	低音排烟机	东莞市瑞兆和环 保设备有限公司	品牌型号：瑞喜力/DGRH380V 规格：规格：3kw380v	1/台	19500	19500.00	
171	风机、净化 器防震吊撑 架连油盆	东莞市瑞兆和环 保设备有限公司	品牌型号：瑞喜力/4号 规格：现场制作防震器、4号角铁	2/项	1980	3960.00	
172	排烟管道 弯、变头	东莞市瑞兆和环 保设备有限公司	品牌型号：瑞喜力/0.8mm 规格：现场制作镀锌板 0.8mm	5/个	7900	39500.00	

173	风机启动 保护器	东莞市瑞兆和环 保设备有限公司	品牌型号：瑞喜力/3KW 规格：380v3kw	1/台	1050	1050.00	
174	排烟风管道	东莞市瑞兆和环 保设备有限公司	品牌型号：瑞喜力/400mmx400mm 规格：400mmx400mm	8/米	850	6800.00	
175	不锈钢 五金杂件	广东丰昊不锈钢 有限公司	品牌型号：丰昊/30CM 规格：长度 3 公分	1/项	2250	2250.00	
176	一层服务台	浦北县联邦木业 有限公司	品牌型号：联邦/700mm*800mm 规格：700mm*800mm	100.4/M	2200	220880.00	
177	一层茶水柜	浦北县联邦木业 有限公司	品牌型号：联邦/400mm*900mm 规格：400mm*900mm	3.9/M	2200	8580.00	
178	一层填单台	浦北县联邦木业 有限公司	品牌型号：联邦/1200mm*1050mm 规格：1200mm*1050mm	4/M	2200	8800.00	
179	一层自助 服务台	浦北县联邦木业 有限公司	品牌型号：联邦/400mm*1220mm 规格：400mm*1220mm	6.25/M	1760	11000.00	
180	二层自助服	浦北县联邦木业	品牌型号：联邦/400mm*1220mm	3.29/M	1800	5922.00	

	务	有限公司	规格：400mm*1220mm				
181	二层填单台	浦北县联邦木业有限公司	品牌型号：联邦/400mm*1220mm 规格：400mm*1220mm	3.5/M	1760	6160.00	
182	二层服务台	浦北县联邦木业有限公司	品牌型号：联邦/600mm*800mm 规格：600mm*800mm	5.9/M	2550	15045.00	
183	二层服务大厅花架隔断	浦北县联邦木业有限公司	品牌型号：联邦/200mm*1100mm 规格：200mm*1100mm	45/M	1780	80100.00	
184	室内外所有监控系统	浙江大华技术股份有限公司	品牌型号：大华/定制 规格：200 万 1/2.7"筒形网络摄像机，最高分辨率可达 3M (1920×1080 @ 25 fps) 白光/红外双补光，最远可达 50 m，支持 H.265 编码，支持 Smart265，支持 POE，内置麦克风，高清拾音 镜头 4mm6mm8mm12mm 可选【轻智能超脑】 名单库比对报警（4 路人脸分析比对（图片流），或 1 路人脸抓拍（视频流））	46/台	2200	101200.00	（带拾音功能）

			<p>16 个人脸名单库，总库容 1 万张</p> <p>支持陌生人报警</p> <p>支持人脸 1V1 比对</p> <p>支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索</p> <p>支持人脸属性识别</p> <p>支持人脸评分功能</p> <p>支持接入混合抓拍事件</p> <p>支持热成像接入、存储、报警。</p> <p>支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域</p> <p>支持人数检测、停留时长检测报警</p> <p>支持接入多个客流相机，合并统计客流数据</p> <p>硬件规格：</p> <p>2U 标准机架式</p> <p>2 个 HDMI，2 个 VGA，HDMI1 和 VGA1 同源，HDMI2 和 VGA2 同源，组间异源</p> <p>8 盘位，可满配 8T 硬盘</p> <p>2 个千兆网口</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



			2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO: 16 进 4 出 (选配 16 进 8 出) 软件性能: 输入带宽: 256Mbps 32 路 H.264、H.265 混合接入 最大支持 8×1080P 解码 支持 H.265、H.264 解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/多时段回放/超高倍速回放/双系统备份				
185	监控电脑	海南鑫之合科技有限公司	品牌型号: 鑫之合/定制 规格: CPU: 参数 12 代 i9-12900k/5.2G16 核 24 线, 内调参数: 16G, 硬盘参数: 500G, 显卡 6GB, 显示器: 27 寸。	4/台	11000	44000.00	
186	餐厅挂机空调	广东美的制冷设备有限公司	品牌型号: 美的/KFR-72GW/G1-3 规格: 3P 变频挂机	3/台	6500	19500.00	(168.5 平方)
187	功放	广州市迪士普音	品牌型号: 迪士普/AVP3712	1/台	7990	7990.00	

	响科技有限公司	<p>规格：1. 双声道立体声专业功率放大器；</p> <p>2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；</p> <p>3. 每声道音量单独可调；</p> <p>4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω，BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动</p> <p>5. 备有 XLR 和 6.35mm 两种信号输入接口，使用灵活方便；</p> <p>6. 内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。</p> <p>7. 具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；</p> <p>8. 内置整机模拟限幅式保护，在过载失真时也不会对扬声器系统造成损害。</p> <p>9. 各通道都配备 LED 工作状态指示，低噪声设计；</p> <p>10. 电源采用防冲击保护设计，功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。</p> <p>11. 额定输出/每声道, 8Ω 150W</p>				
--	---------	--	--	--	--	--



			<p>12. 额定输出/每声道, 4Ω 250W</p> <p>13. 额定输出/桥接, 8Ω 500W</p> <p>14. 输入灵敏度 1.2dBV</p> <p>15. 信噪比 100dB</p> <p>16. 阻尼系数/8Ω, 1kHz 200:1</p> <p>17. 输入共模抑制 > 90dB.</p> <p>18. 频率响应 20Hz-20kHz (±0.5dB)</p> <p>19. 谐波失真系数 4Ω/1kHz 0.1%</p> <p>20. 通道串音 -70dB</p> <p>21. 电压增益 38dB</p> <p>22. 显示 电源 “power”, 削顶 “clip”, 信号 “signal”,</p> <p>23. 直流保护 “DC”, 高温 “TEMP” 等 LEDs</p> <p>24. 工作电源 AC220-240V/50Hz</p> <p>25. 保护 电源通断, 直流输出, 负载短路。</p> <p>26. 机器尺寸 (mm) (L×W×H) 484×446×88 (2U)</p>				
188	吸顶音箱	广州市迪士普音	<p>品牌型号: 迪士普/AVP331</p> <p>规格: 工作电压 70/100V, 100V 功率</p>	11/只	420	4620.00	

		响科技有限公司	<p>3~6W（多个配接端子）， 适应不同场合； 最大声压级 97±2dB， 有效频率范围 75Hz~20kHz； 重 0.8kg，强力活动夹设计，安装方便； 铝合金材质网罩，不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮； 单元尺寸 4.5"×1 穿孔尺寸Ø154-Ø164mm 尺寸 80×Ø180mm</p>				
189	播放器	广州市迪士普音响科技有限公司	<p>品牌型号：迪士普/AVP2701 规格：一款集 CD 播放功能、收音功能及蓝牙功能于一体的多媒体播放器。 支持多种音频播放包括 CD、USB、SD、蓝牙和收音信号； 全轻触按键控制，高亮度蓝底 LCD 屏显</p>	1/台	5200	5200.00	

2023-09-27 08:35:14

三亚市海棠区就业和社会保障服务大楼设施设备采购项目



			<p>示，状态清晰明了；</p> <p>具有一路混音输出、一路蓝牙输出、一路收音信号输出、一路 CD/MP3 音频输出，混音输出支持蓝牙、收音信号和 CD/MP3 音频三路同时输出，它满足多需求的应用场合。</p> <p>全轻触按键控制，高亮度蓝底 LCD 屏显示，清晰醒目；自带 MP3 播放器，内置 USB 插口、SD 卡槽、CD 机芯；CD 采用高档吸入式机芯；带有蓝牙功能；</p> <p>CD/MP3/MP4/VCD/DVD 等播放功能；</p> <p>内置收音功能，采用高灵敏度数字收音模块；具有自动搜索电台及存储功能，调频、调幅（AM/FM）各 40 个电台存储功能；收音具有断电记忆功能，通电后自动播放；一路混音输出、一路蓝牙输出、一路收音信号输出、一路 CD/MP3 音频输出。</p> <p>混音输出支持蓝牙、收音信号和 CD/MP3 音频三路同时输出。</p> <p>可接受电脑远程控制。</p> <p>性能规格：</p> <p>激光播放器：</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

三亚市海棠区就业和社会保障服务大楼设施设备采购项目
 24554656bcd1329db1481cd77-1005284
 2022-12-27 08:35:14



			最大输出电压 1KHz -10dB 信号 700±50mV 频响范围 20-20KHz (±3dB) 总谐波失真 0.08% 噪声 0.03mv USB: 最大输出电压 700±50mV 频响范围 20-20KHz (±3dB) 总谐波失真 0.08% 噪声 0.03mv SD: 最大输出电压 700±50mV 频响范围 20-20KHz (±3dB) 总谐波失真 0.09% 噪声 0.03mv 蓝牙: 最大输出电压 1KHz -10dB 1000±100mv 频响范围 20-20KHz (±2dB)				
--	--	--	---	--	--	--	--

			总谐波失真 0.05% 噪声 0.05mV 距离 10M 内最佳 收音功能 (FM/AM): 最大输出电压 2700±100mV 限幅灵敏度 0.6dBu 频响范围 40-10KHz (±3dB) 失真度 0.2% 信噪比 68dB 存台/记忆功能 40 个 保护 AC 保险丝 电源 AC220V/50Hz				
190	广播主机	广州市迪士普音响科技有限公司	品牌型号: 迪士普/AVP2717 规格: 大屏幕液晶显示, 全中文菜单, 操作简单, 内置 MP3 播放器, 可通过外接 USB 接口	1/台	6500	6500.00	
191	广播 (话筒)	广州市迪士普音响科技有限公司	品牌型号: 迪士普/AVP610 规格: 性能规格: 机构形式: 卡龙插拔倒扣式结构 底座材质: 锌基合金	1/支	780	780.00	

			<p>产品类别：9.7 背极电容式</p> <p>指向类型：超心型</p> <p>灵敏度：-35dB±3dB</p> <p>频率响应：100-12000Hz 输出阻抗：200Ω平衡式</p> <p>输出量：15mV(1KHz/94dB)</p> <p>供电：DC1.5V/48V 自动切换</p> <p>建议拾音距离：(20-50)cm</p>				
192	电源时序器	<p>品牌型号：迪士普/D6572II</p> <p>规格：独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座；</p> <p>单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A；</p> <p>八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能；</p> <p>开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；</p>	<p>广州市迪士普音响科技有限公司</p> 	1/台	4250	4250.00	

			<p>可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。</p> <p>性能规格：</p> <p>电源输出：8 路，万能插座</p> <p>单路最大负荷：10A</p> <p>控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动</p> <p>电源容量：总容量 220V，16A</p> <p>输入电源：AC220/50Hz 时序间隔：0.4-0.5s</p>				
193	机柜	深圳市图腾通讯技术有限公司	<p>品牌型号：图腾/1200mm*600mm*600mm</p> <p>规格：1200mm*600mm*600mm</p>	1/台	1900	1900.00	
194	新款广告道闸	广西捷智云科技有限公司	<p>品牌型号：捷智云/定制</p> <p>规格：1、采用 24V 电源，更稳定，更安全、调试简单</p> <p>2、故障率极低、节能环保</p> <p>3、衡力巨大，加减速比较好，上下杆更平稳、不抖动</p> <p>4、运行速度可调，有遇阻反弹的功能</p>	1/套	32800	32800.00	(含机箱总长 4.5 米)

195	车辆检测器	广西捷智云科技有限公司	<p>品牌型号：捷智云/定制</p> <p>规格：功能：防砸车,控制道闸落杆。每一台道闸配用一个。采用金属切割电磁场原理，判断道闸杆下面是否有车或者是否有车经过。</p>	1/套	1400	1400.00	
196	地感线圈	广西捷智云科技有限公司	<p>品牌型号：捷智云/定制</p> <p>规格：专业地感线圈，每卷 50 米，与车辆检测器组合使用</p>	2/套	496	992.00	
197	车辆识别一体机	广西捷智云科技有限公司	<p>品牌型号：捷智云/定制</p> <p>规格：车牌识别功能：</p> <p>1、300 万高清车牌识别摄像机、硬件车牌识别仪、4 颗 LED 白光补光灯、8GTF 缓存的一体机，识别率高达 99.8%以上；</p> <p>2、车辆进场自动识别车牌，满足时速 30 公里正常识别；</p> <p>3、汉字高亮 LED 显示屏，可显示车位数、入场车牌信息、车场欢迎词等，并且能自定义显示功能；</p> <p>4、采用全像数双核宽动态 CMOS 和 TIDSP 配置方案，峰值计算能力高达</p>	2/套	3480	6960.00	

三亚市海棠区就业和社会保障服务大楼设施设备采购项目



			<p>6. 4GHz。支持牌照类型：</p> <p>5、普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌；</p> <p>6、识别车辆牌照号码、类型、通过时间</p> <p>7、通过摄像机一体机截取车辆图像，自动识别车辆车牌号码，真正实现硬识别控制车辆进出，安装维护方便。</p> <p>8、无需主板，脱机显示，脱机收费</p> <p>9、无需安装 APP 软件即可使用微信支付</p> <p>10、显示屏采用灯珠，超高亮度，超大字体，户外远距离也可清晰分辨，4 行屏防水机箱，标准高度，可 360 度调节方向，采用汽车烤漆，外观精美。自带 4*10W</p> <p>立体播报语音系统</p> <p>1、4 行屏；</p> <p>2、可自定义一次性显示 16 个字内容，最多一行移动显示可显示 280 个汉字；</p> <p>3、两行字体显示，车牌停车时常、应缴费用、剩余车位、月租有效期、储值余额等信息一目了然；</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			4、红色字体显示，显示更清晰 5、立柱尺寸：1500MM*150MM*100MM，内置 12 颗白光 LED 补光灯，功率 12W，适应 365 天×24 小时全天候使用				
198	软件系统	广西捷智云科技有限公司	品牌型号：捷智云/V2.0 规格：1800mm*800mm*750mm	1/套	3800	3800.00	
199	餐桌餐椅	佛山市帅龙家具实业有限公司	品牌型号：帅龙/1300mm*800mm 规格：桌子 1300mm*800mm；椅子 40mm*50mm	13/套	4800	62400.00	
200	大门门头发光字	海南鑫之合科技有限公司	品牌型号：鑫之合/80mm*1137mm 规格：铁皮字烤漆焊架 80mm*1137mm	12/个	2150	25800.00	
总价						3255329.00	

投标单位：海南鑫之合科技有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：薛丽（签字或盖章）

日期：2022年12月28日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。