

## 用户需求书

### 一、项目概况

- 1、项目名称：海南省琼中黎族苗族自治县军休所配套设施设备采购项目
- 2、采购单位：琼中黎族苗族自治县退役军人事务局
- 3、交付时间：于签订合同生效之日起30天之内。
- 4、采购预算：93.2916万元

### 二、付款及验收

- 1、付款条件、付款时间、付款方式：采购双方签订合同时另行约定。
- 2、验收要求：按国家法律法规及采购文件、响应文件、采购合同等进行验收。
- 3、质量要求：投标人所提供的设备应为厂商原装、全新的设备，应完全符合国家相关产品及技术质量标准，符合文件的数量、技术规格和质量标准。应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应需具有满意的性能。如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，用户可向中标供应商提出索赔。

### 5、售后服务要求

- 1) 投标人须提供全部所投设备产品不得低于 1 年保修（自验收合格之日起算），如厂商提供的保修期有超出部分，则按厂家标准提供质保维护。
- 2) 提供全天候（7×24 小时）的电话技术支持服务，系统设备如有重大故障，售后维护人员必须在接到采购人电话后及时赶到现场排除故障。
- 3) 质保期内，若因非操作不当引起的故障或损坏，中标人应无偿维修；维修不能解决的，无条件更换。中标人对采购人提出的维修通知在 2 小时内不

予响应的，采购人有权委托其他单位进行维修，产生的所有费用由中标人承担。对短时间内不能解决的设备问题，须提供备机、备件，保证在 24 小时内恢复设备/系统的正常运行。

4) 现场培训：整体安装调试完毕后，投标人须组织现场培训，对供应设备的安装调试、使用、维护、故障排除和修理、结构原理，使用等方面提供培训，提供相应培训资料，并承担因此产生的费用。培训人数不限，直到用户能正常使用和日常维护。

6、运输、税费及其他费用由中标人负责。中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标人向采购人提请设备验收。采购人在接到中标人通知，派人到现场负责组织验收，采购人按中标人提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。

7、验收要求：按照国家有关标准、采购文件及投标的技术要求进行验收，中标人必须提供完整、合格、有效的产品出厂合格文件及有关货物资证明文件。

8、所有产品、设备，中标供应商供货时需提供出厂合格证等质量证明文件。

9、中标人必须严格按投标时所承诺的内容进行服务，产品质量应符合采购单位的要求；投标人必须根据所投产品的技术参数真实编写投标文件。在中标公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的品牌，参数及公司资质等内容进行原件核查，如发现与其投标文件中的描述不一，虚假应标，骗取中标，采购人将报政府采购主管部门严肃处理。

### 三、采购清单

采购清单报价汇总表		
序号	项目名称	备注
1	原木家具	
2	酒店及床上用品	
3	音视频系统	
4	健身器械	
5	电子产品	

## 1、原木家具

原木家具								
序号	产品名称	风格及型格	产品规格MM			单位	数量	
			长(W)*宽(D)*高(H)					
1	黄色木质色调	山水黎景风格单 标家具						
2	黄色木质床		2000	1800	300	张	2.00	
3	床尾凳		1200	400	450	个	2.00	
4	床头柜		550	400	550	个	4.00	
5	电视桌		2400	400	750	张	2.00	
6	茶水台		1000	400	800	张	2.00	
7	写字椅					张	2.00	
8	休闲沙发椅					张	4.00	
	茶几		550 φ		750	个	2.00	
9	床垫	2000	1800	270	张	2.00		

10	原始原木色调						
11	藤木床	原木蓝海风格双标亲子房	20	180	300	张	3.00
12			00	0			
13	床头柜		55	400	550	个	3.00
14	电视桌		24	400	750	张	3.00
15	茶水台		10	400	800	张	3.00
16	写字椅					张	3.00
17	休闲沙发椅					张	6.00
18	茶几		550 φ		750	张	3.00
19	床垫		20	180	270	张	1.00
20			00	0			
21	温馨原木风色调	原木双标家具					
22	原木床		20	180	300	张	10.00

			00	0			
23	床头柜		550	400	550	个	10.00
24	床尾凳		1200	400	450	个	10.00
25	电视桌		2400	400	750	张	5.00
26	茶水台		1000	400	800	张	5.00
27	写字椅					张	5.00
28	休闲沙发					张	10.00
29	茶几			550	600	张	5.00
30	床垫		2000	1800	270	张	10.00
31	会议椅					张	35.00
32	会议桌	会议室家具	1800	500	750	张	1.00
33	食堂椅					张	28.00
34	食堂桌子	餐厅家具	1200	800	750	张	7.00
35	红木电动圆桌	独立包厢家具		2000	780	张	1.00

36	红木餐椅					张	10.00
37	包厢新中式 沙发					套	1.00
38	大板茶台	茶室家具	20 00	100 0	700	张	1.00
39	茶台椅					张	9.00
40	茶台桌		14 80	800	700	张	1.00
41	红木麻将桌	棋牌室家具				张	5.00
42	棋牌室椅子	棋牌室家具				张	20.00
43	中式茶桌	洽谈室家具	18 00	800	700	张	2.00
44	中式茶椅					张	6.00
45	大堂新中式 沙发	大堂家具				套	1.00
46	大堂玄关					面	1.00

## 2、酒店及床上用品

序号	品名	规格	单位	产品具体要求说明
1	1.8被套	240*240	条	面料：全棉丝光新疆高级长绒棉80S*80S密度200*183加丝光处理喷气织机织造。 款式：5cm宽边，底部2/3处开口，
2	1.8床单	280*280	条	
3	1.5被套	210*240	条	
4	1.5床单	240*280	条	
5	枕套	60*90	条	
6	1.8被芯	220*220	条	白色，全棉防羽布面料内充400克每平方巴基斯坦棉羽丝绒
7	1.5被芯	190*220	条	
8	1.8护垫	180*200	条	纯白，四周有松紧带，全棉110*90面料内充600克每平方高弹棉
9	1.5护垫	150*200	条	
10	1.8床尾巾	240*45	条	高端棉麻面料，加刺绣工艺
11	1.5床尾巾	210*45	条	高端棉麻面料，加刺绣工艺
12	枕芯	45*75	个	白色，全棉防羽布面料内充1250克巴基斯坦棉羽丝绒
13	毛巾	40*80	条	白色，全棉进口16s螺旋180克车店标克重正负值3%
14	浴巾	70*140	条	白色，全棉进口16s螺旋800克车店标克重正负值3%



20	客房垃圾桶	双层	个	
21	过道垃圾桶	钛金	个	
24	水壶	品牌	个	
25	吹风机	品牌	个	
26	电话机	品牌	部	
32	漱口杯（玻璃）		个	
33	烟灰缸		个	
37	茶杯（骨瓷杯）		个	
38	拖盘		个	

### 3、音视频系统

A扩音系统				
序号	品名	参数	数量	单位
1	无线会议麦克风主机	1. 接收机频道数：≧四频道 2. 接收方式：CPU控制自动选讯接收 3. 频率震荡模式：PLL锁相环回路 4. 载波频段：UHF 605-655MHz（可使用的频率取决于当地的规定） 5. 频率配对：一键红外对频设定 6. 调制方式：FM 7. 频道数目：≧320个 8. 频带宽度：50MHz 9. 频率稳定度：≧±0.005%(-10~60℃)	1	套
2	专业会议线阵音柱	1. 频率响应：75Hz-20KHz±3dB. 2. 灵敏度：≧93dB. 3. 阻抗；≧8Ω 4. 额定功率：≧180W 峰值功率：≧240W 5. 低音；2x5.5"（100磁35芯） 6. 高音；1x3"（双60磁）	4	只

3	四路数字功放	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 频率响应20Hz~20KHz, +/-0.5dB</li> <li>2. 信噪比: <math>\geq 89\text{dB}</math></li> <li>3. 总谐波失真<math>\leq 0.06\%</math>, 阻尼系数<math>&gt; 450</math></li> <li>4. 输出功率<math>\geq 8\text{欧姆}</math>, 4声道*<math>\geq 350\text{W}</math></li> <li>5. 静态损耗功率<math>&lt; 9\text{W}</math>控制电源面板, 开和关音量<math>-80\text{dB} \sim 0\text{dB}</math>可变</li> <li>6. 在面板工作模式后板, 立体声, 桥接和并接 指示灯电源绿色LED在面板 信号绿色LED在面板 削峰红色LED在面板输入输出输入插座 XLR-M</li> <li>7. 输入阻抗<math>10\text{K}\Omega</math>不平衡, <math>20\text{K}\Omega</math>平衡, 输出直流电压<math>10\text{mV}</math> 输入灵敏度<math>0.775\text{v}</math></li> <li>8. 保护功能短路、直流保护, 软启动, EMI射频干扰滤波器, 次音频保护结构材料冷轧铁机箱、铝面板 散热方式: <math>\geq 2</math>个温控高速风扇强制风冷</li> </ol>	1	台
4	专业调音台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8路调音台 (带蓝牙、uSB接口、反馈抑制防啸叫、8段均衡器、16种混响效果功能)</li> </ol>	1	台
5	10路时序器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AC210-240V 电压使用</li> <li>2. 采用30A优质继电器, 最大输出30A</li> <li>3. 3*6平方主力电缆线, 每通道可载流16A,</li> <li>4. 完全能满足娱乐系统及政府会议系统需求</li> </ol>	1	台

		<p>5. 大功率线路，满足较大功率用电系统使用</p> <p>6. MCU芯片控制，双面板贴片电路设计，稳定可靠</p> <p>7. 磷铜万能插座，适合各种类型插头使用</p>		
6	音响防震机柜	16U加厚，带轮可移动	1	套
7	音频传输线	莲花转莲花音频线	1	批
8	专业配套配件	卡侬线，欧姆头，过机线，音箱挂架，线槽线管等	1	批
9	音响线	2×1.5无氧铜	2	捆
10	安装调试费		1	项

B投影系统

序号	品名	参数	数量	单位
1	投影机	<p>基本参数：</p> <p>1、投影技术:3LCD,液晶板尺寸<math>\geq 0.63</math>英寸；</p> <p>2、标准亮度<math>\geq 4100</math>流明（ISO21118标准）；</p> <p>3、对比度<math>\geq 20000:1</math>；</p> <p>4、标准分辨率1280*800</p> <p>5、灯泡功率<math>\geq 240W</math> UHM灯泡，整机功耗<math>\leq 320W</math>，节能模式下待机功耗<math>\leq 0.5W</math>；</p> <p>6、灯泡寿命<math>\geq 5000</math>小时，节能模式下寿命<math>\geq 7000</math>小时；</p> <p>7、镜头：手动变焦<math>\geq 1.6</math>倍；</p> <p>8、内置扬声器<math>\geq 10W</math>；</p> <p>9、机器重量<math>\geq 3.3KG</math>；</p> <p>接口：</p> <p>RGB IN*1， RGB IN/OUT *1（输入输出可切换），HDMI*2，RJ45*1，RS-232C*1，S-VIDEO*1，VIDEO*1，音频输入*3，音频输出*1；</p>	1	台

	<p>功能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、全中文机器面板与遥控器；</li><li>2、自动强光感应功能，提高在明亮环境下投影图像的色彩感知度，使暗部区域细节得以清晰再现；</li><li>3、可选配无线模块投影；</li><li>4、四角梯形校正功能；同时具备垂直，水平梯形校正功能；</li><li>5、曲面校正功能，轻松投影曲面屏幕，有效调节桶状和枕状形变；</li><li>6、遥控ID设置功能，遥控器最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机；</li><li>7、画面冻结、画面放大、快门功能、演示计数器功能、自定义功能键；</li><li>8、顶部换灯、侧面更换过滤网，维护更方便；</li><li>9、通过LAN轻松实现远程监控，标配新多台监控软件，最多控制2048台投影机；</li><li>10、安全防盗设计：安全锁、开机密码设置；</li><li>11、直接关机、断电保护；自动信号</li></ol>		
--	--	--	--

		搜索功能； 12、开机LOGO自定义设置； 13、音频输出接口在待机模式下可输出音频到其他设备；		
2	投影幕	电动带遥控器投影，白玻纤材质	1	条
3	投影支架	80-150CM长	1	支
4	投影机专用线	15米HDMI高清线	1	条
5	材料费	电源延长线，线槽等	1	批
6	安装调试费	安装施工调式布线等	1	项

#### 4、健身器械

<b>健身器械</b>				
序号	品名	参数	数量	单位
1	电动跑步机	1. 显示屏：≥15寸高清触摸显示屏，可以连接WIFI，看电视 2. 跑带面积：≥56*152 cm 3. 跑步机尺寸：≥1970*890*1560mm 4. 最大速度：≥0-18KM/H， 5. 最大坡度：≥1-12% 6. 使用者最大限重：≤130KG	2	台
2	椭圆机	1. 步幅长度：≥50cm及以上 2. 电阻阻力：≥24段 3. 坡度调节：手动调节 4. 飞轮重量：≥内磁10kg 5. 产品尺寸：≥1721*724*1637mm	2	台
3	单站多功能综合训练器	1. 占地面积：≥1780*1030*2080mm 2. 配重重量：≥67.5kg 3. 主要功能：胸大肌、三角肌、斜方肌、股四头肌、腹直肌、股三头肌、背阔肌等	1	台
4	高低杠	1. 尺寸：≥1152X1220X2230mm 2. 净重：≥48KG 3. 管材：≥主管采用圆管Φ76X2次管采用圆管Φ60X2.5和Φ50X2.5 4. 三种身体重量练习集于一身，在做引体向上练习时，可选择把手上的不同位置以达到更佳的舒适度，等高肘垫、加大型双杠把手可大幅提升舒适度。	1	台
5	三层哑铃架 (不含哑铃)	1. 尺寸：≥800*600*800mm 2. 净重：≥27kg 3. 功能：可放置六副专业哑铃	1	台
6	黑色包胶固定哑铃 (2.5-15kg, 共6对)	1. 材质：内圆钢外包脱硫环保橡胶 2. 规格：2.5KG-50KG/支 3. 每个规格2.5kg递增	105	KG
7	S杠铃架	1. 尺寸：≥1510X820X1100mm 2. 净重：≥40KG 3. 管材：≥主管采用圆管Φ76X2次管采用圆管Φ60X2.5和Φ50X2.5	1	台
8	弯杆	1. 长度：≥122CM，中间杆子直径28MM，两端套筒直径50MM 2. 承重：≥150KG，自重9KG	2	根



9	直杆	1. 长度: $\geq 122\text{CM}$ , 中间杆子直径28MM, 两端套筒直径50MM 2. 承重: $\geq 150\text{KG}$ , 自重9KG	2	根
10	黑色包胶杠铃片	1. 橡胶杠铃片参数: 环保无味, 耐磨, 抗摔, 坚固耐用, 永久免维护 2. 可选规格: 2.5/5/10/15/20KG	100	kg

## 5、电子产品

### 电子产品报价清单

序号	品名	参数	数量	单位	备注
1	一体机电脑	i5-11320H/16G/512G/集显/黑/24寸/无线键鼠	6	台	接待大厅2台， 电子阅览室4台
2	电视机	50英寸，4K超清，3840*2160	14	台	10间房各一台， 餐厅一台， 棋牌室一台， 包厢一台， 接待室一台
3	便捷式冰箱	尺寸大小：678mm*445mm*450mm 额定容积：90L 能效等级：二级，产品净重：18.5KG	10	台	10间房各一台