

第三章采购需求

一、项目名称及总体要求概述

项目名称：万宁市 0-3 岁婴幼儿照护中心项目设备采购

项目预算：2684891.00 元，采购人不接受超预算投标报价。

项目概况：购置万宁市 0-3 岁婴幼儿照护中心相应的教学设备及教玩具、办公设备、厨房设备等配套设备。

二、质量保证

符合现行国家有关验收规范和标准的要求合格

三、交货事项

1、交货时间：合同签订后 45 天内。

2、项目地点：万宁市万城镇原东星小学校园内

四、商务要求

1、质量承诺函：供方按标书的技术要求与标准进行组织供货，应保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。如出现供货的技术参数与招标的要求参数不符，需方完全有权要求供方退换，如由于供方原因对需方造成生产影响，需方有权追究供方的经济赔偿责任(提供投标人加盖公章的承诺)。

2、质保期：免费保修 1 年，自项目验收通过之日起计算；质保期内，因产品自身质量原因导致采购人无法正常使用的，中标人须无条件负责更换。

五、其他要求

1、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、法律管辖及仲裁买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请法院(应先有约定)诉讼。

六、采购详细清单及参数要求

序号	产品名称	计量单位	数量	备注
1	早教模型拨号座机	个	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：木制 2. 尺寸：12*12*13cm 3. 功能：探究式玩具，亲子课程中的各种艺术材料和工具，可以激发婴儿的好奇心和探索欲望。他们可能会尝试用不同的方式来使用这些材料，或者探索不同的创作方式，从而培养其创造力和解决问题的能力。 4. 颜色：原木色、绿色
2	磁力食物玩具切切乐	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：榉木，环保水漆，镀镍磁铁 2. 规格：19.8*18.4*5.5cm 3. 功能：生活场景的游戏活动玩具，通过引导婴儿进行适当的动作训练，如拿捏、抓握等，促进其身体协调性和灵活性。 4. 颜色：彩色 5. 数量及内容：食物切切乐 45 件；内容：火龙果、香蕉、山竹、桃子、橙子、草莓、柠檬、车厘子、菠萝、丝瓜、玉米、茄子、胡萝卜、黄瓜、南瓜、番茄、辣椒、蘑菇、巧克力、鱼、螃蟹、冰淇淋、西瓜、芒果、绿叶菜、蛋糕、煎蛋、盘子、刀叉、勺子、火腿、棒棒糖。
3	动物模型	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：塑料 2. 规格：15*6.3cm 3. 功能：静态动物模型，认知探究动物主题单教具 4. 颜色：彩色 5. 数量及内容：动物模型 22 件，内容：老虎、熊猫、犀牛、奶牛、野牛、河马、绵羊、棕熊、袋鼠、母猪、斑马、野狼、狮子、山羊、羊驼、驴、马、象、北极熊、金钱豹、长颈鹿、梅花鹿。
4	手偶玩具	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：毛绒（填充：pp 棉） 2. 规格：68*3.8cm 3. 功能：认知世界游戏活动玩具 4. 颜色：彩色 5. 数量及内容：幸福一家人 6 件，内容：爷爷手偶、奶奶手偶、爸爸手偶、妈妈手偶、姐姐手偶小宝贝手偶。

5	感知球	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：环保塑胶 2. 规格：直径 85mm 3. 功能：不同形状及大小的探究主题单元教具 4. 颜色：彩色 5. 数量及内容：感知球 6 件，内容：表面凹凸起球*4，表面纹理球*2。
6	学步吊环	套	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：TPE 2. 规格：19.5*8.5CM 3. 功能：精细动作玩具 4. 颜色：彩色 5. 数量及内容：学步吊环 6 件。内容：红色吊环*2、蓝色吊环*2、黄色吊环*2。
7	认知卡片	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：250g 铜版纸 2. 规格：8*9.8cm 3. 功能：动物+水果+蔬菜认读卡片 4. 数量：180 张 5. 加工：双面覆膜，圆角 6. 数量及内容：认知卡片 180 张，内容：动物认知卡片*45、果蔬认知卡片*45、人物认知卡片*45、颜色认知卡片*45。
8	彩虹伞	件	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：加厚牛津布 2. 规格：直径 2m 3. 功能：大运动场景玩具 4. 颜色：彩色
9	瑜伽球	个	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：PVC 2. 规格：直径 55cm 3. 功能：大运动场景玩具，带按摩点球型 4. 颜色：粉色
10	套塔	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：实木+环保漆 2. 规格：9*9*20cm 3. 功能：大号七彩套塔 4. 颜色：彩色 5. 内容：套塔组件 8 件，内容：套柱*1、彩虹圈*7。
11	追听追视乐器套装	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：实木+环保漆 2. 功能：29 种精细动作的某些过程场景应用，感观听觉等认知主题单元玩具，关于追听追视 3. 颜色：彩色 4. 数量：13 件 5. 数量及内容：乐器 13 件，内容：沙锤 1 对、沙蛋 1 对、拨浪鼓、串铃、软胶球、哑铃、手铃。

12	牵拉玩具	个	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：原木 2. 规格：13.2*8.9*8.6cm，绳长 68cm 3. 功能：29 种精细动作的某些过程场景应用，感观听觉等认知主题单元玩具 4. 颜色：原木
13	抬头训练不倒翁	个	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：环保 ABS 2. 规格：13.6*9.3*11.3cm 3. 功能：29 种精细动作的某些过程场景应用，感观听觉等认知主题单元玩具 4. 颜色：彩色
14	如厕训练马桶	个	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：优质 PP 2. 规格：24*47cm 3. 功能本玩具辅助主题课程内容通过引导婴儿进行适当的动作训练，为以后的生活自主能力发展打下基础 4. 颜色：黄色+蓝色
15	仿真婴儿娃娃	个	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：硅胶材质 2. 规格：高 30cm 3. 功能：通过让婴儿与其他婴儿或成人进行互动，培养其社交能力和情感表达能力，帮助其建立良好的人际关系。课程中可能会设置一些亲子互动游戏和社交活动 4. 颜色：彩色
16	毛绒动物玩具	个	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：毛绒，填充：pp 棉 2. 规格：坐高 18 厘米左右 3. 功能：通过让婴儿与其他婴儿或成人进行互动，培养其社交能力和情感表达能力，帮助其建立良好的人际关系。课程中可能会设置一些亲子互动游戏和社交活动 4. 颜色：彩色
17	用餐训练碗餐具	个	50	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：聚丙烯 (pp) 2. 规格：17.3*17.3*4cm 3. 功能：本玩具辅助主题课程内容通过通过抓握、涂鸦、粘贴等动作，婴儿能够锻炼手指肌肉，提高手部灵活性，为以后的书写和绘画技能打下基础 4. 颜色：黄色
18	宝宝篮	个	50	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：塑料，优质 PP 2. 规格：32*24*21cm 3. 功能：每位宝宝独立配有用品归纳箱 4. 颜色：白色

19	托育椅子-带安全绑带	张	50	<p>功能：带扶手及安全带可以防侧翻，安全有保障。</p> <p>颜色：原木色 尺寸：L410*W350*H380MM，座高150MM。环保元无气味采用水性漆三底两面漆，：</p> <p>材质：整款椅子采用 15mm 厚橡胶木组合而成，AA 级橡胶木，板材甲醛释放量（1m³ 气候箱法）≤ 0.124mg/m³（检验依据 GB18580-2017），提供相关检测报告，底部采用Φ22 优质透明脚垫。产品经过 3 底 2 面环保水性漆喷涂，且水性双组份透明底漆及水性双组份哑光清面漆环保标准均通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。生产厂家拥有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及质量管理体系认证证书、中国环保产品认证证书、中国环境标志产品认证证书等相关环保资质，提供相关证书证明。</p>
20	学步手推车	个	15	<p>1. 材质：塑料</p> <p>2. 规格：52*48*51cm</p> <p>3. 功能：本玩具辅助主题课程内容通过引导婴儿进行适当的动作训练，如抓握等，促进其身体协调性和灵活性，为以后的运动能力发展打下基础</p> <p>4. 颜色：彩色</p>
21	益智六面盒	套	5	<p>1. 材质：塑料</p> <p>2. 规格：22*22*20</p> <p>3. 功能：益智六面盒通常是家长和婴儿一起参与的，这为家长和婴儿提供了一个亲密互动的机会。在共同创作的过程中，家长可以与婴儿分享艺术创作的乐趣，鼓励他们表达自己的想法和感受，增强亲子之间的情感联系</p> <p>4. 颜色：彩色</p> <p>5. 数量及内容：六面盒组件 7 件，内容：六面盒 1 个、形状积木 6 个（圆形、三角形、正方形、五角性、长方形、椭圆形）</p>
22	趣味轨道转转乐	套	5	<p>1. 材质：环保 ABS</p> <p>2. 规格：13*35cm</p> <p>3. 功能：趣味轨道转转乐本玩具辅助课程中会安排各种动作和运动的游戏，如堆叠积木等，以促进宝宝的身体协调性和大动作能力</p> <p>4. 颜色：彩色</p> <p>5. 数量及内容：轨道转转乐组件 8 件，内容：底座 1 个，转盘 7 个。</p>
23	拔萝卜玩具	套	5	<p>1. 材质：原木+绒布</p> <p>2. 规格：315*190*18mm</p> <p>3. 功能：本玩具辅助课程中会安排各种动作和运动的游戏，如堆叠积木等，以促进宝宝的身体协调性和大动作能力</p>

				<p>4. 颜色：原木色+橙色+绿色</p> <p>5. 数量及内容：拔萝卜玩具组件 8 件，内容：底座 1 个、萝卜 7 个。</p>
24	多功能打地鼠游戏	套	5	<p>1. 材质：木质</p> <p>2. 规格：25*15*15cm</p> <p>3. 功能：多功能打地鼠游戏本玩具辅助课程中会安排各种动作和运动的游戏，以促进宝宝的身体协调性和大动作能力</p> <p>4. 颜色：彩色</p> <p>5. 数量及内容：多功能打地鼠玩具组件 18 件，内容：底座 1 个、萝卜 5 个、毛毛虫 8 个、锤子 2 个、敲敲乐 2 个。</p>
25	刺猬拼插构建积木	套	5	<p>1. 材质：荷木+环保水性漆</p> <p>2. 规格：12*12*10cm</p> <p>3. 功能：本玩具辅助课程中会安排各种动作和运动的游戏，如堆叠积木等，以促进宝宝的身体协调性和大动作能力</p> <p>4. 颜色：彩色</p> <p>5. 数量及内容：刺猬拼插构建积木组件 33 件，内容：底座 1 个、刺猬尖 25 个、刺猬尖帽 5 个、刺猬头 2 个。</p>
26	双鼓面音乐拍拍鼓	个	5	<p>1. 材质：塑料</p> <p>2. 规格：21*14*7.5cm</p> <p>3. 功能：双鼓面音乐拍拍鼓</p> <p>4. 颜色：彩色</p>
27	惯性回力车	套	5	<p>1. 材质：塑料</p> <p>2. 规格：46*14*11.5cm</p> <p>3. 功能：本玩具辅助课程通过一些情感表达的游戏和活动，如角色扮演、情绪分类等，帮助宝宝认识和理解自己的情感，培养他们的情绪管理能力。</p> <p>4. 颜色：彩色</p> <p>5. 数量及内容：惯性回力车 4 件。惯性回力车 4 个。</p>
28	积木	套	5	<p>1. 材质：软胶玩具（环保 PVC）</p> <p>2. 规格：5*5*5cm</p> <p>3. 功能：本玩具辅助课程中会安排各种动作和运动的游戏，如堆叠积木等，以促进宝宝的身体协调性和大动作能力</p> <p>4. 颜色：彩色</p> <p>5. 数量及内容：软胶积木 12 件。软胶积木 12 个。</p>

29	绕珠百宝箱	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：木质 2. 规格：25*25*36cm 3. 功能：本玩具辅助课程中会安排各种动作和运动的游戏，以促进宝宝的身体协调性和大动作能力。 4. 颜色：彩色 5. 数量及内容：绕珠百宝箱 1 件，内容：敲琴+音乐、绕珠+轨道游戏、公交车、形状翻翻乐、小鸟上树、字母图案翻板、色彩转盘、动物配对、动物赛跑。
30	10#教具篮	个	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：进口 PP 新料 2. 尺寸：L330*W280*H100MM 3. 工艺：一体成型出模而成，圆角 4. 颜色：白色
31	20#教具篮	个	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：进口 PP 新料 2. 尺寸：L330*W280*H200MM 3. 工艺：一体成型出模而成，圆角 4. 颜色：白色
32	布书	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：纸、聚酯棉 2. 规格：18*6*20cm 3. 功能：亲肤柔软布制，通过讲故事、唱儿歌、角色扮演等游戏，激发宝宝的语言兴趣，提高他们的语言理解和表达能力。 4. 颜色：彩色 5. 数量：20 本/套
33	婴儿视觉启蒙绘本	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：白卡厚纸板，专色油墨 2. 规格：16*16cm 3. 功能：通过与婴儿进行简单的语言交流和听力训练，帮助其理解语言的意义，提高语言表达能力，课程中可能会使用各种语言卡片、故事书等教具。 4. 工艺：圆角，胶装 5. 数量：5 本/套
34	小手扭扭指偶书	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：白卡多层厚纸板，专色油墨 2. 规格：11*11cm 3. 功能：通过与婴儿进行简单的语言交流和听力训练，帮助其理解语言的意义，提高语言表达能力，课程中可能会使用各种语言卡片、故事书等教具。 4. 工艺：圆角，胶装 5. 数量：4 本/套
35	小不点触摸书	套	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：白卡多层厚纸板，专色油墨 2. 规格：11*11cm 3. 功能：通过与婴儿进行简单的语言交流和听力训练，帮助其理解语言的意义，提高语言表达能力，课程中可能会使用各种语言卡片、故事书等教具。

				<p>4. 工艺：圆角，胶装</p> <p>5. 数量：4 本/套</p>
36	各种各样的脸	本	5	<p>1. 材质：白卡厚纸板，专色油墨</p> <p>2. 规格：19.6*18.2cm</p> <p>3. 功能：通过与婴儿进行简单的语言交流和听力训练，帮助其理解语言的意义，提高语言表达能力，课程中可能会使用各种语言卡片、故事书等教具。</p> <p>4. 工艺：圆角，胶装</p> <p>5. 数量：1 本</p>
37	奇妙洞洞书	套	5	<p>1. 材质：白卡厚纸板，专色油墨</p> <p>2. 规格：19.6*18.2cm</p> <p>3. 功能：通过与婴儿进行简单的语言交流和听力训练，帮助其理解语言的意义，提高语言表达能力，课程中可能会使用各种语言卡片、故事书等教具。</p> <p>4. 工艺：圆角，胶装</p> <p>5. 数量：2 本/套</p>
38	宝宝触摸书	套	5	<p>1. 材质：白卡厚纸板，专色油墨</p> <p>2. 规格：21*21cm</p> <p>3. 功能：通过与婴儿进行简单的语言交流和听力训练，帮助其理解语言的意义，提高语言表达能力，课程中可能会使用各种语言卡片、故事书等教具。</p> <p>4. 工艺：圆角，胶装</p> <p>5. 数量：4 本/套</p>
39	小面具	本	5	<p>1. 材质：白卡厚纸板，专色油墨</p> <p>2. 规格：13*18.5cm</p> <p>3. 功能：通过与婴儿进行简单的语言交流和听力训练，帮助其理解语言的意义，提高语言表达能力，课程中可能会使用各种语言卡片、故事书等教具。</p> <p>4. 工艺：圆角，胶装</p> <p>5. 数量：1 本</p>
40	你是我的宝贝	套	5	<p>1. 材质：白卡厚纸板，专色油墨</p> <p>2. 规格：20*21.5cm</p> <p>3. 功能：通过与婴儿进行简单的语言交流和听力训练，帮助其理解语言的意义，提高语言表达能力，课程中可能会使用各种语言卡片、故事书等教具。</p> <p>4. 工艺：圆角，胶装</p> <p>5. 数量：7 本/套</p>
41	彩虹沙发 3	个	5	<p>1. 材质：选用不锈钢骨架+高弹海绵+环保布组合而成（特定材质柔软亲肤适合宝宝婴儿级产品）</p> <p>2. 尺寸：L1400*W900*H870MM（高度设计适合本月</p>

				龄段设计及人体工程学) 3. 颜色: 彩色
42	豆荚摇铃	个	5	1. 材质: 榉木 2. 包装方式: ppo 袋子。 3. 产品尺寸: 11.5*2.5*1.9cm
43	太阳花摇铃	个	5	1. 材质: 榉木 2. 包装方式: ppo 袋子。 3. 包装尺寸: 10*10cm
44	圆形摇铃	个	5	1. 材质: 榉木 2. 包装方式: ppo 袋子。 3. 包装尺寸: 8*8cm
45	圆柱形摇铃	个	5	1. 材质: 榉木 2. 包装方式: ppo 袋子。 3. 产品尺寸: 11.5*3.5cm
46	压球台	套	5	1. 材质: 榉木 2. 包装尺寸: 28*13*13cm 3. 数量: 一个顶部带孔的木架, 红黄蓝绿四个颜色的木球。
47	小套环 (带底座的立柱圆木环)	套	5	1. 材质: 榉木无漆 2. 包装方式: ppo 袋子。 3. 尺寸: 10.3*8cm 4. 数量: 一个底座+3 个圆环组成
48	木桩与彩色圆环	套	5	1. 材质: 多层板+榉木 2. 尺寸: 直径 28mm 3. 数量: 圆形底座一个, 红、黄、蓝、绿、橙、紫圆圈各一个
49	三圆三色垂直套环	套	5	1. 材质: 夹板 2. 包装尺寸: 15*15*9cm 3. 数量: 一个带有 1 根垂直木条的底板, 红, 黄, 蓝, 三种不同大小的有孔积木。
50	堆堆看	套	5	1. 材质: 榉木 2. 数量: 一个榉木底座, 红黄蓝三色圆环各一个
51	套塔	套	5	1. 材质 木质 2. 尺寸: 10*10*21CM 3. 数量: 一个木质底座, 7 个彩色圆环, 1 个带孔圆球组成
52	滑动小木环	套	5	1. 材质: 多层板 2. 包装尺寸: 35.5*14.5*13cm 3. 数量: 六种颜色的木制圆环各一个, 一个底座
53	三色圆柱嵌盒	套	5	1. 材质: 夹板 2. 包装尺寸: 30.5*15.5*5cm

				3. 数量：一个带六个圆形孔的底座，红黄蓝三种颜色的积木组成。
54	木制络筒机	套	5	1. 材质：多层板 2. 包装尺寸：15.5*15.5*11.5cm 3. 数量：一个正方形盒子，侧面带有迷你型可织布络筒机装置
55	木螺丝	套	5	1. 材质：榉木 2. 尺寸：20*11.5cm 3. 数量：一个带螺纹底座+3个木质彩色螺母组成
56	竹筒摇铃	件	5	1. 材质：木质+金属铃铛 2. 规格：20*4.8cm
57	圆柱体摇铃	套	5	1. 材质：木质+金属铃铛 2. 规格：12*1.5*1.5cm 3. 数量：一个木柄+2个金属铃铛组成
58	手摇铃铛	套	5	1. 材质：木柄+金属铃铛 2. 规格：木柄长度约10cm 3. 数量：5铃
59	腕铃	对	5	1. 材质：编织绳+金属铃铛 2. 规格：长约10cm 3. 数量：2根绳+8个金属铃铛
60	手鼓	个	5	1. 材质：木质鼓圈+羊皮鼓面 2. 规格：6寸手鼓，直径约15cm
61	单棒铃	个	5	1. 材质：木柄+金属铃铛 2. 规格：单铃，长约10cm
62	小碰铃	对	5	1. 材质木柄+金属铃铛 2. 规格：直径3.5cm
63	木制砂蛋	个	5	1. 材质：木质 2. 规格：6*4cm
64	沙锤	对	5	1. 材质：木质 2. 规格：21.5*5.8cm
65	双头砂球	对	5	1. 材质：木质 2. 规格：长15厘米
66	木质响板	件	5	1. 材质：木质 2. 规格：21—5.5—3cm 3. 数量1个红色木质响板，
67	枣木舞板	套	5	1. 材质：木质 2. 规格：直径5.5cm 3. 数量：2个/套
68	木鱼	个	5	1. 材质：木质 2. 规格：5*14.5cm
69	水果筐	套	5	材质：保利龙+泡沫 筐1个，尺寸：26*17*8cm 水果10种，尺寸：6-9cm

70	蔬菜筐	套	5	材质：保利龙+泡沫 篮筐 1 个，尺寸：26*17*8cm 蔬菜 10 种，尺寸：7-9cm
71	农场动物	套	5	材质：榉木+其他。 规格：5 种农场动物 托盘 1 个，尺寸：小号 20*25*4.6cm
72	野生动物	套	5	材质：榉木+其他。 规格：5 种野生动物 托盘 1 个，尺寸：小号 20*25*4.6cm
73	多功能牙胶球	个	50	材质：LSR 液态硅胶
74	红盖半透明塑料箱 (矮)	个	20	材质：PP 规格：外径尺寸长 36*宽 27*高 10cm，四周厚度 0.2cm，底部厚度 0.26cm 加工：盒盖中间印厂家 Logo，避开注塑小点 盒盖：红色（色号同语言区红色收纳盒盖）
75	红盖半透明塑料箱 (高)	个	20	材质：PP 规格：外径尺寸长 36*宽 27*高 20cm，四周厚度 0.2cm，底部厚度 0.26cm
76	主题逻辑盒配件	包	20	材质：底卡软磁+夹板，软磁小卡（白卡） 规格：软磁打卡长 25*宽 19.5*厚 0.2cm；软磁小卡约直径 3cm（去废料） 颜色：四色印刷 数量：软磁底板 6 块+软磁小卡 3 包/套，每套 4 包
77	主题逻辑盒	个	20	材质：松木 工艺：磨圆角 规格：长 27*宽 21.5*高 3.8cm 颜色：磨圆角，表面附清漆 数量：4 个/套
78	主题印章配件	袋	60	材质：塑料 规格：印章直径 2.7cm，高度 3.8cm 颜色：红色塑料外壳、红色印泥 数量：6 个/袋
79	主题印章	个	10	材质：松木 规格：底座长 10.9*宽 7.8*高 2.5cm 工艺：磨圆角，表面附清漆
80	主题迷宫板	套	5	材质：椴木 工艺：热转印 规格：长 30*宽 22*厚 1.2cm 颜色：彩色 数量：6 块/套

81	主题手抓板	套	5	材质：椴木 工艺：热转印 规格：长 26*宽 26*厚 1cm 颜色：彩色 数量：6 块/套
82	水果切切看	套	5	材质：椴木+夹板+荷木 规格：19.8*18.4*5.5cm 内容：木制小刀 1 个，底盘 1 个，5 个可切开一半的水果模型
83	蔬菜切切看	套	5	材质：椴木+夹板+荷木 规格：19.8*18.4*5.5cm 内容：木制小刀 1 个，底盘 1 个，5 个可切开一半的蔬菜模型
84	拖拉小动物——鳄鱼	套	5	材质：MDF+榉木 规格：18.5*8*5cm，绳长 68cm 内容：1 个装木轮可拖拉的鳄鱼形状
85	拖拉小动物——马	套	5	材质：MDF+榉木 规格：13*13*5cm，绳长 62cm 内容：1 个装木轮可拖拉的马形状
86	动物形状分类	套	5	材质：荷木+榉木，水性漆 内容：鳄鱼，狮子，狐狸 3 类积木，一类积木共 4 个组成
87	小鸡叠叠塔	套	5	材质：榉木+荷木 规格：9*9*16.7cm 内容：小鸡头造型共 6 个积木组成
88	敲击台	套	5	材质：荷木+夹板 内容：含一个木槌，一个木制基台及 6 个圆柱型实体组成
89	音乐敲球台	套	5	材质：荷木、椴木，水性漆 包装尺寸：30.5*14.5*18cm 内容：含一个木槌，3 个圆球及一个木制基台，2 个音乐槌及音阶铁片
90	彩虹声音积木	套	10	规格：12*7*23cm 颜色：彩色 内容：1 套含 2 个圆形，2 个正方形，2 个长方形及 1 个模版组成
91	奇趣大积木	套	5	材质：PU+海绵 数量：圆柱体 4 块、半圆体 4 块、半圆柱体 2 块、正方体 4 块、长方体 1 块、等腰直角三角体 4 块、拱形 2 块、三阶梯形 1 块、两阶梯形 1 块，小计 23 块/套

92	搭建示意图	套	5	<p>材质：12 安帆布</p> <p>规格：90*60cm</p> <p>数量：6 块/套</p> <p>工艺：正反双面胶印</p>
93	摇马	个	5	<p>材质：环保 HDPE</p> <p>规格：长 79.1*宽 38*高 49.2cm</p> <p>颜色：波斯塔蓝</p>
94	摇马	个	5	<p>材质：环保 HDPE</p> <p>规格：长 79.1*宽 38*高 49.2cm</p> <p>颜色：波斯塔粉</p>
95	1-2 岁感官箱	件	5	<p>1. 尺寸： 428*458*562mm</p> <p>2. 材质： 椴木夹板+椴木实木+其它</p> <p>3. 颜色： 木制本色+其它</p>
96	1-2 岁感官箱配件	套	5	<p>配件①透光积木</p> <p>1. 材质：橡胶木+亚克力；</p> <p>2. 颜色：红、黄、蓝、绿四色；</p> <p>3. 规格：三角形（大、小），圆形，正方形，长方形，半圆形</p> <p>4. 数量：24 块/套</p>
97	1-2 岁感官箱配件	个	5	<p>配件②小夜灯</p> <p>规格：白光，有磁吸背胶 （可充电&磁吸）</p>
98	安抚椅	把	5	<p>1. 材质：橡胶木+海绵+棉麻</p> <p>2. 尺寸：68*64*80cm</p> <p>3. 工艺：沙发坐垫套可拆洗</p>
99	尿布台	张	5	<p>1. 材质：多层板+软垫</p> <p>2. 尺寸：长 94×宽 65.3×高 90×厚 2cm，倒角 R5；软垫厚度为 2cm</p> <p>3. 颜色：原木色</p> <p>4. 工艺：圆角，清水漆，铰链换为百隆 clip100 度快装铰链</p>
100	幼儿用书①	本	15	<p>主题小书</p> <p>1. 材质：封面、封底 2mm 厚荷兰版外壳外裱 157G 铜板覆哑膜，内页、外贴页 157g 哑粉，推拉页 250g 白卡</p> <p>2. 规格：21×19cm</p> <p>3. 印刷：正 4 反 4</p> <p>4. 工艺：封面和内页均轧圆角</p> <p>5. 页数：内页 36 页</p>

101	幼儿用书①	本	15	主题游戏本 1. 材质：封面、封底 250g 铜板卡覆哑膜，内页 120g 双胶纸, 图卡 250g 白卡 2. 规格：21×19cm 3. 印刷：正 4 反 4 4. 工艺：封面和内页均轧圆角
102	幼儿用书①	本	30	家园联络本 1. 材质：封面 250g 铜板卡覆膜，内页 157g 哑粉 2. 规格：21×19cm 3. 印刷：正 4 反 4 4. 工艺：内页和封面均轧圆角
103	主题活动实施方案 ①	本	5	1. 材质：封面 157g 铜板卡覆膜，内页 80g 双胶纸 2. 规格：18.5×26cm (16k) 3. 印刷：封面、封底四色印刷，内页双色印刷
104	主题图卡①	套	5	1. 材质：300g 白卡, 两层对裱 2. 工艺：圆角+双面覆亚膜+轧圆角 3. 规格：长 28.5*宽 21cm 4. 颜色：四色印刷 5. 其他：拉链袋包装 6. 数量：36 张/套
105	主题故事大书①	本	10	1. 材质：封面 400g 铜板卡覆膜，内页、外贴页、 推拉页 250g 铜板卡 2. 规格：42×38cm, 6 开 3. 印刷：正 4 反 4 4. 工艺：内页和封面均轧圆角
106	幼儿用书②	本	15	主题小书 1. 材质：封面、封底 2mm 厚荷兰版外壳，外裱 157G 铜板覆哑膜，内页、外贴页 157g 哑粉，推拉页 250g 白卡 2. 规格：21×19cm 3. 印刷：正 4 反 4 4. 工艺：封面和内页均轧圆角
107	幼儿用书②	本	15	主题游戏本 1. 材质：封面、封底 250g 铜板卡覆哑膜，内页 120g 双胶纸, 图卡 250g 白卡 2. 规格：21×19cm 3. 印刷：正 4 反 4 4. 工艺：封面和内页均轧圆角
108	幼儿用书②	本	30	家园联络本 1. 材质：封面 250g 铜板卡覆膜，内页 157g 哑粉 2. 规格：21×19cm 3. 印刷：正 4 反 4 4. 工艺：内页和封面均轧圆角

109	主题活动实施方案 ②	本	5	1. 材质: 封面 157g 铜板卡覆膜, 内页 80g 双胶纸 2. 规格: 18.5×26cm (16k) 3. 印刷: 封面、封底四色印刷, 内页双色印刷
110	主题图卡②	套	5	1. 材质: 300g 白卡, 两层对裱 2. 工艺: 圆角+双面覆亚膜+轧圆角 3. 规格: 长 28.5*宽 21cm 4. 颜色: 四色印刷 5. 其他: 拉链袋包装 6. 数量: 36 张/套
111	主题故事大书②	本	10	1. 材质: 封面 400g 铜板卡覆膜, 内页、外贴页、 推拉页 250g 铜板卡 2. 规格: 42×38cm, 6 开 3. 印刷: 正 4 反 4 4. 工艺: 内页和封面均轧圆角
112	0~3 岁婴幼儿保育 与教育	本	5	1. 材质: 封面 200g 铜板纸覆膜, 内页 80g 双胶纸 2. 规格: 21×29.7cm (大 16k) 3. 印刷: 四色印刷
113	软包滑梯	个	5	1. 材质: EPE 内胆+优质 pu 材质 2. 尺寸: 160*120*45cm
114	摇摇马	个	5	1. 材质: 实木+毛绒材质 2. 规格: 70*70*28cm
115	软体 S 平衡木	套	5	1. 材质建立身体平衡能力 EPE 内胆+优质 PU 材质 2. 规格: 长 220cm 3. 数量 2 条/套
116	捉虫子工作	套	5	1. 捉虫子-捉虫子工具 (15*9*9cm) 2. 木质托盘 (小号 20*25*4.6cm) 以上各 1 个
117	夹的工作 (夹蜜蜂)	套	5	1. 夹 (捉蜜蜂)-夹蜜蜂工具 (16.5*13.8*4cm) 2. 木质托盘 (小号 20*25*4.6cm) 以上各 1 个
118	拔萝卜	套	5	1. 拔萝卜 (12.5*12.5*5.5cm) 2. 木质托盘 (小号 20*25*4.6cm) 以上各 1 个
119	穿的工作 1	套	5	穿穿看、六个不同颜色的圆形木块、一个红色立方体、一个蓝色圆柱木块、一条两端系有小木棒的绳子加篮子
120	大串珠	套	5	锻炼儿童的手眼协调能力, 及学习各种颜色, 22.5*19*5cm, 0.65kg 木质+线绳, 一个木盒+2 根线绳+串珠若干
121	开锁箱 (16 个月)	套	5	用于认识和学习日常生活中各种不同的锁, 37*17*18cm, 木质, 1 件/套
122	宝宝拖车积木	套	10	1. 材质: 木质 2. 规格: 18.5*15.5*9cm 3. 数量 1 个木质拉车+积木

123	100 块桶装彩色大积木	桶	10	榉木材质，带卡通印花，100 粒/套
124	单个形状嵌板	套	5	多层板材质，内含 4 个几何图形，单个嵌板边长 14cm
125	多形状嵌板	套	5	多层板材质，内含三个圆嵌板（26*15*35cm），三个几何图形嵌板（26*15*35cm）
126	五种几何嵌板	套	5	材质：夹板+榉木 包装尺寸：23.5*23*7.5cm 一个可嵌入五个形状的底板，五种不同形状颜色带握手的几何形状积木组成
127	木桩与彩色圆环	套	5	规格：20.5*20.5*3cm，多层板材质，1 个木质底板 +5 个圆形嵌板
128	圆片正方抽屉	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸：16*16*12cm 3. 一个木盒带可拉出的抽屉，五个圆片。
129	箱子和可滑动盖子	套	5	1. 材质：夹板 2. 包装尺寸 31*18*10.5cm 3. 一个木盒加可推拉的盖，一个绿色圆片和一个红色圆柱组成。
130	绿片投入盒	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸：30*15.5*12cm 3. 一个木质底盒，盒上有一个小孔的木板，可翻动，一个小圆片积木组成。
131	毛钱球配套盒	套	5	1. 材质：夹板 2. 包装尺寸 30*15.5*12cm 3. 一个木盒，一个毛球组成
132	几何立体组形状配套盒	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸：30*15.5*11.5cm 3. 一个木质底盒，盒上有不同形状孔的木板，可翻动，四个不同形状的积木组成。
133	箱子与盒子	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸为：31*16*10cm 3. 一个木质底盒，三个抽屉配与盒子颜色对应的球各一个
134	长方体配套盒	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸：16*16*12cm 3. 一个木盒带可开的小门，一个长方形的积木。
135	三棱柱配套盒	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸：16*16*12cm 3. 一个木盒带可开的小门，一个三角形的积木。
136	正方体配套盒	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸：16*16*12cm 3. 一个木盒带可开的小门，一个正方形的积木。

137	小圆柱配套盒	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸：16*16*12cm 3. 一个木盒带可开的小门，一个小圆柱的积木。
138	大圆柱配套盒	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸：16*16*12cm 3. 一个木盒带可开的小门，一个大圆柱的积木。
139	分类盒	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 尺寸：15×12.5×17.5cm 3. 带抽屉木盒一个，四块几何形状板依次有（长方体）、（三角形）、（正方体和圆形）、（长方体和三角形和正方体和圆形）的孔。实心（圆柱体、三角体、长方体、正方体）各一个。
140	水平拨号	套	5	1. 材质：夹板 2. 包装尺寸：15*15*12.5cm 3. 一个带水平木条的底板，三个圆形有孔的积木，
141	平行蛇套环	个	5	1. 材质：多层板+铁 2. 包装尺寸：15*15*12cm
142	蛇套环	个	5	1. 材质：多层板+铁 2. 包装尺寸：15*15*12cm
143	指压球托盘	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸：30cm*16.5*4cm 3. 一个带有毛粘布的底盒，一块有孔的木板，一个毛线球组成。
144	圆片托盘	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸：30cm*16.5*4cm 3. 一个带有毛粘布的底盒，一块有孔的木板，一个小圆片组成
145	三色套环	套	5	1. 材质：夹板 2. 包装尺寸：15*15*12.5cm 3. 一个带有3根不同颜色垂直木条的底板，红，黄，蓝三色各三个有孔的积木，
146	彩虹套环	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸：15*15*13cm 3. 一个带有4根垂直木条的底板，红黄蓝绿四种渐变色有孔积木。
147	原木色四个圆球板钉	套	5	1. 材质：夹板+榉木 2. 包装尺寸 12.5*12.5*6cm 3. 一个带有垂直木条的底板，四个带有孔的圆形积木。
148	双响筒	对	5	材质：榉木 尺寸 筒直径约 4.2CM、长 19CM 棍长 16CM 敲棒长 19.5CM
149	打棒	对	5	材质：榉木 规格 长 20*2cm

150	刮棒	个	5	材质：椿木，配刮棒一根 尺寸：20cm*2.5cm
151	13 铃棒铃	个	5	13 铃棒铃，木柄+金属铃铛
152	T4 三角铁	件	5	音乐三角铁，金属材质，边长 10cm
153	三音音素	件	5	木质底座+金属音键，长度 16CM
154	黄盖半透明塑料箱 (矮)	个	20	材质：PP 规格：外径尺寸长 36*宽 27*高 10cm，四周厚度 0.2cm，底部厚度 0.26cm
155	黄盖半透明塑料箱 (高)	个	20	材质：PP 规格：外径尺寸长 36*宽 27*高 20cm，四周厚度 0.2cm，底部厚度 0.26cm
156	主题逻辑盒配件	包	20	材质：底卡软磁+夹板，软磁小卡（白卡） 工艺：圆角 规格：软磁打卡长 25*宽 19.5*厚 0.2cm；软磁小卡约直径 3cm（去废料） 颜色：四色印刷，夹板正反面为彩色软磁底板 数量：软磁底板 6 块+软磁小卡 3 包/套，每套 4 包
157	主题逻辑盒	个	20	材质：松木 工艺：磨圆角 规格：长 27*宽 21.5*高 3.8cm 颜色：磨圆角，表面附清漆 数量：4 个/套
158	主题印章配件	袋	60	材质：塑料 规格：印章直径 2.7cm，高度 3.8cm 颜色：黄色塑料外壳，红色印泥 数量：10 个/袋
159	主题印章	个	10	材质：松木 规格：外盒长 17.5*宽 7.8*高 2.5cm 工艺：磨圆角，表面附清漆，底座侧面激光打印厂家 Logo
160	主题拼图	包	30	材质：椴木夹板 工艺：热转印 规格：长 14*宽 14*厚 0.5cm 颜色：彩色 数量：10 个/包
161	肉类切切看	套	5	材质：椴木+夹板+荷木 规格：19.8*18.4*5.5cm 内容：木制小刀 1 个，底盘 1 个，5 个可切开一半的肉类模型
162	钓鱼套装	套	10	材质：椴木夹板 规格：33*32.5*2cm 内容：1 套含 2 支木制钓杆，一个模拟鱼池及数条小鱼模型

163	青蛙游戏	套	5	<p>材质：榉木+中密度纤维板</p> <p>规格：22*22.5*6.7cm</p> <p>工艺：上漆均匀、无毛刺</p> <p>内容：1套含2支木制钓杆,7个青蛙模型及一座模拟蛙池</p>
164	图形箱	套	10	<p>材质：新西兰松木</p> <p>内容：1套含一个盒子及4个不同形状实体</p>
165	动物益智套盒	套	5	<p>材质：荷木+夹板</p> <p>尺寸：10*10*28cm</p> <p>内容：1套共4个图案不同宝盒</p>
166	小羊磁力迷宫	套	5	<p>材质：夹板</p> <p>包装规格：24.4*20*1.5cm</p> <p>内容：一支画笔及一座底盘</p>
167	动物套柱积木	套	5	<p>材质：荷木+夹板，水性漆</p> <p>规格：24.8x11x14.8</p> <p>内容：含鳄鱼,狮子,狐狸3类积木,各含1基座及3块积木</p>
168	亲握磁力棒积木	套	5	<p>材质：TPE合成软塑胶</p> <p>颜色：彩色</p> <p>数量：30件/套</p>
169	彩色扣环游戏	套	5	<p>材质：塑料</p> <p>颜色：彩色</p> <p>数量：200个/套</p>
170	2-3岁探玩箱	个	5	<ol style="list-style-type: none"> 规格：560*430*400mm 含滚轮 材质：木制（椴木夹板、榉木） 工艺：切割、丝印 配件：金属门锁、棉绳、滚轮 色彩：原木色；部分上色（红黄蓝绿） 数量：1个/套
171	2-3岁探玩箱配件	套	5	<p>配件⑥衣饰布</p> <ol style="list-style-type: none"> 规格：成品尺寸340mm*180mm 材质：8安棉布，热烫内衬 工艺：切割 色彩：红色、蓝色格纹 数量：4块/套（红色格纹：拉链布、插扣布各1块；蓝色格纹：纽扣布、魔鬼粘布各1块）
172	2-3岁探玩箱配件5 开锁门配套纸卡	张	5	<p>配件⑤开锁门配套纸卡</p> <ol style="list-style-type: none"> 规格：纸卡：长480mm*宽360mm 鸡眼扣：内半径12mm，外半径21.5mm 材质：300g白卡对裱，白色塑料鸡眼扣 工艺：纸卡轧圆角，双面覆光膜 印刷：正四反四，彩色印刷 数量：1张

173	2-3岁探玩箱 配件1 EPE泡沫锤	套	5	配件①EPE泡沫锤 1.规格: 330mm*140mm 2.材质: EPE泡沫 3.工艺: 切割 4.色彩: 把手紫色、锤子黄色 5.数量: 2个/套
174	2-3岁探玩箱 配件2 泡棉短棒	套	5	配件②泡棉短棒 1.规格: ϕ 25mm*100mm 2.材质: EVA 3.工艺: 切割 4.色彩: 红色、黄色、蓝色、绿色 5.数量: 20根/套(红、黄、蓝、绿各5根)
175	2-3岁探玩箱 配件3 泡棉长棒	套	5	配件③泡棉长棒 1.规格: ϕ 25mm*1000mm 2.材质: EVA 3.工艺: 切割 4.色彩: 红色、黄色、蓝色、绿色 5.数量: 4根/套(红、黄、蓝、绿各1根)
176	2-3岁探玩箱 配件4 沙包	套	5	配件④沙包 1.规格: 正方形120mm*120mm; 长方形150mm*90mm; 圆形 ϕ 120mm; 三角形150mm*160mm 2.材质: PU皮革+塑料粒子 3.色彩: 蓝色正方形、红色长方形、绿色圆形、黄色三角形 4.数量: 4个/套
177	多国娃娃玩偶	套	5	材质: 搪胶 规格: 35cm 数量: 3个/套, 黄种人、白种人、黑人各1个 工艺: 可清洗
178	水果模型	套	5	材质: 泡沫+PU 尺寸: 苹果直径约8cm, 梨子长度约13cm, 5头香蕉长度约20cm 要求: 不掉色 数量: 苹果6个、梨子6个、五头香蕉2个/套
179	蔬菜模型	套	5	材质: 泡沫+PU 尺寸: 上海青长度约19cm, 胡萝卜长度约23cm, 紫甘蓝直径约13cm 要求: 不掉色 数量: 上海青6个、紫甘蓝2个、胡萝卜6个/套
180	食物积木	套	5	材质: 榉木 规格: 厚度为1cm 工艺: 激光切割, 滚漆均匀 数量: 虾子2个、螃蟹2个、鱼2个、西兰花2个、胡萝卜2个/套

181	主题串珠	套	30	<p>材质：榉木+尼龙</p> <p>规格：①底座，长 200mm*宽 80mm ②圆棒，长 263mm ③串珠，直径 40mm*厚 20mm，开 10.5mm 通槽 ④穿绳，一端榉木加粗杆长 92mm、直径 8mm，另一端榉木圆珠直径 15mm，安装后绳长 300mm；</p> <p>工艺：清漆+喷色+热转印</p> <p>数量：详见效果图，底座 1 个+圆棒 4 根+串珠 20 颗+穿绳 2 根/套</p>
182	厨具套装	套	5	<p>材质：进口榉木+椴木夹板</p> <p>规格：30*27.5*6.5cm</p> <p>数量：1 套子件约 12 个</p>
183	软积木	套	5	<p>材质：PE 塑料</p> <p>颜色：彩色</p> <p>数量：500 粒/套</p>
184	厨灶具 II 类	台	5	<p>型号：MSN19008</p> <p>尺寸：79.5*35.5*79cm</p> <p>外箱：88.5*20.5*39cm</p>
185	贩卖台	套	5	<p>1. 材质：松木</p> <p>2. 规格：长 100×宽 40×高 80×厚 2cm 上层格挡内径尺寸 L30×W25×H10cm 下册格挡内径尺寸 L30×W35×H10cm</p> <p>3. 工艺：圆角，清水漆，无明显树疤；格挡工装，支架和格挡散装入库</p>
186	幼儿用书③	本	15	<p>主题小书</p> <p>1. 材质：封面、封底 2mm 厚荷兰版外壳，外裱 157G 铜板覆哑膜，内页、外贴页 157g 哑粉，推拉页 250g 白卡</p> <p>2. 规格：21×19cm</p> <p>3. 印刷：正 4 反 4</p> <p>4. 工艺：封面和内页均轧圆角</p>
187	幼儿用书③	本	15	<p>主题游戏本</p> <p>1. 材质：封面、封底 250g 铜板卡覆哑膜，内页 120g 双胶纸，图卡 250g 白卡</p> <p>2. 规格：21×19cm</p> <p>3. 印刷：正 4 反 4</p> <p>4. 工艺：封面和内页均轧圆角</p>
188	幼儿用书③	本	30	<p>家园联络本</p> <p>1. 材质：封面 250g 铜板卡覆膜，内页 157g 哑粉</p> <p>2. 规格：21×19cm</p> <p>3. 印刷：正 4 反 4</p> <p>4. 工艺：内页和封面均轧圆角</p>

189	主题活动实施方案 ③	本	5	1. 材质: 封面 157g 铜板卡覆膜, 内页 80g 双胶纸 2. 规格: 18.5×26cm (16k) 3. 印刷: 封面、封底四色印刷, 内页双色印刷
190	主题图卡③	套	5	1. 材质: 300g 白卡, 两层对裱 2. 工艺: 圆角+双面覆亚膜+轧圆角 3. 规格: 长 28.5*宽 21cm 4. 颜色: 四色印刷 5. 其他: 拉链袋包装 6. 数量: 60 张/套
191	主题故事大书③	本	10	1. 材质: 封面 400g 铜板卡覆膜, 内页、外贴页、 推拉页 250g 铜板卡 2. 规格: 42×38cm, 6 开 3. 印刷: 正 4 反 4 4. 工艺: 内页和封面均轧圆角
192	幼儿用书④	本	15	主题小书 1. 材质: 封面、封底 2mm 厚荷兰版外壳, 外裱 157G 铜板覆哑膜, 内页、外贴页 157g 哑粉, 推拉页 250g 白卡 2. 规格: 21×19cm 3. 印刷: 正 4 反 4 4. 工艺: 封面和内页均轧圆角
193	幼儿用书④	本	15	主题游戏本 1. 材质: 封面、封底 250g 铜板卡覆哑膜, 内页 120g 双胶纸, 图卡 250g 白卡 2. 规格: 21×19cm 3. 印刷: 正 4 反 4 4. 工艺: 封面和内页均轧圆角
194	幼儿用书④	本	30	家园联络本 1. 材质: 封面 250g 铜板卡覆膜, 内页 157g 哑粉 2. 规格: 21×19cm 3. 印刷: 正 4 反 4 4. 工艺: 内页和封面均轧圆角
195	主题活动实施方案 ④	本	5	1. 材质: 封面 157g 铜板卡覆膜, 内页 80g 双胶纸 2. 规格: 18.5×26cm (16k) 3. 印刷: 封面、封底四色印刷, 内页双色印刷
196	主题图卡④	套	5	1. 材质: 300g 白卡, 两层对裱 2. 工艺: 圆角+双面覆亚膜+轧圆角 3. 规格: 长 28.5*宽 21cm 4. 颜色: 四色印刷 5. 其他: 拉链袋包装 6. 数量: 60 张/套

197	主题故事大书④	本	10	1. 材质：封面 400g 铜板卡覆膜，内页、外贴页、推拉页 250g 铜板卡 2. 规格：42×38cm，6 开 3. 印刷：正 4 反 4 4. 工艺：内页和封面均轧圆角
198	0~3 岁婴幼儿保育与教育	本	5	1. 材质：封面 200g 铜板纸覆膜，内页 80g 双胶纸 2. 规格：21×29.7cm（大 16k） 3. 印刷：四色印刷
199	穿的工作 2	套	5	串珠盒, 锻炼儿童的手眼协调能力, 及学习各种颜色, 22.5*19*5cm, 0.65kg 木质+线绳+篮子, 1 个篮子+1 盒三体六色串珠组成
200	虫吃苹果与奶酪	套	5	木质虫吃苹果, 木质虫吃奶酪, 12cm*5cm, 加篮子, 1 个篮子+1 个虫吃苹果+1 个虫吃奶酪组成
201	穿线的工作	套	5	水果串串乐, 优质木材 水性漆, 1 个篮子+1 盒水果串珠组成
202	夹衣服的工作	套	5	夹衣服, 一个小托, 若干彩色夹子, 仿真纸质小衣服。加小木托盘 1 个
203	拧的工作 1	套	5	拧木螺丝 1 组, , 尺寸: 22.2*9.2*6.5cm 螺丝尺寸: 3*4cm 加篮子 1 个, 加木托盘 1 个
204	锁盒带底盘和投入物	套	5	1. 材质: 多层板+锁头黄铜材质 2. 包装尺寸: 40*27.5*12.5cm 3. 印有蓝色、白色、橙色、黄色、绿色、红色 6 格底板一块, +6 款带锁形式投入盒
205	绕珠架	个	5	22.5*16.5*18.5CM, 木质+金属材料
206	方形拼装积木	套	5	350g/袋, 塑料材质积木加榉木大托盘 (40*30cm), 1 袋塑料积木+1 个托盘组成
207	100 块桶装大积木	桶	10	榉木材质, 环保清漆, 100 粒/套
208	彩虹光影积木	套	20	1. 材质: 橡胶木 2. 尺寸: 26*21*6cm 3. 24 块/套
209	一个圆柱体	套	5	材质: 榉木。 尺寸: 8*8*7cm 一个木制底座, 一个带柄圆柱。
210	三个圆柱体	套	5	1. 材质: 榉木。 2. 一个木制底座, 3 组不同直径的圆柱。
211	五个圆柱体	套	5	1. 材质: 榉木。 2. 一个木制底座, 5 组不同直径的圆柱。
212	感受温度	套	5	温量板, 由金属、石材、木质、地毯片各 2 块组成, 培养对温度的感觉, 辨别温度的差异。 14*14*8cm, 榉木+其他木质、石材、金属等 0.7kg
213	感受触感	套	5	材质: 榉木+其他材质。规格: 由一个带有不同材质底座及 10 个带有不同材质的圆筒组成。尺寸: 40*10*2cm, 单个圆柱尺寸 4.5*4.5cm。

214	颜色分类 1	套	5	1. 材质：优质实木 2. 尺寸：22*22*5cm 3. 木制底板一块，红、黄、蓝、绿、橙无色带柄圆柱各 5 枚。
215	堆叠	套	5	木质彩色叠石 22 块+1 个木小木托盘（尺寸：25*20cm）
216	感受色彩	套	5	12 片彩虹积木（包装尺寸：25.5*4*13cm）加小木托盘 1 个（尺寸：25*20cm）
217	几何体支柱	套	5	1 个插板盒、3 个圆柱、3 个三棱柱、3 个四方柱组成。培养儿童对实体的感觉，认识几何体特征，可作颜色分类，高→低比较，排序。包装规格约为 15*15*10cm，木质
218	圆柱体阶梯	套	5	1. 材质：多层板 2. 尺寸：20*20*10cm 3. 由一个插板，5 组直径一样高度和颜色递增的圆柱组成
219	几何体阶梯	套	5	1. 材质：多层板 2. 尺寸：20*20*10cm 3. 由一个插板，4 个长方体，4 个三棱柱，4 个圆柱组成，4 个扁长条组成
220	形状盒	套	5	尺寸：14.5*14.5*13CM 主要材质：松木 由 1 个 13 孔正方体木盒+13 块几何体组成
221	组合几何体盘	套	5	1. 材质：多层板+其他木质 2. 尺寸：30*8.5cm 3. 一个底座+15 块几何体组成
222	圆倍数积木	套	5	1. 材质：多层板+其他木质 2. 尺寸：35*10*4.5cm 3. 一个可嵌入四个圆形的底板，整圆，2 等分圆，3 等分圆，4 等分圆形积木组成。
223	四个圆形积木	套	5	1. 材质：多层板+其他木质 2. 尺寸：35*10*4.5cm 3. 一个带不同直径的垂直原木条底板，四种不同孔径的圆，三种颜色的积木组成。
224	四圆基本图形积木	套	5	1. 材质：多层板+其他木质 2. 包装尺寸：35*10*4.5cm 3. 一个带不同形状的垂直原木条底板，四种不同形状的孔径圆，三种颜色的圆形积木组成。
225	基本图形积木	套	5	1. 材质：多层板+其他木质 2. 尺寸：35*10*4.5cm 3. 一个带不同形状的垂直原木条底板，三种颜色四种基本形状的积木组成。

226	三角形和正方形积木	套	5	1. 材质：多层板+其他木质 2. 尺寸：35*10*4.5cm 3. 一个木质底座+12 块带孔几何体组成
227	四个三角形积木	套	5	1. 材质：多层板+其他木质 2. 尺寸：35*10*4.5cm 3. 一个可嵌入三角形形状的底板，1 等分三角形，2 等分三角形，3 等分三角形，4 等分三角形积木组成。
228	分解几何盘	套	5	1. 材质：多层板+其他木质 2. 尺寸：23*23*4cm 3. 木质底座一个，9 组几何体，圆柱体，正四棱柱，六棱柱被分割成两等份和三分的圆柱体，正四棱柱以及六棱柱，共 18 块。
229	圆圆板	套	5	由 100 个彩色圆组成。可做颜色的排序、对应。以及小号榉木托盘一个（25*20cm）
230	不规则拼盘	套	5	由部规则几何图形嵌板组成，认识几何图形与锻炼观察能力。22*22*2.5cm 木质 0.4kg，由一个木质底座+17 块扇形体组成
231	四方拼盘	套	5	1. 材质：多层板+其他材质 2. 尺寸：25*25*2.5cm 3. 一个木质底座+9 块几何体组成
232	小鸭子嵌板	套	5	1. 材质：多层板 2. 尺寸：14.6*10.5*0.9cm 3. 大小颜色不同的鸭子排序，颜色认知 4. 一个木质底板，5 片嵌板组成
233	鲸鱼嵌板	套	5	1. 材质：多层板， 2. 尺寸：14.6*10.5*0.9cm 3. 大小颜色深浅不同的鲸鱼排序，颜色认知 4. 一个木质底板，5 片嵌板组成
234	大象嵌板	套	5	1. 材质：多层板， 2. 尺寸：14.6*10.5*0.9cm 3. 大小颜色不同的大象排序，颜色认知 4. 一个木质底板，5 片嵌板组成
235	八音按钟	套	5	材质：金属 尺寸：直径 28mm 8 个/套
236	生命周期-种子的成长过程	套	5	材质：木质+塑胶 种子-发芽种子-出苗种子-幼苗 生长周期盘 尺寸：24*24*2cm 1 个底盘+4 个模型
237	三文鱼演变过程	套	5	材质：木质+塑胶 尺寸：生长周期盘 尺寸：24*24*2cm 1 个底盘+5 个模型

238	生命周期 -鸡的成长过程	套	5	材质：木质+塑胶 鸡蛋-孵化-小鸡-成年鸡 生长周期盘 尺寸:24*24*2 1个底盘+4个模型
239	鹅的演变过程	套	5	材质：木质+塑胶。 尺寸：生长周期盘 尺寸:24*24*2cm 1个底盘+4个模型
240	生命周期 -瓢虫的成长过程	套	5	材质：木质+塑胶 虫卵-幼虫-蛹-七星瓢虫 生长周期盘 尺寸:24*24*2 1个底盘+4个模型
241	观察植物生长工作 B	套	5	1. 观察 B-森林宝贝一套 2. 观察 B-放大镜一个 3. 木制托盘 1 个（大号 31*4.6*41.2cm）
242	数数看	套	5	1. 材质：多层板 2. 尺寸：28*11*7cm 3. 由 1—5 彩色算珠架组成。可进行分类、集合、 分解、量的学习。
243	彩色小数棒	套	5	1. 材质：榉木 2. 尺寸：22*22*2.5cm 1个底座+20根长方体组成
244	移动电视	台	10	85吋、4K 全面屏、双重护眼认证、远场语音、远程开关机、蓝牙、低蓝光、4核 CPU，主频 1.8GHz、双核 GPU，Mali-G31MP、2GB 内存、32GB EMMC、配套移动架子
245	蓝牙音箱	套	10	内置 5.0 蓝牙/带 USB/SD 插口 尺寸：170*220*245mm 总功率 60W 毛重 10kg 主副一对音箱
246	毛巾架	个	5	尺寸：59*59*62cm 1. 材料使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 实木多层板边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 毛巾架上有 16 个相邻颜色不同的木器件挂钩，用于挂置毛巾。底部有 4 个静音带刹车 1.5 寸 TPE 材质万向轮，单只可承重至少 20kg。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。（▲提供五金件抗氧化性能符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的 18h 中性盐雾试验，试验后根据 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的式样和试件的评级》进行外观评级需达到 10 级的带 CMA 章印的检测报告）

				<p>6. 对所有外露表面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。</p>
247	20 水杯柜	个	15	<p>尺寸：119*26*77cm</p> <p>1. 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。</p> <p>2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。</p> <p>3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计（▲提供热熔胶符合 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》VOC 含量限值要求的带 CMA 章印的检测报告）</p> <p>4. 五金件选用环保五金、安全无毒。</p> <p>5. 柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。</p> <p>6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露表面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。</p> <p>7. 整体甲醛释放量符合达到 ENF 级。</p>
248	婴儿床	张	15	<p>尺寸：103*65*87cm</p> <p>1. 床侧使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板，床板采用 12mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，边缘使用环保木蜡油两底两面处理。</p> <p>2. 五金件选用环保五金、安全无毒。。底部有 4 个静音带刹车 1.5 寸 TPE 材质万向轮，单只可承重至少 20kg（▲提供符合 QB/T 4765-2014 《家具用脚轮》的移动带刹静音万向轮手动锁定装置要求与静载荷大于等于 200 牛的检测报告）。</p> <p>3. 床底部有两个储物空间，整体边角安全防撞设计，对所有外露表面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提</p>

				婴儿床成品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中理化性能与力学性能的检测符合要求的带 CMA 章印的检测报告)
249	可堆便捷叠儿童床	张	80	<p>尺寸：110*57*23cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 四周床侧使用 15mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板，床板采用 9mm 实木多层板（▲提供饰面多层板甲醛释放量符合 GB /T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中 ENF 级标准要求的带 CMA 章印的检测报告）。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 床脚使用四个高强度 ABS 塑料件，塑料件不易老化变色，塑料件能有效防止霉菌的侵蚀。 五金件选用环保五金、安全无毒。 对所有外露角、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供儿童床产品寿命包括床类：床结构耐久性要求符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》要求的带 CMA 章印的检测报告）
250	尿布台	个	5	<p>尺寸：84*49*89cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 产品使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。边缘使用环保木蜡油两底两面处理（▲提供木蜡油符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯与二甲苯总和含量、卤代烃总和含量限量要求的带 CMA 章印的检测报告） 底部有 4 个静音带刹车 1.5 寸 TPE 材质万向轮，单只可承重至少 20kg。 五金件选用环保五金、安全无毒。 对所有外露角、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。

251	感统攀爬组	张	5	<p>尺寸：180*180*60cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本品使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 台面由 5mm 地毯包裹，整体边角安全防撞设计，对所有外露角、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。（▲提供组合攀爬架成品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中结构安全检测符合要求的带 CMA 章印的检测报告）
252	学步梯	张	5	<p>尺寸：180*49*80cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本品使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 台面由 5mm 地毯包裹，整体边角安全防撞设计，对所有外露角、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供学步梯成品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中结构安全检测符合要求的带 CMA 章印的检测报告）
253	阶梯跷跷板	个	10	<p>尺寸：120*63*29cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本品双侧与中间楼梯使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 对所有外露角、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。

254	实木护栏	个	<p>尺寸：75*8*48cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主体材料采用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板，中间材料采用直径 25mm 橡胶木圆棒。 2. 产品使用环保水性漆处理。 3. 五金件选用环保五金、安全无毒。 4. 底部使用 16mm 脚垫，有效保护产品和地面的同时，还能起到防滑的作用。 5. 整体边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供实木护栏成品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中结构安全检测符合要求的带 CMA 章印的检测报告） 6. 产品整体环保性能符合国家标准（▲提供实木护栏成品符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》中甲醛释放量符合要求的带 CMA 章印的检测报告）
255	弧形实木护栏	个	<p>尺寸：69*8*48cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主体材料采用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板，中间材料采用直径 25mm 橡胶木圆棒。 2. 产品使用环保水性漆处理（▲提供水性漆符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测菌种为黑曲霉、蜡叶芽枝霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢的耐霉菌性能检测结果为 0 级的带 CMA 章印的检测报告） 3. 五金件选用环保五金、安全无毒。 4. 底部使用 16mm 脚垫，有效保护产品和地面的同时，还能起到防滑的作用。 5. 整体边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供实木护栏成品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中结构安全检测符合要求的带 CMA 章印的检测报告） 6. 产品整体环保性能符合国家标准（▲提供实木护栏成品符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》中甲醛释放量符合要求的带 CMA 章印的检测报告）

256	镜面护栏	个	<p>尺寸：75*8*48cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主体材料采用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板，中间材料采用 8mm 亚克力防爆安全镜面。（▲提供亚克力符合 GB/T 22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的邻苯二甲酸酯 6P 检测要求的带 CMA 章印的检测报告） 2. 产品使用环保水性漆处理 3. 五金件选用环保五金、安全无毒。 4. 底部使用 16mm 脚垫，有效保护产品和地面的同时，还能起到防滑的作用。 5. 整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，产品整体环保性能符合国家标准
257	镜面柜	个	<p>尺寸：80*40*60cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 柜体前后有两条直径 35mm 的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。柜体前后各有一块安全防爆镜面，能帮助低年龄段幼儿认识自己。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。

258	黑板柜	个	5	<p>尺寸：80*30*50cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体采用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。柜体配一块黑板，含磁性，可用粉笔与水性粉笔书写。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6. 整体边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供黑板柜成品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中结构安全检测符合要求的带 CMA 章印的检测报告） 7. 产品整体环保性能符合国家标准（▲提供黑板柜成品符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》中甲醛释放量符合要求的带 CMA 章印的检测报告）
259	图书柜	个	5	<p>尺寸：80*30*50cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。。 5. 边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 6. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
260	三格柜	个	5	<p>尺寸：80*40*50cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 柜体前后有两条直径 35mm 的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。两侧上方有椭圆镂空设计，便于搬运。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，

				<p>最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。</p>
261	六格柜	个	5	<p>尺寸：80*40*50cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 柜体前后有两条直径 35mm 的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。两侧上方有椭圆镂空设计，便于搬运。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
262	阅读沙发柜	张	10	<p>尺寸：80*40*50cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体采用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 本品含有一块 PU 材质坐垫，柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6. 整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供阅读沙发柜成品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中结构安全检测符合要求的带 CMA 章印的检测报告） 7. 产品整体环保性能符合国家标准（▲提供阅读沙发柜成品符合 GB18584-2001《室内装饰装修材

				料 木家具中有害物质限量》中甲醛释放量符合要求的带 CMA 章印的检测报告)
263	双镜面扶手	个	5	<p>尺寸：120*14*90cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 本品含有两块安全防爆镜面，扶手为一根直径 30mm 的橡胶木实木圆棒。五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
264	消毒柜	台	40	<p>玩具奶瓶消毒器带烘干 无汞灯珠紫外线杀菌 20L 大容量</p>
265	12 人书包柜鞋柜	个	10	<p>尺寸：124*30*120cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板，背板采用双贴枫木纹饰面密度板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 柜体上面两排面板下方有 12 个亚克力磁性贴，可以通过磁吸原理固定在柜体上。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，整体甲醛释放量符合国家要求。

266	换鞋凳	个	10	<p>尺寸：111*30*29cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 实木多层板边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 该产品包含一个 PU 材质坐垫。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
267	毛巾架	个	10	<p>尺寸：69*40*70cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 毛巾架上方有 4 条不锈钢挂钩，每条可以放置 8 条毛巾。底部有 4 个静音带刹车 1.5 寸 TPE 材质万向轮，单只可承重至少 20kg。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6. 整体边角安全防撞设计，对所有外露、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，产品整体环保性能符合国家标准
268	可堆叠便捷儿童床	张	225	<p>尺寸：130*57*23cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 四周床侧使用 15mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板，床板采用 9mm 实木多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 2. 床脚使用四个高强度 ABS 塑料件，塑料件不易老化变色，塑料件能有效防止霉菌的侵蚀。 3. 五金件选用环保五金、安全无毒。 4. 对所有外露、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供儿童床产品寿命包括床类：床结构耐久性要求符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》要求的带 CMA 章印的检测报告）

269	实木幼教桌	张	25	<p>桌面尺寸：80*60cm 高度 40cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 桌面材料采用 22mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。 2. 桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 桌脚采用 52mm*52mm 无结疤橡胶木，外露面做倒圆处理。桌腿底部配以塑料材质防滑脚钉、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。 5. 桌腿使用环保水性漆处理。 6. 五金件选用环保五金、安全无毒。 7. 桌面下方使用立水与桌脚连接，增加整体的稳定性。立水材质使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 8. 整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供幼教桌符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中学前儿童桌主要尺寸、技术要求、木材含水率、木制品外观、家具五金件外观、塑料件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性、表面理化性能要求、软、硬质覆面理化性能、桌面垂直静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平静载荷、甲醛释放量、可迁移元素的检测要求的带 CMA 章印的检测报告） 9. 产品整体环保性能符合国家标准。
270	可叠椅	张	90	<p>尺寸：35*34*35cm，座高 19cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料采用 15mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 椅子可以堆叠放置，能节省空间。靠背椭圆镂空设计，方便搬运。 3. 边缘使用环保水性漆处理。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。 6. 产品整体环保性能符合国家标准（▲提供木纹儿童椅成品符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》中产品寿命包括座面、椅背联合耐久性、扶手耐久性；产品有害物质包括甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素、可接触的实木部件中五氯苯酚、纺织品中五氯苯酚、皮革中五氯苯酚、纺织品可分解芳香胺

				燃料、苯并芘等限量要求的带 CMA 章印的检测报告)。
271	阅读屋	张	5	<p>尺寸：100*50*115cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 15mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6. 整体边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供阅读屋成品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中结构安全检测符合要求的带 CMA 章印的检测报告） 7. 产品整体环保性能符合国家标准（▲提供阅读屋成品符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》中甲醛释放量符合要求的带 CMA 章印的检测报告）
272	半圆小书架	个	10	<p>尺寸：50*40*61cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 6. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。

273	教学毯	张	60	<p>尺寸：240*200cm 材质：尼龙，耐磨耐脏、易清洗、底部防滑设计 厚度：0.7cm （▲提供儿童教学毯符合 GB 18587-2001 《室内装饰装修材料、地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量》的甲醛含量限值要求的带 CMA 章印的检测报告）</p>
274	厨房操作台	个	5	<p>尺寸：65*32*54cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。图案使用 UV 打印工艺，确保打印清晰，使用过程中不易褪色。（▲提供油墨符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》中 VOC 含量、甲醛含量、总铅 (Pb) 含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量限量要求的带 CMA 章印的检测报告） 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 拉手与旋钮使用环保木蜡油两底两面处理。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 侧板采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露表面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》的要求。 7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。

275	洗涤操作台	个	10	<p>尺寸：65*32*54cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板，仿真水槽使用 304 不锈钢材质。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。图案使用 UV 打印工艺，确保打印清晰，使用过程中不易褪色。（▲提供油墨符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中 VOC 含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量限量要求的带 CMA 章印的检测报告） 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 拉手与旋钮使用环保木蜡油两底两面处理。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 侧板采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
276	实木 60 小圆桌	张	5	<p>桌面尺寸：直径 60cm 高度 40cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 桌面材料采用 22mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。 2. 桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 桌脚采用 52mm*52mm 无结疤橡胶木，外露面做倒圆处理。桌腿底部配以塑料材质防滑脚钉、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。 5. 桌腿使用环保水性漆处理。 6. 五金件选用环保五金、安全无毒。 7. 桌面下方使用立水与桌脚连接，增加整体的稳定性。立水材质使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 8. 整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供幼教桌成品符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》中产品有害物质包括甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素、可接触的实木部件中五氯苯酚、纺织品中五氯苯

				<p>酚、皮革中五氯苯酚、纺织品可分解芳香胺燃料、苯并芘等限量要求的带 CMA 章印的检测报告)</p> <p>9. 产品整体环保性能符合国家标准。</p>
277	中空五格柜	个	15	<p>尺寸：82*32*51cm</p> <p>1、柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。</p> <p>2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。</p> <p>3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。</p> <p>4. 侧板与顶板及其边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。（▲提供原材料皮革符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》中游离甲醛限量要求的带 CMA 章印的检测报告）（▲提供原材料皮革符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》中皮革有害物质限量要求的带 CMA 章印的检测报告）</p> <p>5. 五金件选用环保五金、安全无毒。</p> <p>6、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>

278	多功能布偶台	个	10	<p>尺寸：82*32*143cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。产品上方有两条条纹布设计（▲提供符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的纺织品甲醛含量、PH 值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、异味、可分解致癌芳香胺染料等全部检测项目限制要求的带 CMA 章印的检测报告）。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。图案使用 UV 打印工艺，确保打印清晰，使用过程中不易褪色。 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 产品左侧下方有一块白色黑板，可使用粉笔，水性笔书写，带磁性。 6. 侧板采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 7. 整体边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，产品整体环保性能符合国家标准。
279	二层 90 度弧形柜	个	5	<p>尺寸：87*32*51cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 侧板与顶板及其边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。（▲提供原材料皮革符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》中游离甲醛限量要求的带 CMA 章印的检测报告）（▲提供原材料皮革符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中皮革有害物质限量要求的带 CMA 章印的检测报告） 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6、柜体采用圆柱脚设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

280	中空二层柜	个	<p>尺寸：82*32*51cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 侧板与顶板及其边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。（▲提供原材料皮革符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》中游离甲醛限量要求的带 CMA 章印的检测报告）（▲提供原材料皮革符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》中皮革有害物质限量要求的带 CMA 章印的检测报告） 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
281	奇思妙想入口	个	<p>尺寸：225*32*154cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、两侧柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。中间入口装饰使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。表面图案使用安全环保油墨由 UV 打印工艺制成。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 侧板与顶板及其边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

282	二层 90 度弧形柜	个	10	<p>尺寸：87*32*51cm</p> <p>1、柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面包花板。</p> <p>2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。</p> <p>3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。</p> <p>4. 侧板与顶板及其边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。（▲提供原材料皮革符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》中游离甲醛限量要求的带 CMA 章印的检测报告）（▲提供原材料皮革符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》中皮革有害物质限量要求的带 CMA 章印的检测报告）</p> <p>5. 五金件选用环保五金、安全无毒。</p> <p>6、柜体采用圆柱脚设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>
283	中空三格柜	个	10	<p>尺寸：82*32*51cm</p> <p>1、柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面包花板。</p> <p>2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。</p> <p>3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。</p> <p>4. 侧板与顶板及其边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。（▲提供原材料皮革符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》中游离甲醛限量要求的带 CMA 章印的检测报告）（▲提供原材料皮革符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》中皮革有害物质限量要求的带 CMA 章印的检测报告）</p> <p>5. 五金件选用环保五金、安全无毒。</p> <p>6、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>

284	感统三件套组合	个	5	<p>1. 本品双侧使用 25mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。</p> <p>2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。</p> <p>3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。</p> <p>4. 五金件选用环保五金、安全无毒。</p> <p>5. 整体边角安全防撞设计，对所有外露角、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。</p>
285	6 人书包柜鞋柜	个	5	<p>尺寸：63*30*120cm</p> <p>1. 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板，背板采用双贴枫木纹饰面密度板（▲提供饰面密度板 GB/T11718-2021 《中密度纤维板》中密度、板内密度偏差、含水率、吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量符合要求的带 CMA 章印的检测报告）。</p> <p>2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。</p> <p>4. 柜体上面两排面板下方有 6 个亚克力磁性贴，可以通过磁吸原理固定在柜体上。</p> <p>5. 五金件选用环保五金、安全无毒。</p> <p>6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露角、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，整体甲醛释放量符合国家要求。</p>

286	实木幼教桌	张	10	<p>桌面尺寸：120*60cm 高度 44cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 桌面材料采用 22mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。 2. 桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 桌脚采用 52mm*52mm 无结疤橡胶木，外露面做倒圆处理。桌腿底部配以塑料材质防滑脚钉、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。 5. 桌腿使用环保水性漆处理。 6. 五金件选用环保五金、安全无毒。 7. 桌面下方使用立水与桌脚连接，增加整体的稳定性。立水材质使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 8. 整体边角防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供幼教桌稳定性符合 GB/T 10357.7-2013 《家具力学性能试验 第 7 部分：桌类稳定性》中垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验实测结果为零倾翻现象的带 CMA 章印的检测报告）（▲提供幼教桌符合 GB/T 3976-2014 《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中学前儿童桌主要尺寸、技术要求、木材含水率、木制品外观、家具五金件外观、塑料件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性、表面理化性能要求、软、硬质覆面理化性能、桌面垂直静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平静载荷、甲醛释放量、可迁移元素的检测要求的带 CMA 章印的检测报告） 9. 产品整体环保性能符合国家标准（▲提供木纹儿童桌成品符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》中甲醛释放量符合要求的带 CMA 章印的检测报告）
-----	-------	---	----	--

287	幼教椅	张	75	<p>尺寸：28*34*44cm 座高：22cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料采用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 椅子脚底使用四个全包围塑料件，有效保护椅子与地面的同时，能方便清洁，塑料件不易老化变色，塑料件能有效防止霉菌的侵蚀。 3. 边缘使用环保水性漆处理 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 整体边角安全防撞设计，对所有外露角、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供幼教椅稳定性符合 GB/T 10357.2-2013 《家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性》中椅子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后倾翻试验实测结果为未倾翻的带 CMA 章印的检测报告）（▲提供幼教椅符合 GB/T 3976-2014 《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中学前儿童椅主要尺寸、技术要求、木材含水率、木制品外观、家具五金件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性、漆膜理化性能、座面、椅背联合静载荷、座面侧向静载荷、椅腿向前静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击、椅腿跌落、椅子向前倾翻、椅子侧向倾翻试验(无扶手)、椅子向后倾翻、甲醛释放量、可迁移元素的检测要求的带 CMA 章印的检测报告），产品整体环保性能符合国家标准。
288	树叶圆形教学毯	张	15	<p>尺寸：直径 200cm 材质：尼龙，耐磨耐脏、易清洗、底部防滑设计 厚度：0.7cm （▲提供儿童教学毯符合 GB 18587-2001 《室内装饰装修材料、地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量》的甲醛含量限值要求的带 CMA 章印的检测报告）</p>
289	单人沙发	个	10	<p>尺寸：44*46*51cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 该产品包含两个 PU 材质坐垫。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6. 整体甲醛含量符合国家标准。

290	双人沙发	个	5	<p>尺寸：91*46*51cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 该产品包含两个 PU 材质坐垫。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。。 6. 整体甲醛含量符合国家标。
291	移动书架 B	个	5	<p>尺寸：66*55*45cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 底部有 4 个静音带刹车 1.5 寸 TPE 材质万向轮，单只可承重至少 20kg 。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。。 6. 对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》的要求。 7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
292	立式图书柜	个	10	<p>尺寸：80*30*81cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 15mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6. 整体边角防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供图书柜成品符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》中结构安全检测符合要求的带 CMA 章印的检测报告） 7. 产品整体环保性能符合国家标准（▲提供图书柜成品符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》中甲醛释放量符合要求的带 CMA 章印的检测报告）

293	90 度转角柜	个	<p>尺寸：59*59*50cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 柜体采用圆柱脚设计，能有效增加了稳定性，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 6. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
294	布偶台	个	<p>尺寸：90*40*124cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。顶部条纹布设计（▲提供符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的纺织品甲醛含量、PH 值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、异味、可分解致癌芳香胺染料等全部检测项目限制要求的带 CMA 章印的检测报告）。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6. 整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供布偶台成品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中结构安全检测符合要求的带 CMA 章印的检测报告） 7. 产品整体环保性能符合国家标准（▲提供布偶台成品符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》中甲醛释放量符合要求的带 CMA 章印的检测报告）

295	三格柜	个	5	<p>尺寸：80*40*50cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 柜体前后有两条直径 35mm 的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。两侧上方有椭圆镂空设计，便于搬运。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
296	六格柜	个	5	<p>尺寸：80*40*50cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理 4. 柜体前后有两条直径 35mm 的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。两侧上方有椭圆镂空设计，便于搬运。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。 6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
297	教具盒-小米色	个	45	<p>尺寸：26*23*10cm</p> <p>材质：塑料</p> <p>(▲提供教具盒符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中塑料有害物质邻苯二甲酸酯 6P 限量要求的带 CMA 章印的检测报告)</p>

298	教具盒柜	个	5	<p>尺寸：78*30*55cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板，背板采用双贴枫木纹饰面密度板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 柜体内部使用 18 条 PVC 托条，可以放置 9 个小教具盒。塑料件邻苯物质检测符合国家标准规范的要求，塑料件不易老化变色，塑料件能有效防止霉菌的侵蚀（▲提供塑料件在 GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》检测菌种为黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉的抗真菌效果实验中，检测结果为 1 级，证明该材料部分可防止霉菌侵蚀或一般不易受到霉菌侵蚀的带 CMA 章印的检测报告。检测结果根据 ISO 16869-2008《塑料 塑料成份中抑制真菌化合物的效果评估》标准判定）。 6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
299	实木洗涤台柜	个	10	<p>尺寸：51*37*66cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体采用 16mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板，背板采用双贴枫木纹饰面密度板。仿真水槽使用 304 不锈钢材质。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 拉手与旋钮与产品板件边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 5. 柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6. 五金件选用环保五金、安全无毒。 7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。

300	实木灶台柜	个	<p>10</p> <p>尺寸：51*37*66cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜体采用 16mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板，背板采用双贴枫木纹饰面密度板。右边柜门中间使用优质亚克力，能增强产品的趣味性与仿真度。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。产品表面图案使用 UV 打印工艺，确保打印清晰，使用过程中不易褪色。（▲提供油墨符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》中 VOC 含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量限量要求的带 CMA 章印的检测报告） 3. 拉手与旋钮使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，整体边角防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供厨房组成品符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》中结构安全检测符合要求的带 CMA 章印的检测报告） 7. 产品整体环保性能符合国家标准（▲提供厨房组成品符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》中甲醛释放量符合要求的带 CMA 章印的检测报告）
301	蒙氏积木游戏桌	个	<p>5</p> <p>尺寸：80*80*47cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 桌面材料采用 18mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面多层板。 2. 桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 桌面四边使用挡边设计，能有效防止玩教具在使用过程中掉落。桌面下方两边各有三个储物格。 4. 桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒。。 6. 整体边角防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害（▲提供积木桌成品符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》与 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检验报告，检测项目包括外观、理化

				性能、木材含水率、结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明、甲醛释放量的带 CMA 章印的检测报告)
302	实木二层柜	个	5	<p>尺寸：83*30*57cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 除背板外其他所有板件采用 16mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板（▲提供饰面实木板甲醛释放量符合 GB /T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中 ENF 级标准要求的带 CMA 章印的检测报告），背板采用 5mm 厚度优质环保双贴枫木纹密度板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 5. 柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6. 五金件选用环保五金、安全无毒。 7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
303	实木双格柜	个	5	<p>尺寸：40*30*77cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柜子全部板件均采用 16mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。 2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。中间层板颜色可选原木色、桔黄、叶绿与海蓝。 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 6. 柜子顶部有一个三角装饰，底部使用 16mm 脚

				<p>垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。</p> <p>7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。</p>
304	实木五格柜	个	5	<p>尺寸：83*30*57cm。</p> <p>1. 除背板外其他所有板件采用 16mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板（▲提供饰面实木板甲醛释放量符合 GB /T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中 ENF 级标准要求的带 CMA 章印的检测报告），背板采用 5mm 厚度优质环保双贴枫木纹密度板。</p> <p>2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。</p> <p>3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。</p> <p>4. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>5. 柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。</p> <p>6 五金件选用环保五金、安全无毒。。</p> <p>7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。</p>
305	实木二层 90 度弧形柜 A	个	5	<p>尺寸：119*46*57cm。</p> <p>1. 柜体采用 16mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板。</p> <p>2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。</p> <p>3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理。</p> <p>4. 柜体采用弧形踢脚板设计，材料使用 18mm 厚度 ENF 级别双贴枫木木皮实木多层板，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。</p>

				<p>5. 柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。</p> <p>6. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。</p>
306	通用系统柜-低	个	5	<p>尺寸：108*30*62cm</p> <p>1. 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。</p> <p>2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。</p> <p>3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。</p> <p>4. 三层面板都采用挡边设计，能有效防止收纳物品掉落。底部有 4 个静音带刹车 1.5 寸 TPE 材质万向轮，单只可承重至少 20kg。</p> <p>5. 五金件选用环保五金、安全无毒。。</p> <p>6. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。</p>
307	实木中空五格柜	个	5	<p>尺寸：83*30*57cm。</p> <p>1. 柜体全部采用 16mm 厚度 ENF 级优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板（▲提供饰面实木板甲醛释放量符合 GB /T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中 ENF 级标准要求的带 CMA 章印的检测报告）。</p> <p>2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。</p> <p>3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处。</p> <p>4. 柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>5. 柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。</p>

				<p>6. 五金件选用环保五金、安全无毒。</p> <p>7. 整体甲醛释放量符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。</p>
308	系统图书柜	个	5	<p>尺寸：64*30*57cm</p> <p>1. 柜体使用 18mm 厚度 E0 级优质环保枫木纹双饰面刨花板。</p> <p>2. 表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。</p> <p>3. 边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。</p> <p>4. 五金件选用环保五金、安全无毒。</p> <p>5. 柜子底部使用 16mm 脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。</p> <p>6. 整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，产品整体环保性能符合国家标准。</p>
309	基础建构 1 单元	个	48	<p>1. 规格：长 16cm*宽 16cm*高 16cm</p> <p>2. 材质：塑料 ABS</p>
310	基础建构 2 单元-C 形	个	40	<p>1. 规格：长 32cm*宽 16cm*高 16cm</p> <p>2. 材质：塑料 ABS</p>
311	基础建构 2 单元-L 形	个	40	
312	基础建构 3 单元	个	8	<p>1. 规格：长 48cm*宽 16cm*高 16cm</p> <p>2. 材质：塑料 ABS</p>
313	基础建构 蓄水件	个	4	<p>1. 规格：长 32cm*宽 16cm*高 32cm</p> <p>2. 材质：塑料 ABS</p>
314	基础水道 1 单元	个	16	<p>1. 规格：长 23cm*宽 12cm*高 5cm</p> <p>2. 材质：塑料 ABS+橡胶</p>
315	基础水道 2 单元	个	20	<p>1. 规格：长 39cm*宽 12cm*高 5cm</p> <p>2. 材质：塑料 ABS+橡胶</p> <p>3. 数量：1 个</p>
316	基础水道 3 单元	个	20	<p>1. 规格：长 55cm*宽 12cm*高 5cm</p> <p>2. 材质：塑料 ABS+橡胶</p>

317	基础水道- 弯道	个	20	1. 规格: 长 42cm*宽 12cm*高 8cm 2. 材质: 塑料 ABS+橡胶
318	基础木板 1 单元	个	12	1. 规格: 长 16cm*宽 16cm*高 3cm 2. 材质: 松木
319	基础木板 2 单元	个	20	1. 规格: 长 32cm*宽 16cm*高 3cm 2. 材质: 松木 3. 数量: 1 个
320	基础木板 3 单元	个	8	1. 规格: 长 48cm*宽 16cm*高 3cm 2. 材质: 松木
321	基础木板 4 单元	个	20	1. 规格: 长 64cm*宽 16cm*高 3cm 2. 材质: 松木
322	基础木板 5 单元	个	8	1. 规格: 长 96cm*宽 16cm*高 3cm 2. 材质: 松木
323	阻水件	个	6	1. 规格: 总长 14cm*总宽 14cm*总高 10cm 2. 材质: 塑料 ABS+松木
324	水车	个	6	1. 规格: 总长 19cm*总宽 14cm*总高 14cm 2. 材质: 塑料 ABS+松木
325	夹沙件	个	12	1. 规格: 总长 27cm, 锥体边长 11cm, 锥体棱长 11cm 2. 材质: 塑料 ABS
326	钻筛沙件	个	6	1. 规格: 总长 19cm, 漏斗边长 13cm, 把手宽 5cm 2. 材质: 塑料 ABS
327	沙铲 (小)	个	12	1. 规格: 总长 31cm, 总宽 9cm 2. 材质: 塑料 ABS
328	沙铲 (大)	个	12	1. 规格: 总长 39cm, 总宽 12cm 2. 材质: 塑料 ABS
329	沙水桶	个	12	1. 规格: 桶口长 15cm*宽 15cm, 桶底长 11cm*宽 11cm, 桶深 15cm 2. 材质: 塑料 ABS
330	6 分水管 (1m)	根	8	1. 规格: 直径 3cm, 长 100cm 2. 材质: PVC
331	6 分水管 (2m)	根	8	1. 规格: 直径 3cm, 长 200cm 2. 材质: PVC
332	6 分水管 (5m)	根	8	1. 规格: 直径 3cm, 长 500cm 2. 材质: PVC
333	6 分通水接口 (备用件)	个	8	1. 规格: 直径 4cm, 长 6cm 2. 材质: 金属+塑料 ABS
334	标准双向 奶嘴接口	个	12	1. 规格: 直径 3cm, 长 5cm 2. 材质: 金属+塑料 ABS
335	标准万用接口	个	4	1. 规格: 直径 4cm, 长 6cm 2. 材质: 金属+塑料 ABS
336	分流配件	个	12	1. 规格: 长 12cm*宽 5cm*高 4cm 2. 材质: 塑料 ABS+橡胶

337	小球	个	60	1. 规格: 直径 3cm 2. 材质: 塑料 PP
338	基础标配储水盆	个	4	1. 规格: 长 57cm*宽 39cm*高 18cm 2. 材质: 塑料 PP
339	储水盆 (小)	个	4	1. 规格: 长 53cm*宽 33cm*高 10cm 2. 材质: 塑料 PC
340	沙城堡 1	个	6	1. 规格: 下底长 11cm*宽 11cm*高 8cm 2. 材质: 松木
341	沙城堡 2	个	6	1. 规格: 下底长 15cm*宽 15cm*高 8cm 2. 材质: 松木
342	沙城堡 3	个	6	1. 规格: 下底长 19cm*宽 19cm*高 8cm 2. 材质: 松木
343	手刮沙工具 1	个	6	1. 规格: 三边长分别为: 21cm、18cm、12cm, 厚 2cm 2. 材质: 松木
344	手刮沙工具 2	个	6	1. 规格: 三边长分别为: 21cm、18cm、12cm, 厚 2cm, 长边有锯齿 2. 材质: 松木
345	手刮沙工具 3	个	6	
346	擀泥棒	个	6	1. 规格: 长 32cm, 把手直径 2cm, 擀泥部分直径 4cm 2. 材质: 松木
347	平泥工具	个	6	1. 规格: 外围长度分别为: 16cm、16cm、11cm, 厚 1cm 2. 材质: 松木
348	敲泥工具	个	6	1. 规格: 总长 19cm, 正四棱锥边长 10cm, 锥顶磨平 2. 材质: 松木
349	翻泥坯盖 (小)	个	6	1. 规格: 长 5cm*宽 5cm*高 2cm 2. 材质: 松木
350	翻泥坯 (小)	个	6	1. 规格: 长 10cm*宽 7cm*高 5cm 2. 材质: 松木
351	翻泥坯盖 (大)	个	6	1. 规格: 长 10cm*宽 5cm*高 3cm 2. 材质: 松木
352	翻泥坯 (大)	个	6	1. 规格: 长 15cm*宽 7cm*高 5cm 2. 材质: 松木
353	画框	个	4	1. 规格: 长 48cm*宽 14cm*高 43cm 2. 材质: 松木+亚克力
354	压水泵	个	2	1. 规格: 长 55cm*宽 16cm*高 9cm 2. 材质: 松木+塑料 ABS+金属+橡胶
355	园艺水枪	把	2	1. 规格: 枪口直径 5cm, 水枪横头长 13cm 2. 材质: 塑料 ABS+橡胶
356	喷泉旋转件	个	2	1. 规格: 总高度 10cm, 直径 21cm 2. 材质: 塑料 ABS

357	游戏屋	个	2	1. 规格: 长 151cm*宽 151cm*高 164cm 2. 材质: 松木
358	长砖	套	2	1. 规格: 长 24cm*宽 12cm*高 6cm 2. 材质: EVA 3. 数量: 210 个/套
359	方砖	个	180	1. 规格: 长 12cm*宽 12cm*高 6cm 2. 材质: EVA
360	花窗	个	8	1. 规格: 长 24cm*宽 24cm*高 6cm 2. 材质: EVA
361	瓦片	个	120	1. 规格: 长 12cm*宽 12cm*厚 1.2cm 2. 材质: EVA
362	建筑推车	个	4	1. 规格: 长 78cm*宽 44cm*高 41cm 2. 材质: 金属+塑料
363	安全帽	个	8	1. 规格: 长 23cm*宽 18.5cm*高 10.5cm 2. 材质: 塑料 PVC
364	反光背心	个	8	1. 规格: 长 58cm*宽 46cm 2. 材质: 尼龙
365	平衡推车	辆	6	1. 材质: 塑料 2. 规格: 35cm*85cm*40cm 3. 颜色: 彩色
366	彩虹伞	把	2	1. 材质: 布 2. 规格: 直径 360cm 3. 颜色: 彩色
367	过河石	个	18	1. 材质: 塑料 2. 规格: 高 5~20cm 3. 颜色: 彩色
368	花生球	个	6	1. 材质: PVC 2. 规格: 直径 45cm, 长 90cm 3. 颜色: 玫红色
369	按摩球	个	6	1. 材质: PVC 2. 规格: 直径 65cm 3. 颜色: 蓝色
370	彩虹通道	个	4	1. 材质: 布+金属支撑杆 2. 规格: 56cm*175cm*60cm 3. 颜色: 彩色
371	触觉平衡板	个	40	1. 材质: 塑料 2. 规格: 直形件总体尺寸 14cm*49cm*8cm, 弯形件总体尺寸 14cm*47*8cm 3. 颜色: 彩色
372	高跷	套	40	1. 材质: 塑料 2. 规格: 9.3cm*11.5cm*6.5cm 3. 颜色: 蓝色 4. 数量: 2 个/套

373	彩虹桥	个	4	1. 材质：厚牛津布+泡棉 2. 规格：展开后总长 400cm 3. 颜色：彩色
374	充气棒	个	8	1. 材质：PVC 2. 规格：长 90cm，宽 20CM 3. 颜色：随机
375	爬爬垫	套	2	1. 材质：PU+海绵+高端魔术贴 2. 规格：垫子 60*180*5cm，手印片 12*12cm，脚印片 10*18cm 3. 颜色：彩色 4. 数量：每套/（1 个垫子+手印片 4 对+脚印片 4 对）
376	爬爬垫套装束口袋	个	2	1. 材质：布 2. 规格：26cm*33cm 3. 颜色：彩色
377	揪尾巴套装	套	12	1. 材质：塑料+帆布+丝绵+高端魔术贴 2. 规格：长松紧带宽 5cm、长 70cm；布尾巴总长 35cm； 3. 颜色：彩色 4. 数量：每套包含 1 个长松紧带+3 条布尾巴
378	投掷套装·木质类	套	2	1. 材质：椴木+金属+塑胶 2. 规格：青蛙板整体尺寸 40cm*46cm*1cm、几何洞洞板整体尺寸 40cm*39cm*1cm； 3. 颜色：原木色+彩色 4. 数量：每套 2 个投掷架
379	沙包	个	12	1. 规格：8cm*8cm 2. 材质：帆布+沙子 3. 颜色：红色
380	沙包	个	12	1. 规格：8cm*8cm 2. 材质：帆布+沙子 3. 颜色：黄色
381	沙包	个	12	1. 规格：8cm*8cm 2. 材质：帆布+沙子 3. 颜色：蓝色
382	沙包	个	12	1. 规格：8cm*8cm 2. 材质：帆布+沙子 3. 颜色：绿色
383	投掷套装束口袋	个	2	1. 材质：布 2. 规格：26cm*33cm 3. 颜色：彩色

384	套圈游戏·木质类	套	2	<p>1. 材质：榉木</p> <p>2. 规格：方形木块整体 15cm*15cm*3cm、圆形木块整体直径 15cm+厚 2.5cm、彩色木柱整体直径 2cm+高 12cm</p> <p>3. 色彩：原木色+彩色</p> <p>4. 数量：每套(方形木块 4 个+圆形木块 4 个+彩色木柱 8 个，每种颜色各 2 个)</p>
385	九宫格	套	2	<p>1. 材质：棉绳+木球</p> <p>2. 规格：①单格框 38*38cm；②双格框 38*72cm；③三格框 38*102cm；</p> <p>3. 颜色：原木色+橙色</p> <p>4. 数量：每套(含单格框 1 个+双格框 1 个+三格框 2 个)</p>
386	套圈	个	6	<p>1. 材质：棉绳+木珠</p> <p>2. 规格：内径 14cm</p> <p>3. 颜色：木珠红色，棉绳米黄色</p>
387	套圈	个	6	<p>1. 材质：棉绳+木珠</p> <p>2. 规格：内径 14cm</p> <p>3. 颜色：木珠黄色，棉绳米黄色</p>
388	套圈	个	6	<p>1. 材质：棉绳+木珠</p> <p>2. 规格：内径 14cm</p> <p>3. 颜色：木珠蓝色，棉绳米黄色</p>
389	套圈	个	6	<p>1. 材质：棉绳+木珠</p> <p>2. 规格：内径 14cm</p> <p>3. 颜色：木珠绿色，棉绳米黄色</p>
390	套圈游戏束口袋	个	2	<p>1. 材质：布</p> <p>2. 规格：26cm*33cm</p> <p>3. 颜色：彩色</p>
391	平衡杠套装	套	2	<p>1. 材质：榎木+榉木+橡胶</p> <p>2. 规格：凹形板总体尺寸 10cm*80cm*3cm；弓形板总体尺寸 10cm*80cm*3cm，弓形总高 9cm；矮木墩总体尺寸 6cm*18cm*10cm；高木墩总体尺寸 6cm*19cm*15cm；</p> <p>3. 颜色：原木色+橙色</p> <p>4. 数量：每套(两种木板各 1 个+矮木墩 2 个+高木墩 2 个+木钉 4 个)</p>
392	单元筒	个	24	<p>1. 材质：塑料</p> <p>2. 规格：31cm*23cm</p> <p>3. 颜色：彩色</p>
393	单元砖	块	12	<p>1. 材质：塑料</p> <p>2. 规格：30cm*15cm*10cm</p> <p>3. 颜色：彩色</p>

394	平衡桥	块	6	1. 材质: 塑料 2. 规格: 80cm*15cm*3cm 3. 颜色: 蓝色
395	连接器	个	6	1. 材质: 塑料 2. 规格: 15cm*15cm*5.7cm; 16cm*4cm*7cm;
396	功能夹	个	16	1. 材质: 塑料 2. 规格: 11cm*5cm*2cm 3. 颜色: 黑色
397	体能棒	根	12	1. 材质: 塑料 2. 规格: 70cm 3. 颜色: 彩色
398	体能棒	根	8	1. 材质: 塑料 2. 规格: 30cm 3. 颜色: 彩色
399	体能棒	根	20	1. 材质: 塑料 2. 规格: 9cm 3. 颜色: 彩色
400	体能棒	根	12	1. 材质: 塑料 2. 规格: 7cm 3. 颜色: 彩色
401	体能棒	根	4	1. 材质: 塑料 2. 规格: 5cm 3. 颜色: 彩色
402	形状体能环	个	8	1. 材质: 塑料 2. 规格: 58cm 3. 颜色: 彩色
403	形状体能环	个	8	1. 材质: 塑料 2. 规格: 34cm 3. 颜色: 彩色
404	形状体能环	个	8	1. 材质: 塑料 2. 规格: 18cm 3. 颜色: 彩色
405	形状体能环	个	8	1. 材质: 塑料 2. 规格: 44cm 3. 颜色: 彩色
406	形状体能环	个	8	1. 材质: 塑料 2. 规格: 33cm 3. 颜色: 彩色
407	体能条	根	32	1. 材质: 塑料 2. 规格: 100cm*3cm*1cm 3. 颜色: 彩色
408	手脚印	对	10	1. 材质: 塑料 2. 规格: 15cm*15cm 3. 颜色: 彩色

409	打气筒 (59cm)	个	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 钢管+塑料 2. 规格: 打气筒的拉绳范围为 50cm 至 90cm, 气带长约为 75cm 3. 颜色: 银色+黑色
410	收纳箱 (60*40*34cm)	个	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 塑料 2. 规格: 60cm*40cm*34cm 3. 颜色: 蓝色
411	坐位体前屈测试仪 (24*30*23cm, 红色)	台	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 塑料+铝合金+无纺布 2. 规格: 塑料 24cm*30cm*23cm, 铝合金 4cm*61cm*3cm, 无纺布 32cm*120cm 3. 颜色: 红色
412	网球 (直径 6.4cm, 荧光绿)	个	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 橡胶+绒布 2. 规格: 直径 6cm 3. 颜色: 荧光绿
413	立定跳远垫 (90*245cm, 红色)	个	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: PVC 2. 规格: 90cm*245cm, 厚 0.4cm 3. 颜色: 红色
414	主扩声音箱	只	4	<ul style="list-style-type: none"> ★低音喇叭 : 4×7" (140 磁Φ52mm) ★中音喇叭 : 8×3" (20mm) ★钹磁丝膜高音喇叭 : 16×1" (25mm) •频率响应 : 80Hz~20kHz (±3dB) / 70Hz~22kHz (-10dB) •MHF: 350W/LF: 650W •标称阻抗: MHF: 16Ω / LF: 16Ω •灵敏度(1W/1m): MHF: 105dB/LF: 99dB •最大声压级(连续/峰值): MHF: 131dB/137dB, LF: 127dB/133dB •覆盖角度 (H×V) 110° ×10° 桦木夹板 •分频模式: 内/外置分频 •表面处理: 黑色多孔钢网和透声的音箱网布 •连接件: 2×NEUTRIK NL4MP 四芯插座, LF: 1+1, MHF: 2+2- •吊挂硬件: M8 吊点×12, 连接侧板×4

415	主扩声音箱功率放大器	台	2	<p>参数:</p> <p>1、8Ω 立体声功率 1800Wx2 4Ω 立体声功率 3000Wx2 2Ω 立体声功率 3500Wx2 8Ω 桥接功率 6000Wx1 4Ω 桥接功率 7600Wx1 2、电压增益 8Ω 时: 44.0dB 3、功放拓扑类别: Class-D 4、频率响应: 20Hz-20kHz (±0.5dB) 5、总谐波失真: ≤0.05% 6、信噪比: ≥105dB 7、阻尼系数: ≥1000 (100Hz) 8、分离度: ≥70dB 9、转换速率: ≥20V/μs 10、输入灵敏度: 1.0V 11、输入阻抗 (不平衡/平衡): 10kΩ / 20kΩ 12、风路: 从后板吸风 13、保护: 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF 14、输入部分: 平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 15、输出部分: NL4 型 SPEAKON 插座 16、前面板功能: 电源启动开关、音量控制旋钮, 显示屏 17、电源: 不可脱拔标准电源插头电源线 110220V/50Hz ±10%</p>
416	专业返听音箱	只	2	<ul style="list-style-type: none"> •单元构成 低音 1×12" 高音 1×1.73" •频率回应 50Hz-18 KHz •功率 (额定/ 峰值): 300w / 1200w •灵敏度 1w/1m 97dB •最大声压 SPL 126dB •阻抗 8Ω •覆盖角度 (H×V) 80° ×50° •18MM 进口高密度多层夹板

417	专业返听音箱功率放大器	台	1	<p>1: ★2.8 寸真彩屏功能: 机内温度显示、左右声道数值显示、峰值显示, 保护显示、工作状态显示</p> <p>2: 开机声音渐大功能, 防止在开机瞬间时烧喇叭</p> <p>3: HiFi 级 AB 类电路, 声音甜美柔和、自然亲切。</p> <p>4: 低噪音散热系统, 开机时风扇处于半速运转, 当机器温度达 60 度以上时, 风扇全速运转。</p> <p>5. ★4 路万能电源插座 (220V 交流电源输出, 总功率 500W)</p> <p>8 Ω 立体声 2*600W</p> <p>4 Ω 立体声 2*750W</p> <p>8 Ω 桥接 1400W</p> <p>工作模式: 立体声, 并联, 桥接</p> <p>输入灵敏度 0.775V, 1.0V, 1.44V</p> <p>频率响应 20 Hz - 20 kHz (0.2-0.5dB)</p> <p>总谐波失真 <0.05%</p> <p>信噪比 >90 dB</p> <p>阻尼系数 >800 (100Hz)</p> <p>分离度 >90 dB</p> <p>转换速率 >16V/μs</p> <p>输入阻抗 (不平衡/平衡) 10k Ω / 20 k Ω</p> <p>电源供应: AC220V/50Hz</p>
418	低音炮	只	2	<p>参数:</p> <p>1、额定功率: 400W;</p> <p>2、最大功率: 1600W;</p> <p>3、阻抗: 8 Ω</p> <p>4、频率响应: 45Hz-400Hz;</p> <p>5、系统类型: 单 15 寸超低音箱;</p> <p>6、单元: 15 寸低音×1;</p> <p>7、最大声压级: 126dB;</p> <p>8、灵敏度 (1W/1m): 95dB /W(1m);</p> <p>9、连接器: SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG (正负 4 芯安全插头);</p> <p>10、表面处理: 箱体 (黑色聚亚胺脂喷涂); 面网 (黑色多孔喷粉钢网);</p> <p>11、材质: 18mm 进口多层夹板;</p>

419	低音炮功率放大器	台	1	<p>1: 2.8 寸真彩屏功能: 机内温度显示、左右声道数值显示、峰值显示, 保护显示、工作状态显示</p> <p>2: 开机声音渐大功能, 防止在开机瞬间时烧喇叭</p> <p>3: HiFi 级 AB 类电路, 声音甜美柔和、自然亲切。</p> <p>4: 低噪音散热系统, 开机时风扇处于半速运转, 当机器温度达 60 度以上时, 风扇全速运转。</p> <p>5. 4 路万能电源插座 (220V 交流电源输出, 总功率 500W)</p> <p>8 Ω 立体声 2*600W</p> <p>4 Ω 立体声 2*750W</p> <p>8 Ω 桥接 1400W</p> <p>工作模式: 立体声, 并联, 桥接</p> <p>输入灵敏度 0.775V, 1.0V, 1.44V</p> <p>频率响应 20 Hz - 20 kHz (0.2-0.5dB)</p> <p>总谐波失真 <0.05%</p> <p>信噪比 >90 dB</p> <p>阻尼系数 >800 (100Hz)</p> <p>分离度 >90 dB</p> <p>转换速率 >16V/μs</p> <p>输入阻抗 (不平衡/平衡) 10k Ω /20 k Ω</p> <p>电源供应: AC220V/50Hz</p>
-----	----------	---	---	--

420	带 WiFi 电源时序器	台	<p>液晶彩屏显示手机联网控制</p> <p>★1.8 寸液晶彩屏多功能显示</p> <p>★多台手机 APP 远程联网控制，功率实时显示、手机远程查看控制</p> <p>★每路独立开关功能，应用于不同设备</p> <p>★支持定时开关机设置；支持 RS232 中控控制</p> <p>★共十路可控八路电源输出，每路可达 30A</p> <p>★可控输出延时时间为 1S，可调节 1 面板颜色：铝黑色</p> <p>2 电力输入条件(单相 3 线)：AC90-260V 50-60HZ 两相（三线：零，火，地）</p> <p>3 通道数量：8 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直接输出</p> <p>4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)：5000W/8000W 最大承受无功功率</p> <p>5 输出电源插座规格：阻燃 ABS 材料，最大可承受 13A 电流，磷铜材质，标准万用插座</p> <p>6 功能特点：1. 顺序开启逆序关闭 2. 精准电压电流功率显示，内置功率计：屏幕显示即时工作电压，电流，功率，功率因数、并且实时上传手机远程监控 3. 断电记忆（当设备突然断电数据会自动储存） 4. 面板功能可以锁按键 5. 过流保护：过压保护：欠压保护：电压保护 6. 485 COM 口接入中控控制（代码指令控制）、同时自带安卓软件通过互联网控制 7. 定时控制（服务器控制）：定时可自定义添加删除，开机关机和每个通道的开关最多支持 100 个定时任务</p> <p>7 每路开关间隔时间/定时时间：1 秒(可调节)</p> <p>8 输出继电器触点电流：30A 277VAC</p> <p>9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理</p> <p>10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ</p> <p>11 主电缆线规格：3*4 平方电缆线，总长度为 1.5 米（配电源输入插头）</p> <p>12 开启类型：自复位型开关</p> <p>13 功能显示电压显示表类型：1.8 寸液晶彩屏多功能显示</p> <p>14 Wifi 传输距离：30m 无阻挡</p> <p>15 叠机级联功能：无</p> <p>16 电源净化功能（EMI 专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）</p>
-----	--------------	---	--

421	音频处理器	台	1	<p>功能特点 FEATURES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 输入 - 6 输出 • 特别简单的用户界面 • 前面板可编程出众的音质 • 一个机架的空间 • 输入可分配到任意输出分频、均衡器、延时和限幅功能 • 林克威兹-瑞利滤波器，贝塞尔滤波器和巴特沃斯滤波器 • 斜率为 12 dB/Oct, 18 dB/Oct, 24 dB/Oct 和 48dB/Oct <p>参数均衡滤波器：范围为 1/64Oct ~ 40ct</p> <ul style="list-style-type: none"> • 输入和输出延时每个输出都有限幅器 • 单独的输入和输出测量 • 平衡的输入和输出 XLR 音频接口 • 工厂负载 • 可编辑预置 • 4 级保护
422	数字反馈抑制器	台	1	<p>参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、输入通道及插座：2 路 X L R 母座模拟输入/ 2 组立体声同轴/光纤/ A E S 输入(每组数字口传输两路音频信号) 2、输出通道及插座：2 路 X L R 公座模拟输出/ 2 组立体声同轴/光纤/ A E S 输出(每组数字口传输两路音频信号) 3、输入阻抗：平衡 2 0 KΩ 4、输出阻抗：平衡 1 0 0Ω 5、共模拟制比：>70dB(1KHz) 6、输入范围：$\leq + 2 0 d B u$ 7、频率响应：15Hz-25KHz (-0.3dB) 8、信噪比：>110dB 9、失真度：$< 0.01\% OUTPUT=0dBu/1KHz$ 10、通道分离度：>80dB(1KHz) 11、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12、信号输入频率响应：20Hz-30kHz $\pm 0.5dB$ 13、滤波器：独立 24 个每通道 14、最小带宽：1/27th Octave 15、最大带宽：1/14th Octave 16、频率分辨率：0.5 Hz 17、啸叫寻找时间：0.1--0.5S 18、FFT 长度：2048 19、传声增益：6--10 dB 20、系统增益：0dB 21、压缩：启动电平：-40dB ~ +20dB 压缩比率：

			<p>1:1.0 ~ 1:20.0 响应时间:10~200ms 恢复时间:50ms~5000ms</p> <p>22、压限：启动电平:-40dB ~ +20dB 响应时间:10~200ms 恢复时间:50ms~5000ms</p> <p>噪声门 -120db ~ -40db.</p> <p>23、显示：采用分辨率为 144X32 的汉子显示屏，提供 6 段 led 显示输出电平</p> <p>24、处理器：96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，32-bitA/D 及 D/A 转换</p> <p>25、电源：AC110V~240V 50/60Hz</p> <p>26、功耗：<20W</p> <p>27、机箱适配器高度：1U</p>
423	12 路带 2 编组	台	1 <p>1、8 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入（6.3 与 RAC 切换）；</p> <p>2、每通道 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关，平滑 60MM 行程推子器，</p> <p>3、2 编组输出 +2 组 AUX 输出（包括 FX），</p> <p>4、内置 48V 幻象电源供电；</p> <p>5、立体声输出带 7 段图示均衡器，</p> <p>6、16 种 DSP 数字效果器</p> <p>7、USB 音频播放 MP3；USB 录音、也可连电脑播放音乐</p> <p>8、内置蓝牙接收模块</p> <p>9、LCD 显示屏清晰显示播放状态；</p> <p>10、十段三色电平灯显示信号状态</p> <p>11、XLR 平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大</p> <p>12、适用全球供电电压功率 30 瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性</p> <p>13、可安装 19 寸机柜</p>

424	一拖二无线手持话筒	套	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 频率范围: UHF 520-930MHz 2. 调制方式: 宽频 FM 3. 可调范围: 50MHz 4. 通道数目: 2x100 5. 通道间隔: 250KHz 6. 频率稳定度: $\pm 0.005\%$以内 7. 动态范围: 100dB 8. 最大频偏: $\pm 45\text{KHz}$ 9. 音频回应: 80Hz-18KHz ($\pm 3\text{dB}$) 10. 综合信噪比: $>105\text{dB}$ 11. 综合失真: $\leq 0.5\%$ 12. 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ <p>接收机指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接收机方式: 二次变频超外差 2. 中频频率: 第一中频: 110MHz, 第二中频 10.7MHz 3. 无线界面: BNC/50 4. 灵敏度: $12\text{dB } \mu\text{V}$ (80dB/N) 5. 灵敏度范围: $12-32\text{dB } \mu\text{V}$ 6. 杂散抑制: $\geq 75\text{dB}$ 7. 最大输出电平: $+10\text{dBV}$ <p>发射器指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天线路式: 腰包式发射器采用 $1/4$ 波长鞭状天线, 手持麦克风内置螺旋天线 2. 输出功率: 高频率 30mW, 低频率 3mW 3. 杂散抑制: -60dB 4. 供电: 两节 AA DC 1.5V 电池 5. 使用时间: 30mW 时大于 10 小时, 3mW 时大于 15 小时
425	音响金银线	米	400	单股 300 芯, 双股 600 芯金银线
426	机柜	台	1	22U
427	音柱	只	2	<p>4.5 英寸国内订制优质全频 HIFI 级单元, 箱体采用多层复合夹板, 水性环保喷涂制作, 高质量单元配置, 多层复合夹板箱体, 多种吊挂点及支撑, 操作简易快捷, 用于语言会议系统、小型演出、多功能厅等扩声场所</p> <ul style="list-style-type: none"> •全频喇叭 : $4 \times 4.5''$ (90 磁 $\Phi 25\text{mm}$) 进口组件 •频响 ($\pm 3\text{dB}$) : 100Hz-20kHz •额定/峰值功率: 200W /400W •阻抗: 8 欧 •灵敏度 : 95dB •最大声压级(连续/峰值): 118dB/121db •覆盖角度 (H\timesV) $160^{\circ} \times 15^{\circ}$ 高密度多层夹板+坚固耐磨金钢砂油漆 •产品尺寸 (W*D*H) : $146 \times 150 \times 545$ MM

				<ul style="list-style-type: none"> •分频模式：全频模式 安装：壁挂/506吊挂/支撑/专用吊架 表面处理：黑色多孔钢网和透声的音箱网布 连接器：1×4针 WP4 音箱座，1个凤凰座 连接方式：±1…MHF
428	合并式功放	台	1	<p>参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、立体声功率：8Ω 350W X2, 4Ω 650W X2; 2、频率响应：20Hz-20KHz (±0.5dB) 3、总谐波失真：<0.05% 4、信噪比：>93dB 5、瞬态回应：20V/μs 6、输入灵敏度：25mv 7、输入阻抗(不平衡/平衡)：22KΩ

429	无线一拖四会议	套	1	<p>系统指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 频率范围: UHF 740-790MHz 2. 调制方式: 宽频 FM 3. 可调范围: 50MHz 4. 通道数目: 4x50 5. 通道间隔: 250KHz 6. 频率稳定度: $\pm 0.005\%$以内 7. 动态范围: 100dB 8. 最大频偏: $\pm 45\text{KHz}$ 9. 音频回应: 80Hz-18KHz ($\pm 3\text{dB}$) 10. 综合信噪比: $> 105\text{dB}$ 11. 综合失真: $\leq 0.5\%$ 12. 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ <p>接收机指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接收机方式: 二次变频超外差 2. 中频频率: 第一中频: 110MHz, 第二中频 10.7MHz 3. 无线界面: BNC/50 4. 灵敏度: $12\text{dB} \mu\text{V}$ (80dB S/N) 5. 灵敏度范围: $12-32\text{dB} \mu\text{V}$ 6. 杂散抑制: $\geq 75\text{dB}$ 7. 最大输出电平: $+10\text{dBV}$ <p>发射器指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天线路式: 腰包式发射器采用 $1/4$ 波长鞭状天线, 手持麦克风内置螺旋天线 2. 输出功率: 高频率 30mW, 低频率 3mW 3. 杂散抑制: -60dB 4. 供电: 两节 AA DC 1.5V 电池 5. 使用时间: 30mW 时大于 10 小时, 3mW 时大于 15 小时
430	音响金银线	米	400	单股 300 芯, 双股 600 芯金银线
431	机柜	台	1	12U
432	台式电脑	台	18	CPU: I5-12400 2.5GHz 6核 12线程; 内存: 16GB/3200 DDR4; 硬盘: 512GB SSD; 显卡: 集成; WIN11 家庭版; 23.8 寸显示器
433	笔记本	台	3	CPU: I5-12400 2.5GHz 6核 12线程; 内存: 8GB/3200 DDCPU: I5-1235U 十核心十二线程; 内存: 16G; 硬盘: 512G M.2 SSD; 显卡: 集显; 分辨率: 1920*1080; WIN11 家庭版; TPM 加密技术; 三年保; 深空灰
434	复印打印机一体机	台	2	打印功能: 自动双面; 类型: 彩色; 打印速度: 0-24 页/分; 纸张输入容量: 150-249 页; 扫描功能: 平板式+馈纸式; 基础功能: 复印, 扫描, 打印; 输稿器: 支持输稿器; 连接方式: Wi-Fi, 有线, USB; 最大支持幅面: A3

435	打印机	台	2	打印功能：自动双面；类型：彩色；最大支持幅面：A4；纸张输入容量：500页以上；扫描功能：平板式+馈纸式；基础功能：复印，扫描，打印；输稿器：支持输稿器；连接方式：Wi-Fi，有线，USB；打印速度：0-24页/分
436	打印机	台	4	打印功能：自动双面；类型：黑白；最大支持幅面：A4；纸张输入容量：500页以上；扫描功能：平板式+馈纸式；基础功能：复印，扫描，打印；输稿器：支持输稿器；连接方式：Wi-Fi，有线，USB；打印速度：0-24页/分
437	100寸电动幕	件	1	光子材料幕布
438	5500流明激光投影仪	台	1	<p>亮度：5500 ANSI 流明</p> <p>显示技术：3LCD</p> <p>芯片尺寸：3*0.64”</p> <p>分辨率：WUXGA (1920 x 1200)</p> <p>光源类型：激光 MCL</p> <p>光源时长：20000hrs（正常模式），25000hrs（节能模式）</p> <p>噪音：37dB(Normal)，30dB(EC01)，28dB(ECO, 2)</p> <p>画面比例：默认 16:10，可调节：4:3, 16:9</p> <p>输入接口：VGA*1, HDMI in *2, Video*1, Audio in (mini jack, 3.5mm) *1, Audio in (RCA*2) *1, USB-A*1, USB-B*1, RJ45*1,</p> <p>输出接口：VGA*1, Audio out (mini-jack, 3.5mm) *1,</p> <p>控制接口：RS232*1, RJ45*1 (Control), USB-B*1, LAN*1</p> <p>扬声器：16W*1</p> <p>电器参数：</p> <p>电压：100~240V@ 50/60Hz</p> <p>功耗：(Normal) (Max) 280W, (EC01) (Max) 190W, (ECO2) (Max) 170W, ECO Standby Mode<0.5W</p> <p>环境参数：</p> <p>运行温度：5℃ ~ 40℃</p> <p>运行湿度：20%~80%</p> <p>仓储温度：-10℃~50℃</p> <p>仓储湿度：10%~85%</p> <p>海拔高度：0~3000米</p> <p>其他功能：</p> <p>梯形校正：V: ±30° H: ±30°</p> <p>几何校正：四角拉伸 (2*2)，六角拉伸 (2*3)，墙角折角校正，曲面校正, 11*17 格点校正</p>

				<p>网络控制: RoomView (Crestron)、AMX Discovery、PJ Link</p> <p>扫描频率: 水平 15~100KHz, 垂直 24~85Hz</p> <p>兼容分辨率: 电脑信号输入 VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz, 视频信号输入 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 2*360° 多角度投影: 支持</p>
439	120 寸电动幕	件	1	光子材料幕布
440	6200 流明激光投影仪	台	1	<p>亮度: 6200 流明</p> <p>显示芯片: 3x0.64"</p> <p>显示技术: 3LCD</p> <p>分辨率: WUXGA (1920 x 1200)</p> <p>光源类型: 激光 MCL</p> <p>光源时长: 20000hrs (正常模式), 25000hrs (节能模式)</p> <p>噪音: 37dB (Normal) 27dB (ECO)</p> <p>画面比例: 默认 16:10, 可调节: 4:3/16:9</p> <p>输入接口: VGA*1, HDMI 1.4B (IN) *2, USB-A*1, USB-B*1 (Display), RJ45*1 (Display), Audio in (mini jack, 3.5mm) *1,</p> <p>输出接口: VGA*1, Audio out (mini-jack, 3.5mm) *1, RS232*1, RJ45*1 (Control), USB-B*1 (For upgrade)</p> <p>扬声器: 16W*1</p> <p>电器参数:</p> <p>电压: 100~240V@ 50/60Hz</p> <p>功耗: (Normal) (Max) 360W, (ECO1) (Max) 280W, (ECO2) (Max) 230W, ECO Standby Mode<0.5W</p> <p>环境参数:</p> <p>运行温度: 5°C ~ 40°C</p> <p>运行湿度: 20%~80%</p> <p>仓储温度: -10°C~50°C</p> <p>海拔高度: 0~3000 米</p> <p>其他功能:</p> <p>梯形校正: V: ±30° H: ±30°</p> <p>几何校正: 四角拉伸 (2*2), 六角拉伸 (2*3), 墙角折角校正, 曲面校正, 11*17 格点校正</p> <p>语言: 26 种语言</p> <p>网络控制: RoomView (Crestron)、AMX Discovery、PJ Link</p> <p>扫描频率: 水平 15~100KHz, 垂直 24~85Hz</p> <p>兼容分辨率: 电脑信号输入 VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz, 视频信号输入</p>

				480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p 2*360° 多角度投影: 支持
441	专用吊杆	套	2	投影仪专用
442	会议桌	张	1	1. 尺寸: 7000*2000mm。 2. 面材: 采用优质胡桃木皮贴面。 3. 基材: 采用 E1 级中密度纤维板, 含水率小于 8%-12%, 性能稳定, 符合 GB/T11718-2009 国家环保标准。 4. 油漆: 环保油漆经过三底两面, 无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷, 达 GB18584- 2001 标准 5. 五金: 选用优质五金件。
443	会议椅	把	18	1、贴面材料: 采用进口实木皮, 采用优质胡桃高级木皮, 实木皮饰面, 厚度 0.6mm, 含水率 11.2%, 甲醛释放量 0.1mg/L; 2、封边用材: 与贴面相同的进口实木木材; 3、基材: 采用优质中密度板, 优质绿色环保产品, 含水率 6.4%, 密度 0.72g/cm ³ , 甲醛释放量 4.8mg/100g。 4、油漆: 面漆采用 PU 聚脂漆, 底漆采用 PE 不饱和树脂, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%, 符合国家环保要求。 5、优质五金配件
444	办公桌	张	20	1. 尺寸: 1200*400mm; 2. 桌面采用 E1 级环保板材标准, 甲醛释放量 <0.5MG/L, 材质牢固柔韧不易变形开裂; 3. 优质五金; 4. 三层储物抽屉
445	办公椅	把	20	高强度尼龙框架, 透气针织靠背, 6cm 高回弹海绵, 尼龙滚动轮, 优质五金
446	文件柜	个	3	材质: 冷扎板铁皮, 0.4 厚, 高 1850*宽 860*深 390
447	折叠凳子	把	40	材质: 塑料&烤漆钢管 尺寸: 47*52*85cm