

# 乐东黎族自治县莺歌海 镇人民政府

项目编号： HNZT2016-310

项目名称： 2016年农村生活垃圾收集清运设备

合同编号： ZT2016-180

甲方： 乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府

乙方： 淮安市成伍科技发展有限公司

签订日期： 2016年11月22日



# 成交通知书

项目编号：HNZT2016-310

淮安市成伍科技发展有限公司：

贵方于2016年11月11日参加2016年农村生活垃圾收集清运设备采购的投标，经评委会全体成员评定和媒体公示，确定贵方为本项目的成交人，现将成交结果通知如下：

采购单位：乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府

项目名称：2016年农村生活垃圾收集清运设备采购

项目编号：HNZT2016-310

成交人：淮安市成伍科技发展有限公司

成交金额：¥948500.00元（人民币玖拾肆万捌仟伍佰元整）

请于成交通知下发之日起30天内，持本通知书，与采购单位签订采购合同。并请于合同签订后2个工作日内，送至本招标公司签名盖章。



# 采购合同书

甲方：乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府

乙方：淮南市成伍科技发展有限公司

甲乙双方根据 2016 年 11 月 11 日乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府 2016 年农村生活垃圾收集清运设备项目（项目编号：HNZT2016-310）组织竞争性谈判结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

## 一、设备总价及清单

1、设备中标总价人民币大写：玖拾肆万捌仟伍佰元整(¥：948500.00 元)

1、设备清单详情请见合同后附件

## 二、付款日期

1、本合同签订生效。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的全部货款。

3、质保期内，乙方接到甲方的售后电话后，10 小时内赶到甲方指定的地点进行维护。

4、交货期：合同签订 12 天内。

## 三、售后服务承若书

本公司承诺：我们将严格按照招标文件中的要求：提供按照国家“三包政策”的服务，设备提供 18 个月的免费上门维护和原厂标准质保，免费维护期自项目验收通过之日起计算；提供一年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，1 小时内做出实质性响应，5 小时内到达指定现场。免费质量期后将继续为用户提供低于市场价格的服务。

项目完工后将为客户技术人员进行有关产品安装、调试、维护、操作、优化等方面的技术培训，直至能熟练独立操作，培训时间和地点根据客户指定安排。

## 四、交货方式

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在 6 天内把货物运到指定地点。

## 五、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于 10 个工作日内自费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 10 天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

## 六、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价 0.5% 的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价 0.1% 的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方

使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

## 七、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

## 八、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

## 九、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

## 十、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

## 十一、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、中标通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，政府采购办执壹份，壹份由招标代理机构备案。

十三、乙方开户行

- 1、公司名称：淮安市成伍科技发展有限公司
- 2、开户银行：中国建设银行股份有限公司海口海信支行
- 3、账号：46050100473600000040

甲方(盖章)：乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府



法定(授权)代表人：\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

签订日期：2016年11月21日

乙方(盖章)：淮安市成伍科技发展有限公司



法定(授权)代表人：\_\_\_\_\_



签订日期：2016年11月22日

招标代理机构声明：本合同经海南政通招投标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南政通招投标有限公司 (盖章)



法定(授权)代表人：\_\_\_\_\_ (签章)

*[Handwritten signature]*

签订日期：2016年11月22日

### 设备清单表

序号	名称	规格型号参数	单位	数量	单价	总价
1	车厢可卸式垃圾车	产品名称：祥农车厢可卸式垃圾车 产品型号：环卫专用3立方车厢可卸式垃圾车 外形尺寸(mm)：长4550×宽1720×高2080 额定载质量(Kg)：2100 整备质量(Kg)：2055 总质量(Kg)：4155 轴距:2600mm 发动机排量(ml):1809 发动机功率:68 马力 最高车速:90(km/h) 轮胎数：6 接近离去角(°):58/20 前悬/后悬:480/820 前排乘客(人):2 弹簧片数:-/5 轮胎数:4 轮胎规格:165/70R13LT 前轮距:1345 后轮距:1240 轴数:2 燃料种类：柴油 排放标准：国IV 备注：随底盘选装前围及车门覆盖件.侧后防护采用 Q235 材质焊接连接,后防护截面尺寸(mm):50×100,后部离地高480mm.外形长与轴距对应关系(mm)4550/2600,4800/2850;	辆	2	158100	316200
2	3立方密封式垃圾收集箱	产品名称：祥农密封式垃圾收集箱 产品型号：环卫专用3立方密封式垃圾收集箱 1. 垃圾车配套垃圾箱容量：3.0立方 2. 货厢尺寸:长2000mm×宽1380mm×高1200mm; 3. 车厢容积为3立方，材料为边二底三碳钢板制作。 4. 整体型结构，厢体采用国标流行的无骨架曲面造型，美观且便清洗； 5. 车厢经过整体酸洗磷化处理，车厢四周采用玻璃胶密封处理，防火，防腐蚀处理，采用耐磨钢片，使其保养方便，经久耐用； 6. 厢体完全密闭，避免污水、臭气、扬尘等二次污染； 7. 作为收集厢使用的集装箱两侧均配备半自动投料门，低投料口设计，方便投料； 8. 厢体内部圆弧形设计，使用垃圾能顺利卸出；可以用于垃圾收集。	个	20	14900	298000

3	<p>电动三轮 垃圾收集 专用车</p>	<p>产品名称：华信电动三轮垃圾收集专用车                      产品型号：BJ3014                      整车尺寸：长宽高 2500mm×930mm×1270mm                      整备质量：150Kg 额定载荷：180Kg                      电机功率：550W 最高时速：25km/h                      后轮距：710mm 轴距：1600mm                      制动距离（普通水泥路面）：小于 4m                      垃圾箱容量：500L 最小离地间隙：90mm                      额定电压：48V 蓄电池容量：20AH                      续航里程（空载）：大于 70km                      标准颜色：蓝白                      前轮型号：300-100 后轮型号：16×2.5                      产品特点：                      整体车架：电泳处理                      1、环卫作业专用桶，前后盖中盖设计，造型新颖，美观大方；                      2、垃圾箱体自卸设计，后置拖动助滑轮，当垃圾不能一次性倾倒完全时，可以拖动箱体完成倾倒；                      3、既可作路面垃圾收集使用，同时又可作为行驶保洁使用；                      4、配置两组刹车装置，驻车制动能同时制动双后轮，确保路面行驶和作业安全；                      5、配置 LED 大灯设计，提现产品外观高档，降低故障率                      6、采用智能防盗系统，非法操作报警，确保整车安全</p>	辆	10	9500	95000
4	<p>摩托车</p>	<p>产品名称：本田摩托车                      产品型号：GBT150CC 摩托车                      外形尺寸（mm）：长 1945 宽 780 高 1125                      冷却方式：风冷                      汽缸数：单缸                      排量：150cc 功率：7.8KW                      颜色：黑色发动机                      类型：单缸                      制动方式：前碟后鼓                      轮胎规格：2.75-18/110/90-16                      摩托车类型：两轮摩托车                      化油器：化油器                      减震：减震                      整备质量（kg）：128</p>	辆	1	8000	8000



5	拖拉机垃圾车	<p>产品名称: 金鹿                  产品型号: 拖拉机垃圾车                  外廓尺寸: mm4300×1700×2060                  车厢尺寸: mm2200×1600×1000                  轴距 mm3260                  轮距:mm1320/1320                  动力: 21 马力                  轮胎规格:7.50-16/8.25-16                  驱动桥:前桥 4T 后桥 5T                  驾驶室准乘人数: 2 人                  驱动方式: 四轮驱动                  制动方式:气刹</p> <p>1) 动力强劲, 超强承载力, 行驶安全可靠。                  2) 超大驾驶室, 豪华内饰, 驾乘舒适, 视线良好, 美观时尚, 电泳底漆精美工艺, 超强防腐, 防锈。</p>	辆	2	49500	99000
6	6 座执法电动巡视车	<p>产品名称: 华信 6 座电动巡视车                  产品型号: XL6101                  参数:                  产品尺寸: 4000×1250×1710mm 前轮距/后轮距:1160/1150mm 轴距:2020mm 整车质量:800KG                  额定载荷:400KG 离地间隙:150mm 制动距离(普通水泥路面):≤4m 转弯半径:≤4m 最大续行里程:≥100km                  最大速度:≤30km 爬坡力:20% 额定电压: 48V (6 节 8V 大容量免维护铅酸蓄电池) ; 电机: 4KW (大功率铜绕组直流电机) ; 轮胎: 205/65-10 沙滩胎 ; 控制器: 智能电控 48V275A ; 加速器: 电阻式加速器 车架: 微型汽车底盘 充电器: 智能快速充电机输出 48V30A (4830)                  车身: 游艇玻璃钢材质 转换器: 48V-12V DC-DC 转换器 电池: 210AH 铅酸动力蓄电池 仪表台: 配置智能组合仪表(电量表、电流表、小时计、时速表、里程表)                  倒车镜: 全视野无死角后视镜 座椅: 优质皮革座椅                  警灯: 1000mm 长形警灯 额定乘员: 4 人</p> <p>车架系统: 1、高强度钢车身,电泳浸泡防锈处理,适合沿海和高湿地带使用;2、车身采用 PP,耐磨损,抗老化.底盘系统 3、依据微型汽车设计原理,采用微型汽车底盘.4、采用标准轮胎规格,降低重心,提高安全性能;5、采用全密封免维护技术,易于日常保养.控制系统 6、采用名牌可编程式控制器,人性化的软件可根据工作地理环而改变行车效果;电机系统 7、直流无刷防水电机,噪音小,爬坡性能优良.使用寿命长刹车系统 8、具有电刹功能.9、使用自动间隙补偿技术,安全可靠;转向系统 10、采用汽车转向系统,操作灵活简便 11、配备倒车及左右转向灯充电系统 12、智能充电系统,可自动调整充电电流.延长行驶里程和电池使用寿命 13.配备警灯和喊话器一套</p>	辆	1	66800	66800

7	除草机	产品名称：本田 产品型号：2313 型式：单缸，风冷，顶置凸轮轴 四冲程汽油机 缸径×冲程：40×30MM； 排气量：37.7cc； 最大功率：1.0KW/6500r/min； 油箱：0.65L； 机油箱：0.08l； 机体：背负式； 燃油消耗率：480g/KW.h	台	5	1780	8900
8	电锯	产品名称：本田 产品型号：1800 型 型式：单杠 类型：四冲程汽油机 额定输入功率:1800 (w) 空载转速:800 (rpm) 锯链速度:800 转每分钟 电源线长:2.5 (m) 净重:4.7 (KG) 全长:350 (mm) 标准 附件:标配刀片长度:350 (mm)	台	5	1814	9070
9	保洁环卫 服装	产品名称：疆马 产品型号：保洁环卫服装 款式：长袖 颜色：橘黄色 材 料:棉质混纺 厚度：适中 弹性指数：无弹 柔软度：适中 前胸带反光条、袖部带反光条 腿脚侧面带反光条	套	250	175	43750
10	保安服 (长袖)	产品名称：疆马 产品型号：保安服(长袖) 颜色：蓝色 面料：棉 主面 料成分：棉 功能：吸汗排汗	套	12	165	1980
11	保安服 (短袖)	产品名称：疆马 产品型号：保安服(短袖) 颜色：蓝色 面料：棉 主面 料成分：棉 功能：吸汗排汗	套	12	150	1800
设备总价：人民币大写：玖拾肆万捌仟伍佰元整(¥：948500.00元)						

供货单位：淮南市成伍科技发展有限公司

