

政府采购 竞争性谈判文件


采购项目名称：临高县公安局情报中心合成作战室
建设项目设备采购

采 购 人：临高县公安局

委托代理编号：HNYZ-JZ1611


采购代理机构：海南亿卓招标代理有限公司

二零一六年十二月



目 录

第一章 谈判邀请	3
第二章 谈判须知	2
第三章 政府采购合同格式	8
第四章 用户需求书	10
第五章 响应文件的格式	18
第六章 评审办法和程序	34



第一章 谈判邀请

海南亿卓招标代理有限公司受临高县公安局的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对临高县公安局情报中心合成作战室建设项目设备采购进行竞争性谈判采购，欢迎合格的供应商前来谈判。

项目名称：临高县公安局情报中心合成作战室建设项目设备采购

项目编号： HNYZ-JZ1611

项目联系方式：

项目联系人：符玉秋 王嫦

项目联系电话：0898-68511162

采购人联系方式：

采购人：临高县公安局

地址：海南省临高县

联系方式：黄先生 0898-28278018

代理机构联系方式：


代理机构：海南亿卓招标代理有限公司

代理机构联系人：符玉秋 王嫦 0898-68511162

代理机构地址：海口市国贸路仙乐花园 B 座 1101 室

一、供应商资格要求简要说明：

- 1、符合政府采购法第二十二条之规定；
- 2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人{提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件。（提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明），加盖单位公章}；
- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2016 年连续 3 个月依法缴纳税收证明）；
- 4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2016 年连续 3 个月依法缴纳社会保障资金记录凭证）；
- 5、若供应商为经销商或代理商的，则必须根据《用户需求书》的要求提供所投产品生产厂商针对本项目的授权书原件；
- 6、本项目不接受联合体投标。



二、获取谈判文件时间及地点：

获取谈判文件的时间：2016 年 12 月 20 日 08:30 至 2016 年 12 月 22 日 17:30(双休日及法定节假日除外)

获取谈判文件地点：海口市国贸路仙乐花园 B 座 1101 室

三、其它补充事宜：

1. 供应商获取谈判文件时必须提供以下资料：

①企业法人营业执照（副本）复印件

②企业法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证原件，附法定代表人身份证明

注：以上资料验原件并提供完整一套复印件留存招标代理公司，且必须加盖供应商原始公章。

2. 公告发布媒介：中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、中国海南政府采购网 (www.ccgp-hainan.gov.cn)

四、项目联系方式：

项目联系人：符玉秋 王嫦

项目联系电话：0898-68511162

五、谈判方式文件及售价等：

预算金额：32.789052 万元（人民币）

获取谈判文件方式：在海口市国贸路仙乐花园 B 座 1101 室现场购买

获取谈判文件文件售价：150.00 元

谈判文件发售起、止时间：2016 年 12 月 20 日 08:30 至 2016 年 12 月 22 日 17:30（双休日及法定节假日除外）

谈判时间：2016 年 12 月 23 日 10 时 00 分

谈判响应文件递交截止时间：2016 年 12 月 23 日 10 时 00 分


谈判响应文件递交地点：海口市国贸路仙乐花园 B 座 1101 室

谈判响应文件开启时间：2016 年 12 月 23 日 10 时 00 分

谈判响应文件开启地点：海口市国贸路仙乐花园 B 座 1101 室

六、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》



七、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：


名称：临高县公安局情报中心合成作战室建设项目设备采购

用途：临高县公安局工作需要

资金来源：财政资金

数量：一批


简要规格描述或基本概况介绍：详见《用户需求书》



谈判须知前附表

本表关于招标内容的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款号	内容
1	第一章第 4 款	谈判响应文件递交截止时间：2016 年 12 月 23 日 10 时 00 分（北京时间）
2	第一章第 4 款	谈判响应文件递交地点：海口市国贸路仙乐花园 B 座 1101 室
3	第二章第一款	采购代理机构：海南亿卓招标代理有限公司
4	第二章第三款	<p>供应商资格要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、符合政府采购法第二十二条之规定； 2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人{提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件。（提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明），加盖单位公章}； 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2016 年连续 3 个月依法缴纳税收证明）； 4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2016 年连续 3 个月依法缴纳社会保障资金记录凭证）； 5、若供应商为经销商或代理商的，则必须根据《用户需求书》的要求提供所投产品生产厂商针对本项目的授权书原件； 6、本项目不接受联合体投标。
5	第二章第 11.1 款	<p>谈判保证金：人民币肆仟元整（¥4,000.00）</p> <p>保证金账户名称：海南亿卓招标代理有限公司</p> <p>开户行：中国建设银行海口国兴大道支行</p> <p>账 号：46001002537052506725</p> <p>交纳谈判保证金截止时间：在 2016 年 12 月 23 日 10 时 00 分前（递交谈判响应文件截止时间）</p> <p>谈判保证金有效期：谈判有效期截止日后三十（30）天内保持有效；</p>
6	第二章第 12.1 款	投标有效期：60 天（日历日）
7	第二章第 13.2 款	<p>谈判响应文件份数：正本一份，副本叁份</p> <p>注：谈判响应文件不得采用活页夹装订，建议采用胶装</p>
8	第二章第 24 款	1、本项目不召开答疑会



第二章 谈判须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购单位：临高县公安局

1.2 采购代理机构：海南亿卓招标代理有限公司

1.3 供应商：从采购代理机构处购买谈判文件并向采购人提交谈判响应文件。

2. 适用范围

2.1 本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

3. 合格的供应商

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款的规定；

3.2、符合第一章第一条资格要求的供应商。

4. 费用承担

无论谈判过程中的结果如何，供应商均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

5. 谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请

第二章 谈判须知

第三章 合同基本条款

第四章 用户需求书

第五章 响应文件的格式

第六章 评审办法和程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。


6.2 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交谈判响应文件，将有可能导致其谈判响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交谈判响应文件截止时间一个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行澄清，澄清的内容作为谈判文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在首次递交谈判响应文件截止时间前，采购代理机构可以对已发出的谈判文



件进行必要的修改，修改的内容作为谈判文件的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正谈判响应文件，采购代理机构有权决定推迟谈判截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、谈判响应文件

9. 谈判响应文件的组成

9.1 响应文件由商务技术响应文件、报价文件两部分组成

9.2 商务技术响应文件包括下列内容：

- (1) 谈判响应函
- (2) 供应商的资格证明文件
- (3) 技术规格偏离及商务条款偏离表
- (4) 主要用户、业绩表及相关证明文件
- (5) 售后服务承诺书
- (6) 投标优惠声明
- (7) 小型、微型企业声明函


9.3 报价文件包括下列内容：

- (8) 开标一览表
- (9) 投标分项报价表
- (10) 供应商认为需提供的其他资料
- (11) 第二次报价

9.4 商务技术响应文件(包括在递交响应文件截止时间后，应谈判小组要求而递交的“补充或修改商务技术响应文件”)中均不得有任何报价，否则为无效响应文件，其谈判资格可能被拒绝。

9.5 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10 报价



10.1 报价货币为人民币。

10.2 供应商根据谈判文件要求和范围报价。

10.3 供应商的报价不得超过采购项目预算，否则该供应商按废标处理。

11. 谈判保证金

11.1 谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，**谈判保证金金额：人民币肆仟元整（¥4,000.00）**

11.2 保证金账户名称：海南亿卓招标代理有限公司

开户行：中国建设银行海口国兴大道支行

账 号：46001002537052506725

11.3 谈判保证金递交时间：须在响应文件递交日期（2016年 12 月 23 日 10 时 00 分）前到海南亿卓招标代理有限公司指定账户

11.4 谈判保证金有效期：谈判有效期截止日后三十（30）天内保持有效；

用途：谈判保证金。

11.5 若供应商不按规定提交谈判保证金，其谈判响应文件将被拒绝接受。

11.6 谈判保证金的退还

11.6.1 成交人的谈判保证金在其与采购人签订了合同后 5 个工作日内无息退还。

11.6.2 落标的供应商的谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.7 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回谈判响应文件的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（5）向采购人或评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期


12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的谈判响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃谈判，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其谈判响应，但须相应延长谈判保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件分为商务技术响应文件、报价文件两部分单独装订。响应文件的份数：

（1）响应文件的“报价文件”正本一份和副本叁份；



(2) 响应文件的“商务技术响应文件” 正本一份和副本叁份

13.2 正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

13.3 响应文件正本和副本应按谈判文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。

13.4 谈判响应文件正本和副本须打印或复印，正本须由供应商法定代表人或经其正式授权的代表逐页签字，副本可以采用正本复印件。

13.5 在谈判过程中，应谈判小组要求而递交的补充或修改商务技术响应文件或报价文件，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字。

13.6 任何加行、涂改、增删，须有法定代表人或其委托代理人在旁边签字才有效。

四、响应文件的递交

14. 谈判响应文件的密封及标记

14.1 响应文件按正本和副本分别包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

14.2 响应文件封套或外包装上应载明的内容

致：海南亿卓招标代理有限公司

项目名称：

项目编号：

注明：“请勿在开标时间 2016 年 12 月 23 日 10 时 00 分前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

14.3 谈判响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

15. 响应文件递交截止时间

15.1 投标人须在谈判响应文件递交截止时间前将谈判响应文件送达谈判文件上规定的地点。

15.2 若采购代理机构推迟了响应文件递交截止时间，应以书面的形式通知所有供应商。在这种情况下，谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。


15.3 在谈判响应文件递交截止时间后递交的文件，采购代理机构将拒绝接受。

五、谈判及评审

16. 谈判

16.1 采购人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。

16.2 **供应商应委派法定代表人或其委托的授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。** 供应商法定代表人或其委托的授权代表不



能证明其身份的，采购代理机构对谈判响应文件的处理不承担责任。

17. 谈判小组

从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有谈判响应文件并确定成交候选人。

18. 谈判和评审

详见竞争性谈判文件第六章“评审办法和程序”。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评审, 根据评标办法推荐出 1-3 名成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将根据谈判小组推荐的结果确定成交供应商。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

20. 成交通知

20.1 定标后, 采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商, 并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后, 须立即以书面形式回复采购代理机构, 确认成交通知书已收到, 并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同, 否则谈判保证金将不予退还, 给采购人和采购代理机构造成损失的, 成交人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的谈判响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22. 招标代理服务费

22.1 成交供应商须在领取《中标通知书》前向采购代理机构交纳采购代理服务费

22.2 采购代理服务费交纳标准:

22.2.1 以成交总金额作为收费的计算基数;

22.2.2 采购代理服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定的标准计算;

23. 重新招标


有下列情形之一的, 采购人将重新招标:

- (1) 经谈判小组评审后否决所有谈判响应文件的;
- (2) 成交候选人均未与采购人签订合同的;
- (3) 法律规定的其他情形。

24. 其它

24.1、本项目不召开答疑会。

25. 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企



业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

25.1 关于小微企业（供应商）产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”。详见附件7


25.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

25.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

25.2.2 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

25.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

25.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。



第三章 政府采购合同格式

甲方：临高县公安局

乙方：

甲乙双方根据_____年____月____日临高县公安局情报中心合成作战室建设项目设备采购（采购编号：_____）谈判结果及谈判响应文件的要求，愿意共同遵守并履行本合同各条款。

一、货物及其数量、金额等

见成交人的“谈判响应文件”。

二、交货地点：临高县公安局

三、项目交货期：合同签订后_____日内

四、付款方式：由采购人与成交供应商签订合同时具体商定。

五、售后服务


1、乙方提供货物的质保期为壹年，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，卖方应提供免费维修或更换，承担因此产生的一切费用，并从货物正常使用或更换当日起重新计算质保期。

2. 卖方在接到买方故障通知后2小时内响应，24小时内到达用户现场并排除缺陷，修理或更换相关货物，质保期结束后，卖方仍应负责对货物提供终生维修服务，只收取配件成本。

六、货物验收

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙



方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接受后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后十日内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另地存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、最终验收地点：用户单位。

七、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、向海南省当地仲裁提请仲裁机构或向法院起诉。

八、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证：采购人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价文件、询价响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

- (一) 乙方的报价一览表；
- (二) 成交通知书；
- (三) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲、乙双方各执两份、政府监管部门、采购代理机构各执壹份。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____

地址：_____

法定（或授权）代表人：_____

法定（或授权）代表人：_____

_____年__月__日

_____年__月__日


采购人声明：本合同标的依法定程序采购。

采购代理机构： _____（盖章）

地 址：

经办人：


_____年__月__日




第四章 用户需求书

一、货物需求一览表及技术参数、规格及要求


序号	产品名称	技术参数、规格及要求	单位	数量	备注
一、显示系统					
1	46 寸模块化框架	★为了使设备能够无缝对接,46 寸模块化底座必须与大屏设备相兼容匹配。材质:采用钢架结构	套	6	
2	46 寸模块化底座	★为了使设备能够无缝对接,46 寸模块化底座必须与大屏设备相兼容匹配。标配,高度 1100mm;材质:采用钢架结构	套	3	
3	大屏幕拼接管理系统	大屏幕拼接管理系统	套	1	
4	视频综合管理平台	1. 标准 19 寸机架式,运营级 ATCA 机箱 2. 嵌入式系统,模块化业务板卡设计,可根据不同业务需求灵活配置板卡 3. 整机最多支持支持 10 张业务板卡 4. 每个 HDMI 输出口支持 4096×2160@30fps 分辨率输出,支持 H. 265 码流解码,支持 1/4/6/8/9/16 画面分割 5. 编码板卡可对输入的视频进行编码,每个通道的编码参数独立可调,包括分辨率、帧率、码率、图像质量,采用 H. 264 视频压缩标准,支持复合流和视频流编码,复合流编码时音频和视频同步,支持双码流图像	台	1	若供应商为经销商或代理商的,则必须提供所投产品生产厂商针对本项目的授权书原件




	<p>浏览和传输方式</p> <p>6. ★具备良好的非 IP 设备接入扩展接入能力，可配置至少 2 种类型接口的同轴高清视频输入板卡，输入板卡接口类型须为国标 GA/T 1211-2014 《安全防范高清视频监控系统技术要求》中符合 IEC 62676-3、HDcctv 2.0 S1200、HDcctv2.0 S1205 等相关标准的接口；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商投标专用章证明）</p> <p>7. ★支持 80 路（1080P，25 帧/s，8Mbps）接收和 80 路（1080P，25 帧/s，8Mbps）转发；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商投标专用章证明）</p> <p>8. 设备支持开窗、漫游、漂移、改变形状功能</p> <p>9. 自带本地 VGA 控制界面，支持外接显示器进行业务配置</p> <p>10. ★单块输出板卡最大支持 32 个窗口开窗性能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商投标专用章证明）</p> <p>11. 功耗：≤600W；</p> <p>12. 工作温度：-10℃—+55℃ ；</p> <p>13. 工作湿度：10%—90% 86kpa—106kpa；</p> <p>14. ★所投设备的生产厂家同时入围</p>			
--	---	--	--	--




		《全国电子信息行业最具潜力企业》和《国家创新型试点企业》；（提供相关证明材料复印件加盖厂商投标专用章证明）			
5	输出板	DVI 接口输出 265 解码板，支持 4 路 DVI 信号输出，支持解码 8 路 1200w@15Hz、或 12 路 600w@25Hz、或 14 路 500w@25Hz、或 24 路 300w@25Hz、或 32 路 200w@25Hz，支持 1080p 及以下标准分辨率输出	套	2	
6	DVI 输入板	DVI 接入板，支持 4 路 DVI 信号接入	台	1	
7	嵌入式数字高清解码器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 操作系统：嵌入式 LINUX 2. 视频标准： SVAC/MPEG4/H. 264/H. 265/MJPEG 3. 音频标准：PCM/G711 4. ★视频解码能力：最大解码支持 16 个 1920 × 1080， 4 个 4096 × 2160， 1 个 4096 × 3072，图像解码；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商投标专用章证明） 5. 支持主动模式和被动模式； 6. ★支持轮巡功能，每个解码通道可以轮巡前端接入的 32 个视音频； （以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商投标专用章证明） 7. 解码显示分辨率： 1200W/800W/600W/500W/300W/108 	台	1	若供应商为经销商或代理商的，则必须提供所投产品生产厂商针对本项目的授权书原件




		<p>OP/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>8. 视频输出路数：1 路</p> <p>9. 视频输出接口：VGA, HDMI 输出</p> <p>10. 支持解码输出 4K 分辨率的视频；</p> <p>11. 音频输出路数：1 路</p> <p>12. 音频输出接口：HDMI</p> <p>13. 语音对讲：RCA（电平 2Vrms，输出阻抗 10k ohms）；；</p> <p>14. 报警输入：4 路</p> <p>15. 报警输出：4 路继电器输出</p> <p>16. ★延时时间：网络视频延时不大于 500ms；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商投标专用章证明）</p> <p>17. 通讯接口支持 1 个 RJ45 10/100/1000M 自适应以太网接口</p> <p>18. 支持 1 个 232 接口；</p> <p>19. 支持 2 个 USB 2.0 接口；</p> <p>20. 支持 1 个 485 接口；</p> <p>21. ★所投设备的生产厂家同时入围《全国电子信息行业最具潜力企业》和《国家创新型试点企业》；（提供相关证明材料复印件加盖厂商投标专用章证明）</p>			
8	控制线	国产优质	条	6	
9	DVI -D 电缆	国产优质	条	6	
10	辅材	电源线、接插件、6 根扎带，单通道，24AWG，15m	批	1	




二、音频系统				
11	吸顶音响	6.5 吋/3 分频；颜色：白色、黑色；材质：木质；频率响应：100Hz-18KHz；阻抗：4Ω；额定功率：40W-120W；最大压：120dB SPL, 126dB SPL peak；尺寸（高、宽、厚）：520*215*245mm；重量：7kg；连接方式：音箱卡龙；功能：语音型，左右可调 160 度；出厂配置：音箱、吊架、说明书、合格证、保修卡	只	4
12	声吧	7.0；输出功率：120W（30W x 2 + 重低音 60W）；频率响应：150 Hz - 22 kHz，重低音 45 Hz - 150 Hz	套	1
13	合并式功放	额定输出功率：500W 输出方式：70V-100V 定压输出、4-16Ω 定阻输出； 话筒输出灵敏度：不劣于 10MV 线路输入：不劣于 300MV；线路输出：>1V(0dBdbv) 频率响应：60Hz-16kHz（-3db） 非线性失真 THD：<0.5%(1000Hz) 信号噪音比 S/N：>72Db 音调调整范围：BASS：± 10dB(100Hz)，TREBLE：± 10dB(10KHz)；默音抑制能力：MIC1 输入时，其他信号衰减：0-35dB；电源：AC 220V± 10% 50/60Hz 分区控制：六分区（Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6） 尺寸：宽 48*高 9*深 40（CM）；电源消耗：500W；重量：16.5Kg	套	1
14	无线麦克风套装	一拖二 无线麦克风 • 双通道无线麦克风，有效距离达 50-80 米 • 采用高性能的动圈麦克风咪芯和先进的语音处理电路，能发挥出优秀的音质效果 • 具有防声反馈啸叫功能，能有效降低啸叫的产生 • 谐波干扰比：≥50dB • 假象干扰比：≥80dB • 接收机供电：DC 12V-300mA • 发射器供电：9V 电池（TC-TD） AA1.5V× 2 电池（TC-TL） 5 号碱性电池（TC-TH） • 发射功率：<10mA	台	1




		• 频率范围：橙色：268.9MHz			
15	音频线	音响与功放连接线及定制线缆	批	1	
三、会议室					
16	投影仪	①标准亮度：2700 流明；②分辨率：1280x800；③对比度：10000: 1；④像素：1024,000 点；⑤功能\详细配置：超短焦投影 18.6 厘米投 80 英寸；RGB 光阀式液晶投影系统；直接开机以及 0 秒关机功能（即关机后风扇即时停止运转，非由内置电容技术提供额外散热）；灯泡亮度自动调节功能（可以根据环境光亮度而自动调节，省电的同时也降低了灯泡的负荷）；无 PC 演示（通过 USB 接口可以直接取 USB 存储里面的文件）；USB 四合一投影（同时传输音频、视频和控制信号）；无线投影和支持远程互动教学功能（投影机具有无线网络插槽，可实现带声音的无线投影和轻松实现远程互动教学）；交互式投影功能、原装吊架、1.35 倍数字变焦、扬声器 16W、MHL 连接、双 HDMI 接口、RJ45 网络接口, RS-232 控制接口⑥投影方式：支持前投、背投与吊顶；⑦其它：色彩亮度 2700 流明、灯泡寿命 5000 小时（标准亮度模式）10000 小时（ECO 模式），标配遥控⑧保修情况：整机保修贰年，灯泡保修半年	台	1	
17	幕布	参数：比例 16：10，尺寸规格 120, 电动，画面尺寸宽*高：2580*1620	套	1	
四、办公设备					



18	台式电脑 (1)	①节能、环境标准认证情况：获节能、环境标准认证；②CPU及主板规格：英特尔® 酷睿™ i3-4170 (双核 3.7GHz 3MB 含 HD4400 显卡), H81 芯片组；③操作系统：windows7 专业版；★④内存：4GB；⑤硬盘规格：500GB 3.5 英寸 SATA (7,200 Rpm) 硬盘；⑥显示器及分辨率：20 寸 LED 背光宽屏显示器；⑦详细配置：无光驱、集成显卡、集成千兆网卡；⑧其他：原厂键盘、USB 光电鼠标；⑨保修情况：3 年 7 天*24 小时电话技术支持、第二工作日上门维修服务	台	18	
19	打印机	①节能、环境标准认证：CCC、节能认证、环境认证；②幅面：A4；③打印分辨率：600×600dpi；④内存：32M 内存；⑤打印速度：18PPM（黑白）/4PPM（彩色）；★⑥功能\详细配置：LED 显示灯；随机硒鼓 20000 页；随机墨粉 700 页(黑)/500（彩）；⑦其它：无；⑧保修情况：三年有限责任保修（耗材及消耗部件不保修）；保修期内海口市市区范围提供有限现场维修。	台	1	
20	平板式激光多功能一体机	①节能、环境标准认证：CCC、节能认证、环境认证、能效标识；★②打印分辨率、打印速度：2400×600dpi、24PPM；③复印分辨率、复印速度：2400×600dpi、24PPM；★④扫描分辨率：600×2400dpi（最大 19200×19200dpi）；⑤传真分辨率：14.4Kbps；⑥内存：16M；⑦功能\详细配置：标配 35 页自动进稿器；打印语言 GDI；中文液晶显示；票据/身份证一键高清复印；鼓粉分离技术，随机硒鼓 12000 页，随机墨粉 1500 页；⑧打印负荷：10000 页；⑨其它：无；⑩保修情况：一年有限责任保修（耗材及消耗部件不保修）；保修期内海口市市区范围提供有限现场维修。	台	1	




21	碎纸机	碎纸方式：粒状，碎纸效果：3×9mm，碎纸能力：6张/次，碎纸速度：1.8米/分，碎纸宽度：220mm，碎纸箱容积：19L，产品尺寸：425×220×463mm，产品重量：7.28kg，电源电压：AC 220V 50Hz，电源功率：140W， 工作噪音：≤55dB，其它特性连续碎纸时间：30min，切碎介质：纸、订书针、大头针，智控功能：过热保护、过载保护、自动进纸功能、手动进纸/退纸功能、自动休眠功能、自动防卡纸功能、一年保修	台	2	
22	视频分频器	一分二	个	2	
23	视频线	10米 VGA线	条	3	
24	视频线	10米 HDMI线	条	1	
25	视频线	3米 VGA线	条	4	
26	视频切换器	四进一出	个	1	
27	电源桌面排插	插排 8位，3米	个	10	
28	设备桌子	60公分宽，1米长，铝合金 三胺板	个	1	
29	摄像头	PC机使用，高清晰度，130万像素	个	1	
30	传真机	调制解调器速度 33.6 kbps；拨号方式 音频/脉冲；拨号存储 120个；有效扫描宽度 208mm；传送速度 约 4秒 / 页*5 在 ECM-MMR 模式下；文稿尺寸 A4 传真机适用纸张 普通纸 数据压缩系统 MH/MR/MMR 自动送稿 15页 复印功能 分辨率 600*600dpi 复印速度 10页/分钟 缩放范围 50 - 200% (5%为一级) 连续复印 99页	台	1	
31	办公电脑桌	铝合金 三胺板，可以放3台电脑+椅子	套	6	
32	台式电脑 (2)	标配主机+18.5英寸普通显示器 I3-6100/4G/500G/DV/ 集显	台	3	
五、系统集成					
33	机柜	20U 机柜	台	1	



34	交换机	①应用层级：二层千兆盒式交换机②传输模式：可支持双绞线、光纤传输介质；③支持网络标准：支持 IPV4、IPV6 等网络标准协议 ④端口数量：整机最大 28 个可用千兆端口⑤接口描述：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 端口，2 个复用的 10/100/1000Base-T 以太网端口 Combo；⑥扩展槽情况：无⑦管理方式：支持 WEB 管理、SNMP 管理 ⑧其它：交换容量 256Gbps、包转发率 66Mpps ⑨保修情况：默认 1 年保修	台	3	
----	-----	---	---	---	--

二、带“★”号技术参数及要求为重要技术指标，供应商须满足，否则该供应商按废标处理。

三、本项目的采购预算金额为¥327,890.52，供应商的投标报价不得超过此采购预算，否则该供应商按废标处理。



第五章 响应文件的格式

一、商务技术响应文件

附件 1 谈判响应函

附件 2 供应商的资格证明文件

附件 3 技术规格偏离及商务条款偏离表

附件 4 主要用户、业绩表及相关证明文件

附件 5 售后服务承诺书

附件 6 投标优惠声明

附件 7 小型、微型企业声明函


二、报价文件

附件 8 开标一览表

附件 9 投标分项报价表

附件 10 供应商认为需提供的其他资料

附件 11 第二次报价




竞争性谈判响应文件

(商务技术响应文件)

采购项目名称：_____

采购编号：_____

供应商名称（加盖单位公章）：_____



附件 1、谈判响应函

致：海南亿卓招标代理有限公司

_____ (供应商单位全称) 授权 _____ (全权代表姓名) _____ (职务、职称) 为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方声明如下：

1. 同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2. 投标有效期为递交响应文件之日起 60 天，中标人投标有效期延至合同签订之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7. 我方同意按谈判文件规定向海南亿卓招标代理有限公司缴纳招标代理服务费。

8. 如果我方投标被接受，则至合同履行完成和质量保证期满为止，本投标书保持有效。

投标人：


地址：

传真：

电话：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(签章)：



附件 2 供应商资格证明文件

表 1 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

表 2 提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件。（提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明）（加盖单位公章）

表 3 需提供 2016 年连续 3 个月依法缴纳税收证明（加盖单位公章）

表 4 需提供 2016 年连续 3 个月依法缴纳社会保障资金记录凭证（加盖单位公章）

表 5 若供应商为经销商或代理商的，则必须根据《用户需求书》的要求提供所投产品生产厂商针对本项目的授权书原件

表 6 最近 3 年参加政府采购活动，在经营活动中没有重大违法记录承诺书（加盖单位公章）

表 7 缴交谈判保证金的有效证明文件复印件（加盖单位公章）

表 8 谈判文件要求的其他证明文件




表 1 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：


系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日



法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于_____（地址）的_____（授权单位名称），法人代表为_____（法人代表姓名、职务）。现授权委托_____（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加海南亿卓招标代理有限公司组织的_____（采购编号）招标投标活动。代理人（被授权人）在本项目投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委托，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名_____性别_____年龄_____职务_____

联系地址_____

邮编_____电话_____传真_____

身份证_____

供应商（公章）：

法定代表人签字：_____

授权日期：_____

代理人（被授权人）（签字）：

注：竞争性谈判响应文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。




表 2 提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件。（提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明）（加盖单位公章）

表 3 需提供 2016 年连续 3 个月依法缴纳税收证明（加盖单位公章）

表 4 需提供 2016 年连续 3 个月依法缴纳社会保障资金记录凭证（加盖单位公章）




表 5 生产厂商授权书

_____:

我们_____（生产厂商名称）是按_____（国家名称）的法律成立的一家生产厂商，主要营业地点设在_____（生产厂商地址）。兹指派按_____（合同货物货源国名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（代理商地址）的_____（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（采购编号）_投标邀请要求提供的由我方制造的_____（货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为生产厂商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

（3）我方兹授予_____（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_____（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_____年____月____日签署本文件，_____（代理商名称）于_____年____月____日接受此件，以此为证。

代理商名称（公章）	生产厂商名称（公章）
签字人职务和部门	签字人职务和部门
签字人姓名	签字人姓名
法定代表人或被授权代表人签字	法定代表人或被授权代表人签字

注：授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。





表 6 最近 3 年参加政府采购活动，在经营活动中没有重大违法记录承诺书（加盖单位公章）

表 7 缴交谈判保证金的有效证明文件复印件（加盖单位公章）

表 8 谈判文件要求的其他证明文件



附件3 技术规格偏离表（格式）

供应商名称：

序号	货物名称	竞争性谈判文件 技术规格要求	竞争性谈判响应 文件技术规格响 应	响应/偏离	说明

注：1、偏离表中必须注明所投产品各项技术规格参数，不得复制竞争性谈判文件要求或仅以“满足”或“不满足”应答。

法定代表人或其授权代表签字：_____

商务条款偏离表（格式）


供应商名称：

序号	项目名称	竞争性谈判文件 商务条款要求	竞争性谈判响应 文件商务条款响 应	响应/偏离	说明

注：1、供应商应对竞争性谈判文件中第三章政府采购合同中的内容进行逐条响应。

2、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

法定代表人或其授权代表签字：_____



附件 4 主要用户、业绩表及相关证明文件

供应商名称：

序号	时间	项目名称	用户名称	数量	联系人	联系电话
1						
.						
.						
N						

注：提供中标通知书或合同（复印件，加盖单位公章）。

附件 5 售后服务承诺书


投标者应提供在本项目下本地售后服务机构名称、售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等，如有本地售后服务机构证件请在投标文件中提供。

法定代表人或其授权代表签字：-----

附件 6 投标优惠声明

供应商在本项目下承诺的降价声明、付款方式优惠、供货周期提前等

法定代表人或其授权代表签字：-----



附件7：小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：


1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：




竞争性谈判响应文件

(报价文件)

采购项目名称：_____

采购编号：_____

供应商名称（加盖单位公章）：_____



附件 8 开标一览表（格式）

供应商名称（公章）： _____


采购编号： _____

项目名称	
投标报价总计	¥ (大写)
交货期	
保证金	

供应商（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期： _____年____月____日



附件 9 投标分项目报价表（格式）

分项报价表

采购编号： _____

货币单位： _____

品目号	名称	规格型号	原产地	生产厂商 名称	数量	单位	投标价		
							单价	总价	
1									
2									
...									
	运输和保险 费								
	税金								
	技术服务								
	其他								
	总报价（小写）：								
	总报价（大写）：								


说明：

(1) 如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

供应商（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期： _____年__月__日



附件 10 供应商认为需提供的其他资料

附件 11 第二次报价（格式）

项目名称：


采购编号：

投标总价 (人民币/元)	大写	
	小写	
交货期		

投标人全称（加盖公章）：

全权代表或法定代表人(签字)：

日期：



第六章 评审办法和程序

一、评审原则

- (1) 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- (2) 本次评审是以谈判文件，谈判响应文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。
- (3) 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。
- (4) 本次招标采用经评审的最低投标价法。谈判小组推荐满足竞争性谈判文件实质性要求，并且经评审的投标价格最低的供应商作为成交供应商。

二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

评标准备→谈判响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）→谈判响应文件的比较与评价（从商务、技术两方面进行比较与评价）→专家与通过审查的供应商分别单独进行谈判并做出二次报价→通过审查的供应商按经评审的投标价格由低到高顺序排列成交候选人。

(1) 评标准备


评标委员会成员阅读竞争性谈判文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

(2) 谈判响应文件初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对供应商的谈判响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表 1 的内容，对谈判响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则谈判响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- a) 谈判响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- b) 供应商未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；



- c) 超出经营范围报价的；
- d) 投标有效期不足的；
- e) 谈判小组根据谈判文件检查谈判响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足谈判文件的要求，并在谈判小组规定的时间未能补充齐全的；
- f) 谈判小组根据谈判文件对谈判响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查谈判响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按谈判文件的要求作出相应的承诺的；
- g) 报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能合理说明的；
- h) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；
- i) 没有按时作最终报价或最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；
- j) 违反国家和地方政府采购法律法规的；
- k) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

(3) 谈判

谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的谈判响应文件进行商务及技术评估，综合比较与评价。各供应商做出二次报价。

(4) 推荐成交供应商


谈判小组根据“符合本次招标需求、质量和服务相等”的前提下，按最终报价由低到高顺序排列成交候选人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、谈判、评审过程的保密性。

- (1) 接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。
- (2) 从谈判响应文件递交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在谈判响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其谈判响应文件将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利。


采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效



或拒绝所有谈判响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购金额的百分之十，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。



附表 1

初步审查表

评委：_____

日期

序号	审查项目	评议内容 (无效谈判响应文件认定条件)			
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	谈判响应文件的有效性	是否符合竞争性谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	保证金	是否提交足额谈判保证金证明文件			
4	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
5	资格条件	是否满足第五章《响应文件的格式》中附件 2“供应商资格证明文件”中的各项要求			
6	交货期	是否满足交货期			
7	其它	是否不存在其它无效谈判响应文件认定条件			
		结论			

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能通过初步评审。