

# 丘浚墓陈列布展项目

## 竞争性磋商文件

采 购 人：海口市文物局

采购代理机构：海南东誉招标代理有限公司

二零一六年十二月

# 目 录

第一章 竞争性磋商邀请 .....	1
第二章 竞争性磋商须知 .....	5
第三章 合同基本条款 .....	13
第四章 用户需求书 .....	13
第五章 响应文件的格式 .....	25
第六章 评审办法和程序 .....	39

## 第一章 竞争性磋商邀请

海南东誉招标代理有限公司受海口市文物局的委托，就丘浚墓陈列布展项目进行竞争性磋商采购，欢迎对本项目有兴趣的供应商前来投标。

1. 采购编号：HNDY-2016015

### 2. 项目简介

2.1、项目名称：丘浚墓陈列布展项目

2.2、资金来源：政府资金

2.3、预算金额：358.00 万元

2.4、用途：海口市文物局工作需要

2.5、数量、简要技术要求：详见《用户需求书》

### 3. 供应商资格要求

3.1、符合政府采购法第二十二条之规定；

3.2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人{须提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件}；

3.3、有依法缴纳税收的良好记录（提供 2016 年任意一个月依法缴纳税收记录凭证）；

3.4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2016 年任意一个月依法缴纳社会保障资金记录凭证）；

3.5、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

3.6、本项目不接受联合体投标。

### 4. 竞争性磋商文件的获取

4.1、发售竞争性磋商文件时间：2016 年 12 月 23 日 08:30:00-2016 年 12 月 30 日 17:30:00（办公时间）

4.2、发售竞争性磋商文件地点：<http://218.77.183.48/htms>

4.3、文件售价：100 元人民币/套，售后不退。

4.4、投标人提问截止时间：2017 年 1 月 1 日 17:30（北京时间）

### 5. 竞争性磋商响应文件和保证金的递交

5.1、竞争性磋商响应文件递交截止时间：2017 年 1 月 3 日 9 时 30 分(北京时间)

5.2、竞争性磋商响应文件递交地址：海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁）

2楼207室

5.3、开标时间：2017年1月3日9时30分（北京时间）

5.4、开标地点：海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁）2楼207室

5.5、保证金到账截止日期：2017年1月3日9时30分前，磋商保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://218.77.183.48/htms>

5.6、公告发布媒介：海南省人民政府政务服务中心网、中国政府采购网、中国海南政府采购网

## 6、其他

6.1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（<http://218.77.183.48>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（<http://218.77.183.48/htms>）下载、购买电子版的竞争性磋商文件

6.2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件---PDF格式（使用WinRAR加密压缩）

## 7、联系方式

1) 采购人：海口市文物局

采购人机构所在地点：海口市

联系人：卓女士

联系电话：0898-65398278

2) 采购代理机构名称：海南东誉招标代理有限公司

采购代理机构地点：海口市金贸中路1号半山花园海天阁6楼678房

项目联系人：蔡先生

联系电话：0898-68591077

传 真：0898-68591077

## 竞争性磋商须知前附表

本表关于采购内容的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款号	内容
1	第一章第 4 款	竞争性磋商响应文件递交截止时间:2017年1月 3日 9:30 (北京时间)
2	第一章第 4 款	竞争性磋商响应文件递交地点:海南省公共资源交易服务中心(省政务中心旁) 2 楼 207 室
3	第二章第一款	采购代理机构:海南东誉招标代理有限公司 地址:海口市金贸中路 1 号半山花园海天阁 6 楼 678 房
4	第二章第三款	<p>供应商资格要求:</p> <p>1、符合政府采购法第二十二条之规定;</p> <p>2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人{须提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件,或三证合一(一证一照)的新证复印件};</p> <p>3、有依法缴纳税收的良好记录(提供 2016 年任意一个月依法缴纳税收记录凭证);</p> <p>4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录(提供 2016 年任意一个月依法缴纳社会保障资金记录凭证);</p> <p>5、提供参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函;</p> <p>6、本项目不接受联合体投标。</p>
5	第二章第 11.1 款	<p>磋商保证金:人民币叁万元整(¥30000.00)</p> <p>磋商保证金递交形式:网上支付,支付地址为: <a href="http://218.77.183.48/htms">http://218.77.183.48/htms</a></p> <p>磋商保证金递交时间:须在竞争性磋商响应文件递交日期前(2017年1月 3日9时30分前)到达海南省人民政府政务服务中心指定帐户</p>

6	第二章第 12.1 款	磋商有效期：60天（日历日）
7	第二章第 13.2 款	竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本贰份，电子版响应文件光盘壹张 注：竞争性磋商响应文件不得采用活页装订，建议采用胶装
8	第二章第 24 款	本项目不召开答疑会

## 第二章 竞争性磋商须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

1.1 采购单位：海口市文物局

1.2 采购代理机构：海南东誉招标代理有限公司

1.3 供应商：购买竞争性磋商文件并向采购人提交竞争性磋商响应文件。

#### 2. 适用范围

2.1 本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的本次磋商活动。

#### 3. 合格的供应商

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.7 满足本竞争性磋商文件第一章第3条资格要求的供应商。

#### 4. 费用承担

无论磋商过程中的结果如何，供应商均自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

#### 5. 竞争性磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

### 二、竞争性磋商文件

#### 6. 竞争性磋商文件的组成

6.1 竞争性磋商文件由六部分组成，包括：

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 竞争性磋商须知

第三章 合同基本条款

第四章 用户需求书

第五章 响应文件的格式

## 第六章 评审办法和程序

6.1 请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交竞争性磋商响应文件，将有可能导致其竞争性磋商响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

### 7. 竞争性磋商文件的澄清

供应商在收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于递交竞争性磋商响应文件截止时间一个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行澄清，澄清的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者竞争性磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以书面形式通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

### 8. 竞争性磋商文件的更正或补充

8.1 在首次递交竞争性磋商响应文件截止时间前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者竞争性磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以书面形式通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.2 当竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的更正要求修正竞争性磋商响应文件，采购代理机构有权决定推迟竞争性磋商截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一竞争性磋商文件的供应商。

## 三、竞争性磋商响应文件

### 9. 竞争性磋商响应文件的组成

9.1 响应文件由商务技术响应文件、报价文件两部分组成

9.2 商务技术响应文件包括下列内容：

(1) 竞争性磋商响应函



- (2) 供应商的资格证明文件;
- (3) 售后服务方案
- (4) 项目实施方案
- (5) 磋商优惠声明
- (6) 小型、微型企业声明函
- (7) 技术规格偏离表
- (8) 竞争性磋商文件要求的其他资料

9.3 报价文件包括下列内容:

- (9) 开标一览表
- (10) 投标分项报价表
- (11) 供应商认为需提供的其他资料
- (12) 最后磋商报价

9.4 商务技术响应文件(包括在递交响应文件截止时间后,应竞争性磋商小组要求而递交的“补充或修改商务技术响应文件”)中均不得有任何报价,否则为无效响应文件,其竞争性磋商资格可能被拒绝。

9.5 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定,供应商无论成交与否,其响应文件不予退还。

## 10 报价

10.1 报价货币为人民币。

10.2 供应商根据竞争性磋商文件要求和范围报价。

10.3 供应商的报价不得超过采购项目预算,否则该供应商按废标处理。

## 11. 磋商保证金

11.1 磋商保证金是参加本项目投标的必要条件, **磋商保证金金额: 人民币叁万元整 (¥30000.00)**

11.2 磋商保证金递交形式: 网上支付, 支付地址为: <http://218.77.183.48/htms>

11.3 磋商保证金递交时间: 须在响应文件递交日期前(2017年1月 3日9时30分前)到达海南省人民政府政务服务中心指定账户

11.4 若供应商不按规定提交磋商保证金，其竞争性磋商响应文件将被拒绝接受。

#### 11.5 磋商保证金的退还

11.5.1 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订了合同后5个工作日内无息退还。

11.5.2 落标的供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.6 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在磋商有效期内撤回竞争性磋商响应文件的；
- (2) 成交供应商不按本章规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它供应商恶意串通的；
- (5) 向采购人或磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；

#### 12. 磋商有效期

12.1 磋商有效期为从开标截止之日起计算的 60天，有效期短于此规定的竞争性磋商响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前，征得供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性磋商，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

#### 13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件分为商务技术响应文件、报价文件两部分单独装订。响应文件的份数：

- (1) 响应文件的“报价文件”正本一份和副本贰份；
- (2) 响应文件的“商务技术响应文件” 正本一份和副本贰份

13.2 正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准，纸质文件和电子文件有差异，以纸质文件为准。

13.3 响应文件正本和副本应按竞争性磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人

或其委托代理人签字。

13.4 竞争性磋商响应文件正本和副本须打印或复印，正本须由供应商法定代表人或经其正式授权的代表逐页签字，副本可以采用正本复印件。

13.5 在竞争性磋商过程中，应竞争性磋商小组要求而递交的补充或修改商务技术响应文件或报价文件，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字。

13.6 任何加行、涂改、增删，须有法定代表人或其委托代理人在旁边签字才有效。

#### 四、响应文件的递交

##### 14. 竞争性磋商响应文件的密封及标记

14.1 响应文件按正本和副本分别包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

##### 14.2 响应文件封套或外包装上应载明的内容

致：海南东誉招标代理有限公司

项目名称：

项目编号：

注明：“请勿在开标时间 2017 年 1 月 3 日 9 时 30 分前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

14.3 竞争性磋商响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

##### 15. 响应文件递交截止时间

15.1 供应商须在竞争性磋商响应文件递交截止时间前将竞争性磋商响应文件送达竞争性磋商文件上规定的地点。

15.2 若采购代理机构推迟了响应文件递交截止时间，应以书面的形式通知所有供应商。在这种情况下，竞争性磋商方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在竞争性磋商响应文件递交截止时间后递交的文件，采购代理机构将拒绝接受。

#### 五、竞争性磋商及评审

##### 16. 竞争性磋商

16.1 采购人按竞争性磋商文件第一章规定的时间和地点进行竞争性磋商，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。

16.2 **供应商应委派法定代表人或其委托的授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。** 供应商法定代表人或其委托的授权代表不能证明其身份的，采购代理机构对竞争性磋商响应文件的处理不承担责任。

#### 17. 竞争性磋商小组

从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家组成竞争性磋商小组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。该竞争性磋商小组独立工作，负责评审所有竞争性磋商响应文件并确定成交候选人。

#### 18. 竞争性磋商和评审

详见竞争性磋商文件第六章“评审办法和程序”。

### 六、授标及签约

#### 19. 定标原则

19.1 竞争性磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评审，根据评标办法推荐出 1-3 名成交候选人，并标明排列顺序。采购人将根据竞争性磋商小组推荐的结果确定成交供应商。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是磋商小组出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

#### 20. 成交通知

20.1 成交后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

20.2 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

#### 21. 签订合同

21.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

责任。

21.2 竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 22. 招标代理服务费用

22.1 成交供应商须在领取《中标通知书》前向采购代理机构交纳采购代理服务费

22.2 采购代理服务费交纳标准：

22.2.1 以成交总金额作为收费的计算基数；

22.2.2 采购代理服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的标准计算；

## 23. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）经竞争性磋商小组评审后否决所有竞争性磋商响应文件的；
- （2）成交候选人均未与采购人签订合同的；
- （3）法律规定的其他情形。

## 24. 其它

本项目不召开答疑会。

25. 政策优惠条件及要求：根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

### 25.1 关于小微企业（供应商）产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”。详见附件6

### 25.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

25.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府

采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) 等网站发布), 且经过认证的环境标志产品。

25.2.2 提供的产品属于信息安全产品的, 供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标, 并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

25.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的, 供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的节能产品认证证书复印件。

25.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的, 供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

### 第三章 合同基本条款

(仅供参考，具体的合同条款由采购单位与成交供应商在合同中约定)

采购人（采购人）：

中标人（中标供应商）：

甲乙双方根据 2016 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 采购项目名称 \_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）采购结果和有关竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条 项目的名称、单价、总价，服务范围，项目规模

1. 采购项目名称：\_\_\_\_\_；
2. 项目规模：\_\_\_\_\_；
3. 服务范围：\_\_\_\_\_；
4. 合同总价：（小写）\_\_\_\_\_；  
（大写）\_\_\_\_\_；

甲方不再另付任何费用。合同总价为完成项目含税的全包价。

第二条 服务质量要求

\_\_\_\_\_。

第三条 项目完成时间和验收

1. 项目完成时间：\_\_\_\_\_。
2. 服务地点：\_\_\_\_\_。
3. 验收方式：\_\_\_\_\_。
5. 验收标准：
  - 1) 质量符合竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件的要求；
  - 2) 双方约定的其他验收标准。

第四条 付款方式、付款时间

- 1、付款方式：\_\_\_\_\_。
- 2、付款时间：\_\_\_\_\_。

第五条 对服务异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现乙方所提供的服务质量或相关服务不合规定的，在 2 日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为乙方所提供的服务合乎规定。
2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 10 日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

#### 第六条 乙方的违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原竞争性磋商文件、更正公告内容和质疑答疑文件、竞争性磋商响应文件、成交通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。
2. 每推迟一天按总价的 1% 罚款。

#### 第七条 甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。
2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

#### 第八条 不可抗力

1. 不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后 14 个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
2. 签约双方任何一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 第九条 争议的解决

1. 因服务的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。
2. 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议可提交仲裁或向有管辖权的人民法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

#### 第十条 监督和管理

1. 甲乙双方均应自觉配合监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。



第十一条 无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，合同无效的，责任由过错方承担。

采购人：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

开户银行：

帐号：

电话：

2016年 月 日

成交供应商：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

开户银行：

帐号

电话：

2016年 月 日

## 第四章 用户需求书

### 一、项目需求：

#### 1.1、项目名称：丘浚墓陈列布展项目

#### 1.2、项目概述

一个地方的发展，没有历史的精华，没有人文的精神，这个地方就缺少特色，不能反映出本地区独特的精神内涵，也便失去了强大的吸引力。因为文化是旅游者的出发点和归宿点，是旅游景观吸引力的渊藪，是旅游业的灵魂。旅游者的旅游行为就是一种文化消费行为，其外出旅游的动机目的在于获取精神上的享受和心理上满足；而旅游经营者要达到盈利的目的就必须提供一种能满足旅游者文化享受的旅游产品。旅游产品不论自然旅游资源还是人文旅游资源，其吸引力和激发起旅游者的旅游动机，必须具有独特的地方历史文化内涵，满足人们对科学、史学、文学、艺术和社会学等方面的不同需求。实践证明，举凡旅游业昌盛的国家或地区，莫不以旅游文化取胜。奥地利的旅游，几乎都与斯特劳斯等奥国音乐大师紧密关联。巴黎街道的命名，每每蕴含法兰西民族的历史掌故。国内旅游业相对发达的地区北京、西安、成都、南京、广州等，往往都是国家历史文化名城。当然，文化的本质在于创新，旅游文化不是旅游和文化的简单相加，也不是各种文化的大杂烩，它是历史传统文化和旅游科学相结合而产生的一种全新的文化形态。旅游经营者必须经过精心的研究本国、本地区的历史文化，并进行适当的取舍、吸收，精心加工和开发，才能成为可供旅游者观赏或享受的旅游文化产品。

丘浚墓一期项目已对古迹区内文物进行修缮和园区环境改造，主要包括：墓园门、前石牌坊、神道、石仪仗、石赑屃驮碑、后石牌坊、谒台、墓碑、墓冢以及邱公祠（境主庙），并对丘浚墓园的环境进行整治，修缮面积约为 2396.70 m<sup>2</sup>。为提升园区展示、陈列功能，本项目拟在园区西侧新建的丘浚墓陈列馆馆内布展服务进行招标。陈列布展服务内容包括对主体展厅的版面设计及布展服务、300 米陈列版面设计制作服务、文物资料征集服务、120 米移动展板及展柜设计制作服务、专题片制作服务、多媒体系统 1 套、安防设备 1 项。文物征集服务：包括征集同时期文房四宝和日常用品等文物 5 件，仿复制服饰、书籍等 20 件；仿真人物蜡像：制作 1 件人物蜡像；石刻、木刻、浮雕、雕塑 1 批。

### 1.3、采购需求清单一览表

序号	类别	名称	数量	单位
1	文物征集服务	文物征集服务	1	项
2	仿真人物蜡像	仿真人物蜡像	1	项
3	石刻、木刻、浮雕、雕塑	石刻、木刻、浮雕、雕塑	1	项
4	专题片制作服务	专题片制作服务	1	项
5	陈列版面设计制作服务	陈列版面设计制作服务	1	项
6	移动展板及展柜设计制作服务	移动展板及展柜设计制作服务	1	项
7	多媒体系统	投影仪	2	台
8		液晶拼接屏	9	块
9		触摸一体机	2	台
10	安防设备	视频管理服务器	1	套
11		硬盘录像机	1	个
12		室内摄像头	25	个
13		户外摄像头	25	个
14		监控拼接屏	9	块

### 1.4、硬件配置技术需求（以下参数中带★的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
1	视频管理服务器	1) 支持管理摄像机总数2500台； 2) 支持监视器管理能力64台 3) 支持IPSAN管理能力16台 4) 支持并发在线用户数150个	台	1

	<p>5) 支持可配置最大用户数1000个</p> <p>6) 支持出入口车辆管理，车辆行为管理，地下停车管理；</p> <p>7) ★支持交接班功能和地图功能，当发生报警时，地图上能够实时显示位置，相应的设备会闪烁，需提供公安部权威检查机构检验报告复印件加盖厂商章；</p> <p>8) 支持智能化报警过滤，一站式报警处理，可对多种安防子系统的报警统一呈现；</p> <p>9) 支持google地图、百度地图、位图和三维地图，能在地图上呈现各种安防信息；</p> <p>10) ★支持流程定制和视频巡更功能，需提供公安部权威检查机构检验报告复印件加盖厂商章；</p> <p>11) 支持全网设备拓扑管理，支持前端视频质量诊断，支持录像完整性检测；</p> <p>12) ★支持云直存，空间利用率达到95%以上，不会随图片/视频大小、数量的变化而影响，需提供公安部权威检查机构检验报告复印件加盖厂商章；</p> <p>13) 支持应急指挥，支持通过手机单兵的指挥调度，支持通过手机客户端的应急通信；</p> <p>14) ★支持扩展视频诊断功能，诊断路数容量最大支持一万路摄像机，检测正确率不低于90%，需提供公安部权威检查机构检验报告复印件加盖厂商章；</p> <p>15) 支持操作员日常工作、值班、事件处理、预案演习的所有行为审；</p> <p>16) 支持对日常安保中发现的事件信息做卷宗管理，可建立、修改、查询、删除卷宗记录。实现事件信息管理的无纸化办公；</p> <p>17) 支持多种安防系统业务关联和联动，实现统一管理和可视化指挥；</p> <p>18) ★支持最小5分钟的精度进行录像完整性检查，需提供公安</p>		
--	---	--	--

		<p>部权威检查机构检验报告复印件加盖厂商章；</p> <p>19) 支持实时监控流经流媒体复制、转发，流媒体转发有动态均衡功能；</p> <p>20) ★为保证本次项目所采用的本设备厂商软件系统稳定性，设备厂商应获得一年以上（证书获得时间至本项目发标日期）的CMMI 5软件能力成熟度模型集成证书，需提供认证证书复印件，并加盖厂商章）。</p> <p>21) ★为保证本次项目所采用的本设备厂商先进性，设备厂商应获得国家科学技术进步奖，需提供认证证书复印件，并加盖厂商章。</p> <p>22) ★提供厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函并加盖厂家章。</p>		
2	室内摄像头	<p>1) 1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器, 光圈: F1.6</p> <p>2) 支持自动红外滤片切换彩转黑, 宽动态: 120dB</p> <p>3) 焦距范围: 2.8~12mm, 手动变焦</p> <p>4) 支持H. 265、H. 264、MJPEG视频编码算法；</p> <p>5) 编码制式: 1080P(1920*1080)最大30帧/秒</p> <p>6) 支持AAC、G. 711音频编码标准；</p> <p>7) 支持L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP等网络协议；</p> <p>8) 自动日夜转换功能(ICR)；</p> <p>9) 支持9:16走廊模式、区域增强(ROI)、OSD、隐私遮盖；</p> <p>10) 支持越界检测、区域入侵、声音异常、人脸检测、客流统计；</p> <p>11) ★在设备升级版本过程中断电, 经重新上电后仍可使用升级前版本正常启动; 需提供公安部型式检验报告复印件加盖厂商章；</p> <p>12) 支持前端缓存, 最高128GB</p>	台	25

		<p>13) ★支持SD卡或客户端存储视频图像、SD卡热插拔；需提供公安部型式检验报告复印件加盖厂商章；</p> <p>14) 自带告警端口，1路告警输入，1路告警输出；</p> <p>15) ★支持在10%丢包率环境下，可正常显示监视器画面；需提供公安部型式检验报告复印件加盖厂商章；</p> <p>16) 摄像机集成10M/100M自适应以太网电口，支持PoE</p> <p>17) ★在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面，相机与客户端之间采用300m五类非网线屏蔽直接连接，使用丢包测试软件发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于3个；需提供公安部型式检验报告复印件加盖厂商章；</p> <p>18) 支持Onvif, GB/T28181等多种接入方式；</p> <p>19) 宽压保护，容忍电压波动±25%，防反接、过压\过流保护、输入短路保护</p> <p>20) IP66防护等级, IK10防暴设计；</p> <p>21) ★提供厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函并加盖厂家章。</p>		
3	户外摄像头	<p>1) 1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；</p> <p>2) 焦距范围：4.5~148.5mm，33倍光学变倍；</p> <p>3) 支持日夜切换：自动红外滤片切换彩转黑；</p> <p>4) 支持编码协议：H.264、MJPEG；</p> <p>5) 支持AAC-LC、G.711音频编码标准；</p> <p>6) 支持前端存储：Micro SD，最高128GB；</p> <p>7) ★支持对监控区域内出现的自行车、电瓶车、摩托车、三轮车机动车及行人进行抓拍，需提供公安部权威机构检验报告证明复印件加盖厂商章；</p> <p>8) ★支持透雾，数字降噪，强光抑制等功能，需提供公安部权威机构检验报告证明复印件加盖厂商章；</p>	台	25

		<p>9) 彩色最低照度：0.002Lux；黑白最低照度：0 Lux；</p> <p>10) 支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航；</p> <p>11) 支持255预置位；</p> <p>12) 自带10M/100M Base-TX自适应以太网电口；</p> <p>13) 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问；</p> <p>14) 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗</p> <p>15) ★支持彩色：0.00051x (AGC ON、RJ45 输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)；黑白：0.00011x (AGC ON、RJ45 输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)需提供公安部权威机构检验报告证明复印件加盖厂商章；</p> <p>16) ★支持抓拍图片、智能行为分析、客流统计、人脸抓拍等功能，需提供公安部权威机构检验报告证明复印件加盖厂商章；</p> <p>17) 电源：AC 24V, 适应环境温度范围：-40℃~70℃；</p> <p>18) IP66防护等级；</p> <p>19) 内置红外补光</p> <p>20) ★摄像机支持20%的网络丢包环境下可正常显示监视画面，需提供公安部权威检查机构检验报告复印件加盖厂商章；</p> <p>21) ★摄像机支持电压在AC24V±35%的范围内正常工作，需提供公安部权威检查机构检验报告复印件加盖厂商章。</p> <p>22) ★提供厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函并加盖厂家章。</p>		
4	硬盘录像机	<p>1) 应具备16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯 (RUN)、告警指示灯 (ALM)、网络状态指示灯 (NET)、两个解码卡指示灯 (SLOT0、SLOT1)、扩展柜指示灯 (LINK)</p> <p>2) 应支持不低于4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口，且支持链路聚合、负载均衡及多网络IP设定等应用</p> <p>3) 应支持不低于14个HDMI 视频输出接口，设备应具备2个业务</p>	台	1

		<p>HDMI 接口卡槽，单解码卡至少支持6个HDMI 接口，解码卡支持 HDMI 总接口数量<math>\geq 12</math>；且应至少支持4K及以下分辨率输出</p> <p>4) 应支持不低于1个VGA接口</p> <p>5) 应支持不低于两个光传输接口</p> <p>6) ★单机具备不低于16个热插拔硬盘槽位，可通过mini SAS接口扩展至不低于48个热插拔硬盘槽位；最大支持10TB硬盘</p> <p>7)★应支持不低于4个USB3.0接口</p> <p>8)应支持不少于1个RS485/422 RJ45接口， 1个RS-232接口</p> <p>9)★应具备存储扩展能力，同时支持不少于2个mini SAS级联扩展接口和1个eSATA接口</p> <p>10)★应支持不低于24路告警输入接口，8路告警输出接口</p> <p>11)应支持不低于1入1出BNC音频接口、2入2出音频转接接口</p> <p>12)★应具备1路DC12V电源输出接口</p> <p>13) ★提供厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函并加盖厂家章。</p>		
5	投影仪	<p>1) ★投影技术：3LCD 单镜头投影技术，需提供产品彩页证明文件，并加盖厂家章。</p> <p>2) ★液晶板：0.79 英寸 brightEra 液晶板，2,359,296(1024*768*3)像素，需提供产品彩页证明文件，并加盖厂家章。</p> <p>3) ★亮度输出：<math>\geq 5000</math> 流明（ISO 国际标准），需提供产品彩页证明文件，并加盖厂家章。</p> <p>4) 对比度：<math>\geq 2000:1</math></p> <p>5) 标准分辨率：<math>\geq 1024*768</math>；最大分辨率 1920*1200</p> <p>6) 投影机镜头：1.6 倍变焦镜头</p> <p>7) 镜头居中设计、手动变焦/聚焦</p> <p>8) 镜头位移：纵向：向上 51%~向下 0%，横向：向右 33%，向左 33%</p>	台	2



	<p>9) 12 比特 3D 伽玛校正, 3D 数字过滤器 (增强画面层次感, 均匀度, 有效提高画面质量)</p> <p>10) 灯泡功率: <math>\geq 230\text{W}</math> UHP 灯泡</p> <p>11) ★灯泡寿命: 4000 小时 (灯泡模式: 高) / 5000 小时 (灯泡模式: 标准), 需提供产品彩页证明文件, 并加盖厂家章。</p> <p>12) 过滤网位于机器前方, 灯泡位于机器侧面, 更换时无需拆卸投影机</p> <p>13) 可即关即拨, 可直接开关机</p> <p>14) 梯形校正: 垂直 <math>\pm 30^\circ</math></p> <p>15) 计算机信号输入接口: 5BNC*1, D-sub15*1, DVI *1, 立体声迷你型插孔*2</p> <p>16) S 视频输入: 迷你 DIN4 芯, 听筒插孔*2 (与视频输入共享)</p> <p>17) 视频信号输入接口: 听筒插孔; 音频输入接口: 听筒插孔*2 (与 S 视频输入共享)</p> <p>18) ★输出接口: 迷你型 D-sub15 芯*1 个; 立体声迷你型插孔*1 个, 需提供产品彩页证明文件, 并加盖厂家章。</p> <p>19) 其他信号输入输出: 遥控: RS-232 接口*1 个; LAN 接口*1; Control S 输入接口*1</p> <p>20) 重量 7.9 公斤;</p> <p>21) 整机保修 2 年, 灯泡保修半年;</p> <p>22) ★提供厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函并加盖厂家章。</p>		
--	--	--	--

## 二、其它要求

- 1、项目完成时间: 合同签订后 240 天内。
- 2、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间, 采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查, 如发现与其投标文件中的描述不一, 代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。
- 3、供应商不能低于成本价恶意报价, 如供应商的投标报价过低 (低于预算金额的 80%), 明显不符合市场价格, 则采购人有权要求成交供应商提供成交金额的 10%

作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如成交供应商在实施过程中偷工减料、不按要求完成服务，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

三、本项目的采购预算金额为人民币 358.00 万元，供应商的报价不得超过此采购预算，否则该供应商按废标处理。

## 第五章 响应文件的格式

### 一、商务技术响应文件

附件 1 竞争性磋商响应函

附件 2 供应商的资格证明文件；

附件 3 售后服务方案

附件 4 项目实施方案

附件 5 磋商优惠声明

附件 6 小型、微型企业声明函

附件 7 技术规格偏离表

附件 8 竞争性磋商文件要求的其他资料

### 二、报价文件

附件 9 开标一览表

附件 10 磋商分项报价表

附件 11 供应商认为需提供的其他资料

附件 12 最后磋商报价

# 竞争性磋商响应文件

(商务技术响应文件)

采购项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖单位公章）：\_\_\_\_\_

## 附件 1、竞争性磋商响应函

致：海南东誉招标代理有限公司

\_\_\_\_\_ (供应商单位全称)授权\_\_\_\_\_ (全权代表姓名)\_\_\_\_\_ (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对此项目进行磋商。为此，我方声明如下：

1. 同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。
2. 磋商有效期为递交响应文件之日起 60 天，成交供应商磋商有效期延至合同签订之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5. 我方承诺在本次竞争性磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
7. 我方同意按竞争性磋商文件规定向海南东誉招标代理有限公司缴纳招标代理服务费。
8. 如果我方投标被接受，则至合同履行完成和质量保证期满为止，本投标书保持有效。

供应商：

地址：

传真：

电话：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(签章)：

## 附件 2 供应商资格证明文件

表 1 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

表 2 提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件（加盖单位公章）

表 3 提供 2016 年任意一个月依法缴纳税收记录凭证（加盖单位公章）

表 4 提供 2016 年任意一个月依法缴纳社会保障资金记录凭证（加盖单位公章）

表 5 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖单位公章）

表 6 竞争性磋商文件要求的其他证明文件

## 表 1 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于\_\_\_\_\_（地址）的\_\_\_\_\_（授权单位名称），法人代表为\_\_\_\_\_（法人代表姓名、职务）。现授权委托\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加海南东誉招标代理有限公司组织的\_\_\_\_\_（采购编号）招标投标活动。代理人（被授权人）在本项目投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委托，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名\_\_\_\_\_性别\_\_\_\_\_年龄\_\_\_\_\_职务\_\_\_\_\_

联系地址\_\_\_\_\_

邮编\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_传真\_\_\_\_\_

身份证\_\_\_\_\_

供应商（公章）：

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

授权日期：\_\_\_\_\_

代理人（被授权人）（签字）：

注：竞争性磋商响应文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

表 2 提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件（加盖单位公章）



表 3 提供 2016 年任意一个月依法缴纳税收记录凭证（加盖单位公章）

表 4 提供 2016 年任意一个月依法缴纳社会保障资金记录凭证（加盖单位公章）

表 5 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖单位公章）

表 6 竞争性磋商文件要求的其他证明文件

### **附件 3 售后服务方案**

投标者应提供在本项目下本地售后服务机构名称、售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等，如有本地售后服务机构证件请在响应文件中提供。

法定代表人或其授权代表签字：-----

### **附件 4 项目实施方案**

### **附件 5 投标优惠声明**

供应商在本项目下承诺的降价声明、付款方式优惠、供货周期提前等

法定代表人或其授权代表签字：-----

## 附件6：小型、微型企业声明函

### 小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件7 技术规格偏离表（格式）

供应商名称：

序号	货物名称	竞争性磋商文件 技术规格要求	响应文件技术规 格响应	响应/偏离	说明

注：1、偏离表中必须注明所投产品各项技术规格参数，不得复制竞争性磋商文件要求或仅以“满足”或“不满足”应答。

法定代表人或其授权代表签字：\_\_\_\_\_

附件8 竞争性磋商文件要求的其他资料

# 竞争性磋商响应文件

(报价文件)

采购项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖单位公章）：\_\_\_\_\_

## 附件 9 开标一览表（格式）

供应商名称（公章）： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

项目名称	
磋商报价总计	¥ (大写)
项目完成时间	
保证金	

供应商（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 10 投标分项目报价表

投标人根据项目情况和自身情况列明各分项价格，要求各分项价格之和等于开标一览表中的投标总价。各分项价格要求完整无漏项，完全包括完成与本项目有关的一切费用，否则视同免费提供。

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件 11 供应商认为需提供的其他资料

### 附件 12 最后磋商报价（格式）

项目名称：

项目编号：

最后磋商总价 (人民币/元)	大写	
	小写	
项目完成时间		

供应商全称（加盖公章）：

全权代表或法定代表人(签字)：

日 期：



## 第六章 评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的供应商才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 竞争性磋商小组根据“初步评审表”对响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表 1）所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞争性磋商文件的要求有争议的响应文件内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- Ⅰ 供应商未能满足供应商资格要求的；
- Ⅰ 供应商未提交法人授权委托书的；
- Ⅰ 供应商未按竞争性磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；
- Ⅰ 磋商有效期不足的；
- Ⅰ 项目完成时间不满要求的；
- Ⅰ 响应文件未按竞争性磋商文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- Ⅰ 响应报价不是固定价或者响应报价不是唯一的；
- Ⅰ 不符合竞争性磋商文件规定的其它条件。

2. 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

3. 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
- (5) 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

### 三、详细评审

1. 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术

和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）；

3. 磋商报价分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的最后磋商报价，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的最后磋商报价为基准价，其磋商报价分为满分。其他供应商的磋商报价分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4. 技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术、商务	价格
权重	80%	20%

5. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商的技术、商务状况，其对竞争性磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的得分，得分与磋商报价分相加得出综合得分。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应商为第二成交候选供应商，以此类推。综合得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列。综合得分和最后磋商报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表 1

初步审查表

评委：\_\_\_\_\_

日期

序号	审查项目	评议内容 (无效竞争性磋商响应文件认定条件)			
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	竞争性磋商响应文件的有效性	是否符合竞争性磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	保证金	是否提交足额磋商保证金证明			
4	磋商有效期	磋商有效期是否满足 60 天			
5	项目完成时间	是否满足竞争性磋商文件的要求			
6	响应报价	响应报价是否唯一			
7	其它	是否有其它无效竞争性磋商响应文件认定条件			
8	<b>结论</b>				

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能通过初步评审。

## 附表 2

### 技术、商务评分表

项目名称：

项目编号：

序号	评审内容	评分标准及分值	满分	供应商
1	项目实施 方案	根据供应商所提供的项目实施方案进行横向比较，最优的计 15 分，欠合理的每处扣 1 分，扣完为止。	15	
2	技术参数、 要求	投标人提供的产品技术参数及要求完全满足或优于招标文件要求的得满分，带“★”重要指标不满足的每个扣 5 分，其它一般指标不满足的每个扣 3 分，直至扣完为止。	45	
3	响应文件 质量	响应文件按竞争性磋商文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项的计 10 分；不符合要求的，每处扣 1 分，扣完为止。	10	
4	售后服务	供应商在海南省海口市市区内有分公司得 10 分，在海南省内设有分公司得 5 分(须提供营业执照副本复印件)	10	
5	价格得分	<p>满足竞争性磋商文件要求且价格最低的最后磋商报价为基准价，其磋商报价分为满分。其他供应商的磋商报价分统一按照下列公式计算：</p> $\text{磋商报价分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$ <p>注：在评标过程中，磋商小组会发现供应商的最后磋商报价明显低于其他供应商的最后磋商报价，其最后磋商报价可能低于成本价的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞争，其投标作废标处理。</p>	20	

