

数字人事硬件设备采购

竞争性谈判文件

项目编号：YYH-HN-2017-001

采购人：海南省地方税务局

招标代理机构：永业行工程项目管理有限公司（盖章）

日期：二〇一七年一月

数字人事硬件设备采购

竞争性谈判文件

项目编号：YYH-HN-2017-001

采购人：海南省地方税务局

招标代理机构：永业行工程项目管理有限公司（盖章）

日期：二〇一七年一月

目 录

第一章	谈判公告	1
第二章	谈判须知	4
第三章	用户需求书	9
第四章	合同条款	15
第五章	谈判文件内容和格式	17
第六章	评审方法	24

第一章 谈判公告

受海南省地方税务局的委托，对数字人事硬件设备采购组织竞争性谈判，现邀请国内合格的报价单位参加密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1. 采购编号：YYH-HN-2017-001
2. 采购项目及范围：数字人事硬件设备采购，详见用户需求书。
3. 项目名称：数字人事硬件设备采购
4. 本次采购方式为：竞争性谈判

二、报价单位资格要求

- 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件，或者三证合一复印件）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期3个月企业纳税证明）；
- 3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期3个月企业社保缴费记录复印件）；
- 4、如投标人不是生产厂商，则必须获得所投产品生产厂商针对本项目的授权书原件与售后服务承诺函原件盖章；
- 5、投标人需提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；
- 6、投标人应具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在本地设有分公司或办事处作为常驻技术、服务支持机构（需提供注册资料或办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明）。
- 7、本项目不接受联合体投标。

三、项目基本概况介绍：

1. 服务需求：负责数字人事硬件设备采购的供应及安装调试工作。
2. 服务地点：海南省地方税务局
3. 项目完成时间：中标通知书发出后 10 天内

四、谈判文件的获取

1. 凡有意参加采购者，请于 2017 年 1 月 6 日至 2017 年 1 月 10 日，每日上午 8:30 时至 11:30 时，下午 14:30 时至 17:30 时（北京时间，下同），在海口市龙华区大同路 36 号华能大厦 15A2，持相关资料购买招标文件。

2. 报价文件每套售价 200 元。

五、其它补充事宜：

报价单位获取谈判文件时必须提供以下资料：

①企业法人营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）或三证合一（一证一照）的新证复印件；

②企业法定代表人身份证原件及法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证原件；

注：以上资料提供完整一套复印件留存招标代理公司，且必须加盖报价单位原始公章。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1. 报价文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2017 年 1 月 11 日 16 时 00 分，地点为海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 8 楼第四会议室。

2. 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，恕不受理。

七. 发布公告媒体

在 中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>、中国海南政府采购网 <http://www.ccgp-hainan.gov.cn> 上同时发布。

八. 联系方式

采购人：海南省地方税务局

地址：海南省海口市龙华区城西路 18 号

联系人：冯桢

电 话：13876705686

代理机构：永业行工程项目管理有限公司

代理机构联系人：郑经理

电 话：13518886942

第二章 谈判须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海南省地方税务局

1.2 招标代理机构：永业行工程项目管理有限公司

1.3 报价单位：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的报价单位。

2. 适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3. 合格的报价单位

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的报价单位均为合格的报价单位。

3.2 报价单位参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价单位资格要求”规定的条件。

3.3 报价单位应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4. 报价费用

无论报价过程中的做法和结果如何，报价单位均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 谈判文件的约束力

5.1 报价单位一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

6. 本项目预算为：64.926 万元

二、谈判文件

1. 谈判文件的组成

1.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 报价文件内容和格式

第六章 评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

1.2 报价单位被视为充分熟悉本谈判项目所在地的与履行合同有关的各种情况，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

1.3 报价单位必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价单位若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价单位负责。

2. 谈判文件的澄清

报价单位在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止时间前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价单位。

3. 谈判文件的更正或补充

3.1 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

3.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

3.3 为使报价单位有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价单位。

三、报价文件

1. 报价文件的组成

报价文件应按“第六章 报价文件内容和格式”要求编制。

2. 报价

2.1 报价人应按报价一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

2.2 报价均须以人民币为计算单位。

3. 谈判保证金

本项目不做要求。

4. 报价有效期

4.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的 **60天**，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

4.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价单位可以拒绝接受这一要求而放弃报价，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价单位，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

5. 报价文件的数量、签署及形式

5.1 报价文件一式肆份，其中正本壹份，副本叁份。电子文件壹份，电子文件只接受 U 盘形式。

5.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

5.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

5.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、报价文件的递交

1. 报价文件的密封及标记

1.1 报价单位应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“电子文件”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：永业行工程项目管理有限公司

项目名称：

项目编号：

注明：“请勿在报价时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

1.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

2. 报价截止时间

2.1 报价单位须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

2.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

2.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判及评标

1. 谈判

1.1 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

1.2 报价单位应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

1.3 谈判时，招标代理机构或报价单位代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

1.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该报价单位的报价文件。

2. 谈判小组

招标代理机构从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家三名组成谈判小组。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交候选人。

3. 谈判和评标

见“第六章 评审方法”。

六、授标及签约

1. 定标原则

1.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

1.2 招标代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

2. 成交通知

2.1 成交人收到成交通知后, 到招标代理机构处办理有关手续。

2.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

3. 签订合同

3.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同, 否则报价保证金将不予退还, 给采购人和招标代理机构造成损失的, 报价单位还应承担赔偿责任。

3.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

4. 采购代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费=中标金额×1.5%, 按国家发改委《招标代理服务费用管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)收费标准支付。中标人应在成交通知书发出的同时一次性支付本次服务费。

5. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目基本要求

- 1、采购一家报价单位负责数字人事硬件设备采购及调试安装的服务工作。
- 2、本项目的采购预算金额为 64.926 万元，报价单位的投标报价不得超过此采购预算金额，否则该报价单位按废标处理。
- 3、数字人事硬件采购所需设备清单及技术参数如下：

序号	货物名称	详细技术参数	单位	数量	备注
1	数据存储	详见（数据存储）技术参数要求	套	1	必须提供原厂授权和售后服务承诺函
2	数据库服务器	详见（数据库服务器）技术参数要求	套	1	必须提供原厂授权和售后服务承诺函
3	数据交换前置机，MQ 管理服务器	详见（数据交换前置机，MQ 管理服务器）技术参数要求	套	2	必须提供原厂授权和售后服务承诺函
4	应用服务器	详见（应用服务器）技术参数要求	套	3	必须提供原厂授权和售后服务承诺函

注：若以下任意一处不满足则视为无效投标。

序号	设备名称	技术参数要求
1	数据存储	<ol style="list-style-type: none"> 1. 国内知名品牌，非 OEM 产品；2015 年中国区整体外部磁盘存储市场排名前 4，并出具 IDC 官方证明； 2. 全冗余模块化结构，本次存储系统支持 SAN 和 NAS 一体化，不需额外配置 NAS 网关，同时支持 FC-SAN、IP-SAN 和 NAS 功能； 3. 阵列控制器：多控制器架构，可根据业务需要扩展到 8 控；采用 64 位多核 Intel 处理芯片； 4. 本次双控配置缓存 $\geq 48\text{GB}$，（不含任何性能加速模块、NAS 缓存、FlashCache、PAM 卡，SSD Cache 等）； 5. 支持 8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE、16Gbps FC，56Gb IB 以及 SmartIO(支持 8/16Gb FC、10GE 和 FCoE)接口类型，双控支持 ≥ 24 个主机接口；具备控制器在线主机接口 IO 模块热拔插功能； 6. 本次配置 8*8Gbps FC +8*GE 主机接口； 7. 硬盘通道总体带宽不少于 192Gbps，本次双控配置 $\geq 4*4*12\text{Gbps}$ SAS3.0 磁盘通道； 8. 配置 ≥ 12 块 4TB 7.2K RPM NL SAS 3.5 英寸硬盘；支持磁盘插槽个数 ≥ 750； 9. 支持高密框，支持每 4U 磁盘框硬盘数不少于 60 块盘 10. 支持 RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6； 11. 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能；磁盘、电源、IO 模块都可以不停机热插拔； 12. 支持 iSCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP 等多种存储网络和协议； 13. 支持 windows、Linux、Solaris、HP-UX、AIX、MAC OS 等主流操作系统； 14. 支持智能分区、阵列双活（支持 IP 和 FC 链路）、远程复制、克隆、智能服务质量控制等增值特性，提供官方证明材料； 15. 配置数据销毁功能； 16. 配置自动精简配置，可实现存储资源的按需分配，提高空间利用率； 17. 支持异构虚拟化、智能数据分级功能； 18. 配置多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域； 19. 支持数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失； 20. 配置多路径软件功能； 21. 获得 SMI-S v1.4 或以上版本的 CTP 认证，提供 SNIA 官方网站截图证明；

		<p>22. 存储产品通过 CCC、CE、CB、UL 及 FCC 等国内及国际认证，须提供证书；</p> <p>23. 获得《中国环境标志产品认证证书》；</p> <p>24. 存储设备厂商应具备 ISO9001、ISO14001，提供证明；</p> <p>25. 存储设备厂商具备 SNIA 存储网络工业协会 Vendor Large 最高投票权厂家；</p> <p>26. 设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，提供 3 年上门维保服务；须提供证明。</p>
2	数据库服务器	<p>1. 国产品牌，与磁盘阵列同一品牌；自主设计，提供 100 条 2011 年之后在国内申请的专利清单；</p> <p>2. 2015 年中国区 X86 机架服务器市场发货量排名前四，提供 IDC 数据引用授权书证明；</p> <p>3. 投标机型在 spec 网站上发布测试报告：CINT2006 Rates \geq 978, CFP2006 Rates \geq 778，提供截图证明；</p> <p>4. 支持 Intel Xeon E7-4800 v3 系列处理器，本次配置 4 颗 E7-4809 v3 处理器，主频\geq2.0GHz，\geq8 核，三级缓存\geq20M；</p> <p>5. 内存类型:ECC DDR4 2133MHz 或以上 RDIMM,内存插槽最大支持 \geq 48 个；</p> <p>6. 配置 8 根 16GB DDR4 内存，共 128GB 内存容量；支持 SDDC、双设备数据更正 DDDC、内存镜像、内存冗余位校验 ECC 校验；</p> <p>7. 配置 2*900GB 10K SAS 2.5 英寸硬盘，支持热插拔 SAS/SATA/SSD 硬盘；投标机型最大支持\geq23 个热插拔 2.5 英寸硬盘槽位，提供官方证明材料；</p> <p>8. 配置内置 DVD 驱动器；</p> <p>9. 配置磁盘阵列卡，支持 RAID 0, 1, 10；</p> <p>10. 支持板载 2*10GE/2*GE/4*GE 灵活选择，本次配置 1 块 4 端口千兆电口网卡+1 块双通道 8G HBA 卡（含光模块）；</p> <p>11. 最大支持 PCI-E I/O 插槽数\geq7 个；</p> <p>12. 长期工作环境温度支持 5-40 度；</p> <p>13. 配置 1200W 交流双电源；前置系统风扇，支持免开箱维护；</p> <p>14. 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2. 具有图形管理界面及其他高级管理功能；须提供软件著作权登记证书；</p> <p>15. 支持 linux 系统内核 panic 时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位；可提供官网资料发布；</p> <p>16. 支持 Windows, RHEL 操作系统；支持 Vmware, Citrix 虚拟化软件；</p> <p>17. 通过能源之星 ENERGY STAR(全球)认证；</p> <p>18. 中国环境标志产品认证证书（中国），提供证书证明；</p> <p>19. 设备厂商具备由中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，提供证书证明；</p> <p>20. 提供中国质量认证中心（CQC）颁发的 CCC 现场检测实验室证书；</p> <p>21. 具备权威机构颁发的 ISO28000 体系证书，可提供证书证明；</p> <p>22. 通过 FCC, UL 认证，可提供证书证明；</p> <p>23. 设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，提供 3 年免费</p>

		<p>上门维保服务；须提供证明。</p> <p>24. 其他：4U 机架式，提供滑轨</p>
3	数据交换前置机，MQ 管理服务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 国产品牌，与磁盘阵列同一品牌；服务器厂商具备自主研发实力，提供 100 条以上 2011 年之后在国内申请的专利清单； 2. 2015 年中国区 X86 机架服务器发货量排名前四，提供 IDC 数据引用授权书证明； 3. 投标机型在 spec 网站上发布测试报告：CINT2006 Rates \geq 697, CFP2006 Rates \geq 579，提供截图证明； 4. 支持 Intel Xeon E5-2600 v3 全系列处理器，本次配置 2 颗处理器，主频\geq2.4GHz，\geq8 核，三级缓存\geq20M； 5. 内存类型：支持 ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM 内存插槽，内存槽位支持\geq24 个； 6. 配置 4 根 16GB DDR4 内存，共 64GB 内存容量；内存保护支持 ECC、内存镜像、SDDC、内存热备、Lockstep； 7. 配置 2*900GB 10K SAS 2.5 英寸硬盘，支持热插拔 SAS/SATA/SSD 硬盘，投标型号支持\geq27 个热插拔 2.5 英寸硬盘槽位； 8. 配置磁盘阵列卡，支持 RAID 0, 1, 10； 9. 板载网络接口支持 GE 端口或 10GE 电口或 10GE 光口，提供官方材料证明；本次配置 1 块 4 端口千兆网卡+1 块双通道 8G HBA 卡（含光模块）； 10. 支持 PCI-E I/O 插槽数\geq9 个（包括 RAID 卡）； 11. 支持触控式 LCD 液晶诊断面板； 12. 长期工作环境温度支持 5-45 度，可提供官方材料说明； 13. 配置 750W 交流双电源，提供配套的电源连接线；满配冗余风扇，支持单风扇失效； 14. 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器，支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2. 具有图形管理界面及其他高级管理功能；须提供软件著作权登记证书证明； 15. 支持 linux 系统内核 panic 时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位；可提供官网发布资料； 16. 支持 Windows, SLES, RHEL 操作系统；支持 Vmware, Citrix 虚拟化软件； 17. 提供中国环境标志产品认证、中国质量认证中心 (CQC) 颁发的 CCC 现场检测实验室证书、能源之星认证、FCC、UL 等国际及国内认证，须提供证书证明； 18. 具备权威机构颁发的 ISO28000 体系证书，可提供证书证明；

		<p>19. 设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，提供 3 年上门维保服务；须提供证明；</p> <p>20. 其他：2U 机架式，提供滑轨；</p>
4	应用服务器	<p>1. 国产品牌，与磁盘阵列同一品牌；服务器厂商具备自主研发实力，提供 100 条以上 2011 年之后在国内申请的专利清单；</p> <p>2. 2015 年中国区 X86 机架服务器发货量排名前四，提供 IDC 数据引用授权书证明；</p> <p>3. 投标机型在 spec 网站上发布测试报告：CINT2006 Rates \geq 697, CFP2006 Rates \geq 579，提供截图证明；</p> <p>4. 支持 Intel Xeon E5-2600 v3 全系列处理器，本次配置 2 颗处理器，主频 \geq 2.4GHz，\geq 8 核，三级缓存 \geq 20M；</p> <p>5. 内存类型：支持 ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM 内存插槽，内存槽位支持 \geq 24 个；</p> <p>6. 配置 4 根 32GB DDR4 内存，共 128GB 内存容量；内存保护支持 ECC、内存镜像、SDDC、内存热备、Lockstep；</p> <p>7. 配置 2*900GB 10K SAS 2.5 英寸硬盘，支持热插拔 SAS/SATA/SSD 硬盘，投标型号支持 \geq 27 个热插拔 2.5 英寸硬盘槽位；</p> <p>8. 配置磁盘阵列卡，支持 RAID 0, 1, 10；</p> <p>9. 板载网络接口支持 GE 端口或 10GE 电口或 10GE 光口，提供官方材料证明；本次配置 1 块 4 端口千兆网卡；</p> <p>10. 支持 PCI-E I/O 插槽数 \geq 9 个（包括 RAID 卡）；</p> <p>11. 支持触控式 LCD 液晶诊断面板；</p> <p>12. 长期工作环境温度支持 5-45 度，可提供官方材料说明；</p> <p>13. 配置 750W 交流双电源，提供配套的电源连接线；满配冗余风扇，支持单风扇失效；</p> <p>14. 可管理和维护性：1. 集成系统管理处理器，支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2. 具有图形管理界面及其他高级管理功能；须提供软件著作权登记证书证明；</p> <p>15. 支持 linux 系统内核 panic 时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位；可提供官网发布资料；</p> <p>16. 支持 Windows, SLES, RHEL 操作系统；支持 Vmware, Citrix 虚拟化软件；</p> <p>17. 提供中国环境标志产品认证、中国质量认证中心 (CQC) 颁发的 CCC 现场检测实验室证书、能源之星认证、FCC、UL 等国际及国内认证，须提供证书证明；</p> <p>18. 具备权威机构颁发的 ISO28000 体系证书，可提供证书证明；</p>

		19. 设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，提供3年上门维保服务；须提供证明； 20. 其他：2U 机架式，提供滑轨；
--	--	--

第四章 合同条款

买方：

卖方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经买卖双方在平等互利的基础上就采购“_____（项目名称）”一事协商一致，愿意共同遵守并履行本合同各条款。

1、合同文件

下列合同附件是本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1.1 合同条款

1.2 报价一览表

1.3 成交通知书

1.4 买卖双方约定的其他合同条款

2、合同范围和条件

本合同的内容须以成交方响应文件为依据，不得作实质性的改变，共同约束合同双方当事人的权利和义务。

3、服务需求内容

4、合同金额

5、付款方式

6、交货地点

7、服务完成时间

8、违约责任

9、合同争议的解决方式

10、合同生效条件

11、违约赔偿

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货或未提供服务，按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

本合同自双方签字及盖章之日起生效。

本合同一式四份，买卖双方各一份

12、其他约定

买方（盖章）：
法定代表或授权人（签名）：

卖方（盖章）：
法定代表或授权人（签名）：
开户银行名称：
银行账号：
签约时间：
签约地点：

第五章 谈判文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

- 1、谈判响应函
- 2、报价一览表（表 1）
- 3、第二次报价（表 2，单独提供）
- 4、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一（一证一照）的新证复印件）
- 5、授权委托书
- 6、法人代表、授权代表身份证复印件
- 7、投标人声明
- 8、2016 年近 3 个月纳税缴纳凭证（或者会计师事务所出具的财务审计报告）和社保缴纳凭证
- 9、报价单位基本情况表（表 3）
- 10、报价单位认为需要的其它证明材料

注：以上复印件需要加盖公章。

谈判响应函

致：永业行工程项目管理有限公司

_____ (报价单位全称) 授权 _____ (授权代表姓名) _____ (职务、职称) 为授权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方声明如下：

1. 同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2. 投标有效期为递交响应文件之日起 60 天，成交报价单位投标有效期延至合同签订之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重谈判小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7. 我方同意按谈判文件规定向永业行工程项目管理有限公司缴纳采购代理服务费用。

8. 如果我方投标被接受，则至合同履行完成和质量保证期满为止，本投标书保持有效。

地址：

传真：

电话：

授权代表签字：

报价单位名称(公章)：

表 1 报价一览表

项目名称：

采购编号：

项目名称	总价(小写) (元)	项目完成时间
总价（大写）：		
备注：投标总报价中包括专家评审出具评审同意通过意见书的评审期间产生的费用，根据专家意见修改并经专家组修改确认等环节产生的费用。		

报价单位名称（公章）：

授权代表签名：

日期：

要求：

- 1、以上为报价公开的内容，报价单位不得自行增减；
- 2、总价不得高于采购预算；
- 3、此表必须由授权代表签名及加盖公章；
- 4、本表格需按照以上要求填写，否则其报价无效。

表 2 第二次报价（格式）

项目名称：

采购编号：

投标总价 (人民币/元)	大 写	
	小 写	
项目完成时间		

报价单位名称（加盖公章）：

授权代表(签字)：

日 期：

说明：1、本表价格一栏空白，落款处报价单位名称（盖章）处由报价单位事先加盖公章，单独准备 2 份，不与竞争性谈判响应文件一同装订，由授权代表随身携带至谈判现场；

2、本表中谈判报价在开标后，由授权代表根据现场开标情况，在谈判现场手工填写作为供应商对本项目的最终报价。

授权委托书

致：永业行工程项目管理有限公司

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加永业行工程项目管理有限公司组织的数字人事硬件设备采购（采购编号：YYH-HN-2017-001）的采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席谈判会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____（公章）

委托人 _____（签名）

受托人 _____（签名）

_____年____月____日

投标人声明

_____ (采购人)：

我单位_____ (投标人名称) 在参加政府采购前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投 标 人：_____ (盖单位公章)

委托代理人：_____ (签字)

日 期： 年 月 日

表 3、报价单位基本情况表

报价单位名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电 话	
	传 真		网 址	
法定代表人	姓 名		电 话	
注册资金				
成立时间				
营业执照号				
开户银行				
账 户				
经营范围				
备注				

第六章 评审办法

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交报价单位，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表 1 的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 1) 不满足投标人资格要求的；
- 2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- 3) 未按谈判文件要求的金额提交报价保证金的；
- 4) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的；
- 5) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；
- 6) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时，谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

-
- 3、谈判结束后，各投标人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。
 - 4、谈判小组对投标人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的报价单位为成交报价单位，并编写评审报告。

5、报价家数

有效报价人数必须达到法定家数，如果有效报价单位数未达到法定家数，应按海南省财政厅 2006 年 2053 号文件第十四条第三款执行（在采购文件和采购程序符合法律规定的前提下，符合项目资格条件的报价单位不足三家时，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判）。

三、谈判、评审过程的保密性

- 1、接受报价后，直至成交人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。
- 2、从报价递交截止时间起到确定成交人日止，报价单位不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价单位试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价单位根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表 1

初步审查表

项目名称:

采购编号:

序号	审查项目	评议内容 (无效谈判响应文件认定条件)			
1	报价单位的资格	是否符合报价人资格和用户需求书相关要求			
2	谈判响应文件的有效性	是否符合竞争性谈判文件的式样和签署要求且内容完整无遗漏			
3	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
4	资格条件	是否满足第五章《谈判文件的格式》中的各项要求			
5	项目完成时间	是否满足项目完成时间			
6	其它	是否有其它无效谈判响应文件认定条件			
7	结论				

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能通过初步评审。

谈判小组签字: