

五指山市森林防火装备器械采购 (二次)

询 价 文 件

采购编号：HNPC2016-003

采 购 人：五指山市林业局

采购代理机构：海南品诚招投标有限公司

日 期：2017 年 02 月

目 录

第一章 询价邀请函.....	2
第二章 供应商须知.....	4
第三章 合同格式.....	19
第四章 采购内容及要求.....	21
第五章 报价文件格式.....	22

第一章 询价邀请函

采购编号：HNPC2016-003

1. 采购条件

海南品诚招投标有限公司受五指山市林业局的委托，对五指山市森林防火装备器械采购(二次)进行询价采购。

2. 项目概况与采购内容

采购人：五指山市林业局。项目名称：五指山市森林防火装备器械采购(二次)。采购内容：森林防火装备。资金来源：财政资金。分包：共 1 个包，A 包森林防火装备器械，采购预算（报价上限）：18.1 万元。质量要求：合格。交货期：合同签订后 20 天内。交货地点：采购人指定地点。

3. 供应商资格要求

(1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件加盖公章（如已办三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）；

(2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2016 年任意 1 个月的税收和社保记录凭证并加盖公章）；

(3) 投标单位需提供所投产品（详见《采购内容及要求》）制造厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函；

(4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(5) 购买本项目招标文件并按时缴纳投标保证金；

(6) 本项目不接受联合体投标。

4. 询价文件的获取

4.1、获取询价文件的时间：2017 年 2 月 9 日至 2017 年 2 月 13 日（法定公休日、法定节假日除外）上午 9:00~12:00，下午 14:30~17:00；

4.2、获取询价文件须提交的资料：法人授权委托书，有效身份证、单位营业执照副本等相关资质证明资料复印件加盖公章；

4.3、获取询价文件的方式：网上购买，将 4.2 项要求的资料盖章扫描后发送至邮箱 2136575313@qq.com，并将标书费转账至指定账户（户名：海南品诚招投标有限公司，开户银行：中国银行股份有限公司海口龙珠支行，账号：267525940216），确认到账后发放电子版招标文件；

4.4、标书售价： 询价文件售价 200 元/包，售后不退。

5. 报价文件的递交

5.1 递交报价文件截止时间为 2017 年 2 月 14 日 09 时 00 分，递交地点为 **海口市美兰区蓝天路京航大酒店会议室**。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

6. 询价时间及地点

询价时间：2017 年 2 月 14 日 09 时 00 分。

询价地点：**海口市美兰区蓝天路京航大酒店会议室**。

7. 发布公告的媒介

本次询价公告同时在中国海南政府采购网、中国采购与招标网上发布。

8. 联系方式

采 购 人：五指山市林业局

地 址：五指山市

联 系 人：王松 电话：13876505665

代理机构：海南品诚招投标有限公司

地 址：海南省海口市龙华区泰华路 18 号水岸长桥清水阁 B2 幢 8B 房

联 系 人：陈工

联系电话：18898968081

第二章 供应商须知

前附表

条款名称	编列内容
采购人	五指山市林业局
采购代理机构	海南品诚招投标有限公司
项目名称	五指山市森林防火装备器械采购(二次)
实施地点	五指山市
资金来源	财政资金
采购预算（报价上限）	18.1 万元
资金落实情况	已落实
采购内容	森林防火装备
交货期	合同签订后 20 天内
质量要求	合格
供应商资质条件	详见询价邀请函第 3 条
是否接受联合体报价	■不接受
踏勘现场	■不组织，供应商可自行踏勘
递交报价文件截止时间	2017 年 2 月 14 日 09 时 00 分（北京时间，下同）
报价有效期	60 日历天（从报价截止之日算起）
询价保证金	询价保证金金额：3000 元； 询价保证金缴纳形式：银行转账、银行保函等法定形式 询价保证金缴纳银行信息如下： 户名：海南品诚招投标有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司海口龙珠支行 账号：267525940216 投标保证金递交时间：须在 2017 年 2 月 13 日 17:30 前到达以上指定帐户。 参加第一次采购活动的供应商已递交保证金的可继续沿用。
报价文件份数	正本一份，副本三份。
递交报价文件地点	海口市美兰区蓝天路京航大酒店会议室
是否退价报价文件	■否
询价时间和地点	询价时间：2017 年 2 月 14 日 09 时 00 分 询价地点：海口市美兰区蓝天路京航大酒店会议室
评审办法	最低评标价法
代理服务费	由成交供应商在领取成交通知书前支付 10000 元。

一、说明

1. 适用范围与资金来源

- 1.1. 本询价文件仅适用于《前附表》中所叙述的询价采购项目。
- 1.2. 凡超出《前附表》所列采购预算的报价文件均不予接受。
- 1.3. 采购人已获得上述资金，并计划将一部分或全部费用用于支付本次询价后所签订的合同项下的合格款项。
- 1.4. 本询价文件有关条款由采购代理机构负责解释。

2. 采购人

- 2.1. “采购人”亦称“用户方”或“买方”系指《前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

3. 采购代理机构

- 3.1. 采购代理机构，系指依法取得政府采购代理资质、代理政府采购事宜，并且接受采购人委托组织本次询价的海南品诚招投标有限公司。

4. 合格的供应商

- 4.1. “供应商”系指向采购人提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。
- 4.2. 凡是来自中华人民共和国境内，且符合询价文件《询价邀请函》中的资格要求（准入条件）的制造商、代理商或经销商均为合格的供应商。除《询价邀请函》及本文件另有规定，外国供应商不得参与我国政府采购货物、服务、工程的报价活动，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加报价活动的除外。
- 4.3. 供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度、条例及询价文件的规定。
- 4.4. 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供应商才能参加报价。

5. 合格的货物、工程和服务

- 5.1. “货物”系指供应商按询价文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- (1) 供应商必须按询价文件及合同的要求，准时提供货物及其他材料并负责所供货物、材料的包装、运输及保险。
- (2) 供应商须提供能证明货物合格性和符合询价文件规定的文件。
- 5.2. “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
- 5.3. “服务”系指包括但不限于劳务、技术、咨询、物业管理、金融保险、印刷、汽车维修等项目。
- 5.4. 供应商提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。
- 5.5. 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。
- 5.6. 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。
- 5.7. 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

6. 报价费用

- 6.1. 供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、询价文件说明

7. 询价文件构成

- 7.1. 询价文件用以阐明所需货物、工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范本。询价文件由下述五个部分组成：

第一章 询价邀请函

第二章 供应商须知

第三章 合同格式（参考范本）

第四章 采购内容及要求

第五章 报价文件格式

- 7.2. 供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。
- 7.3. 供应商购买了询价文件后，在递交报价文件截止日一个工作日前未提出正式书面质疑的，视为完全接受本询价文件的所有要约条件，在上述规定的时间之后对询价文件提出的质疑，采购代理机构有权不予受理。

8. 询价文件的澄清

- 8.1. 询价文件的澄清是指采购人或采购代理机构对询价文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。
- 8.2. 供应商对询价文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面答复发给已购买询价文件的每一供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对供应商有约束力。

9. 询价文件的修改

- 9.1. 询价文件的修改是指采购人或采购代理机构对询价文件中出现的错误进行修订。
- 9.2. 采购人或采购代理机构可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对询价文件进行修改。由于询价文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。
- 9.3. 询价文件的修改将以书面形式发给所有询价文件收受人，该修改书将构成询价文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电报、传真或其他书面形式予以确认。

10. 询价公告时间及采购方式的更改

- 10.1. 询价公告时间根据询价项目及采购人的实际情况进行确定，但自询价文件发售之日起至递交报价文件截止时间止原则上不得少于3个工作日。
- 10.2. 询价公告发布后，参加询价的供应商不足三家或参加报价且对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家，则依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度的规定重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。

三、报价文件的编写

11. 报价的语言

- 11.1. 供应商提交的报价文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释报价文件时以翻译本为准。

12. 报价文件的组成

- 12.1. 报价文件应包括《报价文件格式》中的所有内容。上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。

13. 报价

- 13.1. 报价应详细填写提供货物、工程、服务的单价和总价等。
- 13.2. 详细报价表填写时应注意下列要求：
 - (1) 货物项目报价：包括所有设备费、备品备件费、商检费、运输费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、税费以及质量保证期内的售后服务费等费用在内的采购人指定地点全包价。
 - (2) 工程项目报价：包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，供应商漏报或不报，采购人

将视为有关费用已包括在设计图纸和工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。

(3) 服务项目报价：包括完成本项目的人力成本、设备成本、利润、税金等费在内的全部费用。

13. 3. 供应商按上述要求填写报价只是为便于对报价文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件签订合同的权力。
13. 4. 如果供应商报价不满足询价文件要求，将视为无效报价，可从其他合格供应商中选择。
13. 5. 如《报价汇总表》无特殊规定，价格以人民币填报。
13. 6. 从中华人民共和国境内提供的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。
13. 7. 在中华人民共和国境外提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。
13. 8. 报价为一次性报价，开标后不得更改。若无其它规定，供应商只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

14. 证明供应商合格和资格的文件

14. 1. 供应商应提交证明其满足《询价邀请函》中列出的关于供应商的资格要求、以及成交后有能力履行合同的文件，并作为其报价文件的一部分：
 - (1) 在货物采购中，如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自己制造的，供应商应得到货物制造厂家同意其提供该种货物的正式授权（经营、代理或其他有效证书）或能提供该货物的合法来源证明，需要提供上述文件的具体货物在《询价邀请函》中进行约定；
 - (2) 供应商已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；
 - (3) 供应商应有能力履行询价文件中合同条款和技术要求所规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其它技术服务等义务。
14. 2. 供应商提交的合格性的证明文件应当是合法有效的。

15. 证明货物、工程及服务合格性的文件

15. 1. 供应商应根据《前附表》中列出的对货物、工程、服务的资格要求提交证明

-
- 文件，以证明其拟供的合同项下的货物、工程和服务符合询价文件规定，该证明文件作为报价文件的一部分。
- 15.2. 证明货物、工程和服务与询价文件要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
- (1) 货物主要技术指标和性能的详细说明，提供货物清单、货物样本资料（图片）等。
 - (2) 说明所提供货物、工程和服务已经做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。
- 15.3. 供应商在阐述上述第15.2.2时应注意采购人和采购代理机构在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在谈判响应时可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并提供证明材料。品牌不符不作为无效报价的理由。
- 15.4. 询价小组对供应商所提供的证明货物、工程和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的将做无效报价处理。

16. 投标保证金

- 16.1. 供应商必须交纳投标保证金。投标保证金只能由本公司的账户通过转账方式转至指定账户（在转账单中应注明采购项目名称），不得从分公司、办事处、其他机构以及个人账户转出。投标保证金交纳时间以到账时间为准。未按本规定交纳投标保证金的投标文件无效。
- 16.2. 成交人的投标保证金在与采购人签订合同后3个工作日内不计利息原额退还给成交人。未成交的供应商，其投标保证金在成交公告公布七个工作日后，如无质疑或投诉，在其后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
- 16.3. 发生以下情况之一，投标保证金将不予退还：
- (1) 开标后，供应商在投标有效期内撤回投标的；
 - (2) 提供虚假材料谋取中标的；
 - (3) 成交后，无正当理由不签订合同的；
 - (4) 将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，或未经采购人同意，

将中标项目分包给他人的；

(5) 经专家评审认为有围标、串标嫌疑，经查实的。

16.4. 在询价过程中询价小组发现供应商有下列情形之一的，认定其有围标串标行为，宣布本次询价无效：

(1) 不同供应商的报价文件两处以上（含两处）错、漏一致或雷同的；

(2) 不同供应商的报价各项报价存在异常一致或者呈规律性变化的；

(3) 不同供应商的报价文件由同一单位或者同一个人编制的；

(4) 不同供应商的报价文件中投标资料相互混装或项目班子成员出现同一人的。

17. 报价有效期

17.1. 报价有效期是指询价文件所规定的递交报价文件截止时期后的一段时间，在这段时间内，采购代理机构可就本项目对供应商进行资质审查、确定其为成交供应商及授予合同，供应商不得对报价文件的实质性内容做出修改，并且以投标保证金进行担保。从截止之日起，报价有效期为六十个日历日。

17.2. 特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期期满之前，要求供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。

18. 报价文件的样式和签署

18.1. 供应商应准备一份报价文件正本和《前附表》中规定数目的副本，每套报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

18.2. 报价文件正本和副本须打印，并由供应商法定代表人（或负责人）或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人（或负责人）授权委托书”附在报价文件中。报价文件的副本可采用正本的复印件。

18.3. 任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人签字才有效。

18.4. 电报、电话、传真形式的报价文件概不接受。

18.5. 报价文件应该加盖骑缝章。

四、报价文件的递交

19. 报价文件的密封和标记

- 19.1. 供应商应将报价文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明供应商名称、询价编号、询价项目名称，并注明“正本”或“副本”字样。
- 19.2. 每一密封件封口上应注明“于_____年__月__日_____时之前不准启封”的字样，并加盖公章。
- 19.3. 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对报价文件的误投或提前拆封等风险不负责任。
- 19.4. 报价文件未密封及加写标记的，采购代理机构有权拒绝接受，由此造成的相关费用和责任由供应商自行负责。

20. 递交报价文件的时间、地点以及截止时间

- 20.1. 采购代理机构在《询价邀请函》中规定的地点和截止时间之前接收报价文件。
- 20.2. 采购代理机构可以按本须知第 9 条规定，通过修改询价文件自行决定酌情延长递交报价文件截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和供应商受原截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21. 报价文件的修改与撤回

- 21.1. 供应商在递交报价文件后，可以修改或撤回其报价文件，但供应商必须在规定的递交报价文件截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。
- 21.2. 供应商的修改或撤回通知应按本须知第 19 条规定编制、密封、标记和发送。
- 21.3. 在递交报价文件截止期之后，供应商不得对其报价文件做任何修改。
- 21.4. 从递交报价文件截止期至供应商承诺的的报价有效期内，供应商不得撤回其报价文件，否则其投标保证金将按照本须知第 16.6 条的规定被没收。

22. 迟交的报价文件

- 22.1. 采购代理机构将拒绝接收在递交报价文件截止时间后收到的报价文件。

五、评审

23. 询价仪式

- 23.1. 采购代理机构在《询价邀请函》中规定的日期、时间和地点组织询价仪式。供应商应派代表参加，并签名报到以证明其出席。
- 23.2. 采购人派代表或监督员监督评审全过程。
- 23.3. 询价仪式开始时，由供应商推选代表检查询价响应文件的密封情况。

24. 询价小组

- 24.1. 采购代理机构将根据询价项目的特点组建询价小组。**其成员由有关技术、经济等方面共 3 名组成，其中采购人代表 1 名，专家 2 名。**
- 24.2. 采购代理机构就询价文件征询过意见的专家，不得再作为询价小组成员参加评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

25. 报价文件的资格性审查与符合性审查

- 25.1. 询价小组根据询价文件要求对供应商进行资格性审查，包括是否按规定提交了投标保证金、是否符合询价文件的资质要求等；对供应商的报价文件进行符合性审查，包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足询价文件的实质性要求等。只有资格性审查和符合性审查合格的报价文件才能进行后续的比较与评价，否则将会被拒绝。（询价小组决定报价文件的响应性只根据报价文件本身的内容，不寻求外部证据）。
- 25.2. 报价文件中《报价汇总表》内容与报价文件中明细表内容不一致的，以《报价汇总表》为准；报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的

更正，其报价将被拒绝。

- 25.3. 对于报价文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，询价小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。
- 25.4. 询价小组要审查每份报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离。
- 25.5. 在递交报价文件截止时间后，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。如在资格性审查、符合性审查中发现下列情况之一的，其报价文件将被视为未实质性响应询价文件，而做无效报价处理：
- 1) 报价文件未密封的或者未按要求盖公章的(包括骑缝章)；
 - 2) 供应商未按第 16.1 条规定提交投标保证金的；
 - 3) 报价文件未加盖法人或者单位公章和未有法定代表人（或负责人）或者被授权人签名的；
 - 4) 资格证明文件不全的；
 - 5) 未按询价文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；
 - 6) 报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定的期限的；
 - 7) 投标报价超过本项目的预算总价的；
 - 8) 不符合关键技术要求的(即项目要求中作出专门标识并说明为关键款项的技术条款)；
 - 9) 报价有效期不足的；
 - 10) 报价文件附有采购人不能接受的条件；
 - 11) 不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。
- 25.6. 供应商试图对采购代理机构和采购人的评审、比较或授予合同的决定进行影
响，都可能导致其报价文件被拒绝。

26. 报价文件的澄清

- 26.1. 在评审期间，询价小组可要求供应商对其报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清，说明或者补正。供应商有责任按照采购人的通知指派专人进行答疑和澄清，但澄清、说明或

者补正不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。供应商所作的答复均应补充以书面形式材料，并经法定代表人（或负责人）或其授权代表签署，作为报价文件的一部分，对供应商有约束力。

- 26.2. 询价小组将审查供应商的报价文件是否符合询价文件的资质要求和其他实质性要求，并对报价文件进行初步评审和比较。

27. 评审方法及成交原则

- 27.1. 询价小组将按照本须知规定，只对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较。
- 27.2. **评审方法：最低评标价法**，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。其成交原则是“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”。其操作程序为：询价小组将对通过资格性审查和符合性审查的供应商按照其报价由低到高的顺序进行排序。

28. 询价废除的情况

- 28.1. 下列情况之一的，将作询价废除处理：
- 1) 对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家的；
 - 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 4) 因重大变故，采购任务取消的；
- 作废标处理后将重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。

29. 评审注意事项

- 29.1. 评审是询价工作的重要环节，评审工作在询价小组内独立进行。询价小组将公正、平等地对待所有供应商。
- 29.2. 除询价小组主动要求询标外，从开标后至授予《成交通知书》期间，任何供应商均不得就与其报价有关的任何问题与采购代理机构及询价小组联系。如果供应商希望递交其他资料给采购人和询价小组以提醒采购人和询价小组注

意，则应以书面形式提交。

29.3. 除本须知第 26 条的规定外，从开标之日起为保证定标的公正性，在评审过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在询价工作结束后，询价小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对报价文件的评审和比较以及与评审有关的其他情况。

29.4. 询价后，报价文件概不退还。

30. 拒绝所有报价文件的权力

30.1. 询价小组经评审，认为所有资料都不符合询价文件要求的，可以否决所有报价资料。

31. 成交结果公示

31.1. 评审结束后在中国海南政府采购网、中国采购与招标网上同时发布成交结果公示。

31.2. 评审结束后，供应商若对本项目有任何异议，可根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，于知道或者应当知道评标结果之日起 7 个工作日内向采购代理机构提交书面质疑函（须列明质疑事项、理由及事实根据，并加盖公章），采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规、规章制度及招标文件的规定，于收到书面质疑函后 3 个工作日内予以处理答复。不提交的视为无异议，逾期提交的采购代理机构不予受理。质疑供应商对答复不满或采购代理机构在规定期限内未作答复，可在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门未通知暂停采购活动的，采购活动可正常进行。

31.3. 供应商有权在规定时间内对评标结果进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

32. 成交通知书

32.1. 发布成交结果公示的同时，采购人向成交人发出成交通知书。

-
- 32.2. 成交通知书是合同的一个组成部分。
- 32.3. 出现下列情形之一，采购代理机构将撤消成交通知书。
- 1) 提供虚假材料、以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假谋取成交的；
 - 2) 采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商而谋取成交的；
 - 3) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通谋取成交的；
 - 4) 通过向采购人、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益谋取成交的；
 - 5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
 - 6) 成交后无正当理由不与采购人订立合同的；
- 32.4. 如果成交通知书被撤消之后，则视情况进行如下处理：
- 1) 采购代理机构和采购人将重新组织招标；
 - 2) 与排位在该成交人之后第一位的候选成交人签订采购合同；
 - 3) 按政府采购监督管理部门依法批准的其他采购方式进行采购。
- 32.5. 供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构有权驳回质疑书而不予签收，并上报政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法追究法律责任：
- 1) 一年内三次以上质疑或投诉均查无实据的；
 - 2) 捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

六、授予合同

33. 签订合同

- 33.1. 成交供应商应在《成交通知书》发出后三（10）日内与采购人签订合同。
- 33.2. 询价文件、成交供应商的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 33.3. 采购合同履行过程中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变单价等合同条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同总金额的百分之十（10%）。

34. 采购代理服务费用

- 34.1. 成交供应商应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

35. 履约保证金（如有）

- 35.1. 成交供应商应在《成交通知书》发出后五（5）日内，采用转帐形式向采购人提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的百分之十，履约保证金待项目验收合格后，一次性退还。（若在询价文件对履约保证金的缴纳金额和退还方式另有约定的，以约定为准。）
- 35.2. 如果成交供应商签订合同后没有按规定提交履约保证金，合同自动失效，采购代理机构将撤消成交通知书，并没收其投标保证金。在此情况下，采购代理机构将重新组织询价或按政府采购监督管理部门批准的方式进行采购。
- 35.3. 履约保证金退回：在项目验收合格后三十（30）天内并经采购人书面同意后以无息退还。

第三章 合同格式

注：

本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方(中标人)：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购(项目编号：_____)的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价	交货期

2、交货方式和交货地点

2.1 交货方式： _____

2.2 交货地点： _____

3、供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。(采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。)

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。)

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a. 金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。

b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于_____（时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后____小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。供应商视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式:因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下任一方式解决:

() 向 _____(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁;

() 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜,双方另行补充。

14.3 本合同一式陆份,经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执二份,送政府采购监督管理部门、招标代理机构各备案一份,具有同等效力。

甲 方:

乙 方:

单位地址:

单位地址:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话:

电 话:

开户银行:

开户银行:

账 号：

账 号：

采购代理机构：_____（盖章）

_____年__月__日

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交单位协商确定。

第四章 采购内容及要求

序号	物资 装备	参数要求	计 量	数 量	备 注
----	----------	------	--------	--------	--------

	名称	单位		
1	<p>中型 便携 式高 压水 泵</p> <p>1、水泵单机重量应$\leq 26\text{kg}$，配有背架、可背负和手提；</p> <p>2、入口尺寸：$\geq 50\text{mm}$， 出口尺寸：$\leq 38\text{mm}$，吸程$\geq 9\text{M}$；</p> <p>3、泵组由四级离心水泵与二冲程风冷汽油发动机组成；</p> <p>4、泵壳和四级离心水泵叶轮应为铝合金铸造，并经防腐处理，水泵与发动机通过扣环连接，可以手动装卸；</p> <p>5、泵组经压力$\geq 1.08\text{MPa}$下，流量$\geq 249\text{L}/\text{m}$；泵组经压力$\geq 1.4\text{MPa}$下，流量$\geq 200\text{L}/\text{m}$；泵组经压力$\geq 2.0\text{MPa}$下，流量$\geq 100\text{L}/\text{m}$；</p> <p>6、泵组应按 GB6245-2006 中 10.5 进行密封式试验，试验过程中泵体不应有渗漏、冒汗等缺陷；泵组应按照 GB6245-2006 中 10.6 进行静水压强度试验，试验过程中泵壳不应有影响性能的变形和裂纹等缺陷。</p> <p>7、泵组经压力 2.0MPa、流量$\geq 100\text{L}/\text{m}$工作状态下，连续 24h 的运转试验后，应能在 30 秒内正常启动，且出口压力、流量符合规定要求；</p> <p>8、水泵在出水口关闭的情况下，高速运转应能够工作 5 分钟；</p> <p>9、发动机应具备超速保护自动复位功能，按企标规定试验时，发动机应在 3 秒内自动停止、发动机自动停止后应不需调整防超速保护开关即能启动；</p> <p>10、启动时间不超过 30 秒；</p> <p>11、泵组在横向、纵向倾斜 90° 的条件下，在经压力 2.0MPa、流量$\geq 103\text{L}/\text{m}$工作状态下各运转 1 小时，泵应正常工作；</p> <p>12、泵组之间可以串联架设、并联架设、并串联架设，并能正常工作；</p> <p>13、配置包括：</p> <p>1) 中型高压森林消防水泵（★须提供检验报告），1 台。</p> <p>2) 油箱：容量 25L, 箱上有 CSA 安全认证标记，1 个。</p> <p>3) 油管：佳士拿式快接，手泵，1 根。</p>	台	1	

	<p>4) 引水泵：黄铜外壳, 1.5” 快速接头，往复式操作，1 个。</p> <p>5) 背架，1 个。</p> <p>6) 吸水管：工作压力$\geq 2.8\text{MPa}$，测试压力$\geq 5.6\text{MPa}$，3 米长度，重量≤ 2.5 公斤，工作、储存温度$\leq -50^{\circ}\text{C} \geq 60^{\circ}\text{C}$；最少弯曲半径$\leq 38$ 厘米；颜色：黄色；两端接头须用扩张式铜环固定。1 根。</p> <p>7) 底阀：铝合金阀体，不锈钢滤网，G2” 接口，1 个。</p> <p>8) 油箱背包：与油箱配套使用, 1 个。</p> <p>9) 修理工具，1 套。</p> <p>10) 火花塞，1 个。</p> <p>11) 直流喷枪：含 1/4” 和 3/8” 喷咀，1 个。</p> <p>12) 水雾喷枪，1 个。</p> <p>13) 止水钳：可截止$\geq 2.4\text{MPa}$ 水压；适用于$\leq \text{DN}50\text{mm}$ 的水带，1 把；</p> <p>14) 扳手：铝合金防腐处理，2 个。</p> <p>15) 修补环：不锈钢，用于急修 DN40 水带，2 个。</p> <p>16) 三通阀：铝合金阀体，DN40 三端快速接头，有开关阀，工作压力$\geq 2.4\text{MPa}$，1 个。</p> <p>17) 单向阀：铝合金阀体，DN40 有排压装置，两端快速接头，工作压力$\geq 2.4\text{MPa}$，1 个。</p> <p>18) 内螺纹快速接头：G1.5” 内 X 快速接头，铝合金，1 个。</p> <p>19) 外螺纹快速接头：G1.5” 外 X 快速接头，铝合金，1 个。</p> <p>20) 转换接头：G2” 内 XG1.5” 内，1 个。</p> <p>21) PU 衬里水带 PN2MPa，DN40，9 条。 PU 衬里，涤纶长丝编织外套，PN2.0MPa，DN40mm，两端快速接头，长 30 米。水带总承含接头，测试压力不少于 4MPa，无泄漏，无损坏。水带总承含接头，抗拉不少于 800 公斤，接头不分离、不脱落，水带不断裂。</p> <p>22) 自保湿式 PU 衬里水带 PN2MPa，DN40，1 条。</p>			
--	--	--	--	--

	<p>PU 衬里, 涤纶长丝编织外套, PN2.0MPa, DN40mm, 两端快速接头, 长 25 米。水带总承含接头, 测试压力不少于 4MPa, 无泄漏, 无损坏。水带总承含接头, 抗拉不少于 1000 公斤, 接头不分离、不脱落, 水带不断裂。渗水自保, 抗火烧 6 分钟以上, 无损坏, 可正常使用。</p> <p>23) 水带背包: 当铺设水带时, 水带出口端固定在一位置或用人手拿着, 背着水带背包者向前走, 水带自然滑出。可载水带 120 米。2 个。</p>			
2	<p>小型便携式高压水泵</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 泵组在压力$\geq 1.2\text{MPa}$, 流量为$\geq 90\text{L}/\text{min}$; 泵组在压力$\geq 1.30\text{MPa}$, 流量为$\geq 40\text{L}/\text{min}$; 泵组在压力$\geq 1.60\text{MPa}$ 下, 流量为$0\text{L}/\text{min}$ 2. 泵组由三级离心水泵与二冲程风冷汽油发动机组成, 具有快速电启动装置。进水口直径 50mm, 出水口直径 38mm。水泵单机重量应小于等于 15kg, 配有背架、可手提和背负。 3. 泵壳和三级离心水泵叶轮应为铝合金铸造, 并经防腐处理。 4. 机械性能满足 GB6245-2006 中 10.5 和 10.6 的要求。 5. 泵组经压力$\geq 1.2\text{MPa}$、流量$\geq 90\text{L}/\text{min}$ 下连续 24h 的运转试验后, 应能在 30 秒内正常启动, 且出口压力、流量符合规定要求。 6. 水泵在出水口关闭的情况下, 高速运转应能够工作 5 分钟以上。 7. 发动机应具备超速保护自动复位功能。超速时发动机应在 3 秒内自动停止, 并不需调整防超速保护开关即能再启动。 8. 吸程不小于 9 米 9. 启动时间不超过 30 秒 10. 泵组应有防水装置, 洒水 6 升后, 泵组应在 30 秒能启动。 11. 泵组在横向、纵向倾斜 90° 的条件下, 在压力$\geq 0.80\text{MPa}$、流量$\geq 180\text{L}/\text{min}$ 下各运转 1 小时, 泵应正常工作。 12. 泵组之间可以串联架设、并联架设、并串联架设, 并能正常工作。 	台	2	

	<p>13、配置包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 便携森林消防水泵（★须提供检验报告），1台。 2) 电启动装置，1套。 3) 油箱：容量25L,箱上有CSA安全认证标记，1个。 4) 油管：佳士拿式快接，手泵，1根。 5) 引水泵：黄铜外壳,1.5”快速接头，往复式操作，1个。 6) 背架，1个。 7) 吸水管：工作压力$\geq 2.8\text{MPa}$，测试压力$\geq 5.6\text{MPa}$，3米长度，重量≤ 2.5公斤，工作、储存温度$\leq -50^{\circ}\text{C} \geq 60^{\circ}\text{C}$；最少弯曲半径$\leq 38$厘米；两端接头须用扩张式铜环固定。1根。 8) 底阀：铝合金阀体，不锈钢滤网，G2”接口，1个。 9) 油箱背包：与油箱配套使用,1个。 10) 修理工具，1套。 11) 火花塞，1个。 12) 密封圈，1个。 13) 直流喷枪：含1/4”和3/8”喷咀，1个。 14) 水雾喷枪，1个。 15) 止水钳：可截止$\geq 2.4\text{MPa}$水压；适用于$\leq \text{DN}50\text{mm}$的水带，1把； 16) 三通阀：铝合金阀体，DN40三端快速接头，有开关阀，工作压力$\geq 2.4\text{MPa}$，1个。 17) 单向阀：铝合金阀体，DN40有排压装置，两端快速接头，工作压力$\geq 2.4\text{MPa}$，1个。 18) 内螺纹快速接头：G1.5”内X快速接头，铝合金，1个。 19) 外螺纹快速接头：G1.5”外X快速接头，铝合金，1个。 20) 转换接头：G2”内XG1.5”内，1个。 21) 充电器，1个。 22) 空气过滤网，5个。 23) 启动器配件,1套。 			
--	--	--	--	--

		<p>24) 水带扳手：铝合金防腐处理，2个。</p> <p>25) 水带修补环：不锈钢，用于急修 DN40 水带，3个。</p> <p>26) PU 衬里水带 PN2MPa, DN40, 9条。</p> <p>PU 衬里, 涤纶长丝编织外套, PN2.0MPa, DN40mm, 两端快速接头, 长 30 米。水带总承含接头, 测试压力不少于 4MPa, 无泄漏, 无损坏。水带总承含接头, 抗拉不少于 800 公斤, 接头不分离、不脱落, 水带不断裂。</p> <p>27) 自保湿式 PU 衬里水带 PN2MPa, DN40, 1条。</p> <p>PU 衬里, 涤纶长丝编织外套, PN2.0MPa, DN40mm, 两端快速接头, 长 25 米。水带总承含接头, 测试压力不少于 4MPa, 无泄漏, 无损坏。水带总承含接头, 抗拉不少于 1000 公斤, 接头不分离、不脱落, 水带不断裂。渗水自保, 抗火烧 6 分钟以上, 无损坏, 可正常使用。</p> <p>28) 水带背包：当铺设水带时，水带出口端固定在一位置或用人手拿着，背着水带背包者向前走动，水带自然滑出。可载水带 120 米。2个。</p>			
3	消防水带	<p>PU 衬里水带, PU 衬里, 涤纶长丝编织外套, PN2.0MPa, DN40mm, 两端快速接头, 长 30 米。水带总承含接头, 测试压力不少于 4MPa, 无泄漏, 无损坏。水带总承含接头, 抗拉不少于 800 公斤, 接头不分离、不脱落, 水带不断裂。</p>	条	50	
4	望远镜	<p>微光 250、全暗 100、内置红外长波、USB 接口、内置录像功能、对焦起点 4 米；放大倍数 5 倍。</p>	部	2	
<p>注：1、 A 包采购预算 181000.00 元，超出预算的报价无效；</p> <p>2、非厂家投标的，中型便携式高压水泵、小型便携式高压水泵须提供制造厂商授权书，否则作废标处理。</p>					

第五章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号： _____

项目名称： _____

询价内容： _____

供应商： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

_____年_____月_____日

目 录

- 1、投标函
- 2、法定代表人身份证明
- 3、授权委托书
- 4、供应商承诺函
- 5、报价汇总表
- 6、分项报价表
- 7、资格证明文件
- 8、技术要求偏离表

1. 投标函

致：（采购机构名称）_____

根据贵方_____（询价项目名称）_____项目询价文件编号_____（招标编号）_____，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）_____全权代表报价人_____（报价人全称）_____参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件正本一份，副本三份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- （1）我们承担根据询价文件的规定，完成合同的责任和义务。
- （2）我们已详细审核全部询价文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
- （3）我们同意在报价人须知规定的开标日期起遵循本询价文件，并在报价人须知中规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。
- （4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约的行为，我们的询价保证金可被贵方没收。
- （5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。
- （6）我们完全理解贵方询价文件内的所有内容和本次询价有关的任何举动。
- （7）我方理解贵方可依据询价小组的评标报告接受或拒绝任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话、传真：

法定代表人或全权代表人签名：

报价人公章：

日期：

2、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附：法人身份证复印件

3、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

4、供应商承诺函

项目名称：_____

日期：_____

致：_____（采购人名称）

很荣幸能参与上述项目的竞争。

我代表_____（供应商名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求。
- 2、提供的项目为贵方询价文件中的所有项目。
- 3、我理解，报价最低不是成交的唯一条件。
- 4、若成交，我方将按照询价文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。
- 5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《询价文件》和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。
- 6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：

谈判供应商（公章）：

5、报价汇总表

项目名称：_____ 包号：_____

报 价（元）	交货期	交货地点	质量目标
报价：人民币（大写）		（元）	

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：

年 月 日

6、分项报价表

项目名称：

分项内容	单位	数量	金额
合 计			

说明：分项报价总计价格必须与报价汇总表一致。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

7、资格证明文件

本次询价实行资格后审，未递交或资质审查不合格的视为无效投标。

- (1) 企业法人营业执照
- (2) 税务登记证
- (3) 组织机构代码证

注：已办理三证合一的供应商仅需提供营业执照

- (4) 法定代表人资格证明书和身份证或法定代表人授权委托书和委托人身份证
- (5) 制造厂商授权书及售后服务承诺书（厂商投标的无需提供）
- (6) 2016年任意1个月纳税证明和社保证明
- (7) 保证金缴纳证明
- (8) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
- (9) 招标代理服务费承诺书（格式）

招标代理服务费承诺书

致：_____代理机构_____

我们在贵公司组织的_____项目招标中投标（项目编号：_____），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：_____

供应商代表签字：_____

邮 编：_____电 话：_____

传 真：_____日 期：_____

8、技术要求偏离表

说明：供应商必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。

序号	询价文件所要求技术规范主要条款描述	供应商所投标产品的技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)	备注
1				
2				
3				
4				

供应商全称（公章）：_____

供应商授权代表(签字)：_____

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商根据询价文件要求自行添加的条款也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。