

招 标 文 件

项目编号：**HNQL2017-018**

项目名称：**海南海警特勤集训队训练装备采购项目**

采购人名称：**海南省海警总队筹备组**

海南淇利工程招标代理有限公司

二〇一七年六月

目 录

第一部分	投标邀请函.....	1
第二部分	投标人须知.....	3
	(一) 总则.....	3
	(二) 招标文件.....	4
	(三) 投标文件编制和数量.....	4
	(四) 投标文件的递交.....	7
	(五) 开标.....	8
	(六) 评标.....	8
	(七) 定标.....	16
	(八) 合同.....	16
第三部分	用户需求书.....	17
第四部分	合同条款及格式.....	38
第五部分	投标文件内容及格式.....	43

第一部分 投标邀请函

受海南省海警总队筹备组（以下简称“采购人”）的委托，海南淇利工程招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对海南海警特勤集训队训练装备采购项目（项目编号：**HNQL2017-018**）所需的货物及服务组织公开招标采购工作，兹邀请符合本次公开招标采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、分包、用途、数量及简要技术要求或招标性质：

- 1、项目名称：海南海警特勤集训队训练装备采购项目
- 2、分组包号：详见用户需求书
- 3、用途：工作需要
- 4、数量：一批
- 5、预算金额：3,634,249.33 元，其中 A 包：869,783.33 元；B 包：1,320,666.00 元；C 包：1,443,800.00 元。
- 6、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

- 1、符合政府采购法第二十二条之规定；
- 2、在中华人民共和国注册，具有独立法人资格并具备本招标文件要求的提供货物的能力（提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件，或提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件，加盖公章）；
- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度和有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2017 年以来任意 3 个月的纳税缴纳证明材料和提供 2017 年以来任意 3 个月的社保缴纳证明材料），无商业贿赂等不良记录（提供无行贿犯罪档案查询的证明材料（须在有效期内））；
- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）；
- 5、投标人须具备生产或经营所投产品的资质；
- 6、投标人如非生产制造商投标的，须提供产品代理证书或生产制造商针对本项目出具的投标授权书。
- 7、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；
- 8、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

- 1、时间：2017年6月22日至2017年6月29日9：00- 17：30（北京时间）；
- 2、标书发售网址：<http://218.77.183.48>；
- 3、标书售价：¥100元/包（售后不退）。**报名费用在开标现场缴纳。**
- 4、投标人提问截止时间：2017年6月30日17时00分（北京时间）；
- 5、保证金到账截止时间：2017年7月12日9时30分（北京时间），投标保证金的支付形式：网上支付。支付地址为：<http://218.77.183.48/htms>。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。A包：壹万元整（¥10,000.00）；B包：壹万伍仟元整（¥15,000.00）；C包：壹万伍仟元整（¥15,000.00）。

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

- 1、递交时间：2017年7月12日9时30分（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；
- 2、开标时间：2017年7月12日9时30分；
- 3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼205开标室；
- 4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件（使用WinRAR加密压缩），并在开标时提交纸质版投标文件；
- 5、招标结果请查询：<http://www.hizw.gov.cn>、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、联系方式

采购人：**海南省海警总队筹备组**

地 址：海口市

电 话：18289388313

联系人：林警官

代理机构：**海南淇利工程招标代理有限公司**

地 址：海口市海垦路绿海大厦7楼

电 话：0898-68917560

联系人：符工

第二部分 投标人须知

（一）总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是**海南省海警总队筹备组**。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是**海南淇利工程招标代理有限公司**。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。

（二）招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分 投标邀请函

第二部分 投标人须知

第三部分 用户需求书

第四部分 合同条款及格式

第五部分 投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

6、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间 15 天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间 15 天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

7.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

（三）投标文件的编制和数量

8、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

- （1）投标资格证明文件（招标文件“投标邀请函”中“投标人资格要求”）
- （2）投标承诺函
- （3）法定代表人授权书
- （4）销售授权书（制造厂商投标无需提供）
- （5）资格申明信
- （6）投标一览表
- （7）投标报价明细表
- （8）技术响应情况表
- （9）中小企业声明函（非中小企业无需提供）
- （10）售后服务承诺
- （11）投标人简介
- （12）投标人认为应该附上的其它文件、资料

10、投标文件编制

10.1 投标人编制的投标文件应按招标文件要求装订和封装。

10.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

10.5 投标文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

10.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

10.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

11、投标报价

11.1 本项目的采购预算金额：A包：869,783.33元；B包：1,320,666.00元；C包：1,443,800.00元。

11.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

11.3 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的中标候选人。

12、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

13、投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。A包：壹万元整（¥10,000.00）；B包：壹万伍仟元整（¥15,000.00）；C包：壹万伍仟元整（¥15,000.00）。

13.2 投标保证金的支付形式：网上支付，
支付地址为：<http://218.77.183.48/htms>。

投标保证金递交时间：投标截止时间前提交至指定帐户，不允许代交代缴。缴付人名称须与供应商名称相一致，供应商保证金需从供应商基本帐户转出。

如投标人的投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

13.3 投标保证金的退还

13.3.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

13.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

13.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同的；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标

人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

15、投标文件的数量和签署

15.1 投标文件壹式柒份（正本壹份，副本陆份），固定装订（注：胶装）。

15.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

（四）投标文件的递交

16、投标文件的密封及标记

16.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本壹份共壹袋，副本陆份共壹袋），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南淇利工程招标代理有限公司

项目名称：海南海警特勤集训队训练装备采购项目（如有分包，则同时注明包号）

项目编号：HNQL2017-018

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

16.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

17、投标截止时间

17.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

17.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

17.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18、开标

18.1 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

（六）评标委员会的组成和评标方法

19、评标委员会的组成和评标方法

19.1 评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共5人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人，提交评标报告。

19.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

19.3 本次评标采用综合评分法，满分为100分。

19.4 综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行样品、技术、商务部分的量化评审。只有通过资格审查的投标人才能进入量化评审。

19.5 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

19.5.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- （1）投标人未能满足投标人资格要求的；
- （2）投标人未提交法人授权委托书的；

- (3) 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- (4) 投标有效期不满足的；
- (5) 交货期或工期不满足要求的；
- (6) 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- (7) 投标报价不是固定价或者投标报价不是唯一的；
- (8) 不符合招标文件规定的其它条件。

19.5.2 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

19.5.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

19.6 量化评审

19.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

19.6.2 样品、技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）。

19.6.3 根据财政部、工业和信息化部 2012 年 1 月 1 日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的 94%计（即按投标报价扣除 6%后计算）。

19.6.4 根据财政部、环保总局文件 2006 年 10 月 24 日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90 号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

19.6.5 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（30 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

为保证产品质量，避免恶性竞争，投标人不能恶意报价，报价低于预算价格的 80% 则视为无效标。

19.6.6 技术、商务及价格权重分配

评分项目	样品项	技术、商务项	价格项
权重	10%	60%	30%

19.7 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的样品、技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：

- 1、样品项得分=（ Σ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；
- 2、技术项得分=（ Σ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；
- 3、商务项得分=（ Σ 各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；
- 4、价格项得分=（基准价 / 投标报价） \times 价格权值 \times 100；
- 5、投标人综合得分=样品项得分+技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

20. 招标代理服务费

20.1 中标人须在领取《中标通知书》前向采购代理机构交纳采购代理服务费。

20.2 采购代理服务费交纳标准：

20.2.1 本项目采购代理服务费金额：A 包：壹万叁仟零肆拾柒元整（¥13,047.00）；B 包：壹万捌仟伍佰贰拾柒元整（¥18,527.00）；C 包：壹万玖仟捌佰捌拾贰元整（¥19,882.00）

20.2.2 采购代理服务费的交纳方式：银行支票、汇票、电汇、现金等。

(附表 1)

资格审查表

项目名称：海南海警特勤集训队训练装备采购项目

项目编号：HNQL2017-018

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人1	投标人2	投标人3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	投标有效期	是否满足招标文件要求			
5	工期或交货期	是否满足招标文件要求			
6	投标文件数量	是否满足招标文件要求			
7	其它	是否有其它无效投标认定条件			
结 论					

注：

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表 2)

A 包评分细则表

序号	评分因素	评审细则	分值	备注
1	样品得分 (15分)	根据投标人提供的样品功能、质量和工艺等情况进行横向对比，优得 11-15 分；中得 6-10 分；差得 0-5 分【该项评分以投标人提供的样品为评审依据】 根据用户需求书的要求提供样品，不提供样品或提供样品不全的不得分。	15	
2	响应程度得分 (20分)	在投标文件中详细说明响应情况（比照招标文件技术要求，逐条比对说明），有缺项漏项的，每一项扣 5 分，扣完为止。 投标人需提供所投产品的检测（验）报告或产品说明书（加盖公章）或生产厂商宣传彩页（加盖公章）作为技术响应的评审依据，没有提供上述证明文件的不得分。	20	
3	投标人综合实力得分 (8分)	投标人有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证证书(证书所覆盖的范围包含警用安全防护装备或警用器材的销售)，每提供 1 个证书得 2 分，本项满分 6 分。 (提供证书复印件加盖投标人公章)	6	
		投标人提供企业信用 AAA 级证书，得 2 分； (提供证书复印件加盖投标人公章)	2	
4	售后服务方案得分 (8分)	1. 投标人在海南省内有售后服务机构，得 4 分； 2. 投标人在海南省内无售后服务机构，得 0 分。 投标人须提供营业执照或办公场所的房产证明或租赁合同复印件，加盖投标人公章， 原件核查 ，否则不得分。	4	
		根据投标人提供的针对本次项目的售后服务方案进行评分：优得 4 分；中得 2~3 分；一般得 0-1 分。	4	
5	类似项目业绩得分 (8分)	根据投标人自 2014 年 1 月 1 日起至本项目公告发出之日止（以签订合同时间为准）完成≥80 万的类似项目业绩进行评分。【该项评分以投标人提供合同关键页（包括采购内容、采购金额、签约日期、双方盖章）和验收报告复印件为评审依据，原件核查】 每提供 1 个业绩的，得 2 分，本项满分 8 分；没业绩或没有按要求提供完整的业绩证明材料的，得 0 分。	8	

序号	评分因素	评审细则	分值	备注
6	实施方案得分 (5分)	根据投标人的项目实施方案（包括但不限于包装运输、安装调试、操作维护培训等）进行评分：优：4-5分；中：3~2分；差：0~1分。	5	
7	财务状况得分 (4分)	根据投标人 2015 年、2016 年财务报表，连续两年的财务状况盈利的得 4 分，一年财务状况盈利的得 1 分，不盈利不得分。本项满分 4 分。 (提供经会计事务所审计的年度财务报告复印件加盖公章， 原件核查 ，不提供不得分)	4	
8	投标文件质量得分 (2分)	1、投标文件规范完整，编制有目录和页码得 1 分，否则不得分； 2、提供评分内容页码索引表得 1 分，否则不得分。	2	
9	价格 (30分)	报价得分= 评标基准价 / 投标报价 × 价格权重 × 100 评标基准价=满足招标文件要求有效投标价格的最低价。	30	

B 包评分细则表

序号	评分因素	评审细则	分值	备注
1	样品得分 (15分)	根据投标人提供的样品功能、质量和工艺等情况进行横向对比，优得 11-15 分；中得 6-10 分；差得 0-5 分【该项评分以投标人提供的样品为评审依据】 根据用户需求书的要求提供样品，不提供样品或提供样品不全的不得分。	15	
2	响应程度得分 (20分)	在投标文件中详细说明响应情况（比照招标文件技术要求，逐条比对说明），有缺项漏项的，每一项扣 5 分，扣完为止。 投标人需提供所投产品的检测（验）报告或产品说明书（加盖公章）或生产厂商宣传彩页（加盖公章）作为技术响应的评审依据，没有提供上述证明文件的不得分。	20	
3	投标人综合实力得分 (6分)	投标人有 ISO9001 质量管理体系认证证书得 3 分 (证书所覆盖的范围应包含所投产品，提供证书复印件加盖公章)	3	
		投标人提供企业信用 AAA 级证书，得 3 分； (提供证书复印件加盖公章)	3	

序号	评分因素	评审细则	分值	备注
4	售后服务方案得分 (8分)	1. 投标人在海南省内有售后服务机构，得4分； 2. 投标人在海南省内无售后服务机构，得0分。 投标人须提供营业执照或办公场所的房产证明或租赁合同复印件，加盖投标人公章， 原件核查 ，否则不得分。	4	
		根据投标人提供的针对本次项目的售后服务方案进行评分：优得4分；中得2~3分；一般得0-1分。	4	
5	类似项目业绩得分 (8分)	根据投标人自2014年1月1日起至本项目公告发出之日止（以签订合同时间为准）完成≥80万的类似项目业绩进行评分。【该项评分以投标人提供合同关键页（包括采购内容、采购金额、签约日期、双方盖章）和验收报告复印件为评审依据， 原件核查 】每提供1个业绩的，得2分，本项满分8分；没业绩或没有按要求提供完整的业绩证明材料的，得0分。	8	
6	实施方案得分 (7分)	根据投标人的项目实施方案（包括但不限于包装运输、安装调试、操作维护培训等）进行评分：优5-7分；中：3~4分；一般：0~2分。	7	
7	财务状况得分 (4)	根据投标人2015年、2016年财务报表，连续两年的财务状况盈利的得4分，一年财务状况盈利的得1分，不盈利不得分。本项满分4分。 (提供经会计事务所审计的年度财务报告复印件加盖公章， 原件核查 ，不提供不得分)	4	
8	投标文件质量得分 (2分)	1、投标文件规范完整，编制有目录和页码得1分，否则不得分； 2、提供评分内容页码索引表得1分，否则不得分。	2	
9	价格 (30分)	报价得分= 评标基准价 / 投标报价 × 价格权重 × 100 评标基准价=满足招标文件要求有效投标价格的最低价。	30	

C包评分细则表

序号	评分因素	评审细则	分值	备注
1	样品得分 (15分)	根据投标人提供的样品功能、质量和工艺等情况进行横向对比，优得11-15分；中得6-10分；差得0-5分【该项评分以投标人提供的样品为评审依据】	15	

序号	评分因素	评审细则	分值	备注
		根据用户需求书的要求提供样品，不提供样品或提供样品不全的不得分。		
2	响应程度得分（20分）	在投标文件中详细说明响应情况（比照招标文件技术需求，逐条比对说明），有缺项漏项的，每一项扣5分，扣完为止。 投标人需提供所投产品的检测（验）报告或产品说明书（加盖公章）或生产厂商宣传彩页（加盖公章）作为技术响应的评审依据，没有提供上述证明文件的不得分。	20	
3	投标人综合实力得分（6分）	投标人有 ISO9001 质量管理体系认证证书得 3 分（证书所覆盖的范围应包含所投产品，提供证书复印件加盖投标人公章）	3	
		投标人提供企业信用 AAA 级证书，得 3 分；（提供证书复印件加盖投标人公章）	3	
3	售后服务方案得分（8分）	1. 投标人在海南省内有售后服务机构，得 4 分； 2. 投标人在海南省内无售后服务机构，得 0 分。 投标人须提供营业执照或办公场所的房产证明或租赁合同复印件，加盖投标人公章，原件核查，否则不得分。	4	
		根据投标人提供的针对本次项目的售后服务方案进行评分：优得 4 分；中得 2~3 分；一般得 0-1 分。	4	
4	类似项目业绩得分（8分）	根据投标人自 2014 年 1 月 1 日起至本项目公告发出之日止（以签订合同时间为准）完成≥80 万的类似项目业绩进行评分。【该项评分以投标人提供合同关键页（包括采购内容、采购金额、签约日期、双方盖章）和验收报告复印件为评审依据，原件核查】每提供 1 个业绩的，得 2 分，本项满分 8 分；没业绩或没有按要求提供完整的业绩证明材料的，得 0 分。	8	
5	实施方案得分（4分）	根据投标人的项目实施方案（包括但不限于包装运输、安装调试、操作维护培训等）进行评分：优 4 分；中：2~3 分；一般：0~1 分。	4	
6	质量保障得分（3分）	根据投标人的质量保障方案（包括但不限于项目验收方案、问题产品退换情况等）进行评分：优：3 分；中：2 分；差：0~1 分。	3	
7	财务状况得分（4）	根据投标人 2015 年、2016 年财务报表，连续两年的财务状况盈利的得 4 分，一年财务状况盈利的得 1 分，不盈利不得分。本项满分 4 分。 （提供经会计事务所审计的年度财务报告复印件加盖公章，原件核查，不提供不得分）	4	

序号	评分因素	评审细则	分值	备注
8	投标文件质量得分（2分）	1、投标文件规范完整，编制有目录和页码得1分，否则不得分； 2、提供评分内容页码索引表得1分，否则不得分。	2	
9	价格（30分）	报价得分= 评标基准价 / 投标报价 × 价格权重 × 100 评标基准价=满足招标文件要求有效投标价格的最低价。	30	

（七）定标

20、定标

20.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选人，排名第一的为中标候选人，排名靠后的前二名为备选中标候选人。本项目共分叁个包段，一家投标人可以同时报多个包段，如一家投标人同为多个包段的第一中标候选人，则该投标人为预算价最高的包段的第一中标候选人，其余包段按排名顺序由第二中标候选人递补，依此类推。

20.2 中标候选人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选人依次递补为中标人。

20.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

20.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

20.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

21、公告

招标代理机构将在指定的网站（海南省人民政府政务服务中心网、中国政府采购网、中国海南政府采购网）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为7个工作日。

22、质疑和投诉

22.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

22.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

22.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

23、合同授予标准

除本须知第13.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

25、签订合同

25.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

26、付款

合同签订后预付合同价 30%的货款；货物全部安装完毕，且验收通过后，支付合同价 65%的货款；预留 5%的货款作为质量保证金，从验收通过之日起至质保期满，货物无质量问题无息返还质量保证金。

27、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分 用户需求书

一、货物品种、技术参数、规格及要求一览表

A 包:

序号	名称	单位	数量	技术参数	参考图片	备注
1	防弹盾牌 (手持防弹盾牌)	副	30	<p>强度：使用 79 式轻型冲锋枪、发射 51 式 7.62mm 手枪铅芯弹，在 5m、7m、10m 距离对盾体射击，在 10m 处对窗体射击击中，中弹部位部位无穿透现象。</p> <p>防护等级：Ⅲ级；</p> <p>材料：高强度聚乙烯；</p> <p>重量：≤5.6kg；</p> <p>防护面积：0.45 m²；</p> <p>外形尺寸：90×50cm；</p> <p>透光率：≥70%；使用环境温度：-20℃~+55℃。</p> <p>材质：超强聚乙烯材料、芳纶材料等超强纤维材料及高强度阻燃玻璃钢采用特殊材质压制而成。</p> <p>经公安部特种警用装备质量监督检验中心检测符合</p>	 <p style="text-align: center;">手持式防弹盾牌</p>	

			<p>GA423-2003 《防弹盾牌》</p> <p>标准</p>	
2	披挂 (武警 特战迷 彩背 心)	件 210	<p>颜色：虎斑迷彩</p> <p>尺寸：均码，长 62CM，宽约 43cm,腰围可以调节到 120CM 左右。模块化组合设计,所有织带缝线已作打结处理。</p> <p>材质：高强度织物迷彩尼龙网眼面料（辅料：1000D 迷彩面料）PU 防水涂层、表面防水、阻燃处理；</p> <p>产品组成：背心主体*1，步 QD 匣袋*2，SQD 袋*1，步话机袋*1，对讲机袋*1，防毒面具袋*1，杂物袋*1，水壶袋*1，可拆卸包*1，魔术贴*1；</p> <p>性能：采用了模块化携行结构设计，能灵活调整所需携行装备的品种、数量和装备的携行</p>	

			位置。			
3	手持 GPS (中文版)	台	30	<p>手持北斗定位仪,内置高敏感天线,接收机并行 12 通道,可以接收差分信号,支持 MSAS 差分信号(新),定位精度 :0.05m/s ,数据更新率 : 1 次/秒,连续,USB 数据接口。物理性能 :外壳 :全衬垫封装,高强度塑料合金,cp× 7 防水标准(水下 1 米,30 分钟不进水);尺寸 :10.7× 5.6× 3.0cm。显示 : 3.3× 4.3cm,176× 220 像素,256TFT ,显示重量 :156g(含电池),工作温度 : -15℃ ~ +70℃。防水抗震,IPX7 等级防水性能,水下 1 米,30 分钟内防水,1 米自然跌落抗摔设计,电池续航时间长达 15 小时以上。3 英寸半透式液晶触摸屏,户外强光下依然清晰可见。</p>		提供一台样品



4	92 式快枪套	副	<p>100</p> <p>92 式 9 毫米快枪套为统一规格 ,长 14.3MM、宽 8MM(数据取自产品最大部位) 产品重 160g。产品带有锁定装置防抢 ,枪套与背板可以 360 度旋转。</p> <p>材质 :采用碳纤维超韧尼龙塑压定型制成 , 高温 130°C低、低温-55°C不变形 , 抗磨损 : 承受 50kg 压力不破损。</p> <p>性能 : 具有良好的耐低温韧性、耐高温抗老化性、耐化学药品腐蚀性 , 且耐油、耐磨、抗冲击。</p>		
5	测距仪	台	<p>10</p> <p>用于远距离测量和倾斜测量 , 测距范围 : 20-2000m。</p> <p>测距方式 : 半导体激光测距 (对人眼无害) ;</p> <p>测距误差 : $\pm 1\text{m} / \pm 0.1\%$;</p> <p>速度范围 : 0-300KM/H ;</p> <p>测速误差 : $\pm 5\text{KM}/\text{H}$; 有效物镜口径 : 25mm ; 出瞳直径 3.1mm ; 膜系 : 多层镀膜 ;</p>		提供一台样品

			<p>对焦方式：目镜调焦；望远镜放大倍率：8倍-10倍；视野：8.13°；测距模式：angle(标准模式)；Over 100m；Speed；电源供应：6F22 9V 电池(未包含)外形尺寸：121x127x58mm；净重：480g；防水性能：3级</p>		
6	护目镜	副	150	<p>黑色，PC 镜片，109g，海绵防暴眼镜，聚氯乙烯塑料镜框材质，眼片规格 16cm*9cm。</p> <p>1、镜片材质：2.8MM 超厚聚碳酸酯纤维防爆耐磨，防流弹、镜片，颜色：黑色；2、镜片和镜框特制，非常适合亚洲人脸型；3、可配合夜视仪（NVG）使用，防尘防雾；视野清晰宽阔；抗冲击；4、防磨防雾涂层(哈气都不起雾的，无需防雾液等辅助防雾手段)；5、广角视线；6、OP foam 抗菌防污防臭海绵；7、可更换镜片设计，颜色分别</p>	 <p>A 产品介绍</p> <p>【品 牌】品牌 【产品名称】OP-150防暴护目镜 【适用范围】防化/防核/防生物 【产品重量】109g 【产品材质】PC+PC+PC+PC+PC+PC 【产品简介】中国·防化防核 【品牌名称】防化防核品牌</p> <p>B 产品特点</p> <p>镜片高度: 3.7cm 镜片宽度: 14.3cm 镜片厚度: 2.8cm 海绵厚度: 1.5cm</p> <p>0.5cm 2.8cm</p> <ul style="list-style-type: none"> → 镜框材质: 聚氯乙烯 → 海绵垫: 抗菌防臭 → 透气口: 透气 → 镜框材质: 聚氯乙烯塑料 → 镜片材质: PC

			<p>为：透明，烟灰（防强光）；</p> <p>8、100%紫外线 A（UVA）和紫外线 B（UVB）防护；9、标配透明和烟灰色镜片，带有防磨遮光罩和携行包；10、符合美国 U.S.MIL SPEC MIL-DTL-43511D 军方防护镜安全标准，美国 ANSI Z87.1+民用防护镜安全标准，美国联邦政府 U.S. Federal OSHA 工作安全标准，和欧盟 CE EN 166 FT 安全标准。抗冲击速率：45m/s；</p> <p>镜框边缘为轻量设计的医用级别、可调松紧带头、双层 PC（高性能碳化）太空镜片（抗冲击、不碎不裂、一体成型、三层防雾处理）。</p>		
7	架式望远镜（40倍）	副 2	<p>质量 7KG；银色；</p> <p>支架式，充氮防水；</p> <p>最高倍数：20/40 倍数（可转换）；物镜口径 100mm；双目调焦系统，镀膜 FMC；近焦</p>		提供一副样品

				距离 20m;出瞳直径 5mm ; 眼杯可折叠 ;防水防雾 ;有支 架 ;	
8	望远镜 (10 倍)	副	10	最高倍数 10-20 倍 ;BaK4 棱 镜材质双筒 ;物镜口径 50mm;视角 8.5 度 ;出瞳直 径:5mm;出瞳距离 12mm;调 焦方式 :中间调焦 ;材质 :金 属型、外包防震黑色橡胶 ;镀 膜 : FC 宽带膜 ;体积 : 195*180*60mm 水压式防水防尘 ;重量 860g ; 视野 112KM ; XP 光学镜片 ; 自动聚焦 ;附件 :目镜、物镜 保护盖 , 背带。	
9	三角背 带 (三点 式战术 枪带)	条	210	材质 :帆布或塑胶纤维 ;金属 扣具、快拆钩扣、3.8cm 织带、 黑色 , 尺寸 : 32.0*7*3.8cm , 167g , 金属环长可调节最长 肩带 117cm ;用途 : 95 式步 枪背带	

B 包:

序号	名称	单位	数量	技术参数	参考图片	备注
10	空压 机(大 功率)	台	1	<p>流量每分钟 500L;机器 尺寸长宽高分别为 148*83*152; 功率 11kw 标配 1 根充气 管, 另可增配 1 条充气 管, 重量大约 435kg ; 性能 :低噪音、可变频、 防爆; 型式: 固定式; 干空气成分: 氮气 (78.08%) , 氧气 (20.93%) , 二氧化 碳 (0.03%) ; 用途: 冲锋舟等大型设备充 气;</p>		
11	空压 机(小 功率)	台	2	<p>流量每分钟 100L 机器 尺寸长宽高为 66cm 36cm 42cm,单相电机 功率 2.2KW , 标配 1 根充气管, 重量大约 46KG。用途: 潜水气 瓶等小型设备充气。</p>		

			<p>调节</p> <p>13. 尖刀头潜水刀 钛金属。</p> <p>14.潜水装备备件组两组 主要含潜水气瓶、减压阀等关键部件 0 圈，应急用</p> <p>15. 潜水装备专用滚轮拉杆旅行箱 黑色 容量大于 140 升 采用轻质 420D NT 尼龙制成，结构坚实，里层采用 150D 聚酯。</p>	
--	--	--	---	--

13	水下 摄像 摄影 相机	台	5	<p>防水：相当于 JIS/IEC 保护等级 8 级(IPX8) (在尼康的测试环境下) 能够在水下最深 30m 处拍摄图像约 60 分钟</p> <p>防尘：相当于 JIS/IEC 保护等级 6 级(IP6X)</p> <p>防震：符合 MIL-STD 810F Method 516.5-Shock 的标准</p> <p>像素：1800 万；最高分辨率 4608×3456；影像处理器 EXPEED C2；对焦区域：脸部优先，手动（99 个对焦区域），中央，对象跟踪，目标搜索 AF 纠错；</p> <p>显示屏类型：高清屏，OLED 屏；显示屏尺寸：3 英寸；光学防抖；机身内存：4GB,支持 SD 卡扩展；重量：210g</p>	
----	----------------------	---	---	--	---



左右；

用途：水下摄影与摄像。

C包:

序号	名称	单位	数量	技术参数	参考图片	备注
14	冲锋舟	艘	10	材质：玻璃钢，船用189树脂；型号610；长宽高：610/188/75；型深：约65cm；重量325KG；可搭载主机：40-60马力；乘员：10-12人；载重量900KG；功能：巡逻、救生；		
15	橡皮舟 (橡皮艇冲锋舟)	艘	10	规格：420cm，充气室：4个以上，未包含发动机。 (4.2米铝合金地板) 规格：外尺寸：420CM * 185CM 内仓：315CM * 98CM；气室：3+1(龙骨) 变径气室 尾46CM 头40cm；颜色：如图；包装：纸箱+彩贴；约重：100KG；承重：980KG；载人数：8+1人；最大马力：30HP；用途：本产品适用于短轴舷外机；		提供一艘样品

				<p>船体结构：船体配有充气龙骨和抢滩登陆用底部防磨条，船体防滑地板为阳极氧化铝材质厚达14mm</p> <p>艇身设计：水滴状</p> <p>船头设计：变径气筒</p>	
16	挂机 (60 马力)	台	10	<p>排气量 849cc ,引擎种量：二冲程，气缸数 3 个，机油供给：预混，随机油箱 24L，手动螺旋桨。用途：610 型冲锋舟外挂机。</p>	
17	挂机 (30 马力)	台	10	<p>排气量 700cc，缸径行程 80×70mm，最大转速 4500~5000，手启动，后操纵，手动倾斜，燃油容量 24L，齿轮比 2.00:1，尾板高度：550mm，重量：74kg，用途：外挂机。</p>	

18	橡皮舟 (69式小舟)	艘	10	<p>规格：3390×1300×380mm，充气：3.15×1.3×0.38m；重量：≤35KG，工作压力：20Kpa；承载能力：425kg；充气时间：8分钟；推荐10HP；定员5-6人，最大承重700kg，自身重量36kg，黑色，舷筒直径380mm，防浪裙宽110mm，外部尺寸3450*1420mm，内部尺寸2400*460mm，折叠尺寸90*60*35cm，充气室数6个。用途：海上操划舟、翻覆舟。</p>		提供一艘样品
19	69式小舟船桨	支	80	<p>产品材料：工程塑胶+铝合金封釉</p> <p>产品规格：桨叶58CM，T型桨杆58CM，延长杆45CM，连接杆30CM，连接为标准划桨长112CM，连接为龙舟桨或</p>		提供一支样品

				者加长划桨 150CM，连接为漂流桨长 214CM 桨杆直径：3.2CM；管壁厚度：1.2MM；		
--	--	--	--	---	--	--

二、以上技术参数、规格及要求主要目的是为了满足不同采购单位的基本工作需要，供应商所投产品必须完全满足或优于，否则其投标文件将做无效处理。

三、样品要求

- 3.1 供应商应根据用户需求书要求提供样品。
- 3.2、供应商应将所有样品标明供应商名称、项目编号、投标项目名称及“样品”字样并加盖供应商公章。
- 3.3、中标供应商提供的样品由业主及监督在开评标结束后现场封存，作为履约验收标准，未中标供应商提供的样品在中标结果公示发出之日起3个工作日内由供应商自行取回。

四、验收标准和要求：

- 1、交付时间：合同签订生效之日起 20 天内。
- 2、交付地点：海南省澄迈县老城区甸头村 海警训练基地。
- 3、付款条件：合同签订后预付合同价 30%的货款；货物全部配送安装完毕且验收通过后，支付合同价 65%的货款；预留 5%的货款作为质量保证金，质保期满后，货物无质量问题无息返还。
- 4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

第四部分 合同条款及格式

海南海警特勤集训队训练装备采购项目项目 采购合同（仅供参考）

项目编号：HNQL2017-018

项目名称：海南海警特勤集训队训练装备采购项目

合同编号：

甲方：海南省海警总队筹备组

乙方：中标人

签订日期：____年____月____日

甲方：海南省海警总队筹备组

乙方： 中标人

甲乙双方根据 年 月 日海南海警特勤集训队训练装备采购项目项目
(项目编号：HNQL2017-018) 公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成
以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	货物名称	规格配置	单价(元)	数量	合计(元)	备注
1						
2						
3	...					
合同总额		(小写)：				
		(大写)：				

二、付款

合同签订后预付合同价 30%的货款；货物全部配送安装完毕且验收通过后，支付合同价 65%的货款；预留 5%的货款作为质量保证金，质保期满后，货物无质量问题无息返还。

三、交货

- 1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。
- 2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。
- 3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在 天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于 10 个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 10 天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为五年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价 0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价 0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价 10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、中标通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：_____（盖章）

地址：

法定（授权）代表人： _____（签章）

签订日期： _____年____月____日

乙方： _____（盖章）

地址：

法定（授权）代表人： _____（签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期： _____年____月____日

招标代理机构声明：本合同标的经海南淇利工程招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构： 海南淇利工程招标代理有限公司（盖章）

地址：海口市海垦路绿海大厦 7 楼

法定（授权）代表人： _____（签章）

签订日期： _____年____月____日

第五部分 投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

- 1、投标承诺函（表 1）
- 2、法定代表人授权委托书（表 2）
- 3、资格申明信（表 4）
- 4、投标一览表（表 5）
- 5、投标报价明细表（表 6）
- 6、技术响应情况表（表 7）
- 7、中小企业声明函（表 9，非中小企业无需提供）
- 8、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）
- 9、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件
- 10、投标人简介
- 11、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

承诺日期：_____年____月____日

(表 2)

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南淇利工程招标代理有限公司

(投标人名称) 在下面签字的 (法定代表人) 姓名：_____ 职务：_____ 代表
本公司授权下面签字的 (被授权代表) 姓名：_____ 职务：_____ 为本公司的合法
代理人，就海南海警特勤集训队训练装备采购项目 (项目编号：HNQL2017-018) 进行投
标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自_____年____月____日至_____年____月____日内签字有效，特此声
明。

投标人名称：_____ (公章) 营业执照号码：_____

法定代表人：_____ (亲笔签名) 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

被授权人：_____ (亲笔签名) 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

生效日期：_____年____月____日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> <p>(正反两面)</p>

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> <p>(正反两面)</p>
--

注：本授权书内容不得擅自修改。

(表 3)

1.3 资格申明信

致：海南淇利工程招标代理有限公司

为响应贵公司组织的海南海警特勤集训队训练装备采购项目（项目编号：HNQL2017-018）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

申明日期：_____年____月____日

(表 4)

1.4 投标一览表

(单独封装一份, 并将此信封与正本投标文件一同密封)

项目名称	海南海警特勤集训队训练装备采购项目 (如有分包, 则同时注明包号)
项目编号	HNQL2017-018
投标报价总计	(小写): (大写):
交付时间	合同签订生效之日起____天内。
备注	

投标人名称: _____ (公章)

被授权人: _____ (亲笔签名)

注:

- 1、投标一览表应准确填写, 若投标一览表与投标文件不符时, 以投标一览表为准;
- 2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票等, 合同的执行以交付时间为准;
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

(表5)

1.5 投标报价明细表

序号	货物名称	规格	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1						
2						
3						
4						
5						
6	...					
投标报价总计		(小写) : (大写) :				

投标人名称: _____ (公章)

被授权人: _____ (亲笔签名)

注:

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；
- 4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

(表 6)

1.6 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。**投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。**

序号	货物名称	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标人名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

注：

- 1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；
- 3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；
- 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；
- 5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

(表 7)

1.7 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：附相关证明资料

1.8 售后服务承诺

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

承诺日期：_____年____月____日

1.9 保证金退还申请书

致：海南淇利工程招标代理有限公司

我司于_____年____月____日为海南海警特勤集训队训练装备采购项目
(HNQL2017-018) 投标所提交的保证金人民币¥_____元，请贵处退还时划到以下账户：

开 户 名 称			
开户银行全称		联 系 人	
银 行 账 号		联系电话	

投标人名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

日 期：_____年____月____日