



海南易中招标投标项目管理有限公司

Hainan easy bidding project managementco, itd.

文件编号：2018016

博鳌亚洲论坛2018年年会公安检查站安
检设备租用和专业安检员聘用项目

竞
争
性
谈
判
文
件



采 购 人：海南省公安厅

项目编号：HNYZ-2018-016

代理机构：海南易中招标投标项目管理有限公司

二〇一八年三月





文件编号：2018016

博鳌亚洲论坛 2018 年年会公安检查站安检
设备租用和专业安检员聘用项目

竞
争
性
谈
判
文
件

采 购 人：海南省公安厅

项目编号：HNYZ-2018-016

招标代理机构：海南易中招投标项目管理有限公司

二〇一八年三月

目 录

第一章：竞争性谈判邀请书.....	02
第二章：投标人须知.....	06
第三章：项目技术、数量、质量需求.....	23
第四章：项目商务需求.....	32
第五章：评标方法与标准.....	36
第六章：政府采购合同(样本).....	41
第七章：响应文件格式.....	51

第一章 竞争性谈判邀请书

海南易中招投标项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受海南省公安厅的委托，对博鳌亚洲论坛2018年年会公安检查站安检设备租用和专业安检员聘用项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、项目简介

（一）项目名称：博鳌亚洲论坛 2018 年年会公安检查站安检设备租用和专业安检员聘用项目。

（二）项目编号：HNYZ-2018-016。

（三）项目用途：2018 年博鳌亚洲论坛年会安检服务。

（四）采购需求：详见本文件第三、第四章。

（五）资金来源：财政资金，资金已到位。

（六）项目分包及采购预算：

预算金额：2333000.00 元，其中：

A 包：博鳌亚洲论坛 2018 年年会公安检查站安检设备租用，采购预算：1775000.00 元；

B 包：博鳌亚洲论坛 2018 年年会公安检查站专业安检员聘用，采购预算：558000.00 元。

二、供应商资格要求

合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。提供供应商法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）或事业单位法人证书（副本）。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供 2017 年

下半年连续3个月企业财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)或2016年度的财务审计报告,复印件加盖公章)。

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,需提供2017年下半年连续3个月的完税证明及社会保障金缴纳证明。

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,提供书面声明。

5. 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供书面声明。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 特定资格条件

1. A包供应商必须承担过相同的安检设备租赁服务或类似安检设备租赁服务。(提供证明材料)

2. B包供应商必须提供公安部门颁发的保安服务许可证,且必须承担过相同的安保安检服务或类似的安保安检服务。(提供证明材料)

3. 本项目接受联合体投标。

三、竞争性谈判文件的获取

(一) 获取招标文件的时间:2018年03月15日--2018年03月20日,08:30—17:30(北京时间)。

(二) 获取招标文件的地点:

<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

(三) 获取谈判文件的方式:网上购买,线下支付。

(四) 谈判文件售价:300.00元/份。

四、响应文件递交、谈判时间、地点

(一) 提交响应文件的截止时间:2018年03月23日08时30分(北京时间)。

(二) 投标文件递交地址:

<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。(海南省公共资源交易服务中心202室)。

(三) 谈判时间：2018年03月23日08时30分（北京时间）

(四) 开标地点：海南省公共资源交易服务中心202室。

五、保证金

(一) 供应商须按本项目规定的保证金金额缴纳本项目保证金：
A包：叁万元整(¥30000.00元)；B包：柒仟元整(¥7000.00元)，由
供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为
竞争性谈判当天08时30分前。

(二) 递交投标保证金地址：

<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

(三) 本项目采用网上报名，且以按规定缴纳投标保证金为有效
报名，否则视为报名无效。

(四) 各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电
汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇
的时间要求。

(五) 各供应商在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投
标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

六、公告发布媒体：全国公共资源交易平台（海南省）、海南
省人民政府政务服务中心、中国海南政府采购网。

七、其他

(一) 必须在海南省市场主体管理系统
(<http://zw.hainan.gov.cn/G2>)中注册并备案通过，然后登录电子
招投标系统 (<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>)
下载、购买电子版的谈判文件。

(二) 电子标（标书后缀名.GZBS）：必须使用最新版本的电子投
标工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>下
载投标工具）制作电子版的投标文件。

非电子标（标书后缀名不是.GZBS）：必须使用电子签章工具（在 <http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do> 下载签章工具）对 PDF 格式的电子投标文件进行盖章（使用 WinRAR 对 PDF 格式的标书加密压缩）。

（三）投标截止日期前，必须在网上上传电子标书--（电子标：投标书为 GTBS 格式；非电子标：投标书需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式）。

（四）电子标：开标的时候必须携带加密锁（公司 CA 锁）和光盘、U 盘拷贝的投标书。

八、联系方式

采购人：海南省公安厅

联系人：吕先生

电话：0898-68836326

地址：海口市龙华区滨涯路 9 号

代理机构：海南易中招投标项目管理有限公司

联系人：张先生

电话：0898-65201016

传真：0898-65300161

地址：海口市美兰区蓝天路 12 号世纪港 C 座 1401 室

海南易中招投标项目管理有限公司

2018 年 03 月 15 日

第二章 投标人须知

谈判须知前附表

序	条款名称	编列内容规定
1	项目名称、项目编号	项目名称：博鳌亚洲论坛 2018 年年会公安检查站安检设备租用和专业安检员聘用项目。 项目编号：HNYZ-2018-016
	采购预算	预算金额：2333000.00 元，其中： A 包：博鳌亚洲论坛 2018 年年会公安检查站安检设备租用，采购预算：1775000.00 元； B 包：博鳌亚洲论坛 2018 年年会公安检查站专业安检员聘用，采购预算：558000.00 元。
2	采购人	名称：海南省公安厅 联系人：吕先生 电话：0898-68836326 地址：海口市龙华区滨涯路 9 号
3	采购代理机构	单位名称：海南易中招投标项目管理有限公司 联系人：张先生 电 话：0898-65201016 地 址：海南省海口市蓝天路 12 号世纪港大厦 C 座 1401 室
4	供应商资格条件	<p>合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。</p> <p>(一) 基本资格条件</p> <p>1、具有独立承担民事责任的能力。提供供应商法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）或事业单位法人证书（副本）。</p> <p>2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供 2017 年下半年连续 3 个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或 2016 年度的财务审计报告，复印件加盖公章）。</p> <p>3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供 2017 年下半年连续 3 个月的完税证明及社会保障金缴纳证明。</p> <p>4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供</p>

		<p>书面声明。</p> <p>5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明。</p> <p>6、法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>(二) 特定资格条件</p> <p>1. A 包供应商必须承担过相同的安检设备租赁服务或类似安检设备租赁服务。(提供证明材料)</p> <p>2. B 包供应商必须提供公安部门颁发的保安服务许可证，且必须承担过相同的安保安检服务或类似的安保安检服务。(提供证明材料)</p> <p>3. 本项目接受联合体投标。</p>
5	谈判现场需提供的资料	单位介绍信、授权委托书、经办人身份证、法人身份证复印件、以及供应商有效的企业营业执照副本，提供复印件加盖单位公章，原件备查)，联合体单位提供联合体协议复印件。
6	联合体投标	<input type="checkbox"/> 不接受 <input checked="" type="checkbox"/> 接受 <input type="checkbox"/> 其他_____
7	采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本采购项目拒绝进口产品参加投标 <input type="checkbox"/> 本采购项目已经财政部审核同意购买进口产品 <input type="checkbox"/> 其他_____
8	政府采购强制采购：节能产品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，采购《节能产品政府采购清单》(第__期)内的产品
9	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)	/
	政府采购优先采购：环境标志产品	/
	信息安全认证	/
10	其他法律法规强制性规定或扶持政策	/

11	履约保证金	/
12	服务时间	2018年03月28日至会议结束
13	提交投标文件的截止时间、地点	时间：2018年03月23日08时30分(北京时间) 地点 http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do (海南省公共资源交易服务中心202室)
14	澄清或者修改时间	提交投标文件截止时间3个工作日前，如不足，则顺延。
15	备选方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受 <input type="checkbox"/> 其他_____
16	项目特殊要求	/
17	投标保证金	<input type="checkbox"/> 不要求提供 <input checked="" type="checkbox"/> 要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金：A包：30000.00元，B包：7000.00元，提交方式为：_ http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do 保证金截止时间：2018年03月23日08时30分(北京时间)。
18	投标有效期	60日(天)
19	投标文件份数	正本壹份， 副本肆份， 电子文件壹份(扫描/Word格式)
20	封套上应载明的信息	XXXXXXXX (项目名称) 响应文件。 项目编号：HNYZ-2018-016 在2018年 月__日 时 分之前不得启封 供应商名称：_____联系电话：_____ 供应商地址：_____ 日期：_____
21	谈判时间、地点	时间：2018年03月23日08时30分 地点：海南省公共资源交易服务中心202室。
22	供应商提问截止时间	/
23	其它唱标内容	/

24	代理服务费	供应商中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照(计价格[2002])1980号文件及发改办价格[2003]857号文标准执行。 户名：海南易中招投标文件项目管理有限公司 账号：46050100533600000378 开户行：建行海口琼山支行
25	公告媒体	全国公共资源交易平台（海南省）、海南省人民政府政务服务中心、中国海南政府采购网

投标人须知正文

一、总则

（一）定义

1. “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2. “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

3. “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（二）采购项目预算

本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

（三）投标人的资格要求

1. 投标人应当符合下列资格条件要求：

1.1 《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件；

1.2 采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件，具体见投标人须知前附表。

2. 投标人不得存在下列任意情形之一：

2.1 与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

2.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4 同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（四）投标费用

投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何（包括但不限于采购人中止采购活动而导致投标人产生的费用），采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

（五）授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

（六）联合体投标

1. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 本项目是否接受联合体投标及相关要求见投标人须知前附表。

（七）采购进口产品

本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

（八）政策与其他规定

1. 产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入最新一期节能清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见投标

人须知前附表。

2. 对列入最新一期节能清单(非强制类)、环保清单内的产品,具体要求如下:

2.1 采用招标方式采购的(除评标方法采用最低评标价法外)或适用于竞争性磋商采购方式的,应当对列入“两个清单”的产品分别予以相应的加分;对于同时列入“两个清单”的产品,应当优先于只获得其中一项认证的产品。

2.2 采用非招标方式(公开招标、询价)及招标方式评标方法采用最低评标价法的,在报价相同的前提下,应优先采购“两个清单”内的产品;对于同时列入“两个清单”的产品,应当优先于只获得其中一项认证的产品。

本项目的详细要求见投标人须知前附表。

3. 供应商享受支持中小企业发展政策优惠的,可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

4. 采购人使用财政性资金采购信息安全产品的,应当采购经国家认证的信息安全产品,应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求,并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

5. 其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

(九) 其他说明

1. 履约保证金。中标人在收到采购人或采购代理机构的《中标通知书》后,签订合同前,应按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金。中标人没有按照规定提交履约保证金的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还。

2. 招标代理服务费。中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

3. 其他规定。投标人应符合投标人须知前附表规定的其他规定。

4. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5. 本项目不召开（举行）答疑会，不需进行现场踏勘。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

招标文件各章节的内容如下：

1. 第一章 竞争性谈判邀请
2. 第二章 投标人须知
3. 第三章 项目技术、数量、质量要求
4. 第四章 项目商务需求

5. 第五章 评标方法及标准
6. 第六章 政府采购合同（样本，仅供参考）
7. 第七章 投标文件格式

（二）招标文件所作的澄清、修改为招标文件的组成部分。

（三）投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

（四）招标文件的澄清与修改

1. 采购人或采购代理部门对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在刊登招标公告的媒体上发布澄清公告，投标人应以书面形式回复确认。

2. 如果澄清或者修改时间距规定的投标截止时间不足3个工作日，将相应顺延投标截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

3. 对招标文件的澄清和修改，将通知已领取招标文件的潜在投标人。

4. 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间三个工作日前，将变更的时间以书面的形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在文件公告的媒体上发布更改公告。

（五）偏离

本条所称偏离为响应文件对谈判文件的偏离，即不满足或不响应谈判文件的要求。偏离分为实质性和非实质性要求条款偏离。

三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理部门就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

（二）计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

（三）投标报价

1. 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

2. 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。

3. 除投标人须知前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

4. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，本项目予以废标。

5. 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标采购单位或者其他投标人的合法权益。

6. 项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

（四）投标保证金

1. 投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在规定的投标截止时间前，向采购人或采购代理机构提交不超过采购项目预算 **2%** 的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

2. 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3. 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内无息退还。

4. 中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后 5 个工作日内无息退还。

5. 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

投标人在规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

（五）投标有效期

1. 投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

2. 特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

（六）投标文件的式样和签署

1. 投标文件正本、副本、电子版份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。投标文件电子版需包括 Word 和扫描件两种版本。

2. 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文

件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

（七）投标文件的密封和标记

1. 投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

2. 投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

3. 投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

4. 为方便开标唱标，投标人应单独将开标一览表封装在一密封套内，并标明开标一览表字样，投标时单独提交。

（八）投标文件的递交

1. 投标文件应在规定的投标截止时间之前送到投标人须知前附表指定的地点。

2. 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

（九）投标文件的修改和撤回

1. 在规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

2. 修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

3. 投标人在规定的投标截止时间之前撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知时及时退还已收取的投

标保证金。

4. 投标人在投标有效期内撤回投标文件的，投标保证金将不予退还。

5. 投标人在投标有效期内不得修改其投标文件。

四、开标和评标

（一）开标

1. 采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，采购人、投标人和有关方面代表参加。

2. 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。

3. 未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

4. 投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

（二）评标委员会

评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

（三）评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第五章。

（四）评标程序

1. 投标文件的初审

1.1 初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。根据政府采购法律法规规定和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

1.2 有下列情形之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- 1.2.1 投标人未按照招标文件规定提交投标保证金的；
- 1.2.2 投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 1.2.3 投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的；
- 1.2.4 投标有效期不足的；
- 1.2.5 不符合法律、法规和招标文件规定的实质性要求；
- 1.2.6 提供虚假材料，严重干扰招投标程序的。

2. 核价原则

2.1 投标文件中开标一览表(投标报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

2.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4 单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。

2.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。

3. 投标文件澄清

3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出

必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改(计算错误修正除外)。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.2 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

3.3 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4. 废标条款

有下列情形之一的，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人：

4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.4 因重大变故，采购任务取消的。

5. 比较与评价

评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6. 推荐中标候选人名单

6.1 最低评标价法：评标委员会按经评审投标报价由低到高顺序推荐中标候选人。经评审投标报价相同时，按技术指标优劣顺序推荐中标候选人。

6.2 综合评分法：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

五、公告的媒体

中标人确定后，中标信息将在投标人须知前附表指定的公告媒体上公布。

六、中标通知

采购人自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

七、询问、质疑、投诉

(一) 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在 3 个工作日内作出答复。

(二) 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑时间按下面规定时间确定：

1. 关于招标文件的质疑，应以书面形式在投标文件递交截止时间前 1 个工作日提出。采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。

2. 如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3. 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出。

4. 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后 7 个工作日内提出。

(三) 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

(四) 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定

代表人委托授权书。

(五) 采购人将在签收回执之日起 7 个工作日（对文件质疑的 2 个工作日）内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

(六) 供应商对竞争性谈判文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

(七) 参与了谈判的供应商不能再对招标文件进行质疑。

(八) 投标人对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

(九) 不予受理或暂缓受理

1. 质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1 质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2 质疑超过有效期的；

1.3 对同一事项重复质疑的。

2. 质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1 质疑书格式和内容不符合国家或海南省相关规定的；

2.2 质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3 质疑书副本数量不足的。

(十) 在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

(十一) 在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处

理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在中国海南政府采购网上公告投诉处理决定书。

八、签订合同

(一) 招标文件和中标供应商投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

(二) 中标供应商应当在成交通知书发出之日起 **30** 日内，与采购人签订政府采购合同。

(三) 采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

(四) 自政府采购合同签订之日起 **2** 个工作日内，本项目政府采购合同在财政部指定的媒体上公告，具体见投标人须知前附表，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、保密

评标委员会小组成员以及与评标委员会工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

十、禁止行为

供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

第三章 项目技术、数量及质量需求

一、项目名称：博鳌亚洲论坛 2018 年年会公安检查站安检设备租用和专业安检员聘用项目

二、项目编号：HNYZ-2018-016

三、项目背景：博鳌亚洲论坛年会公安检查站是根据我省博鳌亚洲论坛年会安保任务需要建设的，包括环琼海博鳌 4 个公安检查站及三亚亚龙湾公安检查站，主要承担着在博鳌亚洲论坛年会安保工作中对进入琼海博鳌镇及三亚亚龙湾范围的车辆、人员开展安检工作。根据公安部《博鳌亚洲论坛 2018 年年会环琼“安保圈”社会面治安管控和环疆公安检查站联动查控工作方案》及省公安厅 2018 年博鳌亚洲论坛年会安保工作部署，在论坛年会期间启动环琼海博鳌 4 个公安检查站及三亚亚龙湾公安检查站 24 小时不间断查控工作。

四、技术服务要求

(一) A 包安检设备数量需求

琼海	设备名称	使用数量	备机	使用天数
1	X 光机（双视角）	4	1	15
2	安检门	8	2	15
3	手持金属探测仪	8	2	15
4	无磁探针	4	1	15
5	防爆毯及围栏	8	2	15
6	强光手电	8	2	15
7	手持液体检查仪	4	1	15
8	手持式无人机干扰仪	8	2	15
三亚	设备名称	使用数量	备机	使用天数
1	车载移动式太赫兹安检系统 (含 1 台平台运输车、X 光机)	2	1	15

	物品检测设备、被动式实时成像太赫兹人体安检系统、液体检查、爆炸物探测仪、防爆毯、人证比对系统)			
2	手持式无人机干扰仪	2	1	15

(二) A 包安检设备租赁参数

序号	产品名称	产品参数
1	通道式 X 光机(双视角)	<p>1、通道尺寸 $\geq 650 \times 500$ mm (W×H)</p> <p>2、线分辨率 顶照视角：$\leq \phi 0.0787$ mm；侧照视角：$\leq \phi 0.0787$ mm；</p> <p>3、穿透分辨率 顶照视角：$\leq \phi 0.160$ mm；侧照视角：$\leq \phi 0.160$ mm；（需在检测报告中体现）</p> <p>4、空间分辨率 顶照视角：水平及垂直≤ 1.0mm；侧照视角：水平及垂直≤ 1.0mm；</p> <p>5、穿透力 顶照视角：≥ 43 mm 钢板；侧照视角：≥ 43mm 钢板；（需在检测报告中体现）</p> <p>6、单次检查剂量检验 设备的单次检查照射量应$\leq 2.9 \mu$ Gy</p> <p>7、泄露射线剂量率检验 在距设备外表面 5cm 的任意处（包括设备的入口、出口处），X 射线泄露剂量率应$\leq 0.1 \mu$ Gy/h</p> <p>主机噪音 ≤ 54dB(A)</p> <p>绝缘电阻 > 1000MΩ（需在检测报告中体现）</p> <p>泄漏电流 ≤ 0.1mA</p> <p>射线源数量 2 个</p> <p>投标人需提供产品公安部检测报告，复印件加盖生产厂家公章。投标人需提供检测报告原件核查。</p>
	安检门	<p>1、立置外形尺寸：≥ 2230mm (高)×835mm (宽)×580mm (深)</p> <p>2、立置通道尺寸：≥ 1990mm (高)×700mm (宽)×500mm (深)</p>

2		<p>3、随身金属物可排除功能 可排除文胸，纽扣，皮带，首饰等随身携带的金属不报警</p> <p>4、人数及报警次数统计 统计数量达到 5 位数以上，即累计统计数可达到九万以上 并带一键清除数据功能</p> <p>5、通过人数统计功能 液晶屏显示实时显示正向通过人数</p> <p>6、探测区内磁感应强度 在探测作呕向内 150mm 形成的区域中，任意一点的磁感应强度都应$\leq 13 \mu t$</p> <p>7、探测防区灵敏度 根据要求对探测门的各探测防区灵敏度以及总体的高低/大小，进行参数修改设置，以满足用户在不同场所检测不同大小的物品。各防区灵敏度 1000 级可调，36 个防区每个防区可单独调整及自适应调整</p> <p>8、系统自动诊断检测 当您启动探测门时，系统会自动对主控制系统、左右探测门板的探测系统、红外装置系统、各防区探头、各外接设备和端口进行自动检测诊断，故障时会发出报警声并在显示界面准确显示故障内容及原因。</p> <p>9、安装方便、门板螺栓全部采用内六角包胶螺栓 产品是一体化设计，仅需要 10 分钟即可安装或拆卸完毕，无需任何工具。</p> <p>投标人需提供产品公安部检测报告，复印件加盖生产厂家公章。投标人需提供检测报告原件核查。</p>
3	手持金属探测器	<p>1、外形尺寸 \leq长 360mm X 宽 100mm X 厚 70mm。</p> <p>2、整机重量 $\leq 300g$（不含电池）。</p> <p>3、防护等级 不低于 IP53。</p> <p>4、电池 应采用常见型号的电池供电，供电电压不应超过 15V，要求采用 2 节 5 号电池，以便更换。</p> <p>5、工作时间 至少应能连续正常工作 80h 而无需更换电池或重新充电，待机时间应不小于 180 小时。（需在检测报告中体现）</p> <p>6、供电电源 设备具有充电管理功能，保护过放过冲。具有指示灯指示充电中和充电完成状态。</p>

		<p>7、充电节能功能 设备应具有充电功能,充电时应具有指示灯提示。</p> <p>8、探测能力 探测能力: $\geq 65\text{mm}$。(需在检测报告中体现)</p> <p>9、持续工作稳定性 $\geq 80\text{h}$。(需在检测报告中体现)</p> <p>10、抗互相干扰 多台探测器相隔 0.6m 同时使用,各自均能正常工作。</p> <p>投标人需提供产品公安部检测报告,复印件加盖生产厂家公章。投标人需提供检测报告原件核查。</p>
4	无磁探针	<p>技术参数:</p> <p>伸展长度: 闭合长度:</p> <p>1. $\leq 60\text{mm}$ 1. 35mm</p> <p>2. $\leq 70\text{mm}$ 2. 40mm</p> <p>3. $\leq 80\text{mm}$ 3. 45mm</p> <p>4. $\leq 80\text{mm}$ 4. 50mm</p> <p>5. $\leq 90\text{mm}$ 5. 55mm</p>
5	防爆毯及围栏	<p>1、盖毯尺寸: 防爆毯 $\leq 1575 \times 1580$ (mm)</p> <p>2、围栏尺寸: 大围栏: 内径 $\leq 600\text{mm}$ 高 $\leq 150\text{mm}$; 内径 $\leq 430\text{mm}$ 高 $\leq 300\text{mm}$</p> <p>3、盖毯和围栏的总质量: 小于 30kg</p> <p>4、抗暴性能: 82-2 手榴弹</p> <p>5、盖毯和围栏外套材料抗渗水性能: 耐静水压大于 12 KPa</p> <p>6、盖毯和围栏外套材料的断裂强度: 经向和纬向均大于 2500N</p> <p>7、盖毯和围栏外套材料的撕破强度: 经向和纬向均大于 320N</p> <p>投标人需提供产品公安部检测报告,复印件加盖生产厂家公章。投标人需提供检测报告原件核查。</p>
6	警用手电	<p>1、持续照明时间: 5%弱光使用时间: 6540 分钟。100%强光使用时间: 450 分钟。10HZ 爆闪使用时间: 516 分钟。</p> <p>2、执行标准: GA 883-2010 公安单警装备 警用强光手电产品技术标准。</p>
7	液体检查	<p>1、可检测液体数量寄种类: 设备应能够探测至少 62 种易燃、</p>

仪（手持）	<p>易腐蚀性液态危险品。</p> <p>包括：1、汽油 2、煤油 3、柴油、4、乙醚、5、异丙醚、6、石油醚、7、乙腈 8、9、硝基苯 10、环氧丙烷 11、正庚烷 12、松节油 13、丙酮 14、苯 15、甲苯 16、二甲苯 17、二氯乙烷 18、乙醇 19、异丙醇 20、正辛烷、21、二硫化碳 22、甲醇 23、硝基甲烷 24、乙醛 25、三氯甲烷 26、油漆乙二醇稀料 27 四氢呋喃 28 油漆 29、正己烷 30、苯乙烯 31、环己酮 32、环戊烷 33、二乙胺 34、正戊烷 35、叔丁醇 36、丙烯酸甲酯 37、正丙醇 38、环己烷 39、甲基叔丁基醚 40、1-4-二氧六环 41、双戊烯 42、吡咯烷 43、盐酸 44、松香水 45、香蕉水 46、70%乙醇 47、乙酸 48、氯苯 49、硝酸、50 氢氧化钠水溶液(40%)、 51 氢氧化钾水溶液（40%）52、丙醚 53、丙醛 54、一缩二乙二醇 55、硫酸 56、油酸 57、丁酸丁酯 58、四氢呋喃 59、甲胺醇溶液 60、甲基环己烷 61、无水乙醇 62、吡啶 等多种易燃易爆危险液体。（需在检测报告中体现）</p> <p>2、尺寸 设备应便于携带，外形尺寸应不大于 220（长）×50（宽）×80（高）mm，</p> <p>3、检测时间 设备对单件液态物品检查时间应不超过 1 秒。</p> <p>4、采样方式 设备应使用非侵入式安全检查技术，不需打开包装即可实现液态物品安全检查。</p> <p>5、可检测容器材质 设备应能够对玻璃、塑料、陶瓷等非金属材料中液态物品进行检测。</p> <p>6、数据存储 设备应能够提供液体检测结果存储及检索功能，存储量应不少于 10000 次检测，并应能够通过 USB 接口将数据导出。</p> <p>7、电源要求 设备应使用两节 1.5V 的 5 号干电池或 5 号不小于 1300Ah 的充电电池供电，期间应可以正常检测不少于 1000 次。</p> <p>投标人需提供产品公安部检测报告，复印件加盖生产厂家公</p>
-------	--

		<p>章。投标人需提供检测报告原件核查。</p>
8	手持式无人机干扰仪	<p>输出方式 全数字 DDS 干扰</p> <p>有效距离 有效距离直径≥ 1500 米</p> <p>工作时间 使用内置电池连续工作时间≥ 90 分钟以上</p> <p>工作模式 具备驱离、迫降功能，并且在枪体上可实现两种模式切换</p> <p>干扰方向 采用定向式干扰</p> <p>拦截频段（包括但不限于） GNSS L2（1163~1287MHz）；GNSS L1（1538~1612MHz）；ISM 2.4G（2388~2487）；ISM 5.8G（5713~5862MHz）</p> <p>显示方式 OLED 液晶显示屏：显示设备工作状态、电池余量、故障提示</p> <p>整机重量 ≤ 4 公斤</p> <p>设备组成 一体化无人机反制设备，无外露线缆。</p> <p>投标人需提供产品公安部检测报告，复印件加盖生产厂家公章。投标人需提供检测报告原件核查。</p>
9	车载移动式太赫兹安检系统	<p>平台运输车：</p> <p>包含特种改装卡车、自装卸装置，具备方舱运输功能，可对安检方舱进行装卸，与方舱具有通用标准接口，运输过程中保证整车宽度与高度满足国家公路运输标准。</p> <p>安检方舱：</p> <p>安检方舱为系统集成平台，具备一站式综合安检功能，集成有太赫兹人体安检仪、X 射线安全检查设备、危险液体检测仪、便携式爆炸物检测仪、人证核验机、可扩展方舱、显示单元等，同时方舱与运输车辆之间具有通用接口，方舱具有可扩展功能，运输状态下为收起状态，使用时可以展开，增加使用面积。方舱内部分为两个区域，监控区与安检区。监控区为工作人员进行工作区域，安检区为被安检人员接受安检区域，两区域之间使用防弹玻璃隔开。</p> <p>发电机组：</p>

		<p>为整个系统提供 8 小时的电力供应。</p> <p>被动式实时成像太赫兹人体安检系统：</p> <p>采用技术：被动式太赫兹人体成像；</p> <p>安检方式：无需搜身，采用被动方式对被检人员进行非接触式检查</p> <p>可检测物品：包括金属、陶瓷、液体、粉末等；</p> <p>分辨率：分辨宽度为 2cm（须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告）；</p> <p>成像速度：10 帧/秒（须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告）；</p> <p>检查视场范围：0.8m×2m @1.4m；</p> <p>配备 VGA 和 HDMI 接口，可以将检测结果直接在外接显示屏上显示；</p> <p>特征提取：提取被检测人员衣物内可疑物品的位置并标记（须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告）；</p> <p>历史轨迹回放：以时间的轴方式回放视频监控画面和太赫兹安检视频画面，并显示太赫兹特写图像及摄像头抓拍图像；</p> <p>设备状态监控：摄像头设备网络连接情况、太赫兹设备网络连接情况；</p> <p>X 射线安全检查设备：</p> <p>通道尺寸：大于 650 mm（W）×500 mm（H）；</p> <p>功能要求：日期/时间显示，行李计数，系统工作计时、X 射线发射计时、工作状态显示、用户管理，故障自诊断维护功能、报警功能、组网功能、急停、操作员权限管理，上电自检，图像放大倍数显示，存储和检索，图像导航、图像识别培训、网络接口、浏览、转存、拼接。</p> <p>人证比对：</p> <p>现场采集图片快速（直接拍照），比对速度快，准确率高；</p>
--	--	--

		<p>集证照验证、人证合一验证功能；多种方式验证人员信息，身份证信息、拍照图片信息均可验证人员的身份；多种信息采集，服务公安大数据，可将实时采集人员的图片信息等上传至公安数据中心，服务公安大数据系统，便于后期对具体人员的分析；多种信息接收，可实时接收公安数据中心回传的信息，指导现场人员的行为，同时方便中心领导对现场情况的实时了解；支持 50*50 像素，30 度之内任意角度倾斜的照片在视频或图片库中进行检索；识别速度：本地人、证对比速度小于 300 毫秒；千万级图片库中，检索速度小于 5 秒；人员识别率：本地人证对比准确率在 95%以上；百万级图片库，首选查询到目标人员的准确率在 90%以上，查询结果中前 30%的数据找到目标人员的概率在 90%以上；内置公安部二代证模块，快速准确的读取二代身份证的姓名、出生日期、地址、证件有效期、发证机构、照片、指纹等所有数据。</p> <p>便携式爆炸物检测仪：</p> <p>可检测：爆炸物：黑火药、梯恩梯、地恩梯、黑索金、太安、硝化甘油、特屈儿、奥克托今、硝酸铵、塞姆汀、C4 等。</p> <p>危险液体检测仪：</p> <p>可检测：汽油、煤油、柴油、盐酸、油酸、环己胺、稀料、70%乙醇、无水乙醇、油漆、松节油、苯、甲苯、二甲苯、二乙胺、三氯甲烷、苯乙烯、丙酮、硝基苯、二氯乙烷、乙胺、正乙烷、正己烷、甲醇、异丙醇、乙醚、二硫化碳、环氧丙烷、松节油、石油、1,3,5-甲苯、环戊烷、乙腈、叔丁醇、氯丙烯、正丙醇、异丙烷、三乙胺、等 40 余种以上危险液体。</p> <p>视频监控系统：</p> <p>对整个系统内部以及外部区域进行监控，并将监控视频进行不少于 3 个月时间储存，储存记录可供随时调取。</p> <p>防爆毯：</p> <p>可临时处置和存放爆炸物。</p>
--	--	--

(四) B包专业安检人员 (124人)

地点	聘用人员	人数	聘用天数
琼海	专业安检员	88	15
三亚		36	15

(五) B包专业安检人员技术要求

1. 安检工作时间要求：根据公安检查站指令，查控勤务启动后安检人员实行 24 小时工作制，执勤时间为当日 8:00-次日 8:00，安检员分 4 班进行轮换。具体勤务时间、班次及人员安排由三亚、琼海市公安局根据公安检查站勤务等级进行部署调配。

2. 专业安检人员的资质要求：必须具备省级保安服务部门颁发的保安证，同时需持地市级以上（含）职业、专业技能鉴定中心（机构）颁发的安检业务培训合格证。

3. 专业安检人员年龄要求：因博鳌论坛年会期间工作勤务需要（形象、气质），安检人员年龄在 22 岁-35 岁之间。

4. 专业安检人员性别要求：因安检现场对女性人员人身安检需要，环博鳌公安检查站 88 名安检员男女比例为 52 男 36 女，三亚亚龙湾公安检查站 36 名安检员男女比例为 27 男 9 女。

5. 专业安检人员着装要求：安检人员着装需参照美兰国际机场安检人员要求，着黑色执勤制服、宽腰带、高包皮靴。

第四章 项目商务需求

一、服务期

2018年03月28日至会议结束

二、服务地点

采购人指定地点。

三、验收方式

(一) 验收合格条件如下：

1. 服务（货物）内容清单与采购合同一致，详细指标达到规定的标准。

2. 服务（货物）内容等资料齐全。

(二) 供应商提供的服务（货物）未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

四、报价要求

(一) **A包**：租赁价格含安检设备租金、运输及安装调试费用、技术服务费用、使用培训费用、保险费用、4名设备维护工程师人工和差旅费用（城市间交通费、市内交通及人员食宿、人员补助等）。

(二) **B包**：包含专业安检员劳务派遣费，该批专业安检员的食宿由厅博鳌论坛后勤保障组统一安排。

五、付款及结算方式

(一) 付款方式：以双方签订的合同为准。

(二) 结算方式：

1. 因安检设备租赁与专业安检人员聘用的招标采购价格均以公安检查站查控勤务开展天数来计算，另对公安检查站专业安检人员上岗人数与勤务时间也有技术要求，故中标人最终结算时，需提供三亚、琼海市公安局提供的安检设备使用实际效果、查控勤务开展天数，专业安检员个人资质是否符合要求、上岗执勤时间是否按照安检人员技术要求中约定时间、上岗人数是否按照安检人员技术要求中约定人数

等情况说明来做最终结算；

2. 如所租赁的安检设备使用天数没达到合同约定时间或超过合同约定时间，由双方另行协商解决。

3. 如聘用的专业安检人员上岗天数没达到合同约定时间或超过合同约定时间，由双方另行协商解决；

4. 如聘用的专业安检人员上岗时间和上岗人数没达到合同约定时间或超过合同约定时间，由双方另行协商解决。

六、其他需求

A包：

（一）供应商能按照设备需求方要求时间无条件的将租赁的安检设备提供至设备需求方指定的现场。

（二）供应商要将所有的租赁设备在安检设备需求方要求的时间及相关地点，无条件的提前安装调试完毕。

（三）如设备需求方需要临时增加设备，设备供应商保证及时响应并提供相关设备，具体费用双方再另行协商确定。

（四）设备供应商能单独提供免费设备支持种类及数量：安检门8套、手持金属探测器8个、无磁探针4个、防爆毯及围栏8套、强光手电8个。

（五）安检设备租赁期间，设备供应商需至少派驻4名维护工程师负责设备维护，无条件的保障安检设备正常使用。

（六）如租赁的安检设备发生故障，设备供应商必须在30分钟之内恢复正常工作，务必保障公安检查站工作的顺利。

（七）安检设备租赁结束后，安检设备供应商负责租赁设备的拆卸和收回。

（八）设备供应商应通过购买保险等方式保障维护派驻维护工程师的合法权益，在设备租赁期间，如出现加班、工伤等劳动争议，由设备供应商负责解决。

(九) 安检设备供应商要按照设备需求方的要求，在安检工作开始前，给安检人员需求方所聘用的专业安检员讲解安检设备操作方法和使用规范，模拟各种安检设备详细操作方式。

(十) 在安检设备需求方需要的时候，安检设备供应商还应为安检设备需求方搭建安检大棚。

B 包：

(一) 供应商能按照专业安检人员需求方要求时间无条件的将专业安检人员运送至安检人员需求方指定的安检现场，接送车辆由供应商自行保障。

(二) 如安检人员需求方需要临时增加安检人员，安检人员供应商保证及时响应并提供具备资质的专业安检人员，具体费用双方再另行协商确定。

(三) 专业安检人员供应商能给每个专业安检人员单独免费提供制式统一的服装、鞋帽。

(四) 如聘用的专业安检人员因相关原因不能履职，安检人员供应商一般要在 30 分钟之内给予解决方法，务必保障公安检查站安检现场工作的顺利。

(五) 专业安检人员聘用期结束后，安检人员供应商负责将专业安检人员带回。

(六) 专业安检人员供应商应通过购买保险等方式保障维护专业安检人员的合法权益，在专业安检人员聘用期间，如出现加班、工伤等劳动争议，由专业安检人员供应商负责解决。

(七) 专业安检人员供应商要保证所提供的安检人员能熟练使用公安检查站安检现场安检设备需求方所租赁的各类安检设备。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第

三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五章 评标方法、无效谈判和废标条款

一、评标方法定义

本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。即在全局满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

二、评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会由海南省综合评标专家库中随机抽取 5 名相关专家组成。评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。

竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1. 资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

序号	检查因素		检查内容
1	供 应 商	具有独立承担民事责任的能力	提供供应商法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）或事业单位法人证书（副本）
	应 符 合	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2017 年下半年连续 3 个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或 2016 年度的财务审计报告，复印件加盖公章，原件备查

	的 基 本 资 格 条 件	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2017 年下半年连续 3 个月的企业完税证明及社会保障金缴纳证明
		具有履行合同所必需的设备和技术能力	供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	1. 供应商提供书面声明（见格式文件）； 2. 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。
2	特 定 资 格 条 件	A 包供应商必须承担过相同的安检设备租赁服务或类似安检设备租赁服务	提供证明材料
		B 包供应商必须提供公安部门颁发的保安服务许可证，且必须承担过相同的安保安检服务或类似的安保安检服务	提供证明材料
3		谈判保证金	谈判保证金到账截止时间前提交足额谈判保证金

注：

供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2. 符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

序号	评审因素		评审标准
1	有效性审查	响应文件签署	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。
		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或

			盖章齐全。
		响应方案	只能有一个响应方案。
		报价唯一	只能在采购预算范围内报价，每次报价只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。
2	完整性审查	响应文件份数	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。
		响应文件内容	响应文件内容齐全、无遗漏。
3	竞争性谈判文件的响应程度审查	响应文件内容	全部满足竞争性谈判文件的招标内容
		谈判有效期	满足竞争性谈判文件规定（60 日历日）。

3. 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4. 比较与评价。按竞争性谈判文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估。

5. 推荐成交候选人名单。

推荐响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求，谈判报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前三的供应商为成交候选人，其中排名第一的供应商为第一成交候选人。

6. 若供应商的谈判报价和经政策性扣减后的价格相同，按服务需求的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

成交价格=供应商报价

三、关于小微企业报价扣除比例说明

（一）关于小微企业：

按〈关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知〉

（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2. 本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

3. 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（二）依照〈财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知〉（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2. 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定标准执行。

（四）具体投标报价扣除比例说明：

投标人为非联合体投标的，对小型企业给予 6%的扣除，微型企业给予 10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

四、无效谈判条款

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效谈判：

- （一）供应商未按竞争性谈判文件规定提交足额谈判保证金的。
- （二）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的。
- （三）供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）谈判的。
- （四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述供应商的谈判均无效。
- （五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
- （六）同一分包的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的。
- （七）响应文件未按照竞争性谈判文件第七章响应文件格式中所规定签字、盖章的。
- （八）响应文件出现多个谈判方案或谈判报价的。
- （九）谈判报价超出竞争性谈判文件规定的谈判限价的（不影响评审家数，但不能成为成交候选人）。
- （十）谈判产品不符合必须强制执行的国家标准的。
- （十一）供应商的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的。
- （十二）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件。

第六章 政府采购合同（样本，仅供参考）

_____项目

合 同

合同编号：_____

甲 方：_____（采购人名称）

乙 方：_____（成交供应商名称）

日 期：_____年_____月_____日

_____ (采购人名称) (以下简称: “甲方”) 通过_____ 采购(采购方式) 确定_____ (成交供应商名称) (以下简称: “乙方”) 为_____ 项目(项目名称) 的_____ 供应商。甲乙双方同意签署《_____ 项目(项目名称) 合同》(合同编号: _____, 以下简称: “合同”)。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分:

- (一) 合同条款;
- (二) 报价表;
- (三) 响应文件技术部分;
- (四) 其他(根据实际情况需要增加的内容)。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、采购内容及数量

根据实际情况填写

四、合同总金额

本合同总金额为人民币_____元(¥_____)。

五、交货时间及地点

(一) 交货时间

(二) 交货地点

六、履约保证金

根据实际情况填写。

七、付款方式

根据实际情况填写。

八、合同有效期

根据实际情况填写。

九、合同纠纷的解决方式

首先通过双方协商解决, 协商解决不成, 则通过以下途径之一

解决纠纷(请在方框内画“√”选择):

提请仲裁委员会(根据实际情况填写)仲裁

向合同签署地人民法院提起诉讼

十、合同生效

本合同一式_____份,经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字盖章,并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方:(采购人名称)

乙方:(成交供应商名称)

签字: _____

签字: _____

盖章: _____

盖章: _____

日期: ____年__月__日

日期: ____年__月__日

招标代理机构:海南易中招投标文件管理有限公司

签字:

盖章:

合 同 条 款

一、定义

本合同下列术语应解释为：

（一）“甲方”是指采购人。

（二）“乙方”是指成交供应商。

（三）“合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（四）“货物”是指根据本合同规定，乙方须向甲方提供的全部产品。

（五）“服务”是指根据本合同规定，乙方承担与货物有关的相关服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术支持、售后服务、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

（六）除非特别指出，“天”均为自然天。

二、标准和质量保证

（一）标准

1. 乙方为甲方交付的货物及服务应符合竞争性谈判文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2. 除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 货物还应符合国家有关安全、环保、卫生的相关规定。

（二）质量保证

1. 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收

后不少于合同规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内,本保证保持有效。

2. 在质量保证期内所发现的缺陷,甲方应尽快以书面形式通知乙方。

3. 乙方收到通知后应在合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4. 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

5. 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

三、包装要求

(一)乙方应提供本项目所需备品备件运至项目现场所需要的包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保备品备件安全无损运抵指定现场。

(二)乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

四、知识产权

(一)如果各采购人在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中,第三方提出货物生产过程侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权,乙方应当修正以避免侵权。

(二)如果各采购人在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中,第三方指控货物生产过侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权,乙方将自费为甲方、各采购人答辩,并支付法院最终判决的甲方应支付第三方的一切费用。

(三)甲方委托乙方开发的产品,甲方享有知识产权,未经甲方许可不得转让任何第三人。

五、权利瑕疵担保

(一)乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

(二)乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权等。

(三)如甲方使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。

六、保密义务

6.1 甲乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容,双方均有保密义务。

七、履约保证金

(一)乙方应在签署合同的同时,以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。

(二)履约保证金具体金额及返还要求见合同附表。

(三)如乙方未能履行合同规定的其他义务,甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内,及时补充扣除部分金额。

(四)乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现,履约保证金不予退还,给甲方造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿。

八、货物(服务)的验收

(一)甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

(二)货物的表面瑕疵,甲方应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。

(三)在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发

生的一切费用和损失。

(四) 甲方对货物进行检查验收合格后, 应当及时履行验收手续。

(五) 大型或者复杂的货物采购项目, 甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作, 并由其出具验收报告。

九、合同修改或变更

(一) 除了双方签署书面修改或变更协议, 并成为本合同不可分割的一部分的情况之外, 本合同的条款不得有任何变化或修改。

(二) 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务, 并就此与乙方签订补充合同, 乙方不得拒绝。

十、违约责任

(一) 质量缺陷的补救措施和索赔

1. 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷, 而甲方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内, 根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔, 乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜:

1.1 乙方同意退货并将货款退还给甲方, 由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

1.2 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失, 经过甲乙双方商定降低货物的价格。

1.3 乙方应在接到甲方通知后7日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分, 其费用由乙方负担。同时, 乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

2. 如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内

或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

（二）迟延交货的违约责任

1. 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

2. 除本合同规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周(一周按7天计算，不足7日按一周计算)赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)(根据实际情况设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)(根据实际情况设定)。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

3. 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十一、不可抗力

（一）如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

（二）本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

（三）在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通

知合同对方，在不可抗力事件结束后 3 日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

十二、合同纠纷的解决方式

(一) 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商 30 日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

(二) 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

(三) 仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

(四) 如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

十三、合同中止与终止

(一) 合同的中止

合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

(二) 合同的终止

1. 若出现如下情形，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

1.1 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务；

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务；

1.3 如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

2. 如果甲方根据上述第 1. 条第一款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3. 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

4. 该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

十四、合同转让和分包

(一) 乙方不得以任何形式将合同转包。

(二) 除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

十五、适用法律

本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

十六、合同语言

(一) 本合同语言为中文。

(二) 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

以上合同格式仅供参考，具体以甲乙双方签订的合同为准

第七章 响应文件格式

政府采购项目
响应文件
(封面)

项目名称：_____

项目编号：_____

(正本/副本)

供应商名称 (盖章) : _____

法定代表人或授权代表 (签名或盖章) : _____

联系方式:

日期 : 2018 年 月 日

一、经济文件

- (一) 开标一览表
- (二) 明细报价表
- (三) 投标保证金证明

二、资格文件

(一) 具有独立承担民事责任的能力。提供供应商法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）或事业单位法人证书（副本）。

(二) 法定代表人身份证明（格式）。

(三) 法定代表人授权委托书（格式）。

(四) 联合投标授权委托书（联合体适用）

(五) 联合投标协议书（联合体适用）

(六) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供 2017 年下半年连续 3 个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或 2016 年度的财务审计报告

(七) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供 2017 年下半年连续 3 个月的完税证明及社会保障金缴纳证明。

(八) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面申明或证明材料（见格式文件）。

(九) A 包供应商必须承担过相同的安检设备租赁服务或类似安检设备租赁服务。（提供证明材料）

(十) B 包供应商必须提供公安部门颁发的保安服务许可证，且必须承担过相同的安保安检服务或类似的安保安检服务。（提供证明材料）

三、商务文件

- (一) 谈判函（格式）

- (二) 商务条款差异表
- (三) 中小企业声明函
- (四) 监狱企业证明文件
- (五) 残疾人福利性单位声明函
- (六) 售后服务承诺（格式自定）

四、技术（服务）文件

- (一) 技术（服务）响应偏离表

五、其他

- (一) 供应商基本情况
- (二) 供应商简介
- (三) 其他有利于项目的有关资料（自附）

一、经济文件

(一) 报价一览表

项目名称：博鳌亚洲论坛 2018 年年会公安检查站安检设备租用
和专业安检员聘用项目（包）

项目编号：HNYZ-2018-016

项目名称	谈判报价（元）	服务期	服务地点
	¥:		
谈判报价：	（大写）		
备注：			

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期： 年 月 日

说明：

1. 开标一览表按格式填列；
2. 开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

(二) 明细报价表

明细报价表

项目名称：

项目编号：

序	产品(服务)名称	品牌及产地	制造商名称	规格型号	数量	单价(元)	合计(元)

注：1. 请供应商完整填写本表。

2. 该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

(三) 投标保证金证明

二、资格文件

（一）具有独立承担民事责任的能力。提供供应商法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）或事业单位法人证书（副本）。

(四) 联合投标授权委托书 (联合体适用)

海南易中招投标文件管理有限公司:

本授权委托书声明: 根据 _____ 与签定的《联合投标协议书》的内容, 主投方的法定代表人 _____ 现授权 _____ 为联合投标人代表, 代表本联合体参加贵公司的 (项目名称) 项目 (项目编号 _____) 采购活动, 全权代表本公司处理投标过程的一切事宜, 包括但不限于: 投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务, 联合投标各方均予以认可并对此承担责任。投标人代表无权转委托。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人 (签字): _____ 职务: _____

身份证号码: _____ (附授权人身份证复印件)

被授权人 (签字): _____ 职务: _____

身份证号码: _____ (附被授权人身份证复印件)

(五) 联合投标协议书（联合体适用）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应_____组织实施的编号为的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以_____为主投方进行投标，并按照采购文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主投方的法定代表人或授权代理人根据采购文件规定及投标内容而对采购代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主投方为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、关于联合各方工作、权利和义务的约定。

五、关于联合投标授权委托代理人的代理权限。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

七、本协议作为投标文件的一部分，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、本协议书于 XX 年 XX 月 XX 日起双方盖章签字生效至 XX 年 XX 月 XX 日终止，特此声明。

供应商甲：（公章）

法定地址：

法定代表人（或法人授权代表）：（签名）

职务和部门：

日 期：

供应商乙：（公章）

法定地址：

法定代表人（或法人授权代表）：（签名）

职务和部门：

日 期：

（六）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供 2017 年下半年连续 3 个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或 2016 年度的财务审计报告。

（七）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供 2017 年下半年连续 3 个月的完税证明及社会保障金缴纳证明。

(八) 书面声明 (格式)

致：海南易中招投标文件管理有限公司

 (供应商名称) 郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。没有其他法律、法规规定的其他违法行为。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

(供应商公章)：

法定代表人或授权代表 (签字)：

年 月 日

（九）A 包供应商必须承担过相同的安检设备租赁服务或类似安检设备租赁服务。（提供证明材料）

（十）B 包供应商必须提供公安部门颁发的保安服务许可证，且必须承担过相同的安保安检服务或类似的安保安检服务。（提供证明材料）

(二) 商务条款差异表

项目名称：博鳌亚洲论坛 2018 年年会公安检查站安检设备租用
和专业安检员聘用项目（包）

项目编号：HNYZ-2018-016

序号	采购需求	响应情况	偏离	说明

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：2018 年____月____日

说明：

1. 授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。
2. 本表即为对本项目“第四章 项目商务需求”中所列商务条款进行比较和响应；
3. 该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离”栏填写正偏离或负偏离，在“说明”栏填写原因，完全符合的填写“无偏离”。
4. 该表可扩展。

(三) 中小企业申明函 (格式)

如不是中小微企业则不需提供此项申明

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定, 本公司为____(请填写: 中型、小型、微型)企业。即, 本公司同时满足以下条件:

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准, 本公司为____(请填写: 中型、小型、微型)企业。

二、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业提供服务, 或者提供其他____(请填写: 中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(公章): _____

日期: _____

备注: 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。(是否细化自行确定)

(四) 监狱企业证明文件

如不是监狱企业则不需提供此项
以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的
属于监狱企业的证明文件为准。

(五) 残疾人福利性单位声明函

如不是残疾人福利性单位则不需提供此项
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进
残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，
本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的
_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提
供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用
非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

(四) 售后服务承诺（格式自定）

四、技术文件

(一) 技术（服务）响应偏离表

项目名称：博鳌亚洲论坛 2018 年年会公安检查站安检设备租用
和专业安检员聘用项目（ 包）

项目编号：HNYZ-2018-016

序号	采购项目需求	响应情况	偏离	说明

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：_____年____月____日

说明：

1. 授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。
2. 本表即为对本项目“第三章 项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；
3. 该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离”栏填写正偏离或负偏离，在“说明”栏填写原因，完全符合的填写“无偏离”；
4. 该表可扩展；
5. 可附相关技术支撑材料。（格式自定）

五、其他

(一) 供应商基本情况

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间						
员工总人数						
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

(二) 供应商简介 (格式自定)

(三) 其他有利于项目的相关资料 (自附)