

# 第三部分 用户需求书

项目名称：三都区棠柏等 9 个村委会办公设备采购项目

项目编号：HNQJX-2018-429

交 货 期：合同签订生效之日起 30 天内

交货地点：用户指定

## 项目清单

序号	名称	参考参数	单位	数量	备注
<b>A包：窗帘</b>					
1	窗帘	材质：绦棉， 款式：打褶式，尺寸：1.2m*2.4m	套	8	8个村委会（不含漾月村委会）
2	窗帘	材质：绦棉， 款式：打褶式，尺寸：1.2m*1.8m	套	16	8个村委会（不含漾月村委会）
3	窗帘	材质：绦棉， 款式：打褶式，尺寸：1.8m*1.8m	套	48	8个村委会（不含漾月村委会）
4	窗帘	材质：绦棉， 款式：打褶式，尺寸：1.8m*2.4m	套	72	8个村委会（不含漾月村委会）
5	窗帘	材质：绦棉， 款式：打褶式，尺寸：2m*1.86m	套	1	漾月村委会
6	窗帘	材质：绦棉， 款式：打褶式，尺寸：2.9m*1.54m	套	1	漾月村委会
7	窗帘	材质：绦棉， 款式：打褶式，尺寸：2.3m*0.96m	套	4	漾月村委会
<b>B包：办公家具</b>					
1	会议桌	规格：120*160*420* ，面材选用优质胡桃色木纹，木纹清晰，无腐烂、虫蛀变色等现象；2、采用0.6mm厚优质天然胡桃木皮饰面，木皮宽度≥200mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤，基材采用符合E1标准的优质高密度	张	9	

		纤维板，甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准，油漆采用先进油漆工艺，不得少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致。漆膜硬度大2H-3H之间，优质五金配件			
2	会议椅	规格：90*46，座班高440mm，优质西皮，皮质手感柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色，厚度1.2mm，高泡高压定型海绵，实木框架，木材需经烘干，不易变形，含水率小于10%，无发霉虫蛀现象，坐垫板用15mm多层曲木胶合板，油漆采用先进油漆工艺，不得少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致。漆膜硬度大2H-3H之间，优质五金配件	张	135	
3	文件柜	规格：200*80，文件柜主体结构主要部分分为柜体、搁板、门板，抽斗，四大部分。柜体为立体焊接，特殊焊钳加工而成，焊缝平整无夹渣、焊粒，无虚焊；搁板为可调式，可满足不同用户需要，并经加强处理坚固耐用，承重性能好，每层可承重30KG不变形，每扇门在相同位置设计了大小一致的标识卡卡座，柜锁的设计位置符合人体工程学；	个	88	
4	会议室折叠椅	规格：82*46，采用钢管骨架，加皮革组成。绿色环保，纹理清晰，各项性能指标符合国家标准要求。承载能力强、不变形、木质比重合理，整体结构紧密稳固，外表油漆颜色与皮革色过渡自然。	张	540	
5	支书办公桌	规格：160*80*78，面材选用优质胡桃色木纹，木纹清晰，无腐烂、虫蛀变色等现象；	张	9	
6	支书办公椅	规格：115*65，1、皮料采用优质特级环保牛皮，透气性好、阻燃率高、耐磨度强；2海绵选用一次成型发泡海棉，密度高达55kg/m <sup>3</sup> 弹性好；3、材质：西南桦木实木框架。	张	9	
7	办公桌	规格：120*76*60，面材选用优质胡桃色木纹，木纹清晰，无腐烂、虫蛀变色等现象；。	张	88	
8	办公椅	规格：95*55，钢管骨架加布网组成。2框架：采用优质316不锈钢电镀一体开模成型，并非焊接，3皮料采用优质特级环保牛皮，透气性好、阻燃率高、耐磨度强；	张	88	
9	沙发	规格：180*90*60，电镀五金脚架加西皮做板组成。框架：采用优质316不锈钢电镀一体开模成型，并非焊接2优质西皮，皮质手感柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色	套	9	
10	茶几	规格：120*60，实木基材，达到E1级环保标准；海棠色饰面，西南桦木实木封边，采用5底5面油漆方式。	套	9	

11	书柜	规格：200*80*60， 面材选用优质胡桃色木纹，木纹清晰，无腐烂、虫蛀变色等现象。	个	9	
<b>C包：一般办公设备、电器设备</b>					
1	电脑	①节能、环境标准认证情况：有节能及环保认证；②CPU及主板规格：Intel Celeron G3930 3.2G 2M 2133 2C CPU/英特尔H110 Express主板芯片组③正版操作系统：Windows® 10 Home 简体中文版④内存：4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM；⑤硬盘规格：500GB 7200RPM SATA-6G 1st Hard Drive；；⑥显示器及分辨率：v202b(19.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平90度/垂直50度)低蓝光TUV认证显示器⑦详细配置：DVDRW-ROM ⑧其他；⑨保修情况：3/3/3年保修（包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）	台	27	
2	打印机	①节能、环境标准认证情况：3C认证,十环认证,节能认证,ISO9001认证,ISO14001认证；②幅面：A4幅面；③打印分辨率：1200×1200dpi；④内存：128MB；⑤打印速度：20页/分；⑦功能\详细配置：月承印15000印,1600页随机耗材；⑧打印方式：手动双面；⑨其它：首页输出少于7.8秒；⑩保修情况：一年整机保修	个	9	
3	柜式空调	①节能、环境标准认证情况：ISO14001环境管理体系认证,ISO9001质量管理体系认证；②匹数：2P；③能效：国家新3级节能；④冷暖型或单冷型：单冷；⑤定频或变频：变频；⑥功率：制冷1650W,制热：2350W；⑦详细配置（含原配铜管长度）：原厂配送4米铜管,内机,主机,配遥控器；⑧其它：舒适省电,防尘防冷风；⑨保修情况：整机保修6年	台	34	
4	挂式空调	①节能、环境标准认证情况：ISO14001环境管理体系认证,ISO9001质量管理体系认证；②匹数：大1P；③能效：国家新3级节能；④冷暖型或单冷型：单冷型；⑤定频或变频：定频；⑥功率：808W；⑦详细配置（含原配铜管长度）：原厂配3米铜管,内机,主机,配遥控器；⑧其它：无；⑨保修情况：整机包修6年	台	24	
5	饮水机	①节能、环境标准认证情况：有；②额定电压：220V；③额定功率：50HZ；④制热功率：550W,制冷功率：75W；⑤热水温度：大于等于90度,⑥制热能力：4L/h；⑦耗电量：2.2kwh/24h；⑧防触电保护类型：I类；⑨保修情况：整机包修1年	个	9	

D包：规章制度牌					
1	规章制度牌	<p>材料：高透明亚克力，一套制度牌要 2 张亚克力板，厚度为 5mm（正面厚度）与 3mm（背面厚度），画面材料为户外高清写真。</p> <p>一套制度牌的尺寸：高 80cmX 宽 60cm。</p>	张	225	

海南千君信项目管理有限公司

2018 年 4 月 18 日