



海南政通招标投标有限公司

HAINAN ZHENG TONG TENDER & BID CO., LTD

全媒体新闻采编设备

# 竞争性谈判文件

采 购 人：儋州市新闻中心

项目名称：全媒体新闻采编设备

招标编号：HNZT2018-131

代理机构：海南政通招标投标有限公司

2018 年 04 月

# 目 录

第一章 谈判邀请函.....	2
第二章 报价人须知.....	4
第三章 用户需求书.....	12
一、项目概况.....	12
二、项目实施要求.....	12
第四章 合同条款（参考）.....	19
第五章 报价文件内容和格式.....	22
第六章 评审办法.....	30
附表 1、初步审查表.....	33

# 第一章 谈判邀请函

受 儋州市新闻中心 (“采购人”) 的委托, 海南政通招投标有限公司 (“招标人”或“招标代理机构”) 就 全媒体新闻采编设备 项目 (项目编号: HNZT2018-131) 组织竞争性谈判, 欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下:

## 一、报价项目

- 1、项目名称: 全媒体新闻采编设备
- 2、项目编号: HNZT2018-131
- 3、用途: 工作需要
- 4、采购预算: 198.7150 万元
- 5、本项目分包情况: **一批不分包**
- 6、采购内容及技术要求: **具体要求详见“用户需求书”**

## 二、报价人资格要求: (报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料)

符合《政府采购法》第二十二条的规定:

- 1) 在中华人民共和国注册, 具有独立承担民事责任的能力; (提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本 (复印件) 或三证合一的有效企业营业执照副本 (复印件))
- 2) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供 2018 年连续 3 个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件);
- 3) 具有较强的本地化服务能力, 非本地供应商应在本地有分支机构或第三方代理售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构 (需提供本地工商部门注册资料或第三方代理售后服务协议) 提供稳定、快速、有效的售后服务;
- 4) 参加本次采购近三年内 (成立不足三年的从成立之日起算), 在经营活动中没有重大违法记录 (需提供投标人所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录告知函原件);
- 5) 本项目不接受联合体投标。

## 三、谈判文件的获取

- 1、时间: 2018 年 04 月 27 日至 2018 年 05 月 03 日工作时间 (早

- 上 09:00~11:00; 下午 15:00~17:00);
- 2、地点: 海口市蓝天路西 12 号世纪港 B901 室;
  - 3、方式: 现场报名。报名时需提交的材料: 法定代表人授权委托书(原件)、法定代表人身份证、授权人身份证和资格要求中的各项证明材料。(以上所提供的材料均需现场核查原件, 收加盖公章复印件, 否则不予受理。提供虚假材料的, 报上级主管部门审查)
  - 4、售价: 人民币 200 元/套(售后不退)

#### 四、报价截止时间、谈判时间及地点

- 1、递交报价文件时间: 2018 年 05 月 04 日 15:00 时前;
- 2、报价截止时间: 2018 年 05 月 04 日 15:00 时;
- 3、缴纳投标保证金截止时间: 2018 年 05 月 04 日 15:00 时前;
- 4、谈判时间: 2018 年 05 月 04 日 15:00 时;
- 5、谈判地点: 海口市蓝天路西 12 号世纪港 B901 室;
- 6、公告媒介: 中国海南政府采购网、儋州市政务网。

#### 五、采购人、招标代理机构联系方式

采购人: 儋州市新闻中心

联系人: 梁娥 电话: 23313562

招标代理机构: 海南政通招投标有限公司

地 点: 海口市蓝天路西 12 号世纪港 B901 室

电 话: 0898-68592663 传真: 0898-68591227

联系人: 梁女士 电子邮箱: hnztzb@163.com

海南政通招投标有限公司

2018 年 04 月 27 日

## 第二章 报价人须知

### 一、 总则

#### 1. 名词解释

1.1 采购人：儋州市新闻中心

1.2 招标人（招标代理机构）：海南政通招投标有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

#### 2. 适用范围

2.1 本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

#### 3. 合格的报价人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.5 谈判文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3.6 如允许联合投标时（第一章的“报价人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足报价人资格要求的

特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.7 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

#### 4. 报价费用

4.1 无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

#### 5. 谈判文件的约束力

5.1 报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

## 二、 谈判文件

#### 6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请书

第二章 报价人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 报价文件内容和格式

第六章 评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

#### 7. 谈判文件的澄清

7.1 报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间 1 个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

## 8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前, 招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分, 对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时, 以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件, 招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间, 并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

## 三、 报价文件

### 9. 报价文件的组成

9.1 报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

### 10. 报价

10.1 报价人应按报价一览表的要求报价, 并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

### 11. 报价保证金

11.1 报价保证金是参加本项目投标的必要条件, **保证金金额: 人民币贰万元整 (¥:20000.00 )**。

11.2 报价保证金应在 **2018年05月04日15:00时** (北京时间) 前从公司账户汇款或转账至以下指定账户, 并注明所报价的项目编号及包号 (如有), 项目分包时请分包分别缴纳。缴纳投标保证金的银行账户:

户 名: 海南政通招投标有限公司

开户行: 中国银行股份有限公司海口蓝天西路支行 (或美舍河支行)

账 户: 266261986176

11.3 若报价人不按规定提交报价保证金, 其报价文件将被拒绝接受。报价文件必须附上缴纳报价保证金的证明单据, 并加盖公司公章 (如银行回单或收据)。

11.4 报价保证金的退还

11.4.1 成交人的投标保证金按相关规定可直接转为招标服务费 (按相关规定收取, 多还少补, 多出部分在与采购人签订供货合同后5个工作日内无息退还)。

11.4.2 落标的报价人的投标保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个

工作日内无息退还。

**11.4.3 退还投标保证金需提交以下材料：退还投标保证金申请书（见附件1）、缴纳投标保证金的凭证。递交形式有：纸质材料、传真、邮件，投标人应在开标后向代理机构提交以上材料。**

11.5 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

- (1) 报价人在报价有效期内撤回报价书的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

## 12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的**六十天**，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

## 13. 报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式**叁份**，固定装订。其中**正本壹份**，**副本贰份**（报价文件封面需注明正副本，按包号分别制作投标文件）。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

## 四、 报价文件的递交

#### 14. 报价文件的密封及标记

14.1 报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋(箱)中(正本一包,副本一包),并在报价专用袋(箱)上标明“正本”、“副本”字样,封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明:

致:海南政通招投标有限公司

项目名称:全媒体新闻采编设备

项目编号:HNZT2018-131

注明:“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者,招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责,并招标代理机构有权拒绝接受。

#### 15. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间,应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下,谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件,招标代理机构将拒绝接受。

### 五、 谈判及评标

#### 16. 谈判

16.1 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,采购人、招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时,纪检监督人员或报价人代表将查验报价文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份报价文件中“**报价一览表**”的内容,以及招标代理机构认为合适的其他内容,招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封,招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

## 17. 谈判小组

17.1 谈判小组（评审专家组）**一共 3 名成员**，由从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家和采购人代表组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家（即从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家）不得少于成员总数的 2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交候选人。

## 18. 谈判和评标

18.1 评标细则见“第六章 评审方法”。

### 18.2 关于政策性优惠

18.2.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价\*(1-2%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价\*(1-1%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.3 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.2.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.2.3.2 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价\*(1-6%)；

2) 投标人为联合体投标，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=投标报价\*(1-2%)。

18.2.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业(含

联合体)的,必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号),否则无效。

**如有虚假骗取政策性优惠,将依法承担相应责任。**

## 六、 授标及签约

### 19. 定标原则

19.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人,并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的,或者是评标委员会出现评标错误,被他人质疑后证实确有其事的, **采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标,如此类推。**

19.2 招标代理机构将在指定的网站(见第一章中的“发布媒介”)上公示成交结果。

### 20. 成交通知

20.1 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的报价人,并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后,须立即以书面形式回复招标代理机构,确认成交通知书已收到,并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

### 21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还,给采购人和招标代理机构造成损失的,报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

### 22. 采购代理服务费用

22.1 本次采购活动采购代理服务费用按相关规定(计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文)收取,由成交人向招标代理机构支付。

### 23. 其它

23.1 本项目不召开答疑会。

## 附件 1:

## 退保证金申请

致: 海南政通招投标有限公司

\*\*\*\*\*公司为\*\*\*\*\*项目(项目编号: \_\_\_\_\_)的投标人,  
于 年 月 日向你公司缴纳保证金¥ \_\_\_\_\_元, 该  
项目已于 年 月 日完成评审工作, 现申请退还该投标保证金  
到以下账户(需与缴纳的账户信息一致):

开户名:

开户银行:

开户账号:

联系人:

联系电话:

附: 缴纳投标保证金的凭证复印件

申请单位: (盖章)

申请日期: 年 月 日

代理公司财务人员填写:

审核内容	审核情况	备注
是否为中标(成交)单位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	项目负责人:
保证金是否转为代理费	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	代理费: _____元 (多退少补)
应退还金额	_____元	退还日期: 经办人:

## 第三章 用户需求书

### 一、项目概况

采购单位：儋州市新闻中心

项目名称：全媒体新闻采编设备

项目编号：HNZT2018-131

项目预算：198.7150 万元

项目分包情况：一批不分包

交货期：自签订合同之日起 30 个工作日内完成

交货地点：采购人指定

付款方式：**按合同约定方式付款。**

### 二、采购需求清单

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	备注
1	服务器	2U 机架式, CPU: 2*E5-2640v4(2.4GHz/10c)/8GT/25ML3; 操作系统: 无; ★内存配置≥128GB, 内存插槽≥24 个, 硬盘: 配置 HD:12*240G SATA SSD; 支持配置 16 个或者 8 个 2.5 英寸热插拔 SAS 硬盘或者 8 个 3.5 英寸硬盘。▲SD 卡: 支持配置双 64G SD 卡, 支持冗余配置的 MS Hyper-V 或 Vmware ESXi, 提高虚拟化系统的高可用性; RAID 卡: 配置 Raid 卡, 大于等于 1GB 缓存, 支持 RAID 0, 1, 5, 6; ★网卡: 配置≥8 口千兆以太网口, 集成 6 个千兆以太网+2 个万兆 10Gb Base-T/SFP+ 接口以太网卡或集成 4 个万兆 10Gb Base-T/SFP+ 接口以太网卡, 支持故障切换和负载均衡功能; ★HBA, 本次配置 1 张 SAS 12Gbps HBA; PCI-E 插槽≥7 个 PCI-E 插槽; 导轨套件: 配置滑动导轨; ▲性能要求: 提供与服务器同一品牌的原厂性能分析软件, 软件免代理程序可以远程运行, 并收集磁盘 IO、吞吐量、容量、CPU、内存使用率、磁盘延迟、队列深度、读写比等指标, 支持 windows、Linux 系统, 提供原厂官网截图及网站链接; 远程管理功能要求: 远程管理卡, 具有单独的管理网口, 可实现不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机, 鼠标键盘操作), 安装管理服务器更加简单; 带免费管理软件, 使用统一的管理界面, 支持 IPv6。允许用户独立于操作系统状态之外(免代理安装方式)远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。支持 16GB Vflash 介质; 智能管理面板: 支持配置 Quick Sync	2	套	

		智能管理面板, 采用支持 NFC 功能的移动智能手机或平板电脑通过 NFC 协议, 扫描服务器面板, 就可以直接连接服务器查询到关键系统配置信息、日志信息、状态信息等, 也能够设置服务器远程管理卡 IP 地址、密码修改、启动项变更、开关机等; 含★VM 软件部署费用, ★虚拟化软件: 可选配置 VM VSphere6 4CPU 5 年售后; 电源: 配置冗余电源 电源≥750W; 售后服务要求: 须提供原厂授权函和售后服务承诺书, 要求 5 年原厂维保及当日 4 小时 (24X7) 金牌上门服务 (配件+人力), 人工、配件、交通等任何费用全免, 配置专属 800/400 技术支持电话; 提供专属售后服务技术经理; 配置 5 年“保留硬盘服务”。			
2	虚拟化平台软件	含 VM VSphere6 4CPU, 含 5 年原厂售后服务期及 Windows Server 2016 R2 标准版和 SQL Server 2016 标准版。	2	套	
3	存储阵列	存储系统结构: 全冗余模块化高可靠性架构, 支持 IP SAN 和 FC SAN 统一存储; 控制器类型: 当前配置 2 个控制器; 主机规格: 2U24 盘位; 核心处理器单核主频≥1.7GHz, 总核数≥12; 高速缓存: 内存容量: 128G, 可扩展至 256G; 配置核心控制器缓存≥32GB (注: 不接受 SSD 固态硬盘充当控制器缓存应标), 支持缓存掉电保护, Cache-to-Flash; 磁盘配置: 15 块 SC, 480GB, SAS, 12Gb, RI SSD, 2.5 英寸+18 块 4TB, NLSAS, 12Gb, 3.5", 7.2K, HDD; 磁盘扩展能力: 双控存储系统设计容量不低于 220 块硬盘; 主机端口: 配置主机端口≥8 个 10Gb iSCSI 接口, 配置 16Gb SAS 主机直连接口; 扩展性要求最大支持 16 个前端主机接口。磁盘通道端口带宽: 要求存储后端带宽≥192Gb/s; 扩展阵列柜: 机架式、模块化存储, 可扩展 2.5 寸 24 槽位盘柜和 3.5 寸 12 槽位盘柜以及 3.5 寸 60 槽位盘柜; 硬盘类型支持: 支持 NL-SAS, SAS, SSD 硬盘类型; 支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容; RAID 级别支持: 支持 RAID0、RAID10、RAID5 和 RAID6; 支持 RAID 10 DM(双镜像); 支持不同 RAID 类型在同一个磁盘箱内的共存, 支持 RAID 类型的动态在线更改, 无需数据迁移或应用停机, 支持系统全局热备盘。持续数据保护: 一旦出现系统逻辑错误, 保证当天 48 小时数据可以随时恢复到任意时刻故障前 5 分钟的正常状态, 即每个卷至少需要保存 1000 个快照, 能防止包括误更改、误删除等故障造成的数据丢失或损毁, 针对 SAN 上的关键应用, 支持不影响生产卷性能的 CDP 技术 (非传统快照 COFW 技术)。其他配置要求: 可实现大于实际磁盘空间的服务器可见逻辑空间, 以满足业务长期规划, 统不需要为单个逻辑卷预留空闲磁盘资源, 系统存储资源自动统一配备; 支持虚拟容量分配及回收技术, 本期配置, 完整列明精简配置软件的模块号, 并要求此软件支持本次配置的全部裸	1	套	

		<p>容量。数据压缩，同时配置数据压缩功能，要求数据压缩功能可以在 SSD 和 HDD 介质均可使用。自动分级功能：1) 活跃数据块自动写入高速盘，把非活跃数据块自动挪入低速盘；2) 支持两级闪存的自动分级，写优化型 SSD+读优化型 SSD，确保数据写入在写优化型 SSD 完成，实现写加速；如不能配置两级闪存自动分级，所有高读写性能需求的数据容量必须全部配置 SLC SSD 盘；3) 支持 SSD 盘与磁盘的自动分级，否则高读写性能需求的数据容量部分必须全部配置 SSD 盘；同时支持磁盘 15K/10K/7.2K 磁盘间的自动分级，否则磁盘必须全部配置 15K 磁盘；4) 在逻辑卷内能跨越不同速度盘（支持写优化型 SSD、读优化型 SSD、15K、10K、7.2K 盘），实现数据双向调度；5) 支持数据库应用；自动分级的颗粒度小于 4MB；支持磁盘的快道技术(数据根据访问频度能在外道和内道流动)。高级数据容灾：1) 支持同一个逻辑卷级别的两地三中心（同步+异步），支持 FC 链路、iSCSI 链路多种容灾传输方式；2) 支持 VMware 构建双活系统；3) 本次配置支持生产站点将持续的保护点同时复制到灾备站点；4) 本次配置支持在同一存储系列不同型号之间容灾。存储高可靠性*：在满足业务不停机的条件下，支持手动实现逻辑卷在不同型号的阵列之间进行漂移或者按策略自动漂移。高级功能和管理软件：支持 LDAP/AD v2, 配置 VVOL, QoS, 压缩功能。配置卷镜像克隆功能。配置阵列设置中文界面管理软件, 可以本地或 Web 的方式配置和管理阵列。配置可以一个集成界面管理多台阵列的企业存储资源管理工具。操作系统支持：Microsoft Windows Server, Solaris, HP-UX, Linux, IBM AIX, Novell NetWare, Apple, Tru64, Vmware。系统升级：支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行。此次配置硬件支持升级为同系列最高型号，且本次配置的软件为永久许可，未来如型号升级无需重复购买；服务：含 SCv3000 存储部署，须提供原厂授权函和售后服务承诺书，要求 5 年原厂维保及当日 4 小时（24X7）金牌上门服务（配件+人力），人工、配件、交通等任何费用全免，配置专属 800/400 技术支持电话；提供专属售后服务技术经理；配置 5 年“保留硬盘服务”。</p>			
4	虚拟存储软件	<p>含数据分层、双活、远程复制、自动分层功能；存储多副本，高性能读写缓存，存储弹性扩展，数据故障切换，磁盘故障告警，软件平台升级更新，多颗 CPU 授权，5 年原厂白金 7*24 小时售后服务；含 SCv3000 存储部署。</p>	1	套	
5	全媒体新闻采编平台	<p>应支持一个报刊，两个图片制作客户端，50 个编采用户数的使用要求。各模块功能要求：1) 内容资源采集模块：支持系统在线写稿；具备智能手机 APP 和手机 H5 移动采编投稿。2) 稿源汇聚模</p>	1	套	

	<p>块：可根据报社要求建设不同渠道来源的待编稿库。如：报纸待编库、新媒体待编库、新华社稿库、通讯员稿库、移动采编投稿库等；入库后的稿件，前后篇稿件应支持递进式预览，针对后续要关注或处理的稿件可手工打“标记”做标注；入库后的稿件应自动进行查重和敏感词分析，发现重稿和敏感词时给予高亮提醒。</p> <p>3) 写稿编辑器：文字、图片、音视频素材应支持在编辑器内进行混合处理。支持独立单图、组图上传；支持独立视频上传；写稿编辑器应具备稿件版本比对、稿件修改痕迹、稿件版本管理、稿件统计的支持。写稿编辑器应具备稿件“稿签”信息的修改和处理。</p> <p>4) 全媒体核心内容编辑模块：核心内容编辑模块应具备稿件编发流程的处理。稿件详情页可启动稿件编辑进行修改；具备修改、审核、选用、签发、送稿、复制、移动、审核、追回、下载、打印等不同流程的处理方式；支持 PC、智能手机（IOS、Android）等主流终端设备，实现内容浏览及编发流程应用；稿件在系统中的任何权限、任何操作均具备完整的流程记录和图形化稿件签发流程查看；具备个人稿库应用。（草稿箱、收藏箱、密送稿等专项稿库管理）。</p> <p>5) 渠道发布模块：针对编采人员已修改处理完成的稿件进行不同渠道的发布及流程管理。发布模块内不同发布渠道的稿件都应具备向其他渠道进行稿件“转签”操作。纸媒发布要求：要求衔国内主流报纸排版系统或最新版本的飞腾排版系统，实现纸媒文字、图片内容的签发组版。★排版系统排版完成的大样数据和版大样可实时回写进全媒体新闻采编系统，并可在系统中查看版面组版进度。</p> <p>支持通过 PC 或智能掌上终端设备完成大样版面的签发、撤签、版面稿件详情查看和组版流程记录查看。稿件发布渠道查看，入库原稿与修改后的不同渠道已刊发的副本稿件，应具备对比查看功能，方便编辑部领导查阅原稿与不同渠道副本稿的发布情况。</p> <p>5) 移动采编模块：系统须提供微信或客户端移动采编支持；支持文字、图片、音视频素材的上传；支持与全媒体新闻采编系统衔接实现采、编、发流程的处理；支持版面大样的签发、撤签及版面稿件详情和组版记录查看。</p> <p>6) 系统实用性要求：有登入系统权限的记者、编辑、总编，均可根据角色定位来定制个人专属工作界面菜单，并可随时修改；在共享稿库内支持总编视图和编采人员视图设计，不同的视图具有不同人员关注的功能；每个权限账户都可以在待编稿库、新华社稿库、部门稿库中对需要“关注”的稿件进行标记，标记后的稿件可筛选在一起，供后续集中处理。在稿件列表中支持稿件预览，并且可支持上一篇和下一篇稿件的递进预览，稿件预览界面具备多场景选择和应用。含新闻采编系</p>			
--	---	--	--	--

		统基础模块用户访问许可证包（含 50 个用户许可证）不包含外网投稿安全管理模块。纸报出版管理基本许可证(包括如下功能：稿件流程、图片流程、内容编辑器、纸报发布、大样生产管理、大样安全控制)，纸报出版管理报刊许可证包（含 1 报刊许可证）。图片制作客户端用户数（含 1 个用户许可证）。移动采编（支持 iPhone、安卓手机进行投稿、审核稿件、修改稿件、审核大样和多渠道发布等功能）；可选与第三方掌媒 CMS 系统/网站 CMS 系统进行个性化接口开发。			
6	RIP 出样平台	可以无缝对接排版软件生成的大样文件，经过后台解析还原后，清晰地再现大样版式内容。支持各种打印设备的连接，包括激光打印机，数码打样机，大幅面报纸打样机。提供可变网点的选择，支持各种精度及质量的图形输出。支持 PS、PDF、EPS、PRN、PS2、S72、S2、TIFF、1 位 TIF、JPG 等多种文件类型。支持方正飞腾 5. X 版本的打印输出支持各厂商的高精度输出字库，无论是中文还是外文，支持使用 TRUE TYPE 字体。支持 PostScript 3 语言的增补内容，兼容 PostScript 2 文件结果的输出。	1	项	
7	RIP 字库模块	核心应用：字库需要基于 GBK 编码的字形结构合理、美观，笔划加粗、富有弹性的新款标题字和正文。要求有 18 款以上 GBK 字体收录 21003 个汉字。高品质中文字库：适应高端出版印刷以及新媒体网络应用要求，要求提供前端显示字库即 TrueType 字库(后缀为 .ttf) 和后端输出字库即 PostScript 字库（后缀为 .CID），分别用于媒体屏幕展示以及传统印刷所需的在高分辨率设备上的输出。所引进字库需满足以上两种技术规范。系列化中文字库：用的系列化字体：粗细、风格系列化，形成完整的家族字体，从字体的笔形、粗细、结构等特点上形成风格一致的系列字体，解决原字库中风格不一致的问题。授权期限：两年字体使用授权许可。租用每年费用按年计算。	2	年	
8	数字报服务	网页、美工设计（包括数据库界面、背景音乐和各种网页设计制作）；HTML 网页格式、PDF 格式、HTML5 共 3 种形态数字报纸制作、传输、发布，生成 pc 版数字报，并提供数据回传服务；拥有语音朗读功能，全文检索功能，手机版功能。提供多种模板选择，提供每年 3 次模版更换，提供每周 7*24 的技术支持，系统维护，快速响应版面修改、更替等工作。服务方式为年服务，由报社提供飞腾文件+图片。	1	项	
9	数字报版面反解模块	★要求可直接对飞腾版面文件、飞腾生成的 PDF 文件、PS 文件进行版面反解和标引。版面反解标引完后的数据可按日期版次规范地放在文件目录下。版面反解标引完的数据可直接入库到数字报发布系统或全媒体资源存储系统、全媒体绩效考核系统中进行展	1	套	

		示和存储。(含 XML 转换器)。			
10	机柜	前后双开网门,容量: 42U 机柜尺寸: 2000*600*1000 标准: 19 英寸标准机柜门及门锁: 前门: 双开网状前门, 带锁; 后门: 双开网状后门; 侧门: 全钢侧门, 可快速装卸 材料及工艺: 材料采用 SPCC 冷轧钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑 附加功能: 角规: 42U 喷塑 4 根, 脚轮 4 只, 可安全接地; 固定托盘 2 个; 承重 800kg	1	个	
11	UPS 电源	节能、环境标准认证情况: 中国节能产品认证证书; 设备类型: 在线式; 额定容量:3KVA; 功率: 2400W; 工频: 机架式高频; ⑥ 输出/输入电压: 220v (1±2%)/110V~300V; 功能: 城堡系列 Rack 1KVA~6KVA UPS, 采用双转换纯在线式的架构, 是有效解决所有电源问题的最佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击, 同时保证输出电源的稳定上、精密、可靠, 让负载安全的运行。特别针对机架式应用设计, 适用于保护机架式服务器, 存储产品等机架式网络设备。需外接电池组, 保修情况: 3 年保修。	1	台	
12	UPS 电池	设备类型: 阀控密封式铅酸蓄电池; 额定容量: 65AH, 额定电压 (V): 12; 浮充充电电压 (V): 13.625±0.15; 均充充电电压: 14.2±0.15; 容量保存率: >96%; 浮充设计寿命: 6 年; 保修情况: 三年免费保修;	8	个	
13	打印机	节能、环境标准认证情况: 3C、节能认证; 喷墨幅面: A4+ ; 打印分辨率:9600*2400; 打印速度:黑白 14.8ipm; 彩色:10.4ipm, 4 色独立式墨水; 支持无边距打印; 保修: 整机一年。	1	台	
14	会议交互智能平板	交互智能 65 寸, 节能、环境标准认证情况: 有; 处理核心规格: 双核 1.5 Ghz、四核图形加速芯片; 操作系统 Android 4.4.3; 系统内存:8G; 存储容量:32G; 显示器参数:LED16:9, 3840×2160, 全高清 4K, 防撞、雷、静电功能, 寿命不低于 5 千小时; 详细配置: WIFI 双频, 触摸屏手指或笔触摸书写, 电子白板, 无线传屏, 移动端传屏, 远程会议功能, 配高清摄像头。输入端子:VGA、PC-Audio、HDMI, 前置 USB, 外观黑色。含配件: 移动支架 1 个, 传屏器 2 个, 智能笔 1 支; 内含 20 个以上第三方应用; 保修情况: 一年。(含移动支架)。	1	块	
15	实物展台	拍摄范围: ≤A3/主摄像头像素: 2592x1944 (500 万像素) /扫描图片格式: JPG、TIF、PDF、BMP/输出文档格式: PDF、TXT/录像格式: AVI、WMV/系统支持: CPU P4(内存 512 以上)/ 特点概述: 无辐射、低能耗、高环保、易操作、超便携、多功能。	1	台	
16	针式打印	中国节能产品认证, 中国环境标志产品认证; 幅面:110 列平推票	2	台	

	机	据,支持 A3 进纸;最大打印宽度:269 毫米,最大打印厚度:0.67 毫米(手动调节);打印头:24 针点阵式长寿命锋钢打印头,4 亿次/针;打印速度:汉字超高速 252 字每秒;色带:1000 万字符;功能\详细配置:复写能力 1+6,并口+USB;打印方式:24 针点针式;自动压缩打印功能,断针补偿打印功能;保修情况:保修 3 年。			
17	系统集成费	含生厂商认证工程师现场软硬件安装、调试、培训、技术支持等服务。5 年内安排系统实施、人才互动交流,专属服务技术人员驻地培训,素材场景应用共享、软件 5 年升级等。	1	项	

### 三、其他要求

1、售后服务:提供产品合格证;产品质保期内,免费实行“三包”服务,在此期限内免费保修维护所产生的一切费用由中标单位负责承担;必须满足采购人所提出的“售后要求和服务承诺”;质保期届满后,中标单位对产品提供终身维修服务,必须在 30 分钟内响应并安排技术人员上门服务。

## 第四章 合同条款（参考）

### 合同通用条款部分

（略）

### 合同专用条款部分

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

#### 一、合同标的及金额等

序号	建设项目（设备）	技术指标	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
合同总额		(小写)				
		(大写)				

#### 二、项目建设进度及地点：

1、项目建设进度:

2、地点: 采购人指定地点地点 (海南省内)。

### 三、付款方式

### 四、违约赔偿

### 五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷, 作如下处理 (二选一):

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

### 六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章, 以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

### 八、组成本合同的文件包括:

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函 (如有);
3. 成交通知书;
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

### 九、合同备案

本合同一式四份, 中文书写。甲方、乙方、招标代理机构和政府采购主管部门各 1 份。

甲方: \_\_\_\_\_ (盖章)      乙方: \_\_\_\_\_ (盖章)

地址: \_\_\_\_\_      地址: \_\_\_\_\_

法定(或授权)代表人: \_\_\_\_\_      法定(或授权)代表人: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

招标代理机构声明: 本合同标的经招标代理机构依法定程序采购, 合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构: \_\_\_\_\_ (盖章)

经办人: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 报价文件内容和格式

一、报价文件的封面：以下为参考格式，报价人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

包 号： \_\_\_\_\_（如有分包）

# 报 价 文 件

【正本/副本】

报价人名称（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字： \_\_\_\_\_

报价日期：           年    月    日

## 二、报价文件的格式、内容

请报价人参考以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码。

1. 报价函（表 1）；
2. 开标一览表（表 2）；
3. 报价明细表（表 3）
4. 投标保证金证明单据
5. 法定代表人证明书（表 4）
6. 授权委托书（表 5）
7. 供应商资格证明文件：见第一章报价人资格要求
8. 产品规格、技术参数响应表（表 6）
9. 报价人认为需提供的其他材料

## 三、注意事项

1、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。

2、投标文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

## 表 1、报价函

致：海南政通招投标有限公司：

根据贵单位项目编号为 HNZT2018-131 的报价邀请函，正式授权下述签字人 \_\_\_\_\_（姓名和职务）代表报价人 \_\_\_\_\_（报价单位名称），提交报价书正本一式壹份，副本一式贰份。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。
- 5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称： \_\_\_\_\_（公章）

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

开户行： \_\_\_\_\_

账 户： \_\_\_\_\_

授权代表签字： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 表 2、开标一览表

项目名称: 全媒体新闻采编设备

招标编号: HNZT2018-131

金额单位: 元

本项目投标总报价 (大小写一致)	(小写):
	(大写):
交货期	
建设(交货)地点	采购人指定

报价人全称: (盖章)

授权代表(签字):

日期:

注: 1、本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用;

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、不接受超出采购预算的报价。

表 3、报价明细表

项目名称:全媒体新闻采编设备

招标编号:HNZT2018-131

序号	采购品目名称	型号、规格	原产地及制造厂名	单位	数量	单价	总价	工期
1								
2								
3								
交货地点:用户指定; 报价总计:(小写)¥_____元; (大写)人民币_____。								

报价人全称:(盖章)

授权代表(签字):

日期:

注:

(1)此表为表样,行数可自行添加,但表式不变;

(2) 本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3)总价=单价\*数量,数量由投标人自行计算并填列;

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

### 表 4、法定代表人证明书

投标人名称: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_性别: \_\_\_\_\_年龄: \_\_\_\_\_职务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章):

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 表 5、授权委托书

致：海南政通招投标有限公司：

本授权书声明：

委托人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

受托人：姓名\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_出生日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身 份 证：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

兹委托受托人\_\_\_\_\_代表我方参加海南政通招投标有限公司 组织的全媒体新闻采编设备项目（项目编号为：HNZT2018-131）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席谈判会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签名）：

年 月 日

表 6、产品规格、技术参数响应表

项目名称:

招标编号:

说明: 投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求, 并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表, 未列入下表的视作投标人不响应; 带\*、▲或★的指标列入下表时, 必须在指标前面保留\*、▲或★。

**投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写, 评委会如发现有虚假描述的, 该投标文件作废标处理。**

序号	采购品目/内容	原技术规范主要条款描述	报价人技术规范描述	偏离情况说明(+/-/=)	相关证明材料的页码索引(如有)
1					
2					
3					
4					

报价人全称(公章): 授权代表(签字):

日期:

注: 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书”中列出所投设备/项目的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离, 必须逐次对应响应。

## 第六章 评审办法

### 一、 评审原则

- 1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- 2、本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。
- 3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。
- 4、谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 二、 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和推荐。

#### 1、 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和**初步审查表**的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- (1) 报价人未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；
- (2) 资格证明文件不全的，提供的材料不符合供应商资格要求的；
- (3) 报价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；
- (4) 所提供的产品或服务不能满足采购需求的；
- (5) 非固定价格投标的；
- (6) 不满足技术规格书中关键参数和超出偏差范围的；
- (7) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。未通过初步评审的报价人不能进入下一阶段的评审（谈判）。通过初步评审的报价人不足三家，则本次采购失败。

## 2、谈判（二次报价）

（1）谈判小组依签到顺序与符合采购文件要求的供应商进行单一谈判（可包括价格、技术与商务谈判，如用户需求书中未明确技术与商务的具体谈判内容，则只对价格进行谈判即可）；

（2）在规定时间内，进行第二次报价（最终报价）。提交最后报价的供应商如少于 3 家则本次采购不失败。

## 3、推荐成交候选人

- （1）有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。
- （2）采用最低评标价法的，如果有效报价达到 3 家或以上，谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。

## 三、 响应报价的评审要求

1、价格核准：谈判小组对资格审查合格供应商的最终（第二次）报价进行复核，看其是否有计算错误，如有则按供应商须知有关规定修正或澄清。

（1）报价文件中开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

2、价格扣除：符合第一章报价人须知中 18.2 政策优惠条件的，给予相应的价

格扣除。

3、价格评审：资格审查合格且经修正及价格扣除后的最终价格即为评审价格。

4、谈判小组认为报价人的报价明显低于其他通过初步审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在报价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效报价处理。

#### 四、 谈判、评审过程的保密性。

1、接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

#### 五、 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

#### 六、 变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

## 附表 1、初步审查表

项目名称: 全媒体新闻采编设备  
项目编号: HNZT2018-131

项目单位: 儋州市新闻中心  
日期: 2017年 月 日

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人		
			1#	2#	3#
1	投标人的资格	是否符合采购文件第一章投标人资格要求			
2	投标文件的有效性	是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	保证金	是否按要求提交保证金证明的			
4	投标有效期	是否满足采购文件要求(60天)			
5	投标报价	投标报价是否满足采购文件要求(报价有效、不漏项、不超出采购预算)			
6	实质性响应	是否满足或优于用户需求,无实质性负偏离			
7	交货期	是否符合采购文件要求			
8	其它	无其他无效投标认定条件			
结论					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”;
- 2、在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是√/通过的,填写“合格”;只要其中有一项是×/不通过的,填写“不合格”;
- 3、结论是合格的,才能进入下一轮;不合格的被淘汰。

[末页]