

海口市教育综合服务中心

竞争性谈判文件

采 购 人：海口市教育综合服务中心

项目名称：海口市美丽沙学校（含幼儿园）

厨房设备

项目编号：HNZT2018-210

代理机构：海南政通招投标有限公司

2018年8月

目 录

第一章 谈判邀请函.....	2
第二章 报价人须知.....	4
第三章 用户需求书.....	13
第四章 合同条款（参考）	46
第五章 报价文件内容和格式.....	49
附表 1、初步审查表.....	62

第一章 谈判邀请函

受 海口市教育综合服务中心（“采购人”）的委托，海南政通招投标有限公司（“招标人”或“招标代理机构”）就海口市美丽沙学校（含幼儿园）厨房设备（项目编号：HNZT2018-210）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、报价项目

- 1、项目名称：海口市美丽沙学校（含幼儿园）厨房设备
- 2、项目编号：HNZT2018-210
- 3、用途：学校（含幼儿园）办学需要
- 4、采购预算：729196.35 元（投标报价超出采购预算的按无效报价处理）
- 5、采购数量：设备一批
- 6、采购内容及技术要求：具体要求详见招标文件“用户需求书”
- 7、交货期：1包:签定合同后十五日内；2包：签定合同后十五日内。
- 8、本项目分包情况：本项目分2个包，其中1包海口市美丽沙学校厨房设备的采购预算为380643.2元；2包海口市美丽沙幼儿园厨房设备的采购预算为348553.15元。

分包包号	招标内容	预算金额	招标要求
1包	海口市美丽沙学校厨房设备	380643.20 元	详细内容详见《用户需求书》
2包	海口市美丽沙幼儿园厨房设备	348553.15 元	

注：（1）投标人必须对所投包内所有的内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。

（2）同一投标人只能投1包、2包其中一个包，不接受同时投两个包，否则按无效投标处理。

注：投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。

二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

1包2包报价人资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条的规定：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件）或三证合一的有效企业营业执照副本（复印件））

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2018年以来任意1个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保

证明复印件);

3、参加本次采购近三年内(成立不足三年的从成立之日起算),在经营活动中没有重大违法记录(投标人提供声明函);

4、本项目不接受联合体投标。

5、本项目不允许转包分包。

三、谈判文件的获取

1、时间:2018年8月20日至2018年8月23日,工作时间(早上09:00~11:00;下午15:00~17:00);

2、地点:海口市蓝天路西12号世纪港B901室;

3、方式:现场报名。报名时需提交的材料:法定代表人授权委托书(原件)、法定代表人身份证、授权人身份证、授权人在本公司缴纳社保的证明和资格要求中的各项证明材料。(以上所提供的材料需现场核查原件,收加盖公章复印件,否则不予受理。提供虚假材料的,报上级主管部门审查。)

4、售价:人民币300元/套(现金缴纳,售后不退)。

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件截止时间:2018年8月24日09:00时前;

2、报价截止时间:2018年8月24日09:00时前;

3、缴纳投标保证金截止时间:2018年8月24日09:00时前;

4、谈判时间:2018年8月24日09:00时;

5、谈判地点:海口市蓝天路西12号世纪港B901室;

6、公告媒介:中国海南政府采购网。

五、采购人、招标代理机构联系方式

采购人:海口市教育综合服务中心

联系人:邢老师 电话:0898-66293129

地址:海口市海甸三西路15号

招标代理机构:海南政通招投标有限公司

地点:海口市蓝天路西12号世纪港B901室

电话:0898-68592663

联系人:简工

传真:0898-68591227

电子邮箱:hnztzb@163.com

第二章 报价人须知

一、 总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海口市教育综合服务中心

1.2 招标人（招标代理机构）：海南政通招投标有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2. 适用范围

2.1 本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3. 合格的报价人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.5 谈判文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3.6 如允许联合投标时（第一章的“报价人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足报价人资格要求的

特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.7 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4. 报价费用

4.1 无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 谈判文件的约束力

5.1 报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、 谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请书

第二章 报价人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 报价文件内容和格式

第六章 评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7. 谈判文件的澄清

7.1 报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间 1 个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前, 招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分, 对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时, 以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件, 招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间, 并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

三、 报价文件

9. 报价文件的组成

9.1 报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 报价人应按报价一览表的要求报价, 并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

11. 报价保证金

11.1 报价保证金是参加本项目投标的必要条件, **1包保证金金额: 人民币叁仟元整(¥:3000.00元); 2包保证金金额: 人民币叁仟元整(¥:3000.00元)。**

11.2 **报价保证金应在 2018 年 8 月 24 日 09:00 时(北京时间)前从公司账户汇款或转账至以下指定账户, 并注明所报价的项目编号及包号(如有), 项目分包时请分包分别缴纳。缴纳投标保证金的银行账户:**

户名: 海南政通招投标有限公司

开户行: 中国银行股份有限公司海口蓝天西路支行(美舍河支行)

账 户: 266261986176

11.3 若报价人不按规定提交报价保证金, 其报价文件将被拒绝接受。**报价文件必须附上缴纳报价保证金的证明单据, 并加盖公司公章(如银行回单)。**

11.4 报价保证金的退还

11.4.1 成交人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同并将合同送至代理公司及市交易中心备案后 5 个工作日内退还。

11.4.2 落标的报价人的投标保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.4.3 退还投标保证金需提交以下材料：退还投标保证金申请书（见附件1）、缴纳投标保证金的凭证。递交形式有：纸质材料、传真、邮件，投标人应在开标后向代理机构提交以上材料。

11.5 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

- (1) 报价人在报价有效期内撤回报价书的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 报价文件的数量、签署及形式

13.1 纸质报价文件一式叁份，固定装订（报价文件封面需注明正副本，按包号分别制作投标文件），其中正本壹份，副本贰份；同时提供电子版报价文件 1 份（电子光盘/U 盘）。报价文件封面需注明正副本，按包号分别制作投标文件。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、 报价文件的递交

14. 报价文件的密封及标记

14.1 报价人应将报价文件正本、所有副本和唱标信封分别密封在三个报价专用袋(箱)中(正本一包,副本一包,唱标信封一包),并在报价专用袋(箱)上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样,唱标信封内含:正本中“开标一览表”的复印件、电子版报价文件和投标保证金缴纳凭证复印件。封口处加盖骑缝章,封皮上均应写明:

致:海南政通招投标有限公司

项目名称:(项目名称)

项目编号:(项目编号)

包号:(如有)

投标单位名称、联系人姓名和电话

注明:“请勿在开标时间(年 月 日 时)之前启封”

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者,招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责,并招标代理机构有权拒绝接受。

15. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间,应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下,谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件,招标代理机构将拒绝接受。

五、 谈判及评标

16. 谈判

16.1 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,采购人、招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时,纪检监督人员或报价人代表将查验报价文件密封情况,确认无

误后拆封唱标, 公布每份报价文件中“报价一览表”的内容, 以及招标代理机构认为合适的其他内容, 招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封, 招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

17. 谈判小组

17.1 谈判小组(评审专家组)一共3名成员, 由从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家和采购人代表组成评标委员会, 其中技术、经济等方面的专家(即从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家)不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作, 负责评审所有报价文件并确定成交候选人。

18. 谈判和评标

18.1 评标细则见“第六章 评审方法”。

18.2 关于政策性优惠

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)的要求, 政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见, 以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的文件精神, 本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下:

18.2.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的, 其评标价=投标报价*(1-2%); 投标人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的, 其评标价=投标报价*(1-1%); 投标人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.3 投标人为小型和微型企业(含监狱企业和残疾人福利性单位)的情况:

18.2.3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物, 不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的, 视同为中型企业; 小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

18.2.3.2 具体评审价说明:

1) 投标人为小型或微型企业, 其评审价=投标报价*(1-6%);

2) 投标人为联合体投标, 联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体视同为小型、微型企业; 联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 其评审价=投标报价*(1-2%)。

18.2.3.3 投标人为工信部联企业(2011)300 号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的, 必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库(2011)181号), 否则无效。

18.2.3.4 监狱企业视同小型、微型企业, 享受相同的价格扣除优惠政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则无效。

18.2.3.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受相同的价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库(2017)141号)”。属于残疾人福利性单位的, 投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》(规定格式见“财库(2017)141号”的附件), 并对声明的真实性负责, 否则无效。

如有虚假骗取政策性优惠, 将依法承担相应责任。

六、 授标及签约

19. 定标原则

19.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候

选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的,或者是评标委员会出现评标错误,被他人质疑后证实确有其事的,采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标,如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站(见第一章中的“发布媒介”)上公示成交结果。

20. 成交通知

20.1 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的报价人,并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后,须立即以书面形式回复招标代理机构,确认成交通知书已收到,并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还,给采购人和招标代理机构造成损失的,报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22. 采购代理服务费用

22.1 本次采购活动采购代理服务费用按相关规定(计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文)收取,由成交人向招标代理机构支付。

23. 其它

23.1 本项目不召开答疑会。

附件 1:

退保证金申请

致: 海南政通招投标有限公司

*****公司为*****项目(项目编号: _____)的投标人,
于 年 月 日向你公司缴纳保证金¥ _____元, 该
项目已于 年 月 日完成评审工作, 现申请退还该投标保证金
到以下账户(需与缴纳的账户信息一致):

开户名:

开户银行:

开户账号:

联系人:

联系电话:

附: 缴纳投标保证金的凭证复印件

申请单位: (盖章)

申请日期: 年 月 日

代理公司财务人员填写:

审核内容	审核情况	备注
是否为中标(成交)单位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	项目负责人:
保证金是否转为代理费	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	代理费: _____元 (多退少补)
应退还金额	_____元	退还日期: 经办人:

第三章 用户需求书

1 包、2 包用户需求：

一、项目概况

- 1、采购单位：海口市教育综合服务中心
- 2、项目名称：海口市美丽沙学校（含幼儿园）厨房设备
- 3、项目编号：HNZT2018-210

4、项目预算：729196.35 元（投标报价超出预算的视为无效报价）；本项目分包情况：本项目分 2 个包，其中 1 包海口市美丽沙学校厨房设备的采购预算为 380643.2 元；2 包海口市美丽沙幼儿园厨房设备的采购预算为 348553.15 元。

分包包号	招标内容	预算金额	招标要求
1 包	海口市美丽沙学校厨房设备	380643.20 元	详细内容详见《用户需求书》
2 包	海口市美丽沙幼儿园厨房设备	348553.15 元	

注：（1）投标人必须对所投包内所有的内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。

（2）同一投标人只能投 1 包、2 包其中一个包，不接受同时投两个包，否则按无效投标处理。

注：投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。

- 5、交货期：1 包：签订合同后十五日内；2 包：签订合同后十五日内。
- 6、交货地点：采购人指定。
- 7、付款方式：

第一期：合同签订之日起，15 个工作日内支付合同总额的 30%；

第二期：安装完成货物验收合格后，双方签署《海口市政府集中采购验收单》之日起 15 个工作日内支付合同总额的 65%。

第三期：余款 5%在保修期壹年期满后，如无质量责任问题，依中标供应商申请 7 个工作日内无息付清余款。

- 8、售后服务及培训要求：

（1）、质量保证期：质保期自货物验收合格之日起计算，产品设备质量保证按国家“三包”标准实行，产品质量保证期壹年（除非厂家另有规定的除外），终身维护（不可抗拒因素除外如火灾、雷击等），若在质量保证期内设备发生重大损坏，该设备在更换或维修正常工作后延长一年的质量保证期；在保修期内，非人为因素引起的质量问题厂商予以无偿维修，若无法修复无条件调换。

（2）、在产品的质保期内，如在使用过程中发现存在有因产品本身质量问题引起

的产品不能正常使用，均予以免费修理或更换。

(3)、随时提供及时、高效、优质的上门售后服务，对需返修、退换的货物，在接到通知后 2 小时内提供上门服务。所有返修、退换的货物必须在 7 天内完成。

(4)、报价时出具货物制造厂商提供的保修服务条款，需加盖厂商公章（低于国家标准的按国家标准执行）。

(5)、保修期结束后，供应商应继续为货物提供完善而优惠的售后服务。保修期外提供的终身维修服务的配件，应不高于市场价格，并在接到买方通知后 4 小时内响应，12 小时内将配件寄出。

(6)、部分零配件系消耗性产品，虽不属保用范围，提供备件更换，酌情收取备件成本费用。

(7)、提供产品的说明书，以便正确使用产品。

(8)、培训计划：项目安装调试完毕，由成交供应商根据采购单位使用要求免费提供设备的使用培训。

(9)、投标人提供的售后服务方案优于以上要求的，以最优服务方案为准。

9、验收方式：由采购人组织有关部门按照国家有关标准和招标文件的规定采购方进行验收，成交人须派技术人员按采购人指定地点现场共同验收；

二、产品和验收要求

1、投标人所投货物须是全新的产品。

2、实际采购数量如有增加按合同单价增加部分结算。

3、投标货物所使用的原材料必须按照招标文件的要求、国家生产标准及投标文件的承诺进行采购加工，不得以旧代新、以次充好。

4、验收

1)、在厨房能正常开伙的情况下，采购人按照国家有关标准及采购文件及投标的技术要求进行验收，中标人应协助采购人对货物进行验收，如验收不合格，由中标人返工并赔偿因延期交货对采购人造成的损失，如再次验收不合格，采购人有权终止合同，并报有关部门严肃处理。

2) 在验收过程中如发现成交供应商提供的货物达不到招标文件要求和投标承诺或以劣充优，以旧充新等的情况，需方有权拒绝接收，中标方应及时更换符合要求的货物，并赔偿因延期交货对采购人造成的损失；如再次提供的货物仍出现以上

情形的，采购人有权终止合同，并报有关部门严肃处理。

三、其他要求

1、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、所有设备和附（配）件应符合采购文件要求和国家有关标准规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供应商负责。

四、采购清单及参数具体要求

1 包海口市美丽沙学校厨房设备采购清单及参数具体要求:

厨房设备采购清单:

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术参数	参考图片
一、热加工区						
1	单通工作柜	1800*800*800	台	7	304#不锈钢 1.2MM 面板	
2	保鲜工作柜(双温)	1800*760*800	台	4	特点: 1、自动回归门。 2、箱体内角圆弧设计。 3、冰箱侧板发泡到顶。 4、工作台整体发泡。5、可拆门封条。6、宽气候带运行。	
3	炉拼台	400*1000*800	台	4	304#不锈钢 1.2MM 面板	
4	双头单尾炒炉	1800*1000*800	台	1	304#不锈钢 1.2MM 面板	
5	双头大锅灶	2000*1100*800	台	2	304#不锈钢 1.2MM 面板	
6	油网烟罩	L*1200*600	m ²	17	304#不锈钢 1.2MM 面板	

7	连拼板	L*850*20	米	17	304#不锈钢 1.2MM 面板	
8	燃气节能煲汤炉	∅ 700	台	2	全不锈钢炉体, 国内名厂电器元件, 性能稳定, 可调节快速升温。	
9	豪华双门蒸饭车	1400*670*1350	台	2	电压 380V, 功率 24kw, 蒸大米 140kg, 蒸馒头 120kg 蒸饭时间 40-45 分钟	
二、洗消区						
1	保洁碗柜	1200*500*1800	台	3	304#不锈钢 1.2MM 面板	
2	大型单星沥水水池	1000*800*800	台	3	304#不锈钢 1.2MM 面板	

3	不锈钢双门高温消毒柜	1150*500*1710	台	2	<p>高温发泡消毒柜: 高性能远红外线与电热烘干相结合进行 125 度高温消毒, 对各种细菌, 病毒, 乙肝抗原抗体等, 进行全面彻底的灭杀。超大大容量设计, 配置中, 大号不锈钢移动式筛篮, 对消毒空间进行合理化规划, 方便各种耐高温餐具进行归类消毒。创新 EHD-A 易净消毒系统, 快速全方位对餐具进行远红外线高温消毒作业, 杀菌彻底功效加倍强劲。整机发泡及门封密闭工艺, 高效隔热保温, 节能省电。全自动控温功能, 是消毒室内温度恒定如一, 确保消毒作业高温高效。超温断电保护装置, 有效控制柜内温度, 使用寿命长。功率: 220V/1.8KW, 消毒温度: 30~125</p> 
---	------------	---------------	---	---	--

三、早点区

1	燃气节能双头煮面炉	1510*720*1080	台	1	<p>全不锈钢炉体, 国内名厂电器元件, 性能稳定, 可调节快速升温。</p> 
2	油网烟罩	L*1000*600	m ²	3	<p>304#不锈钢 1.2MM 面板</p> 
3	电炸炉	400*665*920	台	1	<p>220V/2.5KW</p> 

4	六头煲仔	1000*800*800	台	1	304#不锈钢 1.2MM 面板	
5	保鲜工作柜(双温)	1800*760*800	台	1	特点: 1、自动回归门。 2、箱体内角圆弧设计。 3、冰箱侧板发泡到顶。 4、工作台整体发泡。 5、可拆门封条。 6、宽气候带运行。	
6	单星水池	600*700*800	台	1	304#不锈钢 1.2MM 面板	
四、面点间						
1	单星水池	650*650*800	台	1	304#不锈钢 1.2MM 面板	
2	木面工作台	1800*800*800	台	1	304#不锈钢 1.2MM 面板	
3	面粉车	500*500*500	台	2	304#不锈钢 1.2MM 面板	

4	电饼铛	650*830*780	台	1	使用铝锅锅体,具有升温快,热效率高。上、下锅均设有独立的自动恒温控制功能,可根据不同食品的加工工艺要求,选择上、下锅同时或单独工作。功率:6KW/220V,50HZ,调温范围:500C~3000C,生产能力:30KG/H,净重:40KG	
5	油网烟罩	5200*1000*600	m ²	4.5	304#不锈钢 1.2MM 面板	
6	三层六盘烤箱	1220*850*1700	台	1	用于烘焙各类面包,月饼,蛋糕,中西式点心以及鸡鸭鱼肉等也可用于干燥用途,无论食品加工或是面包西饼店,功率:380V/19.8KW,温度范围:30~400	
7	豪华双门发酵箱	1000*680*1800/26盘	台	1	箱内热风循环技术,使箱内的温湿环境更均匀,温度和湿度的调节更精准。人性化推拉门,轻松开关,玻璃视窗,即时掌控发酵状况。全不锈钢层架设计,清洁卫生,坚固耐用,永不生锈。超大容量,多层设置,高效,美观。功率:380V/2.8KW	
8	搅拌机	30L	台	1	220V/1.25KW	

9	变频双动双速和面机	730*420*1000MM/30	台	1	<p>面团温度显示功能,在和面过程中实时显示当前面团温度,更好控制面包的品质。采用大功率变频器控制变频电机,带有过载保护。设有安全保护网罩,安全可靠,全隔离式温度显示器,保证漏电保护。电压:220V,额定频率:50HZ,额定输入功率:2KW</p>	
10	高速压面机	600*700*1120	台	1	<p>采用经皮带轮减速后链条传动。结构紧,操作方便,动力强劲。料斗、接料板、采用优质不锈钢材料制造,清洁卫生,安全耐用。低噪音、高效率。功率:380V/1.5KW,重量:123KG,</p>	
五、预进售饭间						
1	五格保温售卖台	1800*700*800	台	8	304#不锈钢 1.2MM 面板	

2	不锈钢双门高温消毒柜	1150*500*1710	台	2	<p>高温发泡消毒柜: 高性能远红外线与电热烘干相结合进行 125 度高温消毒, 对各种细菌, 病毒, 乙肝抗原体等, 进行全面彻底的灭杀。超大大容量设计, 配置中, 大号不锈钢移动式筛篮, 对消毒空间进行合理化规划, 方便各种耐高温餐具进行归类消毒。创新 EHD-A 易净消毒系统, 快速全方位对餐具进行远红外线高温消毒作业, 杀菌彻底功效加倍强劲。整机发泡及门封密闭工艺, 高效隔热保温, 节能省电。全自动控温功能, 是消毒室内温度恒定如一, 确保消毒作业高温高效。超温断电保护装置, 有效控制柜内温度, 使用寿命长。功率: 220V/1.8KW, 消毒温度: 30~125</p>	
3	双门留样柜	1020*600*2030	台	1	有效容积: 518L	
4	双层工作台	1800*800*800	台	1	304#不锈钢 1.2MM 面板	
5	双星洗手池	900*450*600	台	1	304#不锈钢 1.2MM 面板	
六、粗加工区						

1	节能开水器	12KW	台	1	发泡保温, 380V/12KW	
2	大型单星沥水水池	1000*750*800	台	6	304#不锈钢 1.2MM 面板	
3	双星水池	1200*700*800	台	1	304#不锈钢 1.2MM 面板	
4	洗地龙头	11M	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置全金属高压水枪。 2. 耐高温 120 摄氏度 钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝。长度 11M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节 转盘位置; 4. 黄铜阀门, 配置一米进水管。 	
5	豪华型双电机绞切两用机	550*400*750	台	1	<p>将切肉、绞肉两大功能集于一体, 具备切肉机和绞肉机各自的特点。双电机最大的优点是各自配置电机, 省电耐用, 方便快捷。具有结构紧凑, 外形美观, 操作简便, 效率高, 耗电少, 清洁保养容易, 安全卫生等特点。</p> <p>220V/1.1KW+0.75KW</p>	

6	土豆去皮机	15L	台	1	引进国外先进技术经过精心设计而制作的先进机器。采用高强度皮带传动,结构紧凑,运转平稳;工作效率高,一次装入额定量土豆,只需要1-2分钟完成工作;外形美观,操作和清洁都非常方便。功率:220V/0.75KW	
7	瓜果切片切丝机	435*368*610	台	1	结构紧凑、外形美观、安全卫生、性能良好,符合国家标准,萝卜、土豆、红薯等瓜果类蔬菜切片和切丝。采用半月刀盘和半月调节盘结构,不用更换刀片,之须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切丝切片工作,工作厚度可在一定的范围下进行调节。功率:220V/0.75KW	
七、食库						
1	四门储物柜	1200*500*1800	台	2	304#不锈钢 1.2MM 面板	
2	平板车	500*700*750	台	2	304#不锈钢 1.2MM 面板	
八、更衣间						
1	双星洗手池	900*450*600	台	1	304#不锈钢 1.2MM 面板	
九、其他费用						

1	安装辅助材料费用:		项	1		
2	安装人工费用:		项	1		
3	托运及运输费用:		项	1		
4	搬运上下车费用		项	1		

厨房排烟系统:

编号	设备名称	规格	单位	数量	技术参数	参考图片
一、厨房排烟系统						
1	主抽烟管道	1000*1000	M	5	镀锌板1.0mm	
2	弯头、三通及变头管道	1000*1000	个	5	镀锌板1.0mm	
3	烟罩顶管	700*600	M	23	镀锌板1.0mm	
4	弯头、三通及变头管道	700*600	个	3	镀锌板1.0mm	




5	低噪音 抽烟风 柜（静 暗）	18.5KW/380V	台	1		
6	低噪音 抽烟机 马达	18.5KW/380V	台	1		
7	抽油烟 机专用 减震器	配套风柜	个	4		
8	油烟净 化器	30000风量	台	1		
9	启动保 护控制 箱	配套风柜	台	1	加厚铁箱	
10	抽油烟 机支架	配套风柜	个	1	8号槽钢/40*40、50*50镀锌角铁	
11	抽油烟 管道法 兰	配套风管	个	20		

12	软接	配套风柜	个	1	防水帆布	
二、面点间排烟系统						
1	抽烟管道	500*450	M	15	镀锌板1.0mm	
2	弯头、三通及变头管道	500*450	个	2	镀锌板1.0mm	
3	低噪音抽烟风柜(静音)	1.5KW/380V	台	1		
4	低噪音抽烟机马达	1.5KW/380V	台	1		
5	抽油烟机专用减震器	配套风柜	个	4		
6	启动保护控制箱	配套风柜	台	1	加厚铁箱	

7	抽油烟机支架	配套风柜	个	1	8号槽钢/40*40、50*50镀锌角铁	
8	抽油烟机管道法兰	配套风管	个	30		
9	软接	配套风柜	个	1	防水帆布	
三、早餐间排烟系统						
1	抽烟管道	500*450	M	10	镀锌板1.0mm	
2	弯头、三通及变头管道	500*450	个	2	镀锌板1.0mm	
3	低噪音抽烟风柜(静音)	0.75KW/380V	台	1		
4	低噪音抽烟机马达	0.75KW/380V	台	1		
5	抽油烟机专用减震器	配套风柜	个	4		

6	启动保护控制箱	配套风柜	台	1	加厚铁箱	
7	抽油烟机支架	配套风柜	个	1	8号槽钢/40*40、50*50镀锌角铁	
8	抽油烟机管道法兰	配套风管	个	20		
9	软接	配套风柜	个	1	防水帆布	
四、其他费用:						
1	高空作业费用:		项	1		
2	安装辅助材料费用:		项	1		
3	安装人工费用:		项	1		
4	托运及运输费用:		项	1		
5	搬运上下车费用		项	1		

2 包海口市美丽沙幼儿园厨房设备采购清单及参数具体要求:

序号	设备名称	规格(MM)	技术参数	数量	单位	参考图片
一、仓库						
1	立式四层平板架	1200×500×1550	竖管采用 SUS304Φ38 不锈钢管, 横管采用 SUA304 的 38×38 和 SUS 的 25×13 不锈钢管, 厚度为 1.2mm304 不锈钢板, 脚用不锈钢子弹脚, 焊接固定。	5	个	
2	米面架	1200×500×250	竖管采用 SUS304Φ38 不锈钢管, 横管采用 SUA304 的 38×38 和 SUS 的 25×13 不锈钢管, 厚度为 1.2mm304 不锈钢管, 脚用不锈钢子弹脚。	3	个	
3	灭蝇灯	500×110×325	40W 额定电压:220(V)灯管型式 直管	1	台	
二、粗加工						
1	灭蝇灯	500×110×325	40W 额定电压:220(V)灯管型式 直管	2	台	
2	加大单星	1000×760×800	用 1.2mm 厚 304 不锈钢板, 脚用Φ50 不锈钢子弹脚, 1.2mm 厚 304 不锈钢管, 焊接固定	3	台	








3	双星盆	1500×760 ×800	用1.2mm厚304不锈钢板,脚用Φ50不锈钢子弹脚,1.2mm厚304不锈钢管,焊接固定	2	台	
4	单星连斩台	1500×760 ×800	用1.2mm厚304不锈钢板,脚用Φ50不锈钢子弹脚,1.2mm厚304不锈钢管,焊接固定	1	张	
5	刀具消毒箱	540×125× 625	电压:220(V) 内置消毒紫外线杀菌灯	1	个	
6	双层工作台	1300×800 ×800	面板用1.2mm厚304不锈钢板,板下沾有12mm后木板,层板1.2mm304不锈钢板,1.2mm厚304不锈钢加强筋,焊接固定	4	张	
7	双层工作台	1500×800 ×800	面板用1.2mm厚304不锈钢板,板下沾有12mm后木板,层板1.2mm304不锈钢板,1.2mm厚304不锈钢加强筋,焊接固定	2	张	
8	绞切两用机	550×400× 680	功率:0.75kw 净重:76kg 电压:220V 功率:1.1KW,工作效率200-300Kg/h	1	台	

9	立式四层存放架	1200×500×1550	竖管采用 SUS304Φ38 不锈钢管，横管采用 SUA304 的 38×38 和 SUS 的 25×13 不锈钢管，实际厚度为 1.2mm304 不锈钢管，脚用不锈钢子弹脚，焊接固定	4	张	
10	多功能切菜机	900×460×740	使用于硬软各种根、叶类蔬菜加工，可切片、切丝、切丁、功率 0.75KW，电压 220V、工作效率 150-600Kg/h	1	台	
三、主厨区						
1	不锈钢烟罩	L×1250×600	304 不锈钢 1.2mm 厚	8.7	米	
2	不锈钢封墙板	1000×600	304 不锈钢 1.2mm 厚	8.7	米	
3	不锈钢炉台拼台	400×1200×1250	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，侧板、前板、背板用 1.0mm304 不锈钢板，	2	张	
4	燃气双头大炒炉	2100×1200×1250	面板用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，侧板前板、背板用 1.0mm304 不锈钢板，配 550W 铜线风机，炉脚用 Φ51 不锈钢炉脚，炉架用国标 4×40mm 角铁，炉头采用环保节能炉头，	1	台	
5	炉灶鼓风机		功率:0.5KW/220V。	2	台	

6	燃气单头单温炒炉	1100×1200 ×1250	面板用 1.5mm 厚 304 不锈钢板, 侧板前板、背板用 1.0mm304 不锈钢板, 配 550W 铜线风机, 炉脚用Φ51 不锈钢炉脚, 炉架用国标 4×40mm 角铁, 炉头采用环保节能炉头	1	台	
7	炉灶鼓风机		功率:0.28KW/220V。	1	台	
8	双头汤炉	1400×700 ×800	面板用 1.5mm 厚 304 不锈钢板, 侧板前板、背板用 1.0mm304 不锈钢板, 配 550W 铜线风机, 炉脚用Φ51 不锈钢炉脚,	1	台	
9	炉灶鼓风机		功率:0.28KW/220V。	2	台	
10	燃气 24 盘蒸饭柜	1470×670 ×1640	外型用 304 不锈钢制作, 电子脉冲式点火统, 自动进水、自动缺压气阀、超温保护装置	1	台	
11	蒸饭盘	600×400	304 不锈钢 1.2mm 厚	24	个	

12	双通道打荷台	1800×800 ×800	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板, 侧板前板、层板用 1.2mm304 不锈钢板, 脚用Φ50 不锈钢子弹脚, 1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋, 焊接固定	2	张	
13	立式四门双温厨房柜	1200×705 ×1950	0℃~ -15℃ /+5℃~-5℃ 进口压缩机, 全铜管蒸发器, 厨房专用工程柜 功率: 220v/340w	2	台	
14	单星洗刷池	1400×760 ×950	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板, 脚用Φ38 不锈钢子弹脚, 1.2mm 厚 304 不锈钢管	1	张	
15	立式四层存放架	1200×500 ×1550	竖管采用 SUS304Φ38 不锈钢管, 横管采用 SUA304 的 38×38 和 SUS 的 25×13 不锈钢管, 管的实际厚度为 1.2mm304 不锈钢管, 脚用不锈钢子弹脚, 焊接固定	1	个	
16	单星连斩台	1800×760 ×950	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板, 板下沾有 12mm 后木板, 层板 1.2mm304 不锈钢板, 1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋, 焊接固定	1	张	
四、分餐间						

1	送餐车	980x500x930	面板用 1.2mm 厚 304 国标不锈钢板,层板用 1.2mm304 不锈钢板,脚用Φ万向脚轮,焊接固定	12	辆	
2	单通工作台	1500×600×800	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板,侧板前板、层板用 1.2mm304 不锈钢板,脚用Φ50 不锈钢子弹脚,1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋,焊接固定	1	张	
3	双层工作台	1000×600×800	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板,板下沾有 12mm 后木板,层板 1.2mm304 不锈钢板,1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋,焊接固定	1	张	
4	双层工作台	1500×600×800	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板,板下沾有 12mm 后木板,层板 1.2mm304 不锈钢板,1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋,焊接固定	2	张	
5	传菜柜	1500×400×600	1.2mm304 不锈钢板	1	套	
6	留样冰箱	600×705×1950	0℃— +6℃ 进口压缩机,全铜冷凝器,,功率: 220v/166w	1	台	

7	留样盒连盖		用 0.8mm304 不锈钢, 机器冲压	30	个	
8	紫外线杀菌灯	500×110×325	额定电压:220(V) 灯管型式 直管	1	台	
五、预进间						
1	紫外线杀菌灯	500×110×325	额定电压:220(V) 灯管型式 直管	1	台	
2	洗手单星池	800×600×400	用 1.2mm304 不锈钢, 机器冲压	1	个	
3	感应水龙头		纯铜铸造, 镀铬工艺	1	个	
六、洗碗间						
1	灭蝇灯	500×110×325	(40W) 额定电压:220 (V) 灯管型式 直管	2	台	
2	高温热风循环消毒柜	1310×535×1900	额定电压: 220V, 额定功率: 3.2KW 容量:1310L, 消毒方式: 高温热风消毒	2	台	

3	大单星洗碗池	1000×760 ×800	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板, 机器冲压盆, 脚用Φ50 不锈钢子弹脚, 焊接固定	3	张	
4	高身碗碟柜	1200×500 ×1800	面板用 1.2mm 厚 304 国标不锈钢板, 层板用 1.2mm304 不锈钢板, 脚用Φ50 不锈。	1	台	
5	双层工作台	1800×800 ×800	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板, 层板用 1.2mm304 不锈钢板, 1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋, 焊接固定	1	张	
6	三星洗池	2100×760 ×800	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板, 机器冲压盆, 脚用Φ50 不锈钢子弹脚, 焊接固定	1	张	
七、面点间						
1	杀菌灯	500×110× 325	额定电压:220(V) 灯管型式 直管	1	个	
2	不锈钢面案板连架	1800×760 ×800	采用横管采用 50×38 不锈钢管, 竖管用直径 50 不锈钢管, 实际厚度为 1.2mm304 不锈钢管, 脚用不锈钢可调子弹脚。	1	张	
3	面粉车	500×500× 500	板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板,	1	个	

4	单星盆	760×800×800	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板, 机器冲压盆, 脚用Φ50 不锈钢子弹脚, 焊接固定	1	个	
5	立式四门双温厨房柜	1200×705×1950	0℃~ -15℃ /+5℃~-5℃ 进口压缩机, 全铜管蒸发器, 厨房专用工程柜 功率: 220v/340w	1	台	
6	电烤箱	1350×955×1635	三层六盘	1	台	
7	铝制烤盘	600×400	用 2.0 铝板机器冲压制成	12	个	
8	电热面包发酵箱	610×870×1995	电压: 220 (V), 烤盘尺寸:600×400 (mm) 功率:2.6 (Kw)	1	台	
9	十层饼盘架	480×620×1600	竖管采用 SUS304Φ38 不锈钢管, 横管采用 SUA304 的 38×38 管, 脚用不锈钢子弹脚, 焊接固定	2	台	
10	双动双速和面机	710×450×850	料桶容量: 35L, 电压: 380V/50HZ, 重量: 138kg, 功率: 2.2KW	1	台	
11	多功能搅拌机	570×440×820	电压:220/380 (V) 功率:1.25 (Kw) 净重:90 (Kg) 容量: 25L	1	台	

12	高速压面机	600×705×1120	电压: 380V, 功率: 1.5kw 工作效率: 130Kg/h	1	台	
13	抽气油罩	L×1100×600	304 不锈钢 1.2mm 厚	2.15	米	
14	双层工作台	1800×760×800	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板, 层板用 1.2mm 304 不锈钢板, 1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋, 焊接固定	1	张	
八、开水间						
1	双层工作台	1500×500×800	面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板, 层板用 1.2mm 304 不锈钢板, 1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋, 焊接固定	1	张	
2	电热开水器连底座	450×400×920	电压:380V, 功率:9KW	2	台	
3	灭蝇灯	500×110×325	(40W) 额定电压:220 (V) 灯管型式 直管	1	个	
九、抽油烟系统						

1	柜式低噪音抽油烟机	22000m ³ /h	电压: 380V, 功率: 7.5KW	1	台	
2	风柜电机		7.5KW	1	台	
3	风柜支架		12#国标槽钢制作	1	台	
4	防震器	150KG		4	个	
5	启动过载缺相保护器	7.5kw	用国标电器元件, 起到保护电机的作用	1	套	
6	低空排放油烟净化器	20000m ³ /h	处理风量: 20000m ³ /h 净化效率: 99% 电压: 220V 功率: 1.17kW	1	台	
7	净化器支架		国标 5*5 角铁制作	1	套	
8	镀锌风管	580mm×600mm	1.0mm 厚镀锌板	21.5		

9	抽油烟管弯头	L×580mm×600mm	1.0mm 厚镀锌板	3	个	
10	抽油烟管三通	L×580mm×600mm	1.0mm 厚镀锌板	1	个	
11	抽油烟机接口	800mm×600mm	1.0mm 厚镀锌板	2	个	
12	油烟净化器接口	800mm×600mm	1.0mm 厚镀锌板	1	个	
13	连接法兰	500mm×500mm	4cm×4cm 国标角铁	15	对	
14	辅助材料		玻璃胶、油漆等五金辅材	1	批	
十、鲜风系统						
1	轴流风机	Φ 750w	噪音低、风量大 运转平稳	1	台	
2	鲜风咀		优质不锈钢材料,可调节风口	12	个	
3	镀锌风管	480mm×480mm	1.0mm 厚镀锌板	13.8	米	

4	镀锌风管弯头	500mm×500mm	1.0mm 厚镀锌板	2	个	
5	镀锌送鲜风变头	现场制作	1.0mm 厚镀锌板	1	个	
6	安装辅料		玻璃胶、油漆等五金辅材	1	批	
十一、厨房厨杂						
1	不锈钢餐盘	24cmx17cm	加厚 1.0mm304 不锈钢	450	个	
2	不锈钢汤碗	11cm	加厚 304 不锈钢	450	个	
3	汤匙	13.5cm	加厚 304 不锈钢	450	个	
4	合金筷子	24cm		450	双	
5	保温桶	30cm	加厚 304 不锈钢	12	个	
6	手提桶	30cm	加厚 304 不锈钢	12	个	
7	16cm 长柄勺	16cm	加厚 304 不锈钢	12	个	

8	菜框	45cm×30cm	聚乙烯塑料	10	个	
9	菜框	60cm×40cm	聚乙烯塑料	10	个	
10	菜框	30cm×20cm	聚乙烯塑料	5	个	
11	大白桶	100L	聚乙烯塑料	3	个	
12	1号桑刀		不锈钢合金	4	把	
13	2号片刀		不锈钢合金	4	把	
14	1号钢刀		不锈钢合金	2	把	
15	4号炒勺		加厚不锈钢	2	个	
16	2号苏铲		加厚不锈钢	2	个	
17	不粘锅	32cm	铝合金复合材料	1	个	

18	红木长柄木铲		食品级红木	3	个	
19	不锈钢盆	40cm	加厚 304 不锈钢	8	个	
20	不锈钢盆	60cm	加厚 304 不锈钢	4	个	
21	1 号片皮刀		不锈钢制作	2	把	
22	7cm 口杯		加厚 0.8mm304 不锈钢	450	个	
23	1.4 尺铁锅	特厚	加厚 2.0 热轧板	1	个	
24	90cm 生铁锅	特厚	加厚 2.0 热轧板	2	个	
25	木柄炒锅		加厚 2.0 热轧板	2	个	
26	饭勺		加厚 0.7mm304 不锈钢冲压	10	个	
27	周转箱	600cm×400cm	聚乙烯塑料	10	个	
28	塑料砧板	500mm×100mm		1	个	
29	塑料砧板	500cm×50mm		2	个	
30	塑料砧板	500cm×30mm		1	个	

31	擀面杖	大号	楠木制作	1	个	
32	擀面杖	小号	楠木制作	2	个	
33	刮面刀		304 不锈钢	2	把	
34	安装费			1	项	
35	水电接驳			1	项	
36	运输费			1	项	

第四章 合同条款（参考）

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据_____年___月___日_____项目（项目编号：_____）招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	建设项目（设备）	技术指标	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
合同总额		(小写)				
		(大写)				

二、项目建设进度及地点:

1、项目建设进度:

2、地点:采购人指定地点地点(海南省内)。

三、付款方式

四、违约赔偿

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷,作如下处理(二选一):

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章,以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括:

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函(如有);
3. 成交通知书;
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充,如有不明确,由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式____份,中文书写。甲方____份、乙方____份、招标代理机构 1 份和政府采购主管部门 1 份各执壹份。

甲方: _____ (盖章)

甲方法定代表或委托代理人:

乙方: _____ (盖章)

乙方法定代表(签字):

	委托代理人（签字）：
地址：	地址：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
开户账号：	开户账号：
签约日期： 年 月 日	签约日期： 年 月 日

招标代理机构声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构： _____（盖章）

经办人： _____
_____年__月__日

第五章 报价文件内容和格式

一、报价文件的封面：以下为参考格式，报价人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称： _____

项目编号： _____

包 号： _____（如有分包）

报 价 文 件

【正本/副本】

报价人名称（公章）： _____

法定代表人或授权代表签字： _____

联系电话： _____

报价日期： 年 月 日

二、报价文件的格式、内容

请报价人参考以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码。

1. 报价函（表 1）；
2. 开标一览表（表 2）；
3. 报价明细表（表 3）
4. 法定代表人证明书（表 4）
5. 授权委托书（表 5）
6. 缴纳投标保证金证明材料
7. 投标人简介如简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）
8. 报价人资格要求证明材料：见第一章报价人资格要求
9. 政府采购供应商承诺书（表 6）
10. 产品规格、技术参数响应表（表 7）
11. 无违法记录声明函（表 8）
12. 报价人认为需提供的其他材料

三、注意事项

- 1、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。
- 2、投标文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

表 1、报价函（包号）

致：海南政通招投标有限公司：

根据贵单位项目编号为 HNZT2018-210 的报价邀请函，正式授权下述签字人 _____（姓名和职务）代表报价人 _____（报价单位名称），提交报价书正本一式 ___ 份，副本一式 ___ 份，电子版报价文件 ___ 份。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。
- 5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称： _____（公章）

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

授权代表签字： _____ 职务： _____

日期： _____

表 2、开标一览表（包号）

项目名称：海口市美丽沙学校（含幼儿园）厨房设备

招标编号：HNZT2018-210

金额单位：元

本项目投标总报价 (大小写一致)	(小写): (大写):
交货期	
交货地点	采购人指定
备注	

报价人全称：（盖章） 授权代表（签字）：

日期：

注：1、本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用；

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、不接受超出采购预算的报价。

4、符合“政策性优惠条件”的，在备注栏中载明，并注明相应的证明材料的索引页码，否则填“无”。

表 3、报价明细表（包号）

项目名称：海口市美丽沙学校（含幼儿园）厨房设备

项目编号：HNZT2018-210

序号	采购品 目名称	品牌型 号、规格	原产地及制造厂名	单位	数量	单价	总价	交货期
1								
2								
3								
交货地点：用户指定； 报价总计：（小写）¥ 元 ； （大写）人民币 。								

报价人全称：（盖章） 授权代表（签字）：

日期：

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

表 4、法定代表人证明书（包号）

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人: _____（签字或盖章):

投标人: _____（盖单位章)

_____年____月____日

表 5、授权委托书（包号）

致：海南政通招投标有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____性别：_____出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南政通招投标有限公司组织的
海口市美丽沙学校（含幼儿园）厨房设备（项目编号为：HNZT2018-210）的政府采
购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席谈判会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以
承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：授权人身份证复印件

委托单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签名）：

年 月 日

表 6、政府采购供应商承诺书（包号）

政府采购供应商承诺书

我公司自愿参与本次项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关的处罚并承担法律责任：

- 一、提供虚假材料谋取中标的；
- 二、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 三、与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
- 四、向招标采购单位提供其他不正当利益的；
- 五、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；
- 六、开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；
- 七、中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；
- 八、将中标项目转让给他人或非法分包他人的；
- 九、无正当理由，拒绝履行合同义务的；
- 十、无正当理由放弃中标（成交）项目的；
- 十一、擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；
- 十二、与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；
- 十三、无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；
- 十四、恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
- 十五、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 十六、财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

承诺单位：（公章）

全权代表：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期：

表 7、产品规格、技术参数响应表（包号）

项目名称：海口市美丽沙学校（含幼儿园）厨房设备

项目编号：HNZT2018-210

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应；带*、▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留*、▲或★。
投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

序号	采购品目/内容	原技术规范条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明（+/-/=）
1				
2				
3				
4				

报价人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书”中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

表 8: 无违法记录声明函 (包号)

致海南政通招投标有限公司:

我单位参加政府采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起算), 在经营活动中没有重大违法违规记录。

特此声明。

投标单位名称(加盖公章): _____

日 期: _____

第六章 评审办法

一、 评审原则

- 1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- 2、本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。
- 3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。
- 4、谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

二、 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和推荐。

1、 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和**初步审查表**的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- (1) 报价人未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；
- (2) 资格证明文件不全的，提供的材料不符合供应商资格要求的；
- (3) 报价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；
- (4) 所提供的产品或服务不能满足采购需求的；
- (5) 非固定价格投标的；
- (6) 不满足技术规格书中关键参数和超出偏差范围的；
- (7) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。未通过初步评审的报价人不能进入下一阶段的评审（谈判）。**通过初步评审的报价人不足三家，则本次采购失败。**

2、谈判（二次报价）

（1）谈判小组依签到顺序与符合采购文件要求的供应商进行单一谈判（可包括价格、技术与商务谈判，如用户需求书中未明确技术与商务的具体谈判内容，则只对价格进行谈判即可）；

（2）在规定时间内，进行第二次报价（最终报价）。提交最后报价的供应商如少于3家则本次采购失败。

3、推荐成交候选人

- （1）有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。
- （2）采用最低评标价法的，如果有效报价达到3家或以上，谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。报价相同的，按技术综合指标优劣顺序排列；报价及技术指标相同的，采取随机抽取的方式确定次序。

三、 响应报价的评审要求

1、价格核准：谈判小组对资格审查合格供应商的最终（第二次）报价进行复核，看其是否有计算错误，如有则按供应商须知有关规定修正或澄清。

（1）报价文件中开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价

人确认后产生约束力, 报价人不确认的, 其报价无效。

2、价格扣除: 符合第一章报价人须知中 18.2 政策优惠条件的, 给予相应的价格扣除。

3、价格评审: 资格审查合格且经修正及价格扣除后的最终价格即为评审价格。

4、谈判小组认为报价人的报价明显低于其他通过初步审查报价人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在报价现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 报价人不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效报价处理。

四、 谈判、评审过程的保密性。

1、接受报价后, 直至成交报价人与买方签订合同后止, 凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容, 任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止, 报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中, 如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响, 其报价将被拒绝。

五、 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价, 以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力, 对受影响的报价人不承担任何责任。

六、 变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中, 采购人有权变更技术方案或采购数量, 如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同, 采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表 1、初步审查表

项目名称: 海口市美丽沙学校(含幼儿园)厨房设备 项目单位: 海口市教育综合服务中心
 项目编号: HNZT2018-210

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人		
			1#	2#	3#
1	投标人的资格	是否符合采购文件第一章投标人资格要求			
2	投标文件的有效性	是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	保证金	是否按要求提交保证金证明的			
4	投标有效期	是否满足采购文件要求(60天)			
5	投标报价	投标报价是否满足采购文件要求(报价有效、不漏项、不超出采购预算)			
6	交货期	是否符合采购文件要求			
7	其它	无其他无效投标认定条件			
结论					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”;
- 2、在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是√/通过的,填写“合格”;只要其中有一项是×/不通过的,填写“不合格”;
- 3、结论是合格的,才能进入下一轮;不合格的被淘汰。

[末页]