

政府采购 竞争性谈判文件

采购项目名称：海南中学三亚学校会议报告厅装饰装修材料
采购及安装项目

采 购 人：海南中学三亚学校(三亚市实验中学)(盖章)

采 购 编 号：HNDMCG2018086

采购代理机构：海南鼎铭项目咨询管理有限公司(盖章)

二〇一八年八月

目 录

第一章	投标邀请函.....	3
第二章	用户需求书.....	5
第三章	投标人须知.....	11
第四章	合同条款.....	20
第五章	投标文件格式.....	24
第六章	评审方法和程序	40

第一章 采购邀请

海南鼎铭项目咨询管理有限公司关于海南中学三亚学校(三亚市实验中学)海南中学三亚学校会议报告厅装饰装修材料采购及安装项目的公告

海南鼎铭项目咨询管理有限公司受海南中学三亚学校(三亚市实验中学)委托,对海南中学三亚学校会议报告厅装饰装修材料采购及安装项目进行竞争性谈判,现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

1. **招标编号:** HNDMCG2018086
2. **招标项目及范围:** 海南中学三亚学校会议报告厅装饰装修材料采购及安装项目 (1 个包)。

包号: 海南中学三亚学校会议报告厅装饰装修材料采购及安装项目

项目名称: 海南中学三亚学校会议报告厅装饰装修材料采购及安装项目

项目编号: HNDMCG2018086

采购内容: 详见第二章“用户需求书”。

本项目预算总价: 1569909.55 元。最高限价为 1569909.55 元; 超出采购预算金额(最高限价)的投标, 按无效投标处理。

项目地址: 海南中学三亚学校

供货及安装期限: 60 日历天。

3. 供应商资格要求

3.1、竞标人资格与资质的要求:

3.1.1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人资格, 供应商的经营范围须含有本项目的采购内容(提供营业执照复印件);

3.1.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动;

3.1.3、须提供 2015 年 1 月 1 日以来学校展馆或专业教室类项目不少于 2 份(提供合同复印件);

3.1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2018 年度的任意一个月的纳税凭证和缴纳社会保险凭证复印件);

3.1.5、参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明函原件);

3.1.6、不接受联合体投标。

3.2、投标时必须提交以上相关证明资料。

4. 招标文件的获取

4.1、发售标书时间：2018-8-28 00:00:00 —— 2018-8-31 00:00:00。

4.2、发售标书地点：<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

4.3、标书售价

本项目：招标文件每套售价 100.0 元；投标保证金的金额：10000 元。

4.4、投标人提问截止时间：2018-8-31 8:00:00（北京时间）。

5. 投标文件和保证金的递交

5.1、投标文件递交截止时间：2018-8-31 9:00:00（北京时间）。

5.2、投标文件递交地址(地点)：三亚市政务中心公共资源交易大厅 2 号开标室。

5.3、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.4、开标地点：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.5、保证金到账截止日期：2018-8-31 9:00:00（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

5.6、公告发布媒介：全国公共资源交易平台（海南省） 三亚市 <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/>、中国海南政府采购网 www.ccgp-hainan.gov.cn。

6. 其他

6.1.必须在海南省市场主体管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>）下载、购买电子版的招标文件；

6.2.投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF 格式(使用 WinRAR 加密压缩)。

6.3.招标文件费用于开标现场缴纳

6.4.公告期限：2018 年 8 月 28 日 00:00:00 —— 2018 年 8 月 31 日 00:00:00

7. 联系方式

采购人：海南中学三亚学校(三亚市实验中学)

采购人地址：三亚市吉阳区三亚河东路 60 号

联系人：陈泽海

电话：13307681558

代理机构：海南鼎铭项目咨询管理有限公司

地址：三亚市吉阳区海螺一路 288 号苏商大厦 9 楼（东岸加油站）

联系人：刘鲜阳

联系电话：18889168125

海南鼎铭项目咨询管理有限公司

2018-8-28 00:00:00

第二章 用户需求书

一、项目基本情况

1 项目名称：海南中学三亚学校会议报告厅装饰装修材料采购及安装项目

2 项目建设地点：海南中学三亚学校校园内

3 供货及安装期限：60 日历天。

4 项目最高限价：¥1569909.55 元

投标报价：以最高限价为计价基础，高于此限价的报价为无效报价，即有效报价范围： $0 < \text{有效报价} \leq \text{最高限价}$ ；

报价总计完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用。

二、技术要求

(二) 背景介绍

随着社会的发展科技的进步,会议学术交流变的越来越频繁,也越来越重要,多功能会议厅,是学校很重要的一个组成部分,是功能涵盖了会议、讲座、各学科及专业教学实践、举办文艺、竞赛活动等。会议系统是以现代图像技术、计算机技术及通讯技术于一体的集成,它主要采用高亮度和高清晰度的大屏幕拼接系统、投影系统,先进的多媒体系统、高音质的音响系统,灯光系统,集成为一体,构成多种设备声像合一的效果,满足现代化会议室各种要求。

- 1、 建设单位:海南中学三亚学校(三亚市实验中学)
- 2、 工程名称:海南中学三亚学校 会议报告厅装饰装修材料采购及安装项目
- 3、 工程地点:海南中学三亚学校

(二) 质量要求:

满足设计和使用要求,严格按照设计图纸和施工验收规范进行施工,符合国家或行业的质量检验评定标准,材料必须按招标方样板,施工时先送材料样板,经甲方确认后,才能大批量进材料。

(三) 技术要求:

装修部分:

1、 装修材料要选择正规厂家环保产品,特别是油漆、涂料及胶粘类材料,装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定,严禁使用国家明令淘汰的材料。

2、 装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准的规定。

3、 装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

4、 吊顶工程使用的材料的品种、规格、颜色、固定方法符合设计要求。吊顶龙骨骨架应牢固可靠。石膏板应与龙骨连接紧密,表面平整、不得有污染、折裂、缺棱掉角等缺陷,接缝应均匀。

5、 五金配件:使用档次较高、符合国家规范的配件。

6、 使用品牌高效节能灯具。

7、导线绝缘测试必须合格，导线在穿管中无接头。电线套管应采用阻燃塑料管或热镀锌钢管，导线采用铜线。穿管敷设时，管线不得有接头和扭节。电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管线中。插座、开关应安装牢固，四周无缝隙。

8、涂料品种应符合设计要求及有关产品国家标准规定。涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化，起皮和裂纹；涂料施涂前，腻子要满刮 2 遍，达到平整、均匀、光滑、不留接茬，腻子干燥后，用砂纸磨平磨光，不得有划痕，磨光后将粉末清扫干净。粉刷时，后一遍涂料必须在上一遍涂料干燥以后进行，每一遍涂料应均匀施涂，各层必须结合牢固

9、木门应开关灵活，关闭严密，间隙均匀。附件齐全，安装位置正确牢固，灵活适用，端正美观，达到各自的功能。

拼接屏系统，多媒体投影、会议舞台灯、LED 电子显示屏：

多媒体系统是现代化会议室重要组成部分也是核心部分，经我校考察咨询后认为，拼接屏系统、多媒体投影机、会议舞台灯至少要达到以下参数要求：

46 寸超窄边 4×4 拼接设备				
序号	名称	产品描述与技术参数	数量	单位
1	46 寸拼接单元（含高清拼接控制器）	尺寸：46 寸 拼接缝隙：3.5mm 总长宽：4.088m×2.304m 分辨率：1920*1080P 屏幕亮度：500cd/m2 丰富的接口：支持 DVI、HDMI、VGA 等信号格式 对比度：3500:1 可视角度：178°（H）/ 178°（V） 外形尺寸：1022mm x576mm 高清拼接控制器 1. 采用 3D 数字化图像处理内核，精确监控更多细节 图像信号增益功能，更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原，提高系统可信赖性 2. 信号接口齐全，支持 CVBS(BNC)、HDMI、VGA、DVI 输入 3. 支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整 4. 自动智能温控系统，节能环保，使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性 5. 支持智能感光功能	16	台
2	大屏幕显示系统控制软件	大屏幕控制软件，具有国家计算机软件著作权，支持后期升级，自由无限拼接功能，操作简单适用，整屏显示，单屏显示	1	套
3	壁挂支架	配套于 46 寸液晶拼接屏，国产定制	16	套

4	音响功放	2组音箱，一组功放，分区控制，无损内置蓝牙，双音频输入，声道独立调节	1	套
5	电脑主机	电脑配置：I5, 4G, 500G,	1	台
6	分配器	1路HDMI输入，16路HDMI输出	1	台
7	大屏幕工程专业线缆	USB转232串口线1个 图像信号连接线（视频线、VGA线、高清线，信号加强处理，屏蔽，接头电镀）1套 拼接墙控制信号线（网络，屏蔽，8蕊，信号加强处理）1套 其它耗材	1	套
8	拼接屏轨道控制系统	定制 控制拼接屏系统整体移动	1	项
9	运输保险安装调试，系统集成，技术培训		1	项

投影机系统				
序号	名称	产品描述与技术参数	数量	单位
1	投影机	6000 流明	2	套
2	投影支架	定制	2	套
3	工程主机	i5 4G 内存 128 固态硬盘	1	台
4	音响系统	高音质吸顶音箱、功放	1	套
5	投影幕	120 寸电动	2	套
6	线材及辅料	线材，辅助配件	1	套
7	播放同步软件	同步控制两个画面播放	1	套
8	运输保险，系统集成，安装调试，技术培训		1	项

舞台灯				
序号	名称	产品描述与技术参数	数量	单位
1	LED 染色灯	光源寿命：6-10 个小时 颜色：1670 万种颜色变化 运行模式：自走。主动 通道：8 通道(数码显示) 电压：AC90-240V/50-60Hz 功率：200w	12	台

		光源：3W 高亮度 led 灯珠		
2	专业会议平板灯	三线单相 AC220V/50Hz。光源 55W (36W) 三基色灯管×4 管。功率：144W。结构：铝合金钢板组合结构坚固，安全可靠；嵌入式、悬挂式两种安装方式可供选择。投射面积大，光斑分布均匀。节能耐用：功率低、耗电少，比热光源灯具节电 70%以上，寿命长。温度低：灯管发热量低，被照物体几乎无温升，彻底解决了演播室内温度过高的现象。光线柔和：光线均匀、柔和清晰度高，可与热光源混合布光	10	台
3	控台	最大 1024 个 DMX 控制通道，光电隔离信号输出端口。最大控制 120 台电脑灯或 120 路调光及 LED 灯具。每灯最大 42 个控制通道，使用灯库模式（兼容“R20”灯库）。 带通道属性推杆，方便用户控制灯具。 最大存储 300 个重演程序共分 30 页。 40 个直选场景，可同时叠加输出，可配合重演作现场特效，可点控及锁存。 带内置效果发生器，方便用户对电脑灯进行效果控制，如：画圆、波浪、光圈、亮度变化等多种效果，支持图形叠加、变形及展开特效。 程序同步控制：使用中/英文菜单操作模式。 带 USB 数据接口，支持 U 盘数据备份及升级，文件系统与 WINDOWS XP 兼容。 电源：AC100-240V/50-60Hz 高性能绿色开关电源，尺寸：482mm×440mm×108mm。	1	台
4	直通箱	供电：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%。 额定功率：12 路×4KW；可适用于任何负载。 过载与短路双重保护高分断空气开关。 A、B、C 三相工作指示灯。设两脚和三脚万能插座方便使用。 外形尺寸 (mm)：L515×W485×H133。单机重量：12KG。	1	台
5	机柜	专用	1	套
6	灯钩	专用	12	个
7	保险链	专用	12	条
8	电缆线	国标纯铜	1	批
9	控制线	国标纯铜	100	米
10	固定灯光吊杆 (1 道面光)	定制	1	套
11	安装运输调试		1	项

LED 双色显示屏				
序号	名称	产品描述与技术参数	数量	单位
1	F3.75 室内双色显示屏	7.6m×0.4m, 含开关电源, 控制系统, 专业铝型材边框, 锌方管龙骨	3.03	m ²
2	升降系统	升降控制系统, 控制电子屏升降, 含钢	1	套
3	运输安装调试		1	项

第三章 投标人须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于海南鼎铭项目咨询管理有限公司组织的竞争性谈判采购活动。

2. 合格的供应商

见第一章“供应商资格要求”。

3. 竞争性谈判费用

无论竞争性谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

4. 法律适用

本次竞争性谈判活动及由本次竞争性谈判产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5. 采购文件的约束力

5.1 供应商一旦购买了本采购文件并参加竞争性谈判，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

5.2 本采购文件由海南鼎铭项目咨询管理有限公司负责解释。

二、采购文件

6. 采购文件的组成

6.1 采购文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请函

第二章 用户需求书

第三章 投标人须知

第四章 合同条款

第五章 投标文件格式

第六章 评审方法和程序

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅采购文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按采购文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 采购文件的澄清

若投标人对采购文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间前通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一采购文件的投标人。

8. 采购文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间前，采购人均可对采购文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对采购文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购人最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同投标人已收到更正公告

8.5 为使投标人有足够的时间按采购文件的更正要求修正投标文件，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一采购文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的语言及度量衡

9.1 投标文件以及投标人与采购人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3 除在采购文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本采购文件所表述的时间均为北京时间。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件格式按采购文件第五章“投标文件格式”要求编制。

10.2 采购文件第二章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

10.3 若投标人未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

11. 投标报价

11.1 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2 采购人不接受任何有选择的报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

12. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。采购文件另有规定的，从其规定。

13. 投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：10000元人民币，在保证金单据上必须注明项目名称。

13.2 投标保证金可采用转账的方式缴纳。保证金缴纳截止日期：2018年8月31日9:00时，以到帐时间为准。支付地址：

<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>，保证金账户信息：在开标前划入三亚市人民政府政务服务中心。开户银行：中国建设银行三亚市分行，帐号：4605 0100 5136 0000 0808。并注明汇款单位。

13.4 投标保证金的退还

13.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还（除有特殊情况外）。

13.4.2 落标的投标人的投标保证金将在采购人发出中标通知书 5 个工作日内无息退还。

13.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标；
- (2) 中标人不按第 29 条规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14. 投标有效期

14.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15. 投标文件的数量、签署及形式

15.1 投标文件一式三份，固定胶装。其中正本一份，副本二份。

15.2 投标文件须按采购文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

15.4 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

四、投标文件的递交

16. 投标文件的密封及标记(投标文件不符合第 16 条要求的，采购人将拒收)

16.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋(箱)中(正本一包,副本一包),并在投标专用袋(箱)上标明“正本”、“副本”字样,封口处应加盖骑缝章。

16.2 投标专用袋(箱)上须按采购人提供的格式注明:

(1) 采购编号及项目名称:

(2) 分包号(如有)(如有的话):

(3) 投标人的名称、地址、联系人、电话和传真:

16.3 投标文件未按第 16.1 和 16.2 条规定书写标记和密封者,采购人不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.4 投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”,并将下列内容单独密封入该信封:

(1) 从投标文件正本中复印的开标一览表;

(2) 交纳投标保证金证明文件的复印件;

17. 投标截止时间

17.1 投标人须在采购文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达采购人规定的投标地点。

17.2 若采购人按 8.5 条规定推迟了投标截止时间,采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18. 迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件,采购人将拒绝接受。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回,但必须使采购人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知,该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 投标文件的修改文件应按第 15 条规定签署,正、副本分别密封,并按第 19.3 条规定标记,还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价,必须注明“最终唯一报价”字样,否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

五、开标及评标

20. 开标

20.1 采购人按采购文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、采购人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，采购人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人对投标文件的处理不承担责任。

20.3 开标时，采购人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购人将作开标记录。

20.4 若投标文件未密封，或投标人未按采购文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第 13 条规定），采购人将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.5 按照第 19 条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

21. 谈判小组

谈判小组由有关专家 3 名组成，从三亚市专家库中随机抽取 2 名专家，采购人代表 1 名，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。

22. 对投标文件的资格性审查和符合性审查

22.1 资格性审查的内容包括：

- (1) 投标人资格是否符合采购文件规定的条件
- (2) 投标文件递交情况：正本和副本数量
- (3) 投标文件签署情况

22.2 符合性审查的内容包括：

- (1) 投标文件内容是否齐全
- (2) 对采购文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

22.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于采购文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

22.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

22.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

23. 投标文件的澄清

23.1 在评标期间，谈判小组有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 谈判小组认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

23.3 投标供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24. 评标及定标

24.1 采购人、谈判小组分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24.2 谈判小组按采购文件“第六章”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。

25. 评标过程保密

25.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购人将有专门人员与投标人进行联络。

25.4 采购人和谈判小组不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

26. 定标原则

26.1 谈判小组将严格按照采购文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是谈判小组出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市公示。

26.2 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

27. 质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28. 中标通知

28.1 定标后, 采购人应将定标结果通知所有的投标人, 并向中标人发出中标通知书。

28.2 中标人收到中标通知书后, 须立即以书面形式回复采购人, 确认中标通知书已收到, 并同意接受(若到采购人领取则无需回复)。

28.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29. 签订合同

29.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同, 否则投标保证金将不予退还, 给采购人和采购人造成损失的, 投标人还应承担赔偿责任。

29.2 采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后, 中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意, 中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同, 中标人的履约保证金(如有)将不予退还。转包或分包造成采购人损失的, 中标人还应承担相应赔偿责任。

30. 采购代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费用由采购人按国家收费标准向海南鼎铭项目咨询管理有限公司支付。

第四章 合同条款

采 购 合 同

采购编号： _____

项目名称： _____

甲方： _____

乙方： _____

合同签署地： _____

年 月 日

合 同

甲方：_____

乙方：_____

签约地址：_____

签约时间：_____年_____月_____日

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方遵循公平自愿、诚实守信的原则，兹就甲方_____，签订以下合同内容并信守下列条款，共同严格履行。

一、采购产品内容：

（后附清单，清单与合同具有同等法律效力）

二、质量要求及其它规定

- 1、产品必须符合该产品的出厂标准。相关产品配件达到现行业标准合格等级；
- 2、产品合格率达到 100%；
- 3、乙方负责送货，并安装通过；
- 4、保修期：
 - 4.1 乙方在售后一年内免费维修或更换产品（人为破坏及不可抗力因素不在免费维修范围内）。在维修期间，所有维修费包括材料费、交通费、人工费均属免收费范围。
 - 4.2 一年免费维修期结束后，三年内需维修保养时，甲方负责材料费、交通费及人工相关费用。

三、交货及验收。

- 1、乙方在签订合同后的_____个工作日内向甲方交货，甲方指定交货地点。
- 2、验收：产品送达指定地点，由双方派人当面清点，并对产品进行验收，与合同要求完全一致后在货物验收清单上盖章签字。（甲方须在 3 个工作日内验收，如逾期不验收视为验收合格）。

四、合同价款及付款方式。

1、本款所列价格，是指供货方将合同标的物全部送达甲方指定交货地，并按招标文件要求正确、完整地履行合同后价格，包括：产品产品价、运输、安装、调试、售后服务、税费等。货物价款以人民币进行结算。

金额大写：_____

小写：¥_____元。

2、合同签订后，甲方按合同价支付乙方 30%作为采购预付款。产品按规定时间送到指定地点，产品安装、调试、验收完毕后支付工程款的 67%，剩余工程款的 3%工程一年内无质量问题一次性付清。

五、甲乙双方义务：

甲方：1、为乙方进入现场的设备，产品，保管和安全提供方便。

2、协助乙方处理施工过程中出现的问题。

3、负责按合同付给价款。

乙方：1、乙方按甲方要求采购产品，并保证产品质量符合要求。

2、乙方负责货物的运输、包装的所有费用、布展费用等。

3、乙方在产品运输、安装调试过程中要注意人身安全，如在运输、安装调试过程出现任何事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任。

1、乙方所提供的产品品种、型号、规格、质量达不到合同规定标准的，甲方有权拒收；乙方应继续履行合同。

2、乙方逾期完成送货、安装、调试时，每逾 1 日乙方向甲方偿付产品款总额千分之一的滞纳金。

3、甲方若不能按合同规定期限付款，每延误一天，甲方向乙方偿付产品款总额千分之一的滞纳金。

4、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 60 天及以上，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

5、甲乙双方应严格遵守本合同约定的权利、义务。

6、因产品的质量发生争议时，以国家质量技术监督部门或其指定的技术单位质量鉴定结果为准。

7、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

8、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

9、合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

地址：

地址：

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

电话

电话：

开户银行：

账号：

2018年 月 日

2018年 月 日

招标代理机构声明：本合同标的经海南鼎铭项目咨询管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构： 海南鼎铭项目咨询管理有限公司 （盖章）

地址： 海南省三亚市吉阳区迎宾路 416 号苏商大厦 9 层 901—911

法定（授权）代表人： _____ （签章）

签订日期： 2018 年 ____ 月 ____ 日

第五章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，用以下投标文件格式，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、谈判响应函、投标报价及项目相关文件

1、谈判响应函

海南鼎铭项目咨询管理有限公司：

你们 HNDMCG2018086 号采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定。

（2）我们接受采购文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照采购文件第二章“投标人须知”第 14 条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称： _____（公章）

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

授权代表签字： _____

职务： _____

日期： _____

2、开标一览表

采购编号：HNDMCG2018086

项目名称：海南中学三亚学校会议报告厅装饰装修材料采购及安装项目

采购内容	供货及安装期限	总价
海南中学三亚学校会议报告厅装饰装修材料采购及安装项目		
其他说明：		

投标单位全称：（盖章）

法定代表人（授权代表）（签字）：

注：

- ①投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；
- ②报价总计包含运费、税费等一切相关费用；
- ③公证费（如有）由中标人支付，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。

二、资格证明文件

- 1、企业营业执照或多证合一（副本）。
- 2、2018 年度的任意一个月的缴纳税凭证和缴纳社会保险凭证复印件。
- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函原件）。
- 4、提供 2015 年 1 月 1 日以来学校展馆或专业教室类项目不少于 2 份。
- 5、……

三、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南鼎铭项目咨询管理有限公司：

兹授权：_____先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南鼎铭项目咨询管理有限公司组织的，采购编号：HNDMCG2018086，项目名称：海南中学三亚学校会议报告厅装饰装修材料采购及安装项目，包号（如有）：_____，项目的政府采购活动。

授权权限：法定代表人（授权代表）本公司参与上述采购项目的竞争性谈判采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与采购文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：_____（亲笔签名） 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

公司名称：_____（公章） 营业执照号码：_____



法定代表人：_____（亲笔签名） 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____



生效日期：20 年 月 日

注：本授权书内容不得擅自修改。

附：法定代表人身份证



被授权人身份证



四、投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

五、信用查询记录

信用查询记录

根据财库（2016）2017/4/17125 号文的规定，各投标人需通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）或中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询信用记录，并打印网站查询结果的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动（提供网站截图）；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

六、报价表

海南中学三亚学校会议报告厅装饰装修材料采购及安装项目报价表							
序号	项目	参数	数量	单位	单价	合计	备注
1	拆除灯具	原灯具拆除	1	项			
2	墙体拆除	原墙体拆除	2.5	m ²			
3	窗户贴波 音软片	玻璃水清洗, uv 胶水粘结, 玻璃胶封边	85.8	m ²			
4	封窗户	轻钢龙骨, 木工板基层, 石膏板封包	85.8	m ²			
5	隔墙	轻钢龙骨, 木工板基层, 石膏板封包	5.5	m ²			
6	地脚线	木工板基层, 铝塑板饰面	150.13	m ²			
7	石膏板吊 顶	轻钢龙骨石膏板吊顶	663	m ²			
8	木作灯槽	木工板, 石膏板	393	m			
9	墙面吸音 棉	50mm 厚聚酯纤维吸音棉	341	m ²			
10	墙面吸音 板	木龙骨, 木工板, 18mm 防火木纹吸音板	341	m ²			
14	复合实木 门	复合实木门, 门套, 五金安装	4	樘			
15	隐形实木 门	复合实木门, 门套, 白色混油, 五金安 装	3	樘			
16	菠萝格实 木门	实木门, 门套, 烤漆, 五金安装	6.6	m ²			
17	断桥铝窗 户	断桥铝窗户, 12mm 厚钢化玻璃	1.44	m ²			
18	隐形木作 凹槽	木工板, 石膏板饰面	23	m			
19	木作包柱 子	木龙骨骨架, 木工板衬底, 胡桃木饰面	139.1	m ²			
20	柱子喷漆	聚酯喷漆	139.1	m ²			
21	柱子黑钛	20×10×8 黑钛装饰	204	m			
22	石膏板补 缝	108 胶渗粉刷石膏, 网格带	904	m ²			
23	821 腻子	821 腻子三遍打磨	904	m ²			
24	乳胶漆	乳胶漆 喷漆	904	m ²			
25	门厅柱子	木龙骨, 木工板, 铁丝网, 文化砖, 勾 缝	8	m			

26	包窗套	木龙骨, 木工板, 胡桃木, 实木线条	40.4	m			
27	窗套喷漆	聚酯喷漆	40.4	m			
28	实木窗花	实木烤漆窗花	25.5	m ²			
29	屋檐	木工板, 角铁, 方管, 复合瓦片, 石膏板	22	m ²			
30	线路改造	2.0KG 线管, BV4m ² , BV2.5m ² 电线	663	m ²			
31	13W LED 筒灯	LED13W 筒灯, 6000k	24	套			
32	20W LED 筒灯	LED20W 筒灯, 6000k	134	套			
33	LED T5 灯管	LED16W 灯管, 3000k	390	m			
34	开关	四位开关	5	个			
35	插座	五孔插座	18	个			
36	地插	五孔防水地插	4	个			
37	配电箱	控开	1	套			
38	应急灯	应急照明灯	10	套			
39	主席台复合木地板	12mm 复合木地板	107	m ²			
40	主席台立面木地板基础	木龙骨, 木工板	6.3	m ²			
41	排风扇	定制	7	套			
42	风管	φ 75 联塑管	30	m			
43	金刚钻孔	钻孔	7	个			
44	防火涂料	木龙骨, 木工板, 多层板	1000	m ²			
45	凳子成品保护		500	m ²			
46	钢管搭满堂架		500	m ²			
47	电帘轨道	定制	21.7	m			
48	舞台幕布	定制	43.4	m			
51	隐形窗	木龙骨, 奥松板, 五金配件	15.12	m ²			
52	墙面灯光板	亚克力透光板	12	个			
53	墙面	LED16W 灯管, 3000k	12	根			

	LEDT5 灯管						
49	垃圾清理		1	项			
50	保洁		1	项			
54	合计						
46 寸超窄边 4×4 拼接设备							
序号	名称	产品描述与技术参数	数量	单位	单价	合计	
1	46 寸拼接单元（含高清拼接控制器）	<p>尺寸：46 寸 拼接缝隙：3.5mm 总长宽：4.088m×2.304m 分辨率：1920*1080P 屏幕亮度：500cd/m2 丰富的接口：支持 DVI、HDMI、VGA 等信号格式 对比度：3500:1 可视角度：178°（H）/ 178°（V） 外形尺寸：1022mm x576mm</p> <p>高清拼接控制器 1.采用 3D 数字化图像处理内核，精确监控更多细节 图像信号增益功能,更加稳定正确的图像控制,实现图像真实还原,提高系统可信赖性 2.信号接口齐全，支持 CVBS(BNC)、HDMI、VGA、DVI 输入 3.支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整 4.自动智能温控系统，节能环保，使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性 5.支持智能感光功能</p>	16	台			
2	大屏幕显示系统控制软件	大屏幕控制软件，具有国家计算机软件著作权，支持后期升级，自由无限拼接功能，操作简单适用，整屏显示，单屏显示	1	套			
3	壁挂支架	配套于 46 寸液晶拼接屏，国产定制	16	套			
4	音响功放	2 组音箱，一组功放，分区控制，无损内置蓝牙，双音频输入，声道独立调节	1	套			
5	电脑主机	电脑配置：I5, 4G, 500G,	1	台			
6	分配器	1 路 HDMI 输入，16 路 HDMI 输出	1	台			

7	大屏幕工程专业线缆	USB 转 232 串口线 1 个 图像信号连接线（视频线、VGA 线、高清线，信号加强处理，屏蔽，接头电镀）1 套 拼接墙控制信号线（网络，屏蔽，8 蕊，信号加强处理）1 套 其它耗材	1	套			
8	拼接屏轨道控制系统	定制 控制拼接屏系统整体移动	1	项			
9	运输保险		1	项			
10	安装调试，系统集成，技术培训		1	项			
11	小计						
投影机系统							
1	投影机	6000 流明	2	套			
2	投影支架	定制	2	套			
3	工程主机	i5 4G 内存 128 固态硬盘	1	台			
4	音响系统	高音质吸顶音箱、功放	1	套			
5	投影幕	120 寸电动	2	套			
6	线材及辅料	线材，辅助配件	1	套			
7	播放同步软件	同步控制两个画面播放	1	套			
8	运输保险，系统集成，安装调试，技术培训		1	项			
9	小计						
舞台灯							
1	LED 染色灯	光源寿命：6-10 个小时 颜色：1670 万种颜色变化 运行模式：自走。主动 通道：8 通道(数码显示) 电压：AC90-240V/50-60Hz 功率：200w	12	台			

		光源：3W 高亮度 led 灯珠				
2	专业会议 平板灯	<p>三线单相 AC220V/50Hz。光源 55W(36W) 三基色灯管×4 管。功率：144W。结构：铝合金钢板组合结构坚固，安全可靠；嵌入式、悬挂式两种安装方式可供选择。投射面积大，光斑分布均匀。节能耐用：功率低、耗电少，比热光源灯具节电 70% 以上，寿命长。温度低：灯管发热量低，被照物体几乎无温升，彻底解决了演播室内温度过高的现象。光线柔和：光线均匀、柔和清晰度高，可与热光源混合布光</p>	10	台		
3	控台	<p>最大 1024 个 DMX 控制通道，光电隔离信号输出端口。 最大控制 120 台电脑灯或 120 路调光及 LED 灯具。 每灯最大 42 个控制通道，使用灯库模式（兼容“R20”灯库）。 带通道属性推杆，方便用户控制灯具。 最大存储 300 个重演程序共分 30 页。 40 个直选场景，可同时叠加输出，可配合重演作现场特效，可点控及锁存。 带内置效果发生器，方便用户对电脑灯进行效果控制，如：画圆、波浪、光圈、亮度变化等多种效果，支持图形叠加、变形及展开特效。 程序同步控制：使用中/英文菜单操作模式。 带 USB 数据接口，支持 U 盘数据备份及升级，文件系统与 WINDOWS XP 兼容。 电源：AC100-240V/50-60Hz 高性能绿色开关电源， 尺寸：482mm×440mm×108mm。</p>	1	台		
4	直通箱	<p>供电：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%。 额定功率：12 路×4KW；可适用于任何负载。 过载与短路双重保护高分断空气开关。 A. B. C 三相工作指示灯。设两脚和三脚万能用插座方便使用。 外形尺寸(mm)：L515×W485×H133。单机重量：12KG。</p>	1	台		

5	机柜	专用	1	套			
6	灯钩	专用	12	个			
7	保险链	专用	12	条			
8	电缆线	国标纯铜	1	批			
9	控制线	国标纯铜	100	米			
10	固定灯光吊杆(1道面光)	定制	1	套			
11	安装运输费		1	项			
12	小计						
LED 双色显示屏							
1	F3.75 室内双色显示屏	7.6m×0.4m, 含开关电源, 控制系统, 专业铝型材边框, 锌方管龙骨	3.03	m ²			
2	升降系统	升降控制系统, 控制电子屏升降, 含钢	1	套			
3	运输安装调试		1	项			
4	小计						
5	合计						

七、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在_____采购活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本竞争性谈判项目。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（填写名称并盖章）

法人及授权代表：（签字或盖章）

日期：

八、小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库）〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____（单位名称）的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：如为中小微企业，需在《唱标表》其他声明中注明，未在《唱标表》中附小微企业声明的，其投标报价不做优惠折算。）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

九、供应商认为需要提供的其它文件

第六章 评审方法和程序

一、评审原则

本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的采购评审组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法评审。本次评审是以采购文件，最终形成的报价文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的供应商。

参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预采购评审组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

按照评审程序的规定，采购评审组首先阅读供应商的报价文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现供应商的报价文件资料不齐或缺时，准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

在谈判的同时采购评审组对供应商的报价文件进行初步评审。

1、初步评审：采购评审组将根据评审办法的规定，对报价文件进行初步评审。（附表1）；
出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而被拒绝：

- （1）报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- （2）供应商未按采购文件要求的金额提交报价保证金或保函的；
- （3）超出经营范围报价的；
- （4）报价有效期不足的；
- （5）采购评审组根据采购文件检查报价文件提供的资格证明材料不齐全、不满足采购文件的要求，并在采购评审组规定的时间未能补充齐全的；
- （6）采购评审组根据采购文件对报价文件的商务和技术部分进行初步审查，检查报价文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按采购文件的要求作出相应的承诺的。

- (7) 报价明显不合理而供应商不能合理说明的；
- (8) 主要功能不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的。
- (9) 采购评审组认为未实质性响应采购文件的要求；
- (10) 没有按时作最终报价、最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；
- (11) 违反国家和地方政府采购、法规的。

2、谈判结束后，采购评审组对供应商的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行审查，评选出符合采购要求的有效投标人。

3、供应商数

有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，按废标处理。

三、报价的核对

采购评审组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

采购评审组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

小微企业投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，按6%的优惠折算后计算投标报价

四、推荐成交供应商

有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

如果有效报价达到3家或以上，采购评审组按报价由低到高对供应商进行排名，商务、技术条件均满足谈判文件要求时报价最低的供应商为本次竞争性谈判的成交候选人。

五、评审报告

- (1) 采购评审组依据评审结果出具评审报告。

六、谈判、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

七、接受和拒绝任何或所有报价的权利

谈判人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

八、变更技术方案的权利

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

附表 1

(HNDMCG2018086) 采购初审表

序号	审查项目	评议内容	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标文件份数	正本和副本的数量是否符合采购文件要求			
2	投标文件的有效性	是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	投标保证金	是否提交投标保证金证明的			
4	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
5	营业执照	具备有效的营业执照			
6	依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2018 年至今任意 1 个月企业缴纳税收凭证和社会保障金缴费凭证（注：税收凭证须为税务部门出具的完税证明文件；社会保障金缴费凭证可为税务部门出具的完税证明文件或银行转账凭证明细或社保部门开具缴纳社会保障金的证明文件复印件加盖公章）			
7	业绩要求	提供 2015 年 1 月 1 日以来学校展馆或专业教室类项目不少于 2 份，复印件加盖公章			
8	声明函	是否提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函			
9	供货及安装期限	60 日历天			
10	企业信用	提供信用中国查询结果截图			
11	投标报价	是否超过预算金额			
结 论					

- 1、投标人须提供营业执照原件，否则初审不通过。
- 2、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 3、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 4、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：_____

日期：_____

