## 第三章 用户需求书

- 一、项目名称: 2018年应急园林机械设备(B包)
- 二、项目编号: HNHJ-2018-127
- 三、项目总预算: 195.70万元(不接受超出预算的的报价)
- 四、采购用途:海口市公共绿化管理所工作的需要
- 五、参数要求如下:

2018 年应急园林机械设备 (B 包) 采购清单									
序号	产品名称	性能指标及技术参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元 )			
1	粉碎机	1、动力系统: 1.1 发动机类型: 涡轮增压柴油发动机★1.2 发动机动力: ≥74HP (55kW) 1.3 最大扭矩: ≥240Nm 1.4 发动机排放标准: ≥欧 III 或 Tier 4i2、油箱容积: 2.1 燃油油箱: ≥92L2.2 压油油箱: ≥25L3. 切削系统: 3.1 切削刀片数量: ≥2 片 3.2 切削滚轮转速: ≥2000转/分钟 3.3 切削滚筒直径: ≥50cm4. 进料系统: 4.1 进料喉高度: ≥30cm4.2 进料喉宽度: ≥40cm★4.3 进料台长度: ≥165cm4.4 进料台高度: ≥65cm4.5 进料工作方式: 液压 4.6 进料速度: 0-30 米/分钟 ★4.7 进料辊轮采用单辊设计 4.8 进料控制系统: 自动感应的智能进料系统5. 安全系统: ★5.1 尾部带进料安全停止杆 5.2 带紧急制动装置 6. 出料系统: 6.1 出料高度: ≥240cm6.2 出料管旋转角度: 0-270°。	3	台					
2	园林设备(伸缩高	1、产品参数★1、排量: ≥31.4cc2、功率: ≥ 1.05KW★3、总长度: ≥270-390cm4、链条节	20	把					

枝锯)	距: 1/4" P★5、重量; ≤7.2kg;2、产品特		
	点;1、伸缩杆:伸缩杆可以在 2.7-3.9 米之间任		
	意调节!长度可快捷调节的优点,最长可达 3.9		
	米,用户们的作业高度可以达到 5 米左右!★		
	2、4-MIX 发动机:为了降低电磁辐射, 专有的 4		
	冲程发动机(4-MIX),更加省油。3、定向方杆		
	设计:伸缩杆采用方型设计,用户在使用产品的		
	伸缩功能时不会再改变导板及链条的方向。避免		
	额外调节,提高工作效率。		

## 六、交付时间与地点及其他要求

- 1、交付时间:签订合同生效之日起30天内交付使用;
- 2、地点: 用户指定地点。

## 七、其他要求:

- 1、质量要求: 合格;
- 2、供应商需按时交货,如有弄虚作假业主有权上报主管部门及单方面解除 合同并列入我单位供应商黑名单。
- 3、本项目采购预算金额为人民币 195.70 万元,供应商报价不得超出此招标控制价,否则按废标处理。本项目采购预算已经由有关部门核准,为保证产品质量,供应商不能低于成本价恶意报价,如果评标委员会发现供应商的报价明显低于其他供应商报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该供应商以低于成本报价恶意竞标,其投标作无效投标处理本。