



**海南民益招投标有限公司**

**Hainan MinYi bidding Co., Ltd.**

厨房设备采购项目

# 询价文件

采 购 人：文昌市东路中心小学

项目名称：厨房设备采购项目

项目编号：HNMY2018-114

代理机构：海南民益招投标有限公司

2018年09月

---

# 目 录

第一章 询价函.....	3
前附表.....	5
第二章 报价人须知.....	6
第三章 用户需求书.....	10
第四章 合同条款（参考）.....	14
第五章 报价文件内容和格式.....	16
第六章 评标细则.....	22
附表1:.....	23
初步审查表.....	23

---

# 第一章 询价函

受文昌市东路中心小学的委托，我公司将对厨房设备采购项目组织询价采购。欢迎国内有供货能力且符合条件的供应商参与，有关事项如下：

## 一、项目概况

- 1、项目名称：厨房设备采购项目
- 2、项目编号：HNMY2018-114
- 3、数量：1批不分包
- 4、采购内容及详细技术参数要求详见：《用户需求书》

## 二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

1. 符合《政府采购法》第二十二条的规定。
2. 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人企业。
3. 提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件[如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可]。
4. 提供 2017 年至今任意一个月缴纳社会保障资金及 2017 年至今任意一个月纳税的凭证(复印件)。
5. 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。
6. 必须为未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。
7. 投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。
8. 购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。
9. 本项目不接受联合体投标。

## 三、询价文件的获取

- 1、时间：2018 年 09 月 20 日至 2018 年 09 月 25 日（工作日，上午 09:00~11:30，下午 15:00~17:00）
- 2、地点：海口市蓝天路 31 号名门广场北区 B 座 1-5，903

---

3、方式：现场报名。报名时提交的材料（现场核查原件，收加盖公章复印件）：营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一的社会信用代码的营业执照、2017年至今任意一个月缴纳社会保障资金及2017年至今任意一个月纳税的凭证复印件、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证原件和授权人身份证及授权人社保证明原件（社保证明系指：社会劳动保障中心出具的授权人在投标单位投保的证明，提供社保证明需加盖社会劳动保障中心印鉴）。

4、售价：人民币500元/套（售后不退）

户名：海南民益招投标有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司海口龙祥支行

账户：21134001040007657

#### 四、报价截止时间、开标时间及地点

1、递交报价文件时间：2018年09月26日09:00时；

2、报价截止时间：2018年09月26日09:00时；

3、开标时间：2018年09月26日09:00时；

4、开标地点：海口市蓝天路31号名门广场北区B座1-5，903；

5、中标结果请查询：[www.hainan.gov.cn/](http://www.hainan.gov.cn/)和[mof.hainan.gov.cn/](http://mof.hainan.gov.cn/)。

#### 五、招标代理机构联系方式

名称：海南民益招投标有限公司

地点：海口市蓝天路31号名门广场北区B座1-5，903

电话：0898-65226105

传真：0898-65227105

联系人：陈女士

电子邮箱：[hnmyztb@163.com](mailto:hnmyztb@163.com)

海南民益招投标有限公司

2018年09月20日

## 前 附 表

序号	项目	内 容
1.	项目名称及项目编号	厨房设备采购项目 HNMY2018-114
2.	采购人	文昌市东路中心小学
3.	招标方式	询价采购
4.	采购预算（控制价）	人民币 18.6395 万元
5.	交付期	自合同签订之日起 30 天内
6.	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 60 天内有效。
7.	付款方式	项目验收合格后 10 天内一次性付清全部合同款。
8.	投标保证金	投标保证金的金额：1000.00 元（人民币壹仟元整）。
9.	纸质投标文件份数	投标文件一式叁份，正本一份，副本贰份。
10.	投标文件递交截止时间	2018 年 09 月 26 日 09:00。
11.	开标时间及地点	海口市蓝天路号名门广场北区 B 座 1-5，903

---

## 第二章 报价人须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

1.1 采购人：文昌市东路中心小学

1.2 招标代理机构：海南民益招投标有限公司

1.3 报价人（投标人）：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2. 适用范围：本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

#### 3. 合格的报价人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

#### 4. 报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

#### 5. 招标文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

### 二、招标文件

#### 6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 询价函

第二章 报价人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 报价文件内容和格式

第六章 评标细则

---

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按招标文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

## 7. 招标文件的更正或补充

7.1 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

7.2 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

7.3 为使报价人有足够的时间按招标文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的报价人。

## 三、报价文件

### 8. 报价文件的组成

按《第五章 报价文件内容和格式》中的要求制作符合招标文件的报价文件

### 9. 报价

9.1 报价人应按《第三章 用户需求书》的要求报价（不允许漏项）。

9.2 报价均须以人民币为计算单位。

### 10. 投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，**投标保证金为：1000元（人民币壹仟元整）。**

10.2 投标保证金应在 2018年09月09日09:00前划入或存入招标代理机构指定账户并注明汇款单位（可以缴纳现金）。

#### **缴纳投标保证金银行账户：**

户 名：海南民益招投标有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司海口龙祥支行

账 户：21134001040007657

10.3 若报价人不按规定提交投标保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.4 投标保证金的退还

---

10.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后,保证金转为招标代理服务费(多还少补)。

10.4.2 落标的报价人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书5个工作日内无息退还。

10.5 发生下列情况之一,投标保证金将不予退还:

- (1) 报价人在报价有效期内撤回其报价书的;
- (2) 中标人不按招标文件规定签订合同的;
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标的;
- (4) 与采购人、其它报价人或者其他招标代理机构恶意串通的;
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的;

11. 报价文件有效期

11.1 报价文件有效期为从开标截止之日起计算的 **60天**,有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下,招标代理机构可于报价文件有效期满之前,征得报价人同意延长报价文件有效期,要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价。同意这一要求的报价人,无需也不允许修改其报价文件,但须相应延长投标的有效期。受报价文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12. 报价文件的数量、签署及形式

11.1 **报价文件一式叁份,正本一份,副本贰份**(报价文件封面需注明正副本,如有分包按包号分别制作投标文件)。

#### 四、报价文件的递交

13. 报价文件的密封及标记

12.1 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中,封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明:

致:海南民益招投标有限公司

项目名称: **厨房设备采购项目**

项目编号: **HNMY2018-114**

注明:“请勿在开标时间之前启封”

**报价单位名称、联系人姓名和电话**

14. 报价截止时间



---

13.1 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

13.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

## 五、授标及签约

### 15. 定标原则

14.1 询价小组由用户代表和专家组成，具体评标办法详见**第六章：评标细则**。

14.2 我司将在海南省财政厅网政府采购专栏 (<http://mof.hainan.gov.cn/>) 上公示中标结果。

### 16. 中标通知

15.1 定标后, 招标代理机构应在规定时间内将中标通知书送达中标人。

15.2 中标人收到中标通知后，须在规定时间内到招标代理机构办理相关手续。

15.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

### 17. 签订合同

16.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同。

16.2 招标文件、中标人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

### 18. 采购代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费用，由中标单位向海南民益招投标有限公司支付。

## 第三章 用户需求书

### 一、项目名称

厨房设备采购项目

二、项目总预算：18.6395 万元（不接受超出预算的的报价）

三、参数要求如下：

### 厨房设备采购项目清单

序号	产品名称	参考规格及技术参数	单位	数量
1	单头大锅炉	1100*1200*1150mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	1
2	酱料拼台	400*1000*800mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	2
3	双炒带尾炉	1800*950*800+350mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	1
4	24 盘蒸饭车	1350*660*1380mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	1
5	四层货架（大）	1200*500*1500mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	1
6	双通打荷台	1500*800*800mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	2
7	双层工作台	1500*800*800mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	2
8	双星盆	1200*600*800mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	2
9	储物柜	12000*500*500mm	台	2

		不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。		
10	出菜台	1500*800*800mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	1
11	三星盆	1800*600*800mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	1
12	保鲜台	1500*800*800mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	1
13	四门冰柜	1230*730*1910mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	1
14	四层排骨式货架	1500*500*1550mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	3
15	米面架	1200*600*250mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	2
16	四格保温台	1500*670*800mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	2
17	双层工作台	1200*730*800mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	1
18	留样柜	68L 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	1
19	双门消毒柜	1160*500*1700mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	台	2
20	不锈钢烟罩	L*1000mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	米	5.9
21	镀锌烟管	400*450mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧	米	5

		性高的特点。		
22	油网	600*500mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	米	5.9
23	镀锌弯口	400*450mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	个	2
24	弯头	400*450mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	个	3
25	拼墙板	960*20mm 不锈钢材质制作，有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性； 冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，具有加工性能好，韧性高的特点。	米	5.9
26	风机	380V，国标	台	1
27	集烟管	480*480，定制，不锈钢材质	米	8.8
28	法兰	480*500mm	对	9
29	角码	600*400mm	对	2
30	风机架	1200*800mm，定制	个	1
31	控制箱	国标，20A	台	1
32	电线及管线	国标，4mm	项	1
33	封口洞	国标，直径 450mm	个	1
34	驳接炉电线	限出线	项	1
35	驳接炉排水	限出水	项	1
36	驳接炉进水	限进水	项	1
37	插座及线材	冰柜 保鲜台 消毒柜用	项	1
38	煤气管道	无缝钢管	项	1
39	净化器	国标，220V	台	1
40	食堂餐桌	不锈钢	张	25
41	快餐盘	不锈钢	个	100

---

42	汤匙	不锈钢	个	100
43	运费及安装费	国标	项	1

**(四) 交付时间与地点要求**

- 1、合同签订后 30 天内。
- 2、地点：用户指定地点。

**(五) 其他要求：**

---

## 第四章 合同条款（参考）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日（项目名称）项目（项目编号：（项目编号））  
询价采购招标结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下意见。

（具体条款由甲、乙双方依据本项目招标文件、乙方投标文件进行协商。）

### 一、 合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

### 二、 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 三、 合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物（或服务）和技术参数进行实质性修改。

### 四、 组成本合同的文件包括：

- （一）本项目招标文件；
- （二）乙方的投标文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；
- （三）中标通知书；
- （四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

---

五、 合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构和主管财政部门各执一份。

甲方： \_\_\_\_\_（盖章）      乙方： \_\_\_\_\_（盖章）

地址： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人： \_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

招标代理机构声明：本合同标的经海南民益招投标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南民益招投标有限公司（盖章）

经办人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

---

## 第五章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

1. 报价函（表 1）
2. 开标一览表（表 2）
3. 报价明细表（表 3）
4. 报价人资格要求证明材料。
5. 采购需求响应表（表 5）
6. 质量保证及售后服务承诺书

由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定。

7. 其他：

**注：以上凡提供复印件的需加盖公章且内容清晰可辨。务必根据采购人要求及初审项目提供真实的证明材料。**



---

## 表 1：报价函

致：海南民益招投标有限公司

我单位收悉贵司关于厨房设备采购项目（HNMY2018-114）的询价函，我们经详细审阅和研究，我方决定接受该项目的招标文件的所有条款并按下述报价参加本次询价采购活动。我方本项目投标总价为：\_\_\_\_\_；自合同签订生效起\_\_\_\_日内验收合格并交付使用。

本公司承诺：

(1) 我司已收悉招标文件中“投标人须知”的各项规定。本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。

(2) 一旦我公司中标，保证按招标文件文件规定的时间与采购单位签订采购合同，并按招标文件文件(包括补充更正的内容)的供货时间要求，准时完成全部供货、安装，交付使用。

(3) 保证提供的货物的合法性，并享有完整的知识产权，不会因为购买单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任由我方承担。

(4) 如我司中标后放弃中标资格造成采购人的损失的，我司愿意对损失部分作出赔偿。

(5) 我司完全同意采购方确定的中标原则。

(6) 我司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称（全称）（盖章）：

地 址：

全权代表（签字）：

开户银行：\_\_\_\_\_ 账户名称：

账 号：

年 月 日

表 2：开标一览表

项目名称：厨房设备采购项目

项目编号：HNMY2018-114

项目名称	(项目名称)
投标总报价 (大小写一致)	(小写)：
	(大写)：
交付使用时间	
交货地点	

投标单位公章：

法定代表人（授权代表）签名

日期： 年 月 日

注：1、所有价格用人民币表示；

2、报价人应对“用户需求书”中所列的所有产品及服务进行报价，不允许只对包中的部分产品报价，否则报价无效。

3、单价应包括产品价格、售后服务等费用和一切应付的税费。

4、供应商必须如实填写所投产品的信息，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

### 表 3、报价明细表

项目名称：厨房设备采购项目

项目编号：HNMY2018-114

序号	货物名称	品牌型号	规格及技术参数	单位	数量	单价	总价
1							
2							
3							
...							

注：

(1) 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3) 总价=单价\*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4) 本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）

授权代表签字

## 表 4: 法定代表人证明书、授权书

### 法定代表人证明书

海南民益招投标有限公司:

兹有 (姓名) 性别 年龄 职务 为我公司法定代表人, 身份证号码为 。

特此证明。

(单位全称) (盖章)

年 月 日

### 法定代表人授权书

海南民益招投标有限公司:

(单位全称) 法定代表人 (姓名) 授权 (姓名) (职务) 为全权代表, 参加你单位组织的 项目采购, 采购编号 , 其在本次采购活动中的一切行为本单位均予承认。

法定代表人签字:

(单位全称) (公章):

年 月 日

附: 全权代表姓名: 身份证号码:

职务:

详细通讯地址:

传真: 电话: 邮编:

(后附法定代表人身份证复印件及全权代表身份证复印件)

## 表 5: 采购需求响应表

**项目名称: 厨房设备采购项目**

**招标编号: HNMY2018-114**

说明: 投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求, 并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表, 未列入下表的视作投标人不响应。带▲指标列入下表时, 必须在指标前面保留▲和, 否则视为不响应。**投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写, 评标委员会如发现有虚假描述的, 该投标文件作废标处理, 并报政府采购主管部门严肃处理。**

序号	设备/项目名称	招标文件技术参数/ 功能描述	投标人技术参数/功 能描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标人全称 (公章):

授权代表 (签字):

**注:** 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。

2、请在“投标人技术参数/功能描述”中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能描述情况, 要求将技术参数和功能分别描述, 否则将视为不响应或负偏离。

3、偏离情况说明分正偏离 (+)、完全响应 (=)、负偏离 (-), 分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

## 第六章 评标细则

(一) 询价文件初审。见附表1:《初步审查表》

(二) 澄清有关问题

对询价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标小组可以书面形式(由评标小组签名)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权的代表签字,并不得超出询价文件的范围或者改变询价文件的实质性内容。(见附表2)

(三) 中标方式:

评标小组对经初步评审合格的投标文件从技术部分和商务部分等作进一步评审、比较,在满足邀请文件要求的货物规格、型号、性能、技术、数量、质量、售后服务、交货时间等的前提下以**最低有效报价中标**(报价为一次性报价),并推荐给采购人。(见附表3)。

## 附表1:

## 初步审查表

采购单位:文昌市东路中心小学

项目名称:厨房设备采购项目

项目编号:HNMY2018-114

日期:2018年 月 日

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人		
			1#	2#	3#
1	投标人的资格	符合第一章报价人资格要求			
2	投标文件的有效性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	保证金	是否按要求提交保证金证明的			
4	投标有效期	从投标截止日期起计算的60天			
5	实质性响应	所投产品是否完全满足“▲和●(如有)”项的要求,无其他重大负偏离,能满足采购需求			
6	交货期	是否满足采购要求			
7	投标报价	报价有效、不漏项			
8	其它	是否有其它无效投标认定条件			
结论(通过/不通过)					

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是√/通过的,填写“合格”;只要其中有一项是×/不通过的,填写“不合格”。

3、结论是合格的,才能进入下一轮;不合格的被淘汰。

附表2:

## 澄清、说明、补正事项

序号	投标人	邀请文件中需要澄清的	对投标文件中含义不明确的	对同类问题表述不一致	明显文字和计算错误的	结论
1						
2						
3						

注:

1、评标小组可以书面要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会认定其为不合格投标人。



附表3: 中标候选人名单

排序	中标候选人	备注
第一名		
第二名		
第三名		
评标专家签名		