

采购乐东九所新区自来水厂增建 0.6 万 m³/日一体化净水工艺设备配套应急工 程项目

竞 争 性 谈 判 文 件

采 购 单 位：乐东黎族自治县水务项目建设管理中心

采购项目编号：HNZC-18-026

采购代理机构：海南中诚项目管理有限公司

日期：二〇一八年十月

目 录

第一章 竞争性谈判邀请书	3
第二章 谈判须知	5
第三章 用户需求书	9
第四章 谈判程序	19
第五章 合同主要条款（仅供参考）	23
第六章 响应文件内容及格式	27

第一章 竞争性谈判邀请书

受乐东黎族自治县水务项目建设管理中心（以下简称“采购人”）的委托，海南中诚项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对采购乐东九所新区自来水厂增建 0.6 万 m³/日一体化净水工艺设备配套应急工程项目（项目编号：HNZC-18-026）所需相关服务组织竞争性谈判，兹邀请国内合格的供应商提交密封响应文件，有关事项如下：

一、采购项目的名称、包号、用途、数量及简要技术要求：

- 1、项目名称：采购乐东九所新区自来水厂增建 0.6 万 m³/日一体化净水工艺设备配套应急工程项目；
- 2、包号：项目本身；
- 3、工期：30 日历天；
- 4、用途及数量：工作需要，一项；
- 5、简要技术要求：详见“用户需求书”；
- 6、采购预算金额：采购预算金额 149.56 万元；

二、供应商资格要求：

- 1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人资格，提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（如已三证合一则提供统一社会信用代码的营业执照即可）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年任意一个月的企业纳税证明或者会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告复印件）；
- 3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年任意一个月社保缴费记录复印件）；
- 4、参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
- 5、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）
- 6、在本公司报名、购买本项目招标文件并按时缴交保证金（提供银行转账回单）；
- 7、不允许联合体投标；

三、竞争性谈判文件的获取

- 1、时间：2018年7月10日至2018年7月12日（上午08:30—11:30，下午14:30—17:30，北京时间），法定节假日除外。
- 2、地点：海口市蓝天路国机中洋公馆2号楼1601房
- 3、售价：人民币200元/份（文件售后不退）。
- 4、购买竞争性谈判文件时须提供：
 - （1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或已三证合一营业执照（复印件加盖公章，原件备验）；
 - （2）需公司股东携带单位授权委托书、身份证、公司营业执照副本、公司章程（须与工商局备案一致）等复印件加盖公章（原件核验，复印件留底）刻章许可证（原件核验）；

四、响应文件递交截止时间

2018年7月13日上午09:30（北京时间），逾期送达的文件拒不接收。

五、谈判时间和地点

- 1、谈判时间：2018年7月13日上午09:30（北京时间）。
- 2、谈判地点：海口市蓝天路国机中洋公馆2号楼1601房。

六、公告发布媒介：中国采购与招标网、中国海南政府采购网。

七、采购人及采购代理机构联系方式

- 1、采购人：乐东黎族自治县水务项目建设管理中心
地址：乐东黎族自治县
联系人：温工
电话：13005068000
- 2、采购代理机构：海南中诚项目管理有限公司
地址：海口市蓝天路国机中洋公馆2号楼1601房
联系人：陈工
电话：0898-65362511

第二章 谈判须知

1、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本谈判邀请书中所叙述项目的服务采购。

2、定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人为**乐东黎族自治县水务项目建设管理中心**。

2.2“采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理政府采购事宜的机构。本次项目的采购代理机构是**海南中诚项目管理有限公司**。

2.3 “供应商”系指响应竞争性谈判文件要求，并提交响应文件的法人组织。

3、合格的供应商资格条件

3.1 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2 在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，并具有相关经营范围。

4、竞争性谈判采购费用

无论竞争性谈判采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

5、竞争性谈判文件

5.1 竞争性谈判文件是采购人用以阐明所需提供的服务、竞争性谈判采购的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 竞争性谈判文件的组成

- (1) 竞争性谈判邀请书
- (2) 谈判须知
- (3) 用户需求书
- (4) 谈判程序
- (5) 合同主要条款（仅供参考）
- (6) 响应文件内容及格式

5.3 供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，并实质性响应竞争性谈判文件的要求。

5.4 供应商对竞争性谈判文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间3天前向谈判小组提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本竞争性谈判文件的

要求。

6、响应文件

供应商须按竞争性谈判文件的要求编写响应文件，对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

包括响应函、资格的声明函、法定代表人授权书、法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、技术要求响应/偏离表、商务要求响应/偏离表、售后期服务承诺等文件。

7、报价

7.1 所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2 供应商报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格。

8、响应文件的递交及密封

8.1 响应文件分资格性响应文件和技术商务响应文件两部分。

8.2 供应商递交的响应文件为一式三份，其中正本一份，副本二份，电子版一份（U 盘），副本应为正本签字盖章后的复印件。响应文件正本应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。并在响应文件密封封面标明项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”、“副本”“电子版”字样。

8.3 响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表按竞争性谈判文件的要求签字或盖公章。

8.4 采购人将拒绝接收在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件。

9、谈判保证金：

保证金金额：人民币10000元

保证金到账截止日期：2018年7月13日9:30（北京时间）

谈判保证金的形式：银行转账

账户名称：海南中诚项目管理有限公司

开户行：中行海口国兴或（琼山）支行

账 号：2650 2481 4875

9.1 供应商应提交一笔不少于本竞争性谈判文件规定的人民币金额的谈判保证金。

谈判保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可根据第9.5条的规定不予退还供应商的谈判保证金。

9.2 谈判保证金应用人民币，并采取银行转帐的形式，（请注明项目名称及包号，以到帐时间为准）。

9.3 未按规定时间和数额交纳谈判保证金的响应文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

9.4 未成交的供应商的谈判保证金，将于成交通知书发出之日起5个工作日后无息退还供应商（不退现金），退还时请供应商提供保证金退还申请书（格式自拟）、保证金缴纳凭证并加盖公章，到本招标代理机构财务部办理。

成交人的投标保证金在成交人与采购人签订采购合同并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内无息退还（不退现金），退还时请递交采购合同（原件）1份并附上原保证金缴纳凭证加盖公章，到本招标代理机构财务部办理。

9.5 下列任何情况发生时，谈判保证金将被不予退还：

9.5.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；

9.5.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

9.5.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

9.5.4 成交供应商未按谈判文件要求交纳履约保证金的；

9.5.5 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

9.5.6 成交供应商未交纳成交服务费的。

10、确定成交候选人

10.1 采购人在收到谈判报告后三个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

10.2 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其谈判保证金将被没收。后一位成交候选供应商报价与其差额比例超过 15%的，采购人将不予确定成交供应商，并重新组织采购。

11、成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购人向成交供应商发出成交通知书。

12、成交服务费：以成交金额作为计算基数，按照国家计委计价格[2002]1980 号及发改办价格[2003]857 号通知规定缴纳，成交服务费由采购人向招标代理机构交纳招标服务费。

13、签订合同

13.1 成交供应商应在领取成交通知书后 30 日内，按照谈判文件、响应文件以及谈判过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

13.2 竞争性谈判文件、供应商提交的响应文件、谈判中的最终报价、供应商报价函、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

第三章 用户需求书

一、采购需求一览表

1、设计

本项目设备需具备全自动一体化净水设备，自带加药装置，反应池、沉淀池、自动过滤池、自动排泥系统、滤料、二氧化氯发生器等全套处理工艺。

(1) 设计参数

- 1.1、处理水量： $Q \leq 250 \text{m}^3/\text{h}$
- 1.2、进水水质：进水浊度 $\leq 3000 \text{mg/l}$
- 1.3、水温：常温
- 1.4、出水水质：出水浊度 $< 1 \text{NTU}$

(2) 设备选型


根据上述水质条件，采用 JN 型一体化高效全自动净水装置，处理高浊度水（ $SS \leq 3000 \text{mg/l}$ ）及低温低浊的原水是完全能够适应的。一体化净水装置需具有工艺简单，无需专人操作管理，占地面积小，投资省，上马快等优点。

工程设计日处理水量为 0.6万 m^3 ，因为考虑到工程用地紧张，且用水量较大等诸多因素，在满足水质水量的前提下，同时考虑到自动化程度高、投资少、操作管理方便等因素，选用 2 组 JN-125 型高效全自动净水装置较为适宜。

(3) 工艺流程

3.1、工艺流程图

（注：虚线所框部分即为 JN 型一体化全自动净水装置）



2、工艺

原水进入静态混合器前的水压必须 $\geq 0.07\text{MPa}$ 即可。高效全自动净水装置前设置静态管道混合器，水处理药剂聚合氯化铝在药房内分别在加药装置内配制完成，并由计量泵送至管道混合器内，混合器通过自身结构的剪切、搅拌作用，使其混合均匀，然后进入净水装置内。

原水在进入高效全自动净水装置后，首先进入装置底部的配水区，进行均匀布水，水流速度降低，并缓慢进入高浓度絮凝区，进行彻底的混凝反应，在斜管导流区的导流作用下，污水沿斜管倾斜方向往上流动，进入沉降区内，沉积下来的污泥在重力作用下，沿斜管倾斜方向往下滑落，同时滑落的矾花在导流斜管的水力作用下，被推到净水装置的排泥斗内，而通过斜管澄清后的水则由净水装置上部进入过滤室内，并由上而下通过滤料层、滤头汇集至装置底部的清水区，并由连通管返至装置顶部的清水层。原水在净水装置内净化后流入清水池，然后由二级泵站送往用水点。

设备排泥及反洗排污：高效全自动净水装置里沉淀下的泥渣，经排泥系统定时自动排除，排出的泥浆以及过滤反冲洗水接至下水道排走。

(1) 排泥：当净水装置运行一定时间后，电磁阀通过中央控制柜所给信号进行自动排泥一次。（原水浊度低于 500mg/l 时排泥周期 $T=12$ 小时为宜，排泥周期可调）

(2) 反冲洗排泥：污水经过过滤层过滤一定时间后，过滤层的阻力逐渐增大，当水位上升至一定高度时，即开始形成自动反洗，过滤区内存水在上部清水层的静压下迅速反冲洗，装置内清水按照正常运行路径反方向返回，当清水经过过滤区时即开

始对滤料层进行反冲洗，反冲洗历时 3~5 分钟。反洗污水排至排污槽内，并由排污管沟引至下水道排走。

3.3、管网连接及管材选择

本工程采用原有沉淀池出水口，采用 DN400 的 PE 给水管连接到一体化净水设备，经过处理后通过 DN300 的 PE 给水管引进水厂原有的清水池，不改变原有的管网。

本项目管网连接设计中有过路管，考虑到管材的韧性和耐用性，需选用高品质 PE 给水管。

3、设备性能

(1) JN 型高效全自动净水装置

本装置包括布水、反应、沉淀、过滤、集水、集泥、自动反洗七个主要单元，内装 PP 斜管填料及各种规格精制滤料，设备主壳体为碳钢制作，内外部采用特殊涂料进行防腐处理，使用寿命长，适用范围广，性能卓越，广泛用于大、中、小型水厂（站）的建设和改造。

1.1、性能参数

(1) 处理水量：125m³/h·组 尺寸：9.5 米*5.5*4.5 米，共 2 组

(2) 适用原水浊度：≤3000mg/l

(3) 水温： 常温

(4) 净水出水浊度：SS≤3mg/l

(5) 沉淀区设计表面负荷：4.9m³/m²·h

(6) 滤池冲洗强度：14~16L/S·m²（可调）

- (7) 过滤区设计滤速：8~10m/h
- (8) 冲洗历时：T = 4~6min（可调）
- (9) 总停留时间：T = 45~50min
- (10) 进水压力必须： $\geq 0.07\text{MPa}$

1.2、性能优点

(1) 净水装置本身从反应、絮凝沉淀、集水、配水、过滤、体内反洗、排泥等一系列运行程序，均达到了全自动运行的效果，中央控制柜内留有 PLC 接口，值班人员只要定时作水质监测外，无需对净水装置操作管理。

(2) 高浓度絮凝层，能使原水中的杂质颗粒在其间得到充分的碰撞接触，吸附的机率增大，因而能适应各种原水的水温和浊度，杂质颗粒去除率高，在一定使用条件下，还具有除藻功能。

(3) 迅捷的泥渣浓缩室及可调式自动排泥系统，能保证多余的泥渣及时排除，从而保证稳定的杂质颗粒去除率。

(4) 高效的絮凝及沉淀效果，使沉淀出水水质一直保持良好的状态。

(5) 新颖独创的集水系统及最省的集水水头，使集水更为均匀有效，不仅提高了体积利用系数，而且其集水水头极小。

(6) 净水系统自动化，既保证了净水系统的高效过滤（在原水浊度小于 3000mg/l 时，滤后水浊度可保持在 <1NTU 左右），又能自动反冲，无需另设反冲洗水泵或空压机等电气设备，而且节省大量基建投资及日常运行、维修、保养费用。

(7) 设备自耗水率低，约在 5% 左右，对节省宝贵的水资源起着积极作用。

(8) 占地面积小，与一般净水构筑物相比，可节省占地面积 50%以上，高度在 4.5 米左右，室内外均可安置。

(9) 便于扩建、改造、搬迁或移地再用。

(10) 基建工期短，为常规的澄清过滤设施施工周期的四分之一。

(11) 净水出口高度 $\geq 2\text{m}$ ，清水池可建半地上式，清水泵为自灌式吸水，使运行更为可行。

4、设备油漆、防腐

JN 型高效全自动净水装置按照《水处理设备制造技术条件》（JB2932-1996）制造、检验及验收，内部油漆采用环氧防锈漆，外部面漆采用锤纹漆。

5、设备质量检验

（一）、外观

(1) 外观表面应平整、光滑，筋板应水平或垂直，不应有弯曲现象。

(2) 涂漆前应检查钢板面符合除锈要求，应达到（GB8923-88）Sa21/2 级标准。

焊接处不应有焊疤或毛刺，如有应打磨干净，符合标准后再涂漆。

(3) 油漆应符合设计图纸的要求，采用环氧防锈漆。共涂三层，每层漆涂完后均应检查漆膜是否均匀、完整。

（二）、尺寸

(1) 本设备内部所有焊缝均为满焊（加强筋板、槽钢除外）

(2) 角焊缝最小焊角高度不得小于 6mm。

(3) 壁板上下板带之竖向焊缝应互相错开，错开的距离应不小于 200mm。

(4) 壁板的纵、横加强筋与壁板的连接焊接均为两面角焊接，其焊角尺寸不得小于 6mm，加强肋之端部必须与其两端构件焊牢。

(5) 壁板连接焊缝及拼接焊接按 II 级焊缝质量标准验收，且应作盛水渗漏试验。

(三)、斜管

(1) 斜管均为 PP 斜管。

(2) 斜管孔径尺寸为 $\varnothing 35$ 、 $\varnothing 50$ mm，与水平面成 60 度角安装。

(3) 管壁面要光滑，不得有毛糙现象。

(4) 沉降室内斜管要装满。

(5) 斜管要完整，不得有缺损现象。

(四)、阀门

(1) 配带的阀门型号、规格应符合设计图纸中的要求。

(2) 阀门动作应灵活，开闭自如。

(3) 所有阀门安装好后应进行充水试验，关闭时严密、不漏水。

(五)、渗漏试验

(1) 高效全自动净水装置安装完毕后应作盛水渗漏试验，充水高度到出水溢流堰顶。

(2) 充水 3 小时后检查各处是否有漏、渗水现象，如有漏、渗水现象应进行补焊处理。

(3) 充水渗、漏试验同时要对搅拌机进行带负荷运转试验。

(4) 充水渗、漏试验同时要对阀门进行开关检查。

6、设备参数

编号	名称	规格	单位	数量	材料	备注
1	一体化净水设备	出水规模：6000m ³ /d 处理水量：6000m ³ /d 进水水质：进水浊度 ≤200NTU 出水水质：满足出水 浊度≤0.5NTU，满足 《生活饮用水卫生标 准》（GB5749-2006） 进水液面高度 27.00m，清水池最高 运行水位标高 21.15m，滤池最高过 滤水位 24.15m	套	2	钢材	含加药、消毒、配水系统及 电气及控制设备，具体要求 详见给水设计说明 S110201、 工艺流程图 S110204
2	加药设备	120 升/小时	套	1	钢材	与一体化净水设备配套供货
3	消毒设备	500g/h	套	1	钢材	与一体化净水设备配套供货
4	电气及控制设备	s7-200, 600*500*250	套	1	钢材	与一体化净水设备配套供货
5	一体化设备控制 阀	DN100 电动阀	套	10		与一体化净水设备配套供货
6	稳压配水设备	DN400×DN200	套	1	碳钢防 腐	
7	PE 管	DN400	米	70	PE	P=1.6mpa
8	PE 管	DN300	米	35	PE	P=1.6mpa
9	清水储水箱	1944	m ³	1		碳钢防腐
10	砖砌排泥边沟	BXH=0.5X0.5	米	100	砖砌	13ZJ-302-13, 34
11	电磁流量计	DN400, Q _{max} =0.2m ³ /s	台	1	碳钢	
12	阀门井	φ 1250	座	2	砖砌	06MS201-3-14

13	管道混合器	DN300	个	2	碳钢	
14	混凝土路面破除 及修复		m ²	60		按照 60 m ² 计算
15	阀门、管道配件 (含阀门、管件)		项	1	碳钢	
16	一体化设备基础	450 m ² ×0.5m	m ³	225	混凝土	含稳压配水设备基础
采购金额：149.56 万元						

注：

1、以上产品需求中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，主要目的是为了满足不同用户工作的基本要求，供应商可选用其他品牌的产品替代，但替代的产品中技术参数须满足或优于谈判文件的要求。

2、鉴于本次招标项目存在部分现场制作安装程序，为确保制作安装施工符合项目场地实际需要，供应商可对制作安装现场进行实地勘察。

现场勘察时间：2017 年 9 月 21 日 上午 9:00-9:30（北京时间）

现场勘察地址：乐东九所新区自来水厂；

采购人联系人：温国雄；联系电话：13005068000；

现场勘察费用：现场勘察所产生的全部费用由供应商自行承担。

注：潜在供应商现场勘察代表须携带本人身份证、投标单位营业执照、授权委托书、投标单位已报名投标的有效证明文件等(均须加盖投标单位公章)，按规定时间到指定地点报到,其他时间或方式恕不接待。

二、售后服务

1、设备(材料)在安装调试阶段，根据采购人要求，供应商派出现场服务人员进行安装和调试工作，处理有关设备（材料）质量问题。

2、在试运行期间，供应商按采购人要求派专业技术人员负责设备（材料）的生产运行，并保证长期的售后服务。

3、供应商将半年定期回访一次，了解采购人使用实际情况，免费为使用方检查电控、机电设备的运行情况，若发现问题及时排除。

4、供应商将每年为业主免费对设备进行保养一次，以确保整套设施的使用寿命。

5、设备运转过程中，一旦发生故障，采购人可立即与供应商取得联系，供应商在 24 小时内派员组织维修，排除故障。

6、质保期为一年，质保期内供应商为采购人免费维修，并提供终生技术指导。

三、商务要求

- 1、供应商必须对本项目内所有的内容进行有竞价，不允许只对其中部分内容进行竞价，否则响应文件将被拒绝。
- 2、要求投标单位提供现场踏勘的业主盖章证明。
- 3、交付时间：合同签订生效之日起 30 天内。
- 4、交付地点：用户指定地点。
- 5、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。
- 6、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

第四章 谈判程序

1、谈判小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，谈判小组由采购人的代表和有关方面的专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性谈判和评审工作。

2、谈判组织

谈判工作由海南中诚项目管理有限公司组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

3、谈判程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的供应商名单。

确定参加谈判的供应商数量采用合格数量制，即谈判小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性谈判文件规定资格条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

谈判小组资格审查结束后，向采购人出具资格审查报告，确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，谈判小组应在资格审查报告中说明原因。

3.2 采购人收到谈判小组出具的资格审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格审查的供应商名单。

3.3 在采购文件和采购程序符合法律规定的前提下，符合项目资格条件的供应商不足三家时，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行谈判程序。

3.4 由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮报价），谈判的顺序以现场抽签的方式确定。

注：只有通过资格审查的供应商才能进入第二轮报价环节。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息

3.5 谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，将变更的内容书面通知所有参加谈判的供应商，并做好书面记录。

谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

3.6 谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

3.7 谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.8 谈判小组经过三轮及以上谈判后，供应商响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

谈判小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.9 供应商进行最后报价，应当在谈判室外填写报价单，递交采购执行机构工作人员，由采购执行机构工作人员收齐后集中递交谈判小组。供应商报价单应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

3.10 谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

3.11 谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：

- (一) 参加本节规定的谈判的供应商均被淘汰的；
- (二) 谈判结束，供应商响应文件均不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的；
- (三) 供应商报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价的；
- (四) 其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

3.12 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，谈判小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐 1~3 名成交候选供应商。

4.3 谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向采购执行机构出具谈判报告。

4.4 对于违反谈判纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

附表：

初步评审表

项目名称：采购乐东九所新区自来水厂增建 0.6 万 m³/日一体化净水工艺设备配套应急工程项目

采购编号：HNZC-18-026

序号	项 目	合 格 条 件	供应商 1	供应商 3	供应商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	保证金交纳证明材料	银行转帐回单复印件要加盖公章			
3	响应文件格式	响应文件符合谈判文件的式样和签署要求、无重大缺漏			
4	谈判有效期	是否符合谈判文件要求			
5	谈判文件数量	是否符合谈判文件要求			
6	工期	是否符合谈判文件要求			
7	技术参数的实质性响应	响应谈判文件			
8	其他实质性响应	响应文件实质性谈判询价文件规定的其他要求			
结 论					

备注：

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

第五章 合同主要条款

(仅供参考, 最终以双方签订的合同版本为准)

第一条 本合同当事人

采购人(甲方): 乐东黎族自治县水务项目建设管理中心

供应商(乙方): _____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及“采购乐东九所新区自来水厂增建 0.6 万 m³/日一体化净水工艺设备配套应急工程项目”项目(项目编号: HN-ZC-18-026)竞争性谈判文件的要求、成交结果及成交供应商的响应文件, 经甲乙双方协商一致, 签订本合同。双方共同遵守如下条款(技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明, 合同附件及本项目的谈判文件、响应文件等均为本合同不可分割之一部分):

第二条 服务事项和服务质量: 具体委托服务事项见本项目谈判文件“谈判项目及内容”。

第三条 维护服务期限: ____个月, 自合同签订后之日算起。

第四条 甲方的权利和义务

(一) 甲方的权利

1. 对乙方的维护服务工作进行监督, 并每季度组织用户进行满意度调查。
2. 对乙方项目工作报告等进行审核确认。
3. 乙方在维护服务工作中有违反相关法律法规及本合同规定行为的, 甲方可以解除委托, 并追究乙方的违约责任。

(二) 甲方的义务

1. 为乙方提供必要的工作条件和工作合作。
2. 负责监督和检查乙方工作的进度、质量及纪律的遵守情况。发现乙方在项目工作中有违反相关法律法规及本合同规定行为的, 应当及时予以制止, 并向有关部门报告。
3. 按本合同书的规定支付乙方项目费用。

第五条 乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1. 要求甲方为项目工作的开展提供必要的资料和便利。
2. 要求甲方按约定及时支付项目费用。

（二）乙方的义务

1. 按照第二条要求，为甲方提供维护服务，具体的服务事项及要求详见本项目谈判文件“用户需求书”，乙方必须严格遵守。
2. 对于在项目实施过程中一时不能明确的问题应当及时汇报给甲方。
3. 对受委托执行业务过程中知悉的商业秘密应当严加保密，乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。
4. 不得将本合同书委托的事项转委托第三者。
5. 必须严格按照规定开展项目工作，不得有违反相关法律法规及本合同的有关规定。

第六条 合同价款和付款方式

1. 项目合同总额（含税价）为人民币_____元（大写：_____）。该费用包括合同执行期间与该项目相关的维护人员工资、日常费用、奖金、保险、公积金、住房、维护用车、高空维护用车、设备维护所需的备品备件和设备返厂维修费用等。

2. 每季度为一个支付期，乙方需在每季度结束后 5 个工作日内向甲方提供相应金额（人民币_____元）的服务发票，甲方在每季度结束后 15 个工作日内支付相应金额的费用（具体付款方式由采购人与中标供应商协商签订）。

第七条 违约与责任

因一方原因造成对方权益受损，损害方应承担法律责任并赔偿受损方由此引起的一切经济损失，因不可抗力因素造成的除外。其中：

1. 甲方应依合同规定时间内向乙方支付货款，每拖延一天，甲方向乙方支付每季度支付额的百分之一的违约金。

2. 乙方未能按时完成合同中的项目服务内容，每拖延一天，须向甲方支付每季度支付额的百分之一的违约金。

3. 乙方项目每季度维护服务单综合评价满意度低于 90%或甲方每季度对各部门进行调查的综合评价满意度低于 90%或月度累计有效投诉次数超过 4 次，须向甲方支付每季度支付额的百分之五的违约金。

4. 甲方无正当理由拒绝验收的，甲方向乙方支付每季度支付额的百分之五的违约金。

5. 有下列任何一种情况出现，甲方有权单方面终止本合同，向乙方追究经济损失的赔偿：

- (1) 对乙方的连续两个月的当月有效投诉记录达 4 次及以上；
- (2) 连续两个季度考核期对乙方满意度低于 90%；
- (3) 因乙方服务质量问题，导致甲方出现事故造成重大损失的；

第八条 保密条款

乙方对于项目实施中的资料、数据、帐户等信息，必须做好保密工作，未经甲方许可不得肆意向外传播或用于其它用途。

第九条 合同纠纷的解决

在履行合同的过程中，甲、乙双方如产生合同纠纷，协商不成的情况下，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十条 约定事项的变更

由于出现不可预见的情况，影响项目工作的如期完成，甲乙双方可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

第十一条 本合同书未尽事宜，由甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》协商处理。

第十二条 合同备案

本合同一式八份，中文书写。甲方、乙方各执三份，招标代理机构一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）
地址：_____ 地址：_____
法定（或授权）代表人：_____ 法定（或授权）代表人：_____

_____年__月__日 _____年__月__日

招标代理机构声明：本合同标的经海南中诚项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与响应文件的内容一致。

招标代理机构：海南中诚项目管理有限公司（盖章）
地 址：海口市蓝天路国机中洋公馆 2 号楼 1601 房
经办人：_____

_____年____月____日

第六章 响应文件内容及格式

- 一、响应函
- 二、报价一览表
- 三、分项报价明细表
- 四、资格证明文件
- 五、资格申明信
- 六、用户需求书响应情况表
- 七、售后服务承诺
- 八、现场勘察确认函（格式自拟）
- 九、其他资料

政府采购项目 响应文件

(封面)

项目名称：_____

项目编号：_____

(正本/副本)

供应商名称：_____ (盖章)

法定代表人：_____ (签名或盖章)

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

电子邮箱：_____

供应商代表：_____ 签名：_____

手机：_____ 日期：201 年 月

一、响应函

致：海南中诚项目管理有限公司：

根据贵方_____项目，编号为 HNZC-18-026 的谈判邀请，正式授权的下述签字人_____（姓名和职务）代表供应商____（供应商的名称），提交正本壹份，副本贰份。据此函，签字人兹承诺如下：

- （1）按谈判文件规定提供交付的产品的报价总价为人民币¥_____元，（大写）_____元。
 - （2）我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
 - （3）我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
 - （4）本报价有效期为自开标日起60日历日。报价有效期满之前均具有约束力。
 - （5）同意按供应商须知中关于不予退还投标保证金的规定。
 - （6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。
 - （7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。
 - （8）如果我方成交，我方保证按照谈判文件的规定向贵方交纳成交服务费
- 与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：_____地址：_____

电话：_____传真：_____

邮政编码：_____

供应商代表姓名：_____签字：_____

公章：_____

日期：_____年_____月_____日

二、报价一览表

项目名称：采购乐东九所新区自来水厂增建 0.6 万 m³/日一体化净水工艺设备配
套应急工程项目

项目编号：HNZC-18-026

包号	项目内容	报价金额 (人民币/元)	工期	备注
项目本身		大写：_____ 小写：_____		

注：1. 报价应包含竞争性谈判文件所规定的招标范围的全部内容, 是最终用户
验收合格后的总价。

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：_____

三. 、分项报价明细表

项目名称：采购乐东九所新区自来水厂增建 0.6 万 m³/日一体化净水工艺设备配
套应急工程项目

项目编号：HNZC-18-026

序号	品目名称	服务内容	单位	数量	单价	合价	备注

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：_____

四、资格证明文件

1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人资格，提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（如已三证合一则提供统一社会信用代码的营业执照即可）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年任意一个月的企业纳税证明或者会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告复印件）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年任意一个月社保缴费记录复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

5、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）

6、保证金交纳证明材料复印件（银行转帐回单或收据复印件）

说明：

- 1) 供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章。
- 2) 供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

法定代表人授权书

致 海南中诚项目管理有限公司：

兹授权：_____先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南中诚项目管理有限公司组织的采购乐东九所新区自来水厂增建0.6万m³/日一体化净水工艺设备配套应急工程项目（项目编号：HNZC-18-026）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与采购文件（竞争性谈判文件）中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：_____（签名） 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

公司名称：_____（盖公章） 营业执照号码：_____

法定代表人：_____（签名） 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

生效日期：_____年_____月_____日

法定代表人

居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人

居民身份证正反面复印件粘贴处

注：本授权书内容不得擅自修改

- 1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人资格，提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（如已三证合一则提供统一社会信用代码的营业执照即可）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年任意一个月的企业纳税证明或者会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告复印件）；
- 3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年任意一个月社保缴费记录复印件）；
- 4、参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
- 5、必须为未被列入信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) 的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）；
- 6、保证金交纳证明材料复印件（银行转帐回单或收据复印件）；

五、资格申明信

我公司在参加本次项目编号为 HNZC-18-026 的采购乐东九所新区自来水厂
增建 0.6 万 m³/日一体化净水工艺设备配套应急工程项目的政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。

特此声明。

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____

日期：_____年_____月_____日

六、用户需求书响应情况表

项目名称：采购乐东九所新区自来水厂增建 0.6 万 m³/日一体化净水工艺设备配套应急工程项目

项目编号：HNZC-18-026

序号	用户需求	响应情况	正偏离/响应/负偏离	备注

说明：1、本表“用户需求”应列出第三章“用户需求书”所有条款，各供应商须对所有条款一一予以描述应答。（如无现场勘察证明可不提供）

2、请各供应商认真填写本表内容，行数可自行添加，但表式不变。

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：_____

七、售后服务承诺

- 1、本附件内容由各供应商进行填写，格式自拟；
- 2、公司应加盖公章，供应商法定代表人或授权代表应签字，并注明日期。

八、现场勘察确认函（如有格式自拟）

自拟内容

九、其他资料

附本项目竞争性谈判文件要求的其他材料和供应商认为有助于本次谈判的其他资料，格式自拟。

附表:

报价一览表（二次报价）

项目名称：采购乐东九所新区自来水厂增建 0.6 万 m³/日一体化净水工艺设备配套应急工程项目

项目编号：HNZC-18-026

招标控制 金额	大写：壹佰肆拾玖万伍仟陆佰元整 小写：1495600.00 元		第一次报价	大写：
				小写：
第二次报 价金额（人 民币/元）	采购乐东九所新区自来 水厂增建 0.6 万 m ³ /日一 体化净水工艺设备配套 应急工程项目	大写：		
		小写：		
工期				
其他承诺				
备注	注：1. 本报价应包括竞争性谈判文件所规定的招标范围的全部内容； 2. 本报价精确到小数点后两位数。 3. 此报价一览表须单独制作一份，不置于响应文件中，由谈判代表随身携带，用于现场谈判二次报价。			

供应商全称（加盖公章）：

全权代表或法定代表人（签字）：

日 期：