



海南政通招标投标有限公司

HAINAN ZHENG TONG TENDER & BID CO., LTD

海南西部中心医院 2019 年公共信息导向
系统建设项目

竞争性谈判文件

采 购 人：海南西部中心医院

项目名称：海南西部中心医院 2019 年公共信息导向系统
建设项目

招标编号：HNZT2019-248

代理机构：海南政通招标投标有限公司

2019 年 12 月

目 录

第一章 谈判邀请函.....	2
第二章 报价人须知.....	4
第三章 用户需求书.....	12
一、项目概况.....	12
二、采购需求表.....	12
三、技术要求.....	12
四、院落标志数量表.....	15
五、建筑物标志数量表.....	15
六、院落及建筑物部分标志规划数量统计表.....	16
七、商务要求:	29
第四章 合同条款(参考)	30
第五章 报价文件内容和格式.....	33
第六章 评审办法.....	43
附表2: 澄清、说明、补正事项.....	47

第一章 谈判邀请函

受 海南西部中心医院（“采购人”） 的委托，海南政通招投标有限公司（“招标人”或“招标代理机构”）就海南西部中心医院2019年公共信息导向系统建设项目项目（项目编号：HNZT2019-248）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、报价项目

- 1、项目名称：海南西部中心医院 2019 年公共信息导向系统建设项目
- 2、项目编号：HNZT2019-248
- 3、用 途：海南西部中心医院工作需要
- 4、采购预算：1209000.00 元
- 5、本项目分包情况：一批不分包
- 6、采购内容及技术要求：具体要求详见“用户需求书”

二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

符合《政府采购法》第二十二条的规定：

- 1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件）或三证合一的有效企业营业执照副本（复印件））
- 2) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2019 年任意 1 个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件）；
- 3) 参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（投标人声明）；
- 4) 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）；
- 5) 本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

- 1、时间：2019 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 19 日工作时间（早上 09:00~11:00；下午 15:00~17:00）；
- 2、地点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B901 室；
- 3、方式：现场报名。报名时需提交的材料：营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一证件、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证复印件、授权人身份证复印件、授权人在本公司缴纳社保的证明材料、资格要求中的各项证明材料。（以上所提供的材料均需现场核查原件，收加盖公章复印件，否则不予受理。提供虚假材料的，报上级主管部门审查）
- 4、售价：人民币 500 元/套（售后不退）

四、报价截止时间、谈判时间及地点

- 1、递交报价文件时间：2019 年 12 月 20 日 09:00 时前
- 2、报价截止时间：2019 年 12 月 20 日 09:00 时
- 3、缴纳投标保证金截止时间：2019 年 12 月 20 日 09:00 时前；
- 4、谈判时间：2019 年 12 月 20 日 09:00 时；
- 5、谈判地点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B901 室；
- 6、公告媒介：中国海南政府采购网、全国公共资源交易中心平台（海南省）、儋州政务网、儋州交易网。

五、采购人、招标代理机构联系方式

采购人：海南西部中心医院

联系人：林碧源 电话：23836655

招标代理机构：海南政通招投标有限公司

地 点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B901 室

电 话：0898-68592663 传真：0898-68591227

联系人： 梁女士 电子邮箱：hnztzb@163.com

海南政通招投标有限公司

2019 年 12 月 16 日

第二章 报价人须知

一、 总则

1. 名词解释

- 1.1 采购人：海南西部中心医院
- 1.2 招标人（招标代理机构）：海南政通招投标有限公司
- 1.3 报价人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2. 适用范围

- 2.1 本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3. 合格的报价人

- 3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。
- 3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。
- 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 3.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。
- 3.5 谈判文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
- 3.6 如允许联合投标时（第一章的“报价人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足报价人资格要

求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.7 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4. 报价费用

4.1 无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 谈判文件的约束力

5.1 报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、 谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请书

第二章 报价人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 报价文件内容和格式

第六章 评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7. 谈判文件的澄清

7.1 报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间 1 个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前, 招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分, 对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时, 以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件, 招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间, 并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

三、 报价文件

9. 报价文件的组成

9.1 报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 报价人应按报价一览表的要求报价, 并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

11. 报价保证金

11.1 报价保证金是参加本项目投标的必要条件, **保证金金额: 人民币伍仟元整 (¥:5000.00)**。

11.2 报价保证金应在 2019 年 12 月 20 日 09:00 时 (北京时间) 前从公司账户汇款或转账至以下指定账户, 并注明所报价的项目编号及包号 (如有), 项目分包时请分包分别缴纳。缴纳投标保证金的银行账户:

户 名: 海南政通招投标有限公司

开户行: 中国银行股份有限公司海口蓝天西路支行 (或美舍河支行)

账 户: 266261986176

11.3 若报价人不按规定提交报价保证金, 其报价文件将被拒绝接受。报价文件必须附上缴纳报价保证金的证明单据, 并加盖公司公章 (如银行回单或收据)。

11.4 报价保证金的退还

11.4.1 成交人的投标保证金按相关规定可直接转为招标服务费 (按相关规定收取, 多还少补, 多出部分在与采购人签订供货合同后 5 个工作日内无息退还)。

11.4.2 落标的报价人的投标保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个

工作日内无息退还。

11.4.3 退还投标保证金需提交以下材料：退还投标保证金申请书（见附件1）、缴纳投标保证金的凭证。递交形式有：纸质材料、传真、邮件，投标人应在开标后向代理机构提交以上材料。

11.5 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

- (1) 报价人在报价有效期内撤回报价书的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的**六十天**，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 报价文件的数量、签署及形式

13.1 纸质报价文件**一式叁份**，固定装订（报价文件封面需注明正副本，按包号分别制作投标文件），其中**正本壹份，副本贰份；同时提供电子版报价文件1份（电子光盘/U盘）。**

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、 报价文件的递交

14. 报价文件的密封及标记

14.1 报价人应将报价文件密封在二个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南政通招投标有限公司

项目名称：海南西部中心医院 2019 年公共信息导向系统建设项目

项目编号：HNZT2019-248

包 号：（如有）

投标单位名称、联系人姓名和电话

注明：“请勿在开标时间（ 年 月 日 时）之前启封”

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责，并招标代理机构有权拒绝接受。

15. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、 谈判及评标

16. 谈判

16.1 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人、招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，纪检监督人员或报价人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后由谈判小组对报价文件进行评审。采购人、采购代理机构将采取必要措施，

保证评审在严格保密的情况下进行。

16.4 若报价文件未密封, 招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

17. 谈判小组

17.1 竞争性谈判小组(谈判小组)一共3名成员, 由采购人代表和评审专家(从海南省综合评标专家库中随机抽取)组成, 其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

18. 谈判和评标

18.1 评标细则见“第六章 评审方法”。

18.2 关于政策性优惠

18.2.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的, 其评标价=投标报价*(1-2%); 投标人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的, 其评标价=投标报价*(1-1%); 投标人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.3 投标人为小型和微型企业(含联合体)的情况:

18.2.3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物, 不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业(2011)300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的, 视同为中型企业; 小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

18.2.3.2 具体评审价说明:

1) 投标人为小型或微型企业, 其评审价=投标报价*(1-6%);

2) 投标人为联合体投标, 联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体视同为小型、微型企业; 联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的, 其评审价=投标报价*

(1-2%)。

18.2.3.3 投标人为工信部联企业(2011)300号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的,必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号),否则无效。

如有虚假骗取政策性优惠,将依法承担相应责任。

六、 授标及签约

19. 定标原则

19.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人,并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的,或者是评标委员会出现评标错误,被他人质疑后证实确有其事的,采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标,如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站(见第一章中的“发布媒介”)上公示成交结果。

20. 成交通知

20.1 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的报价人,并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后,须立即以书面形式回复招标代理机构,确认成交通知书已收到,并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还,给采购人和招标代理机构造成损失的,报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22. 采购代理服务费用

22.1 本次采购活动采购代理服务费用按相关规定(计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文)收取,由成交人向招标代理机构支付。

23. 其它

23.1 本项目不召开答疑会。

附件 1:

退保证金申请

致: 海南政通招投标有限公司

*****公司为*****项目(项目编号: _____)的投标人,
于 年 月 日向你公司缴纳保证金¥ _____元, 该
项目已于 年 月 日完成评审工作, 现申请退还该投标保证金
到以下账户(需与缴纳的账户信息一致):

开 户 名:

开 户 银 行:

开 户 账 号:

联 系 人:

联 系 电 话:

附: 缴纳投标保证金的凭证复印件

申请单位: (盖章)

申请日期: 年 月 日

代理公司财务人员填写:

审核内容	审核情况	备注
是否为中标(成交)单位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	项目负责人:
保证金是否转为代理费	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	代理费: _____元 (多退少补)
应退还金额	_____元	退还日期: 经办人:

第三章 用户需求书

一、项目概况

采购单位：海南西部中心医院

项目名称：海南西部中心医院 2019 年公共信息导向系统建设项目

项目编号：HNZT2019-248

项目预算：1209000.00 元（报价不能超出预算，否则视为无效报价）

项目分包情况：一批不分包

工期：30 天

实施地点：采购人指定

付款方式：按合同约定方式付款。

二、采购需求表

序号	名称	参考规格和配置技术参数	单位	数量	备注
1	海南西部中心医院 2019 年公共信息导向系统建设项目	按儋州市公益类场所导向系统建设标志技术要求及院落标志规划表的技术要求执行	套	1	

三、技术要求

（一）系统规划

规划包括勘查、体系规划、标准化设计、造型设计、文化创意设计

按《公共信息导向系统标准化建设工作目标考核细则》的要求进行规划

（二）设计要求

1. 按国家标准规定，使用规范的图形符号和文字，文字应使用等线字体，中文应比其他文字醒目，翻译符合标准要求。
2. 尺寸不应过小，当文字颜色不应与附着物背景色相近，不能被其他物体遮挡且与广告在视觉上分离。
3. 文字图形与背景有足够的对比度、信息尺寸要保证视认性且信息尺寸不能太小。
4. 同一组信息在视觉上保持一个整体。
5. 不应出现信息断裂且保持一定的规律性。
6. 导向系统设置应具有规律性。
7. 不同导向要素之间要相互配合，相互补充，协调发挥作用。
8. 在一个导向系统中，原则上同类标志应具有统一的设计形式。
9. 非安全标志不可使用安全色中的红色和黄色。

（三）标志寿命、

所有标志均按永久性标志建设，综合确定标志主体使用寿命，一般情况下，标志主体使用寿命不低于 10 年（特殊易损标志除外，如亚克力标志，不干胶标志）。

（四）标志材质

公共信息标志应符合 GB/T31521《公共信息标志材料构造和电气装置的一般要求》。道路交通类标志应符合 GB/T23827-2009《道路交通标志板及支撑件》，主要材质要求如下：

道路交通类标志的反光膜应符合 GB/T 18833 的规定

钢管应符合 GB/T 8162 的规定钢材应符合 GB/T 700 的规定

铝材应符合 GB/T 3880.1、GB/T 6892 的规定

亚克力材料应符合 GB/T 7134 的规定

铝塑板材料符合板应符合 GB/T 17748 的规定防腐木应符合 GB/T 22102 的规定

（五）具体要求、结构及安装

以下意见为参考性建议，实施单位可以根据情况适当调整，但应满足“（三）”、“（四）”项要求：

1. 户外单柱式标志：立柱表面可喷涂，铝板宜采用牌号为 3004 或 3104 的铝合金板材，厚度不小于 1.5mm，贴超强级反光膜，
2. 户外贴附式标志：不锈钢面板厚度原则上不小于 0.8mm，铝材面板厚度不小于 1.0mm，喷涂或氧化工艺应满足海南气候特点。对于以后可以更换信息的版面，应采取分离式设计，且具备一定的防盗卸结构。
3. 水中标志：材质为 304 不锈钢，厚度不小于 1.5mm，激光刻蚀文字。
4. 双柱式标志：立柱表面可喷涂，面板为铝板，厚度不小于 2.0mm，信息丝印或 uv 打印。砗预埋应牢固。
5. 悬吊式导向标志：内置 LED 光源，金属框架，预留散热孔，受风力影响的标志，采取硬连接。
6. 室内金属贴附式标志：推荐面板主材为不锈钢，厚度不小于 0.5mm，铝板厚度不小于 0.8mm，喷涂或氧化工艺应能海南气候特点。对于以后可以更换信息的版面，应采取模块化式设计，且具备一定的防盗结构。螺钉挂式安装或直接螺钉固定。
7. 不干胶标志：基材为 PET、PVC 或类似材质，背胶均匀。
8. 室内有机材质贴附式标志（仅限部分安全标志）：喷涂或 uv 打印信息。粘贴安装，如墙面附着力较差可直接螺钉固定。

（六）版面标准化要求

按标准的要求设计各导向要素之间的关系。

（七）标志安全性

1. 栏杆上安装的标志应采取稳定、安全的结构。
2. 标志本身不得存在直接或潜在危及人身安全的缺陷，如锐角或不当位置的突出装饰。

（八）依据的技术标准

公共信息导向系统中的标志和体系设计应符合，包括但不限于以下标准、规范和规划：

GB 2893 安全色

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 5768.2 道路交通标志和标线 第 2 部分:道路交通标志 GB/T 1000 公共信息图形符号所有部分

GB 13495.1 消防安全标志 第 1 部分:标志

GB/T 15566 公共信息导向系统 设置原则与要求（所有部分） GB 15630 消防安全标志设置要求

GB/T 16900 图形符号表示规则 总则 GB 17733 地名标志

GB/T 20501 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求（所有部分） GB/T 25895 水域安全标志和沙滩安全旗（所有部分）

GB/T 30240 公共服务领域英文译写规范（所有部分）

GB/T 31015 公共信息导向系统 基于无障碍需求的设计与设置原则

GB/T 31200 电梯、自动扶梯和自动人行道乘用图形标志及其使用导则

GB/T 31384 旅游景区公共信息导向系统设置规范

GB/T 31521 公共信息标志 材料、构造和电气装置的一般要求

（九）承接单位的专业技术能力

1. 应拥有标准化专业技术人员。
2. 对城市整体公共信息导向系统建设有较强的把控能力。
3. 应对《公共信息导向系统标准化建设工作目标考核细则》、《儋州市公共信息导向系统规划（2018-2020）》等技术文件、相关国家标准等有深入的了解。
4. 熟悉海南省地理及气候环境，具有海南省相关单位的实践设计及应用经验。

（十）标志参考数量

数量为参考数量，以实际安装的数量为准。



四、院落标志数量表

标志类别及名称	标志数量（个）	待设计标志（类）
2.1人行及车行导向标志体系 包括： 建筑物导向标志、停车及驶离独立导向及位置标志、交通管理标志、道路地名标志	19	6
2.3 安全标志体系	4	1
2.5 辅助设施标志体系	2	1
合计	25	8




五、建筑物标志数量表

标志类别及名称	标志数量（个）	待设计标志（类）
5.2外檐用设施标志体系	23	1
6.2室内导向标志体系	39	1
6.3办事窗口、功能区域、功能点位标志体系	125	2
6.6设施标志体系	593	8
6.7信息索引标志体系	347	2
6.9劝阻标志体系	78	1
7.1区域安全标志体系	747	7
7.2房间内安全标志体系	489	2
7.3电梯安全标志体系	244	2
7.4 消防设施标志体系	833	2
合计	3518	28





六、院落及建筑物部分标志规划数量统计表




序号	标志名称	图例	数量	尺寸(mm)	单位	工艺材质	基本形式
一、院落部分							
1	机动车停车场 (位)位置标志		4	杆高:3500mm 面 板:750mm*750mm *2mm	个	不锈钢柱子,表面三底三面氟碳 烤漆,3004铝合金型材支撑连 接件,表面铝板前处理烘干后, 三底三面烤漆,图文户外超强级 反光膜数码刻字	单柱式单面板标志
2	摩托车停车场 (位)位置标志		3	杆高:3500mm 面 板:750mm*750mm *2mm	个	不锈钢柱子,表面三底三面氟碳 烤漆,3004铝合金型材支撑连 接件,表面铝板前处理烘干后, 三底三面烤漆,图文户外超强级 反光膜数码刻字	单柱式单面板标志




3	专用停车场位置标志		1	1000mm*300mm *2mm	个	表面铝板前处理烘干后，三底三面烤漆，图文户外超强级反光膜数码刻字	单柱式单面板标志
4	禁止鸣喇叭、限制速度 20		2	杆高：3700mm 面板：600mm *2mm	个	不锈钢柱子，表面三底三面氟碳烤漆，304 铝合金型材支撑连接件，表面铝板前处理烘干后，三底三面烤漆，图文户外超强级反光膜数码刻字	单柱式单面板标志



5	禁止停车		7	杆高：3700mm 面板：600mm*2mm	个	不锈钢柱子，表面三底三面氟碳烤漆，3004 铝合金型材支撑连接件，表面铝板前处理烘干后，三底三面烤漆，图文户外超强级反光膜数码刻字	单柱式单面板标志
6	车辆行驶方向标志		2	3700mm*600mm	个	不锈钢柱子，表面三底三面氟碳烤漆，3004 铝合金型材支撑连接件，表面铝板前处理烘干后，三底三面烤漆，图文户外超强级反光膜数码刻字	单柱式单面板标志
7	室外危险源标志		4	500mm*400mm*2mm		表面铝板前处理烘干后，三底三面烤漆，图文户外超强级反光膜数码刻字	中型平面贴附式标志

8	室外卫生间、保安室、乒乓球室、美术教室、书屋等标志		10	500mm*300mm*2mm	个	表面铝板前处理烘干后，三底三面烤漆，图文户外超强级反光膜数码刻字	中型平面贴附式标志
	小计		33				
二、建筑物部分							
9	无障碍坡道标志		23	200mm*200mm	个	1.0mm 不锈钢板，激光切割机切割成型+5MM 厚 PMMA 激光雕刻抛光造型，表面三底三面氟碳烤漆，文字油墨丝网印	中小型平面贴附式标志
10	中型悬吊式导向标志		4	2500mm*500mm*70mm	个	铝型材专用灯箱框架，表面三底三面烤汽车漆，5MM 厚 PMMA 透光面板三底三面氟碳烤漆，文案激光雕刻镂空，内置全防水高亮度 LED 光源，专用吊顶配件固定于楼层顶部。	悬吊式标志




11	小型悬吊式导向标志		126	1500mm*400mm*80mm	个	铝型材专用灯箱框架，表面三底三面烤汽车漆，5MM厚PMMA透光面板三底三面氟碳烤漆，文案激光雕刻镂空，内置全防水高亮度LED光源，专用吊顶配件固定于楼层顶部	悬吊式标志
12	服务窗口标志		51	1200mm*400mm	个	3M不干胶	大型不干胶标志
13	功能点位标志 (如，护士站、等待区、服务台、复印服务、健身运动区、等待区等)(中型悬吊式导向标志)		74	1200mm*400mm*70mm	个	铝型材专用灯箱框架，表面三底三面烤汽车漆，5MM厚PMMA透光面板三底三面氟碳烤漆，文案激光雕刻镂空，内置全防水高亮度LED光源，专用吊顶配件固定于楼层顶部	悬吊式标志 (需开标现场提供样品)
14	带楼层编号的电梯外部标志		223	450mm*170mm	个	1.0mm不锈钢板，激光切割机切割成型+5MM厚PMMA激光雕刻抛光造型，表面三底三面氟碳烤漆，文字油墨丝网印	中小型平面贴附式标志




15	楼梯标志		124	500mm*170mm	个	1.0mm 不锈钢板，激光切割机切割成型+5MM 厚 PMMA 激光雕刻抛光造型，表面三底三面氟碳烤漆，文字油墨丝网印	中小型平面贴附式标志
16	楼电梯间标志		158	500mm*170mm	个	8mm 铝型材烤汽车金属漆，内容文案图文油墨手工丝网印刷并烘烤，配底座	中小型立体标志
17	男卫生间标志		56	400mm*200mm	个	1.0mm 不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接造型制作，内部钢架结构，造型表面三底三面烤汽车漆，重叠结构采用铝合金型材边框及表面铝板前处理烘干后，表面三底三面氟碳烤漆，文案图文油墨手工丝网印刷并烘烤。	中小型立体标志

18	女卫生间标志		56	400mm*200mm	个	1.0mm 不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接造型制作，内部钢架结构，造型表面三底三面烤汽车漆，重叠结构采用铝合金型材边框及表面铝板前处理烘干后，表面三底三面氟碳烤漆，文案图文油墨手工丝网印刷并烘烤。	中小型立体标志
19	无性别卫生间标志		80	400mm*200mm*25mm	米	1.0mm 不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接造型制作，内部钢架结构，造型表面三底三面烤汽车漆，重叠结构采用铝合金型材边框及表面铝板前处理烘干后，表面三底三面氟碳烤漆，文案图文油墨手工丝网印刷并烘烤。	中小型立体标志 (需开标现场提供样品)
20	无障碍卫生间标志		23	200mm*265mm*3mm	个	1.0mm 不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接造型制作，内部钢架结构，造型表面三底三面烤汽车漆，重叠结构采用铝合金型材边框及表面铝板前处理烘干后，表面三底三面氟碳烤漆，文案图文油墨手工丝网印刷并烘烤。	中小型立体标志



21	套间卫生间标志		80	400*200*180	个	<p>1.0mm 不锈钢板激光切割，刨槽折弯焊接造型制作，内部钢架结构，造型表面三底三面烤汽车漆，重叠结构采用铝合金型材边框及表面铝板前处理烘干后，表面三底三面氟碳烤漆，文案图文油墨手工丝网印刷并烘烤。</p>	中小型立体标志
22	楼体信息索引标志		90	1000mm*500mm*80mm	个	<p>主体材质为 1.0mm 不锈钢板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，内部钢架结构，重叠结构为铝合金型材模块组合，可方便更换，表面三底三面氟碳烤漆，文案图文油墨手工丝网印刷并烘烤</p>	中型分离式平面贴附标志（需开标现场提供样品）

23	电梯信息索引标志		90	1500mm*700mm*15mm	个	<p>主体材质为 1.0mm 不锈钢板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，内部钢架结构，重叠结构为铝合金型材模块组合，可方便更换，表面三底三面氟碳烤漆，文案图文油墨手工丝网印刷并烘烤</p>	中型分离式平面贴附标志
24	保持安静，请勿扔垃圾		78	250*450	个	15MM 厚 PMMA 激光雕刻抛光造型，信息处 UV 印刷	中小型平面贴附式标志 (有机材质)
25	禁烟标志		200	200*160	个	15MM 厚 PMMA 激光雕刻抛光造型，信息处 UV 印刷	中小型平面贴附式标志 (有机材质)

26	禁止倚靠，禁止抛物		200	250*450	个	15MM 厚 PMMA 激光雕刻抛光造型，信息处 UV 印刷	中小型平面贴附式标志（有机材质）
27	公共卫生间当心滑倒标志		150	120mm*210mm*5mm	个	15MM 厚 PMMA 激光雕刻抛光造型，信息处 UV 印刷	小型平面贴附式标志（有机材质）
28	楼道内电闸箱当心触电标志		50	120mm*210mm*5mm	个	15MM 厚 PMMA 激光雕刻抛光造型，信息处 UV 印刷	小型平面贴附式标志（有机材质）

29	当心电离辐射标志		50	120mm*210mm*5mm	个	15MM 厚 PMMA 激光雕刻抛光造型，信息处 UV 印刷	中小型平面贴附式标志（有机材质）
30	强电配电间当心触电标志		300	120mm*210mm*5mm	个	15MM 厚 PMMA 激光雕刻抛光造型，信息处 UV 印刷	小型平面贴附式标志（有机材质）
31	有阳台的房间（禁止倚靠，禁止抛物标志）		300	250*450	个	15MM 厚 PMMA 激光雕刻抛光造型，信息处 UV 印刷	中小型平面贴附式标志（有机材质）

32	内设-卫生间和淋浴间(当心滑到标志)		350	200*163	个	15MM 厚 PMMA 激光雕刻抛光造型, 信息处 UV 印刷	小型平面贴附式标志(有机材质)
33	电梯外门安全标志一组两个		223	400*120	个	3M 不干胶	小型不干胶标志
34	电梯内门标志一组两个		223	400*120	个	3M 不干胶	小型不干胶标志

35	室内消火栓标志		453	180*180	个	5MM 厚 PMMA 激光雕刻热弯抛光造型, 表面三底三面氟碳烤漆, 文字内容专用油墨丝网印	小型平面贴附式标志 (有机材质)
36	灭火器标志		380	180*180	个	5MM 厚 PMMA 激光雕刻热弯抛光造型, 表面三底三面氟碳烤漆, 文字内容专用油墨丝网印	小型平面贴附式标志 (有机材质)

七、商务要求:

1、验收要求

按国家有关规定标准,以及招标文件的质量要求和技术指标、中标方的投标文件和承诺、及采购合同的约定进行验收。

2、质保期:验收交付之日起 1 年。质保期满后,对所供应的货物设备可提供终身维护保养。

3、售后服务要求

(1) 采购设备在质保期内提供免费的维护维修,设备按原厂商标准提供维护维修。

(2) 质保期内提供 5×8 小时上门保修,免费更换全部配件;提供 7×24 小时技术支持和服务,2 小时内作出实质性响应,对重大问题提供现场技术支持,24 小时内到达指定现场。问题解决后 24 小时内,提交问题处理报告,说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况,每年内定期回访每年不少于 4 次,免费提供技术培训,并提供甲方要求的所有培训资料,所有装备超过保修期(质保期详见“采购清单”)后,五年内维修只收取零部件成本费。

4、安装、调试和培训要求

投标人应对本项目采购的内容提供现场的安装、维护、操作使用、管理等方面的培训,使参训人员能基本掌握应用软件的使用及简单维护(按技术参数要求培训),直至设备安装到位正常使用并能熟练独立操作。

5、知识产权

(1) 投标人必须保证,采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时,享有不受限制的无偿使用权,如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张,该责任应由投标人承担。(2) 投标报价应包含所有应向所有权人支付的权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

6、最终标志数量以签订合同数量为准。

第四章 合同条款（参考）

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据_____年___月___日_____项目（项目编号：_____）招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	建设项目（设备）	技术指标	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
合同总额		(小写)				
		(大写)				

二、项目建设进度及地点：

1、项目建设进度:

2、地点: 采购人指定地点地点(海南省内)。

三、付款方式

四、违约赔偿

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷, 作如下处理(二选一):

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章, 以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括:

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函(如有);
3. 成交通知书;
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式四份, 中文书写。甲方、乙方、招标代理机构和政府采购主管部门各 1 份。

甲方: _____ (盖章) 乙方: _____ (盖章)

地址: _____ 地址: _____

法定(或授权)代表人: _____ 法定(或授权)代表人: _____

_____年__月__日

_____年__月__日

招标代理机构声明: 本合同标的经招标代理机构依法定程序采购, 合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构: _____ (盖章)

经办人: _____

_____年__月__日

第五章 报价文件内容和格式

一、报价文件的封面：以下为参考格式，报价人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称： _____

项目编号： _____

包 号： _____（如有分包）

报 价 文 件

【正本/副本】

报价人名称（公章）： _____

法定代表人或授权代表签字： _____

联系人电话： _____

报价日期： 年 月 日

二、报价文件的格式、内容

请报价人参考以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码。

1. 报价函（表 1）；
2. 报价明细表（表 2）
3. 儋州市政府采购供应商承诺书（表 3）
4. 投标保证金证明单据
5. 法定代表人证明书（表 4）
6. 授权委托书（表 5）
7. 供应商资格证明文件：见第一章报价人资格要求
8. 技术参数响应表（表 6）
9. 商务要求响应表（表 7）
10. 报价人认为需提供的其他材料

三、注意事项

- 1、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。
- 2、投标文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

表 1、报价函

致：海南政通招投标有限公司：

根据贵单位项目编号为 HNZT2019-248 的报价邀请函，正式授权下述签字人 _____（姓名和职务）代表报价人 _____（报价单位名称），提交报价书正本 ___ 份，副本 ___ 份，电子版报价文件 ___ 份。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。
- 5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称： _____（公章）

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

开户行： _____

账 户： _____

授权代表签字： _____ 职务： _____

日期： _____

表 2、报价明细表

项目名称：海南西部中心医院 2019 年公共信息导向系统建设项目

招标编号：HNZT2019-248

序号	采购品目名称	型号、规格	原产地及制造厂名	单位	数量	单价	总价	备注
1								
2								
3								
交货地点：用户指定； 工期（交货期）：_____； 报价总计：（小写）¥_____元； （大写）人民币_____。								

报价人全称：（盖章） 授权代表（签字）：

日期：

注：

(1) 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3) 总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列。

表 3、儋州市政府采购供应商承诺书

儋州市政府采购供应商承诺书

我公司自愿参与本次项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关的处罚并承担法律责任：

- 一、提供虚假材料谋取中标的；
- 二、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 三、与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
- 四、向招标采购单位提供其他不正当利益的；
- 五、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；
- 六、开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；
- 七、中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；
- 八、将中标项目转让给他人或非法分包他人的；
- 九、无正当理由，拒绝履行合同义务的；
- 十、无正当理由放弃中标（成交）项目的；

十一、擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

十二、与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

十三、无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

十四、恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

十五、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

十六、财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

承诺单位：（公章）

全权代表：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期：

表 4、法定代表人证明书

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____

系_____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件

法定代表人: _____ (签字或盖章):

投标人: _____ (盖单位章)

_____年____月____日

表 5、授权委托书

致：海南政通招投标有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____性别：_____出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南政通招投标有限公司 组织的海南西部中心医院 2019 年公共信息导向系统建设项目项目（项目编号为：HNZT2019-248）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席谈判会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：授权代表人身份证复印件

委托单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签名）：

年 月 日

表 6、产品规格、技术参数响应表

项目名称:

招标编号:

说明: 报价人必须仔细阅读招标采购文件“用户需求书”中的所有技术规范条款和相关功能要求, 并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表, 未列入下表的视作报价人不响应; 带*、▲或★的指标列入下表时, 必须在指标前面保留*、▲或★。报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写, 评委会如发现有虚假描述的, 该报价文件作无效处理。

序号	采购品目/内容	原技术规范主要条款描述	报价人技术规范描述	偏离情况说明(+/-/=)	相关证明材料的页码索引(如有)
1					
2					
3					
4					

报价人全称(公章):

授权代表(签字):

日期:

- 注: 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。
 2、报价人根据项目方案添加的设备、材料等也请列出。
 3、请在此表中列出所投设备/项目的详细技术参数情况。
 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离, 必须逐次对应响应。

表 7、商务要求响应表

项目名称:

招标编号:

说明: 报价人必须仔细阅读招标采购文件“用户需求书”中的所有商务要求, 并将所有条目列入下表, 未列入下表的视作报价人不响应; 带*、▲或★的指标列入下表时, 必须在指标前面保留*、▲或★。报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写, 评委会如发现有虚假描述的, 该报价文件作无效处理。

序号	设备名称	用户需求中的要求	报价人的响应	偏离情况说明 (+/-/=)	相关证明材料的页码索引 (如有)
1					
2					
3					

报价人全称(公章):

授权代表(签字):

日期:

注: 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离, 必须逐次对应响应。

第六章 评审办法

一、 评审原则

- 1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- 2、本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最后报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。
- 3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。
- 4、谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

二、 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和推荐。

1、 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和**初步审查表**的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- (1) 报价人未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；
- (2) 资格证明文件不全的，提供的材料不符合供应商资格要求的；
- (3) 报价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；
- (4) 所提供的产品或服务不能满足采购需求的；
- (5) 非固定价格投标的；
- (6) 不满足技术规格书中关键参数和超出偏差范围的；
- (7) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。未通过初步评审的报价人不能进入下一阶段的评审（谈判）。**通过初步评审的报价人不足三家，则本次采购失败。**

2、谈判（第二轮报价）

（1）谈判小组依签到顺序与符合采购文件要求的供应商进行单一谈判（可包括价格、技术与商务谈判，如用户需求书中未明确技术与商务的具体谈判内容，则只对价格进行谈判即可）；

（2）在规定时间内，进行最后（第二轮）报价。提交最后报价的供应商如少于3家则本次采购不失败。

3、推荐成交候选人

（1）采用最低评标价法的，如果有效报价达到3家或以上，谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最后报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。报价相同的，按技术综合指标优劣顺序排列；报价及技术指标相同的，采取随机抽取的方式确定次序。

（2）符合第一章报价人须知中18.2政策优惠条件的，应给予相应的价格扣除，并以扣除后的价格参与价格评比和排序。

三、 响应报价的评审要求

1、价格核准：谈判小组对资格审查合格供应商的报价进行复核，看其是否有计算错误，如有则按供应商须知有关规定修正或澄清。

（1）报价文件中开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价

人确认后产生约束力, 报价人不确认的, 其报价无效。

2、价格扣除: 符合第一章报价人须知中 18.2 政策优惠条件的, 给予相应的价格扣除, 并以扣除后的价格参与价格评比和排序。

3、价格评审: 资格审查合格且经修正及价格扣除后的最终价格即为评审价格。

4、谈判小组认为报价人的报价明显低于其他通过初步审查报价人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在报价现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 报价人不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效报价处理。

四、澄清、说明或者更正

1、谈判小组/询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时, 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、谈判小组/询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的, 应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的, 应当由本人签字并附身份证明。

五、谈判、评审过程的保密性。

1、接受报价后, 直至成交报价人与买方签订合同后止, 凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容, 任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止, 报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中, 如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响, 其报价将被拒绝。

六、接受和拒绝任何或所有报价的权利。

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价, 以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力, 对受影响的报价人不承担任何责任。

七、变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中, 采购人有权变更技术方案或采购数量, 如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同, 采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表 1、初步审查表

项目名称: 海南西部中心医院 2019 年公共信息导向系统建设项目

项目单位: 海南西部中心医院

项目编号: HNZT2019-248

日期: 2019 年 月 日

序号	审查项目	评议内容 (无效投标认定条件)	投标人		
			1#	2#	3#
1	投标人的资格	是否符合采购文件第一章投标人资格要求			
2	投标文件的有效性	是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	保证金	是否按要求提交保证金证明的			
4	投标有效期	是否满足采购文件要求 (60 天)			
5	投标报价	投标报价是否满足采购文件要求 (报价有效、不漏项、不超出采购预算)			
6	实质性响应	是否满足或优于用户需求, 无负偏离的			
7	工期	是否符合采购文件要求			
8	其它	无其他无效投标认定条件			
结论					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则, 只有全部是√/通过的, 填写“合格”; 只要其中有一项是×/不通过的, 填写“不合格”；
- 3、结论是合格的, 才能进入下一轮; 不合格的被淘汰。

附表2: 澄清、说明、补正事项

序号	报价人	对报价文件中含义不明确的	对同类问题表述不一致	明显文字和计算错误的	结论
1					
2					
3					

注:

1、询价/谈判小组可以书面要求报价人对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

2、报价文件中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;对不同文字文本报价文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

3、报价人拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的,询价/谈判小组认定其为不合格报价人。

[末页]