

# 文昌市公安局观景点监控系统项目

## 竞争性谈判文件



政邦招标  
ZHENG BANG TENDERING

招 标 编 号：ZB2019-1205

采 购 单 位：文昌市公安局

招 标 代 理：海南政邦招标代理有限公司

二〇一九年十二月

# 目 录

第一部分	谈判邀请函.....	1
第二部分	供应商须知.....	4
第三部分	用户需求书.....	17
第四部分	合同主要条款及格式.....	21
第五部分	响应文件内容及格式.....	24
第六部分	评审办法及程序.....	37

# 第一部分 谈判邀请函

受文昌市公安局的委托，海南政邦招标代理有限公司对 文昌市公安局观景点监控系统项目（项目编号：ZB2019-1205）组织竞争性谈判。现邀请国内合格的供应商前来参加谈判。

## 一、招标项目的概况：

1.1、项目名称：文昌市公安局观景点监控系统项目

1.2、项目编号：ZB2019-1205

1.3、采购预算：¥80.6893 万元，超出采购预算金额（最高限价）的按无效响应处理。

1.4、采购用途：工作需求

1.5、数量：1 批

1.6、简要技术要求或招标项目的性质：主要为文昌市公安局观景点监控系统，进行前端监控点位增补，详见谈判文件《用户需求书》

## 二、供应商资格要求（供应商必须具备以下条件并提供相关有效证明资料）：

2.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体户：提供工商主管部门颁发的个体营业执照；

2.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供企业 2019 年 1 月 1 日至今任意 1 个月纳税证明或会计师事务所出具的上年度财务审计报告)；

2.3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2019 年 1 月 1 日至今任意 1 个月社会保障缴费记录复印件）；

2.4、必须提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

2.5、在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有列入中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单。（提

供采购公告发布时间以后的信用信息查询结果网页截图，加盖供应商公章。)；

2.6、 本项目不接受联合体谈判。

### 三、谈判文件的获取

3.1、发售标书时间：2019年12月24日起至2019年12月26日08:30-17:00（节假日除外）

3.2、发售标书地址：海口市西沙路15号星华佳园D1栋21楼2102室。

3.3、标书售价

项目本身：谈判文件每包售价200.00元。

报名时需提交的材料：需提供营业执照副本复印件、授权代表身份证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（注：收复印件加盖公章）。

### 四、响应截止时间、响应时间及地点

4.1、响应文件递交截止时间：2019年12月27日09:00:00（北京时间）。

4.2、响应文件递交地址：海口市西沙路15号星华佳园D1栋21楼2102室。

4.3、开标时间：2019年12月27日09:00:00（北京时间）。

4.4、开标地点：海口市西沙路15号星华佳园D1栋21楼2102室。

### 五、采购信息发布媒体

本项目采购信息发布媒体：公告、采购文件修改或澄清等信息，将在中国海南政府采购网(<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>)上发布。

### 六、公告期限

本竞争性谈判公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

### 七、需要落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》

### 八、联系方式

8.1、采购人联系方式

采购人：文昌市公安局

采购人机构所在地点：海南省文昌市

联系人：潘先生

联系方式：0898-63216016

#### 8.2、采购代理机构联系方式

代理机构：海南政邦招标代理有限公司

项目联系人：吴女士

联系电话：0898-68525258

传 真：0898-68525258

## 第二部分 供应商须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

1.1 采购人：文昌市公安局

1.2 供应商：已从采购代理机构购买谈判文件并提交响应文件的供应商。

#### 2. 适用范围

本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理采购申请，并得到采购管理机构批准，现通过竞争性谈判来择优选定服务的供货商。本谈判文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本谈判文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本采购项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉谈判文件的格式、条件和范围。供应商没有按照谈判文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对谈判文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判无效。

#### 3. 合格的供应商

3.1 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备谈判文件第一部分“供应商资格要求”规定的条件。

3.2 供应商其他合格条件详见本项目用户需求书。

3.3 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与谈判。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.6 采购文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不包

括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区）。

3.7 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参与谈判。

3.8 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个参加谈判的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他供应商视为无效响应。

#### **4. 费用**

4.1 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等响应过程中所涉及的一切费用，不论响应结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

4.2 供应商的报价须充分考虑采购过程中产生的费用，不论成交与否，采购人均不予以补偿。

4.3 本项目向成交供应商收取采购代理服务费用。收费标准参考《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）文件采用差额定率累进法收取。支付时间：在签发成交通知书前；支付方式：成交供应商将采购代理费提交至接收保证金的账户或现金缴纳，否则采购代理机构有权利拒发成交通知书。

#### **5. 法律适用**

5.1 本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

#### **6. 谈判文件的约束力**

6.1 供应商购买本谈判文件后如在三个工作日内未对采购人提出书面意见，即视为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

6.2 本谈判文件由采购人或采购代理机构负责解释。

## **二、谈判文件**

### **7、谈判文件的构成**

7.1 谈判文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

- 第一部分 谈判邀请函
- 第二部分 供应商须知
- 第三部分 用户需求书
- 第四部分 合同主要条款及格式
- 第五部分 响应文件内容及格式
- 第六部分 评审办法及程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判被拒绝或流标。

## 8、谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在谈判截止时间3个工作日前（逾期不受理）通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本谈判文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

## 9、谈判文件的修改

9.1 在谈判截止时间前3个工作日，无论出于何种原因，采购人和采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

9.2 谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本谈判文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

9.3 为使供应商准备谈判时有充分的时间对谈判文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟谈判截止时间。

9.4 本谈判文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

## 三、响应文件的编制和数量

### 10、响应文件的语言

10.1 供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购人就有关谈判的所有来往书面文件均须使用中文（语言文字）。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的



响应文件将作为无效响应处理。

10.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

10.3 除在谈判文件第五部分中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本谈判文件所表述的时间均为北京时间。

## 11、响应文件的构成

11.1、响应文件应按第五部分“响应文件内容和格式”要求编制。

11.2、若供应商未按谈判文件的要求和规范编制、提交谈判文件，将有可能导致谈判文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

## 12、响应文件编制

12.1 供应商对谈判文件的编制应按要求装订和封装。

12.2 供应商应完整地填写谈判文件中提供的《竞争性谈判响应函》、《报价一览表》等谈判文件中规定的所有内容。

12.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

12.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使谈判小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

12.5 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

12.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

12.7 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人或授权代表签名并加盖公章，没有签字和盖章的文件将无法通过资格符合性审查。

12.8 所有密封文件封套正面须按“响应文件的密封及标记”格式进行标贴（详见第五部分）。

## 13. 谈判保证金

13.1 谈判保证金：人民币壹万元整（¥10000.00 元）。

13.2 谈判保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

13.2.1 在响应文件递交截止时间前划入采购代理机构账户（按保证金账户）。

开户名称：海南政邦招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口大英山支行

银行帐号：46050100313600000266

13.3 若供应商不按第 13.1 和 13.2 条的规定提交谈判保证金，其响应文件将被拒绝接受。

13.4 谈判保证金凭证：须提供谈判保证金缴纳凭证，且谈判保证金缴纳凭证上用途需备注“（项目名称）保证金”或“（项目编号）保证金”用以确认为本项目谈判保证金（如备注字数有限制，项目编号可用后四位数字代替），否则视为无效响应。

13.5 谈判保证金的退还

13.5.1 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内办理退还手续。

13.5.2 未成交的供应商的谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内办理退还手续。

13.6 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

- （1）供应商在谈判有效期内撤回响应文件；
- （2）成交供应商不按第 29 条规定签订合同；
- （3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

## 14. 响应货币

14.1 响应报价均须以人民币为计算单位。

## 15. 响应报价

15.1 本次采购采用分包方式，因此供应商的报价应包括各个包的货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

15.2 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

15.3 预成交供应商的谈判报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

## 16、谈判有效期

16.1 谈判有效期为从响应文件递交截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

16.2 特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其谈判在原谈判有效期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的供应商将不会被要求和允许修正其谈判。

## 17、响应文件的数量和签署

17.1 供应商递交的响应文件为一式叁份，其中正本一份，副本贰份，电子版一份（光盘或U盘，须标明公司名称及项目编号，并密封在“唱标信封”中）。响应文件应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、电话以及“正本”、“副本”字样。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

17.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其授权代表在响应文件对应签字处签字和在对应的盖章处盖单位公章，副本可以采用经盖章正本响应文件复印，但响应文件封面需由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，响应文件需盖骑缝章，未要求制作的响应文件将被视为无效响应。

17.3 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法定代表人或授权代表签名、或加盖公章，否则视为无效响应。

17.4 响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

## 四、响应文件的递交

### 18、响应文件的密封及标记

18.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个密封专用袋（箱）

中（正本一包，副本一包），所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在正面四个角加盖密封骑缝章（供应商公章）。

18.2 响应专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

- （1）项目编号及项目名称；
- （2）分包号（如有的话）；
- （3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真。

18.3 供应商提交响应文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

- （1）从响应文件正本中复印的报价一览表；
- （2）交纳谈判保证金证明文件的复印件；
- （3）竞争性谈判响应函；
- （4）电子版文件。

18.4 响应文件未按第 18.1、18.2 和 18.3 条规定书写标记和密封者，采购代理机构有权拒收其响应文件。

## 19、谈判截止时间

19.1 供应商须在谈判截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

19.2 若采购代理机构推迟了谈判截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的谈判截止时间为准。

19.3 在谈判截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

## 五、谈判及评审

### 20. 谈判

20.1 采购代理机构按谈判文件第一部分规定的时间和地点谈判。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购

代理机构对响应文件的处理不承担责任。

20.3 谈判时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况。

20.4 若响应文件未密封，或供应商未提交谈判保证金（包括谈判保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

## 21. 谈判小组

21.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从专家库随机抽取叁名专家，组成叁人竞争性谈判小组，该谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

## 22. 对响应文件的资格符合性审查

22.1 资格符合性审查的内容包括：详见资格符合性审查表

资格符合性审查符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于谈判文件的相关要求。所谓偏离是指供应商所谈判的范围、质量、数量和交付时间等明显不能满足谈判文件的要求。

22.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 谈判小组在评审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 报价一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

22.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

## 23. 响应文件的澄清

23.1 在谈判期间，谈判小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

23.3 供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询标。

## 24. 谈判及定标

24.1 采购代理机构、谈判小组分别对通过资格符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2 谈判小组按谈判文件“第六章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，确定成交候选供应商。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

## 25. 谈判过程保密

25.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与谈判工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3 在谈判期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

25.4 采购代理机构和谈判小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

## 六、成交供应商及签约

### 26. 确定成交候选供应商原则

1. 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判, 根据谈判办法推荐出一至三人为成交候选供应商, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是谈判小组出现谈判错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选供应商。

### 27. 质疑处理

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

海南政邦招标代理有限公司 电话: 0898-68525258

地址: 海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室

27.2 供应商如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

27.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。代理人提出质疑和投诉, 应当提交供应商签署的授权委托书。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

27.5 质疑函格式按附录要求填写。未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

27.6 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

27.7 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

## 28. 成交通知

28.1 成交后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

28.2 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 29. 签订合同

29.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则谈判保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

29.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。



### 30. 政策功能

30.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》，且是获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且是获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的单价给予 1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，单价只能给予 1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

30.2 供应商提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参与采购活动，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

30.3 供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

30.4 供应商提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

30.5 谈判文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。

30.6 根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予 6%的扣除，供应商为联合体的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，产品的价格给予 2%的扣除。（对

于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 七、其他

### 31. 其它规定

31.1 本项目不召开答疑会。

31.2 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）。

31.3 信用信息查询的截止时点：采购公告发布时间以后。

31.4 信用信息查询记录证据留存的具体方式：作为响应文件的一部分一并留存。

31.5 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

31.6 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

31.7 若供应商为其他组织或个体工商户等非法人供应商，其他组织的负责人、个体工商户的经营者等同于谈判文件中规定的法定代表人，其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于谈判文件中规定的法定代表人签名。供应商也可以对谈判文件中格式进行相应的修改。

## 第三部分 用户需求书

### 1. 建设概述

文昌卫星发射中心位于中国海南省文昌市龙楼镇附近，是中国首个滨海发射基地，也是世界上为数不多的低纬度发射场之一。该发射中心可以发射长征五号系列火箭与长征七号运载火箭，主要承担地球同步轨道卫星、大质量极轨卫星、大吨位空间站和深空探测卫星等航天器的发射任务。

随着文昌航天发射场投入使用，航天发射将步入常态化，作为所在地公安机关，我们要坚持高站位着眼、高起点谋划、高标准部署、高质量推进航天安保工作机制常态化建设，打造航天安保文昌新模式。基于上述大型活动安保的业务需求，建设一套有针对性的安保实战应用系统，整合现有公安机关内的资源，提升公安机关在动态化、信息化条件下的预警预测能力、动态管控能力、现场处置能力和指挥保障能力，提高安保现场突发情况的处置能力，为安保活动的顺利进行提供强有力的保障。

#### 1.1 项目概况

项目分包情况：一批不分包

交货期：合同签订后40天内交付完毕

交货地点：采购人指定

#### 1.2 质量要求和商务要求

- 1、投标人所投货物须是原厂原装、全新的产品。
- 2、数量如有增加按合同单价增加部分结算。
- 3、投标货物所使用的原材料必须按照招标文件的要求、国家生产标准及投标文件的承诺进行采购加工，不得以旧代新、以次充好，交货时要提供货物合格证。
- 4、投标人所投货物的质保期为贰年。

### 2. 总体技术方案

#### 2.1 政治背景

2007年9月，国务院发布《大型群众性活动安全管理条例》。条例第十六条提出，对经安全许可的大型群众性活动，公安机关根据安全需要组织相应警力，维持活动现场周边的治安、交通秩序，预防和处置突发治安事件，查处违法犯

罪活动。

2015年1月，公安部制定了《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》。意见指出，要加强视频监控系统与有线、无线、卫星通信等公安信息通信系统的融合，突出“一体化展示、可视化指挥、扁平化调度”能力，为开展扁平化、跨层级的指挥处置工作提供直接、可靠、快速的视频图像信息支撑。建立健全大型活动安保和应急突发事件处置视频监控调用工作机制，按照“平时按层级指挥、战时跨层级扁平化指挥”的工作要求，明确各层级视频监控调用权限，畅通视频监控调用通道，强化对重点时段、重点部位视频监控的管理，提高应急处突和现场控制能力。

为指导各地全面提升大型活动安保能力，2019年公安部制定出台了《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》（以下简称《指南》），提出依托“圈层查控、单元防控、要素管控”的结构布局，解决防控体系建设的碎片化、数据孤岛化等问题，强化对大型活动安保工作核心阵地管控和社会面管控，实现“点线面结合，以面保点，圈层过滤，整体防控，动态管控”的工作目标。

综上所述可以看出，持续提高科技信息化建设水平、提升阵地管控和社会面管控水平、优化大型活动安保工作方式，确保大型活动的“内容安全、形式完美”，已成为各地公安机关新形势下的新要求。

## 2.2 建设内容

主要为文昌市公安局观景点监控系统，进行前端监控点位增补，增补点位包括：

20台网络高清快球摄像机，1台重载云台摄像机，4台人脸抓拍摄像机，3台网络高清枪式摄像机，1台16盘磁盘阵列（满配16块6TB硬盘）及相关配套辅材。

## 2.3 建设目标

社会治安防控实战应用平台建设，依托大数据、人工智能、物联网等新技术，实现全域封闭、触圈预警的圈层查控，精准防范、智慧治理的单元防控，动态监管、立体追溯的要素管控，全面提升对各类风险隐患的自动识别、敏锐感知和预测预警预防能力。

依托大型活动安保子系统，强化对大型活动安保工作核心阵地管控和社会面防控，全面提升重大活动安保水平和能力，综合运用人工智能、云计算、大数据

等新技术，建设实现：

三区全覆盖，要素全掌握

按照大型活动实际情况，将活动举办场地及周围区域按照规则清晰划分“控制区、警戒区、核心区”，充分利用已有建设基础，将感知能力全面覆盖三大区域，确保控制区内重点人员与危险物品的可知可控；实现警戒区内的人员、车辆、物品、场馆的安全检查；全面掌握核心区内的实时人流、安保力量分布、以及周边人事物情况。

物信深融合，档案全刻画

以物联感知数据及智能解析数据为基础，有效整合公安内部重点人员数据、一标三实数据等警务数据，构建物信融合数据资源池，实现内部数据的实时共享；在大型活动期间，全面汇聚活动票务数据、出行购票数据、物流寄递数据、网络舆情数据等社会面数据，刻画人员全息档案，为情报研判提供数据支撑。

应用常态化，指挥可视化

提升基于感知手段的应用软件能力，实时感知大型活动现场的人、车、物等安保要素的各种情况，结合活动信息管理，提升常态化的应用能力；同时为指挥中心提供视频实景地图为基础载体的可视化指挥画面，全面展示大型活动期间设备资源、警力资源、安保力量等资源的部署与在线情况，用于态势掌握、指挥调度、应急处置等应用。

## 2.3 设计思路

数据采集常态化，活动管理日常化

通过常态化采集与大型活动相关的场所、活动信息、安保资源等基础内容，形成大型活动场所数据库、活动信息数据库、安保资源数据库，从而建立日常化的大型活动管理机制，确保大型活动期间警力、安保资源的合理有序分配。

圈层防控立体化，治安态势清晰化

充分利用环区域、环省市等重要路口建设的公安检查站、治安卡口、电子卡口等设备/场景，打造最外围的治安防控识别圈，发挥“防火墙”“过滤网”的作用。在市域范围内，以大型活动举办场所为核心，建立“控制区、警戒区、核心区”防控一体化的防控网络，构建大型活动场所的现场级“治安防控识别圈”，基于智能抓拍、人脸识别、人物全息画像等技术，落实重点人员、重点车辆、危爆物品、重点敏感部位管控措施，实现“智能感知、精准识别、触圈预警、实时响应”，做到社会治安态势全掌握。

## 3. 采购需求货物需求一览表

## 3.1 前端设备材料

序号	设备材料名称	技术规格参数	单位	数量	备注
一	前端设备材料				
1	网络高清快球摄像机	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	台	20	核心产品
2	重载云台摄像机	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	台	1	核心产品
3	人脸抓拍摄像机	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	台	4	
4	网络高清枪式摄像机	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	台	3	
5	五口交换机	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	台	8	
6	监控立杆	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	套	4	
7	监控立杆	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	套	4	
8	横臂	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	套	8	
9	人脸抓拍机专用支架	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	只	4	
10	立杆地	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应	套	8	

	笼及基础制作	设备技术指标要求			
11	抱杆设备箱	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	个	21	
12	接地桩	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	套	8	
13	防雷器	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	套	27	
14	杆件防锈处理	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	套	8	
15	立杆手孔井	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	套	8	
16	路面开挖及恢复	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	米	1050	
17	路面开挖及恢复	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	米	65	
18	层顶云台水泥基础	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	个	1	
19	层顶云台支架	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	套	1	
20	引电管路	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	米	1280	
21	主电源线	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	米	1280	
22	电源线	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	米	135	
23	网线	详见”4.主要产品技术要求”对应设备技术指标要求	箱	1	

24	电力接入	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	项	8	
25	立杆吊装	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	套	8	
26	辅材	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	项	28	

### 3.2 后端设备材料

序号	设备材料名称	技术规格参数	单位	数量	备注
二	<b>后端设备</b>				
1	磁盘阵列	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	台	1	
2	企业级硬盘	详见” 4. 主要产品技术要求 ” 对应设备技术指标要求	个	16	

### 4. 主要产品技术要求

序号	设备材料名称	技术规格参数	备注
一	<b>前端设备材料</b>		
	网络高清快球摄像机	1、200 万像素 7 寸网络高清高速智能球机 2、支持车辆检测(支持车牌识别, 车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测, 多场景巡航检测、云存储服务功能 3、Smart 事件: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测等智能侦测功能 可根据网络状态, 通过 NPQ 协议智能调整分辨率和码率, 保证第三码流的流畅预览 4、传感器类型: 1/2.8 " progressive scan CMOS, 最低照度: 彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑	<b>核心产品</b>



		<p>白: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) ; 0 Lux with IR 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux, 黑白 0.0001Lux, 宽动态: 120dB 超宽动态;</p> <p>5、支持宽动态不小于 106dB, 照度适应范围不小于 136dB</p> <p>6、焦距: 4.8 mm to 120 mm, 25 倍光学变倍, 水平范围: 360° , 垂直范围: -15° -90° (自动翻转)</p> <p>7、水平速度: 水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s</p> <p>8、垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s</p> <p>9、主码流帧率分辨率: 50Hz: 50fps (1920×1080) ; 60Hz: 60fps (1920×1080)</p> <p>10、视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG, 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS)</p> <p>11、网络接口: RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据, SD 卡扩展: 内置 Micro SD 卡插槽, 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡, 最大支持 256G</p> <p>12、具有 RS485 接口</p> <p>13、红外照射距离: 180m</p> <p>14、防补光过曝: 支持</p> <p>15、电源接口类型: AC24V±25%</p> <p>16、工作温湿度: -40℃-70℃; 湿度小于 95%</p> <p>17 恢复出厂设置: 支持</p> <p>18、防护: IP66; 支持 IP67、15KV 防浪涌</p>	
2	重载云台摄像机	<p>1、200 万一体化网络重载高清云台摄像机;</p> <p>2、1/1.8"CMOS; 最低照度: 彩色: 0.005Lux @ (F3.5, AGC ON); 黑白: 0.0005Lux @(F3.5, AGC ON);</p> <p>3、激光 3000m;</p> <p>4、焦距 12.5~775mm, 62 倍光学变倍;</p>	核心产品

		<p>5、支持自动聚焦、透雾、蜗轮蜗杆传动方式、比例变倍、激光和摄像机同步匹配、ABF 功能、摄像机和护罩连线方式（航空头）、掉电记忆；同一静止场景相 5、同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为 H. 265，开启智能编码功能与未开启智能编码功能相比，码率可节约 1/2；具备较强的网络自适应能力，在丢包率为 35%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；可通过 IE 浏览器将视频编码格式设置为 H. 264、6、H. 265、MJPEG；可将 H. 264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile；</p> <p>7、水平 360° 连续旋转，水平速度 0.01° /S~40° /S；</p> <p>垂直 + 45° ~-45° ，垂直速度 0.01° /S~20° /S；</p> <p>8、供电和功耗:AC220 转 DC48V 320W max；</p> <p>9、支持 IP67，6kV 防浪涌</p> <p>10、工作温度和湿度:-40℃~65℃， 湿度小于 95%</p>	
<p>3</p>	<p>人脸抓拍摄像机</p>	<p>1、400 万星光级 1/1.8” AI 抓拍筒型网络摄像机</p> <p><b>▲2、内置 GPU 芯片（公安部检验报告证明复印件并加盖厂家公章或者厂家投标专用章）；</b></p> <p>3、支持同时检测并且抓拍 30 张人脸；</p> <p>4、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图；支持最佳抓拍，快速抓拍；</p> <p>5、支持前端人脸比对；支持最多 3 个人脸库的管理；支持最多 9 万张人脸的导入；支持人脸，人体属性上报；</p> <p>6、支持上传背景大图以及人脸小图；支持人脸库个数：3 个；每个人脸库支持的人脸数量：30000 个，单张人脸不超过 300Kb</p> <p>7、支持 1-24 小时检测周期，支持非法摆摊事件检测</p>	

8、支持背向行驶车辆抓拍,支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。

▲9、支持行人、非机动车、机动车的混行检测;可识别不少于10种车型,包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡(公安部检验报告证明复印件并加盖**厂家公章或者厂家投标专用章**);

▲10、车型识别白天准确率大于99%,晚上准确率大于95%(公安部检验报告证明复印件并加盖**厂家公章或者厂家投标专用章**);

▲11、支持捕获、识别新能源汽车专用号牌(公安部检验报告证明复印件并加盖**厂家公章或者厂家投标专用章**)

12、设备内置电动变焦镜头,操作便易,变焦过程平稳

13、最低照度:彩色:0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON)  
黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

14、镜头:(变焦)8-32mm @ F1.8,水平视场角:37.7°~15.1°,垂直视场角:21.0°~8.7°,对角线视场角:43.4°~17.3°

15、宽动态:超宽动态范围达120dB,室内逆光环境下监控

16、视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG

17、最大图像尺寸:2688×1520

18、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能

19、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口;RS-485

		<p>20、视频输出:1Vp-p Composite Output (75 Ω /CVBS)</p> <p>21、Reset 按键:支持</p> <p>22、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)</p> <p>23、电源供应:DC: 12V±20% , 支持防反接保护; PoE: 802.3at, class 4</p> <p>24、防护等级:IP66</p> <p>25、补光距离:白光: 80 米 (人脸 14 米)</p>	
4	网络高清枪式摄像机	<p>1、200 万 1/2.7"CMOS ICR 变焦筒型网络摄像机</p> <p>2、最小照度:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)</p> <p>3、镜头:2.7-8mm 水平视场角:111° -53.4°</p> <p>4、支持电动镜头</p> <p>5、宽动态范围:数字宽动态</p> <p>6、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG</p> <p>7、最大图像尺寸:1920 × 1080</p> <p>8、存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)</p> <p>9、通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)</p> <p>10、电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af), 电源接口类型:Φ5.5mm 圆头电源接口</p> <p>11、功耗:DC 12 V:11W Max; PoE: 12.9W Max</p> <p>12、红外照射距离:最远可达 20 米</p> <p>13、防护等级:IP66</p> <p>14、内置 MIC</p>	
5	五口交换机	4 口 10/100 兆自适应	
6	监控立杆	定制八角立杆,含基础件、接闪器,立杆净高 4.5.m,热镀锌喷塑杆,抗风能力 15 级(45M/s)以上。	
7	监控立杆	定制八角立杆,含基础件、接闪器,立杆净高 6.m,	

		热镀锌喷塑杆，抗风能力 15 级（45M/s）以上。	
8	横臂	定制八角横臂，0.5-1.5M 长、含摄像机连接器及相关配件，热镀锌喷塑杆，抗风能力 15 级（45M/s）以上。	
9	人脸抓拍机专用支架	壁挂支架，铂晶灰 铝合金 70×97.1×173.4mm	
10	立杆地笼及基础制作	根据定制的立杆规格制作，规格长≥1.0 米；宽≥1.0 米，深≥1.2 米深，采用商品砼浇筑，抗风能力 15 级（45M/s）以上。	
11	抱杆设备箱	抱杆安装的设备箱，参考尺寸：W400*H550*D260mm；用于安放前端设备及配套设施，热镀锌喷塑，户外防晒、防水、防腐蚀，内配空开、背板、光纤盒及电源防雷器。	
12	接地桩	基础≤10 欧防雷接地，根据土壤、地势情况，需能满足防雷相关规范要求，含材料、人工费用	
13	防雷器	电源/网络二合一防雷及接地线	
14	杆件防锈处理	地笼螺丝、杆件螺丝保护	
15	立杆手孔井	包括 400*400mm 手孔井制作，道路施工安全防护措施、配置铸铁井盖 400*400MM	
16	路面开挖及恢复	引电土质、砂石路面开挖及恢复	
17	路面开挖及恢复	引电人行道、硬化路面开挖及恢复	
18	层顶云台水泥基础	80*80*60cm 高，水泥基础	
19	层顶云台支架	钢结构底座，现场加工制作，防锈漆	
20	引电管路	DN25 及配件	
21	主电源线	RVV3*2.5 国标	
22	电源线	RVV2*1.0 国标	
23	网线	超五类非屏蔽线，室外阻水	

24	电力接入	含开户费(电表)及一年电费	
25	立杆吊装	吊车及登高车	
26	辅材	前端监控辅材,包括杆内网络跳线、电源支线、水晶头、扎带、标签、胶带、电源插排等	
二	<b>后端设备</b>		
1	磁盘阵列	1、16 盘位控制器磁盘阵列; 2、640Mbps 接入带宽,3 个千兆数据网口; 3、流媒体模式:160 路接入+160 路录像+160 路转发; 4、支持视频流和图片、smart、视频 文件进行混合直写存储;支持 SMART IPC 接入,支持存储智能信息,实现智能事件检索功能,精确定位重点事件,并可通过平台进行智能浓缩播放,有效节省客户时间。 5、3U 机架式 16 盘位、单控制器、支持 SATA 硬盘;64 位多核处理器、4GB;2 个 HDMI 接口;2 个 SAS2.0 接口; 6、支持 RAID 0、1、3、5、6、10、50,60;网络协议:RTSP/ONVIF/PSIA/SIP(GB/T28181)	
2	企业级硬盘	6T,7200RPM,3.5 寸,SATA	

## 5. 项目其他要求

### 5.1 质量要求

100% 质量合格

供应商所提供的设备应为全新的未使用过的设备,应完全符合国家相关产品和技术监督标准,符合各系统所要求的数量、技术规格产和质量标准。应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。

业主或监理单位检查发现如货物数量、质量、规格与合同不符,或货物有缺陷,包括潜在缺陷业主可向供应商提出索赔。

### 5.2 服务培训要求

提供系统及设备贰年免费维护保修;

供应商应提供有关系统构成、基本原理、安装、运行和维护的课堂培训和操作培训,

必要时为客户提供设备原厂家培训，培训在设备安装地点进行。供应商须提供详细的培训计划。

## 第四部分 合同主要条款及格式

### 合同通用条款部分

(略)

### 合同专用条款部分（供参考）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲乙双方根据 2019 年 月 日政府采购项目编号（\_\_\_\_\_）的海南政邦招标代理有限公司就其\_\_\_\_\_项目竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准；

#### 一、标的内容、数量、质量、价款等

序号	货物名称	品牌、型号	技术参数规格	数量	单价	总价	备注
1							
2							
.....							

#### 二、履约时间及方式

1. 履约时间及方式：\_\_\_\_\_。

2. 履约地点：\_\_\_\_\_。

#### 三、付款时间、方式及条件：

#### 四、验收

1. 验收方式：\_\_\_\_\_。

2. 验收标准：\_\_\_\_\_。

#### 五、违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照



原招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件、投标文件、中标通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

2. 甲方违反合同规定的，应当承担由此对乙方造成的损失。

3. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

## 六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下\_\_处理：

(1)、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

(2)、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

## 七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

## 九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容或技术参数进行实质性修改。

## 十、本合同的组成文件

1. 谈判文件、乙方的响应文件和谈判时的澄清函（如有）；
2. 成交通知书；
3. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 十一、合同备案

本合同一式\_\_份，中文书写。甲方执\_\_份，乙方\_\_份，采购代理机构壹份，政府采购行政主管部门壹份。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）      乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

联系人：

联系电话： \_\_\_\_\_

联系电话：

账号： \_\_\_\_\_

账号：

开户行： \_\_\_\_\_

开户行：

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

（采购代理机构声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与谈判文件及响应文件的内容一致。）

采购代理机构：海南政邦招标代理有限公司（盖章）

经办人：

年 月 日

## 第五部分 响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按照以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 一、自查表
- 二、投标函
- 三、法人授权资料
  - 3.1 法定代表人证明书
  - 3.2 法人授权委托书
- 四、报价一览表
- 五、响应偏离表
- 六、资格符合性审查证明材料
- 七、其他材料
- 八、经营活动中没有重大违法记录的声明函
- 九、保证金退还申请书

**注：响应文件格式第一项自查表必须索引准确，如有索引出现较多错误或者不做按照要求制作索引表的造成错误评审的由供应商自行承担。**

## 一、自查表

### 1.1 资格符合性审查表

序号	内容	证明文件（如有）	自查结论
1		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
2		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
3		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
4		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
5		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
6		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
7		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
8		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
9		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
...			

注：投标供应商应分别根据资格符合性审查表内容填写此表。

## 二、竞争性谈判响应函

### 竞争性谈判响应函

致：海南政邦招标代理有限公司

我方全面研究了项目编号：ZB2019-1205 谈判文件，决定参加贵单位组织的文昌市公安局观景点监控系统项目的谈判。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方认可谈判文件的所有条款，并且同意按照谈判文件的要求，向贵单位交纳人民币（¥ ）的谈判保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还谈判保证金：

（1）如果我方在谈判有效期内撤回谈判；

（2）我方提供了虚假响应谈判文件的响应文件；

（3）在谈判过程中有违规违纪行为；

（4）我方在谈判有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照谈判文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

2、我们同意提供贵单位要求的有关本次谈判的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

3、我方同意按照谈判文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的谈判有效期为从响应截止日期起计算的 天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的谈判，即**最低报价不是成交的保证**。

5、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

传 真：

日 期：

### 三、法人授权资料

#### 3.1、法定代表人证明书

##### 法定代表人证明书

供应商：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证（正反两面）复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 3.2、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

**致：海南政邦招标代理有限公司**

本授权书声明：

委托人：姓名\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_出生日期：\_\_\_\_\_年 月 日

所在单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_。

身 份 证：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_。

受托人：姓名\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_\_年月日

所在单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_。

身 份 证：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_。

兹委托受托人代表我单位合法地参加文昌市公安局观景点监控系统项目 活动，  
受托人有权在该该谈判活动中办理以下事宜：

- 1、以我单位的名义签署竞争性谈判响应函和响应文件
- 2、参加谈判会议
- 3、向谈判小组及采购代理机构澄清、解释响应文件中的疑问
- 4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人\_\_\_\_\_（签名）

受托人\_\_\_\_\_（签名）

注：1、受托人的身份证（正反两面）

2、谈判代表为法定代表人，则本表不需填写。

日 期：\_\_\_\_\_年 月 日







## 六、资格符合性审查证明材料

（供应商资格符合性审查要求的材料）

## 七、其他材料

（竞争性谈判文件要求提供和供应商认为应当提供的其他材料）

## 八、经营活动中近三年没有重大违法记录的声明函

### 声明函

致：海南政邦招标代理有限公司

作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重承诺：

一、本公司在参加本项目采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。

二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为\_次（没有填0）。

三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）或服务问题（服务质量差、服务要求不达标等）的不法行为记录为\_次（没有填0）。

四、本次谈判提供的标的物或服务内容和要求均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的产品。

五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与谈判文件的全部技术要求，并如期完成工程。

六、用户有权根据需要，对成交候选人就谈判响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其成交候选人资格。

★若采购人在本项目成交公告发布前，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃成交资格，并愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(单位公章)	(签字或盖章)	年 月 日

## 九、保证金退还申请书

致：海南政邦招标代理有限公司

我司于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日为文昌市公安局观景点监控系统项目  
(项目编号：ZB2019-1205)谈判所提交的保证金人民币\_\_\_\_\_¥\_\_\_\_\_，请贵  
公司退还时划到以下账户：

开 户 名 称			
开户银行全称		联 系 人	
银 行 账 号		联系电话	

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

## 附件 1：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**企业名称（盖章）：**

**日 期：**

**注：**

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为中小型企业适用。

2、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

## 附件 2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

## 第六部分 评审办法及程序

### 一、初步评审

1. 谈判小组根据“资格符合性审查表”对响应文件的资格进行评审，只有对“资格符合性审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入最后报价阶段，否则将被淘汰。

#### 2. 无效响应的认定

响应文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效响应

- (1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；
- (2) 响应文件无法定代表人签字或被授权人未经法定代表人授权的；
- (3) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章、装订的；
- (4) 供应商对所提供的报价不完整的；
- (5) 谈判有效期不足的；
- (6) 未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的；
- (7) 交付时间或服务期限等不满足谈判文件要求的；
- (8) 响应文件数量不足的；
- (9) 报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (10) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (11) 对货物的关键、主要设备或服务内容，供应商报价漏项的；
- (12) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效响应情形。

### 二、详细评审

1、谈判小组仅邀请通过资格符合性审查的供应商进行最后报价，并从服务和质量均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序选出 3 名以上成交候选供应商，并推荐给采购人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，对确定成交供应商没有提出异议的，且最后报价最低的原则确定成交供应商。



2、供应商不得以低于成本的报价竞标。如果谈判小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该供应商以低于成本报价竞标，其谈判作无效响应处理。

## 资格符合性审查表

项目名称：文昌市公安局观景点监控系统项目

项目编号：ZB2019-1205

序号	审查项目	评议内容	供应商
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求	
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的格式和签署要求且内容完整无缺漏	
3	谈判有效期	是否满足谈判文件要求	
4	谈判保证金	是否满足谈判文件要求	
5	交货期	是否满足谈判文件要求	
6	响应文件数量	是否满足谈判文件要求	
7	其它	无其它无效报价认定条件	
<b>结 论</b>			
谈判小组：			
日期： 年 月 日			
<p><b>注：</b> 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。</p> <p>2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。</p> <p>3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。</p>			

