

 海南政辉招投标代理有限公司

HAINAN ZHENGHUI TENDER&BID AGCY CO. LTD

招标文件

采 购 人：海南省万宁市教育局

项目名称：万宁市 2019 年公办幼儿园设施设备、教
玩具及图书购置

招标编号：HNZH-2020-186

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2020 年 06 月

海南政辉招投标代理有限公司编制

目 录

第一章 投标邀请函.....	1
前附表.....	4
第二章 投标人须知.....	5
第三章 用户需求书.....	5
第四章 合同条款（参考）	63
第五章 参考目录.....	66
第六章 评审办法和程序.....	79

第一章 投 标 邀 请 函

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受海南省万宁市教育局（简称“采购人”下同）的委托，就万宁市 2019 年公办幼儿园设施设备、教玩具及图书购置（招标编号 HNZH-2020-186）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目

- 1、名称：万宁市 2019 年公办幼儿园设施设备、教玩具及图书购置
- 2、项目编号：HNZH-2020-186
- 3、用途：海南省万宁市教育局工作需要
- 4、技术要求：见“用户需求书”
- 5、本项目预算：人民币 5000000.00 元，其中 A 包：4700000.00 元；B 包：300000.00 元。超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理。

二、A 包投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件）；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2020 年任意 1 个月纳税缴纳证明材料和社保缴纳证明材料）；

3、本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

4、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商信用记录，经查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、本项目不接受联合体投标。

三、B 包投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件）；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2020 年任意 1 个月纳税缴纳证明材料和社保缴纳证明材料）；

3、本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

4、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商信用记录，经查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、投标人须具备《出版物经营许可证》

6、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1、发售标书时间：2020 年 06 月 18 日 08:30:00 — 2020 年 06 月 24 日 17:30:00（节假日除外）；

2、标书发售地点：全国公共资源交易平台（海南省）

（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）报名方式：网上报名。

3、标书售价：300 元/套（售后不退，现场开标递交）。

4、保证金到账截止日期：2020 年 07 月 08 日 09:30（北京时间）前，投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>；保证金金额：A、B 包：10000.00 元（大写：壹万元整）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2020 年 07 月 08 日 09:30（北京时间）；

2、开标时间：2020 年 07 月 08 日 09:30（北京时间）；

3、开标地点：海南省公共资源交易服务中心 207 开标室。

4、公告媒体：中国海南政府采购网、全国公共资源交易服务中心（海南省）

五、其他

1、采购供应商须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>），然后登陆招投标交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）下载、查看电子版的招标文件及其他文件；

2、电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在 <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml> 下载投标工具）制作电子版的投标文件；

3、非电子标（招标文件后缀名不是 GPZ）必须使用电子签章工具（在 <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml> 下载签章工具）对 PDF 格式的电子投标文件进行盖章（使用 WinRAR 对 PDF 格式的投标文件加密压缩）；

4、投标截止时间前，必须在网上上传电子投标文件——（电子标：投标书为 GPT 格式；非电子标：投标文件需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式）；

五、采购人联系方式

地址：海南省海口市万宁市

电 话：089862137168

联系人：谢站长

六、招标代理机构联系方式

地址：海口市美兰区五指山路 16-3 号康业花园西湖苑 G 栋 2A

电 话：0898-66557609

传真：0898-66557605

联系人：陈工

电子邮箱：hnhzhtb@163.com

海南政辉招投标代理有限公司

2020 年 06 月 17 日

前 附 表

序号	项目	内 容
1	项目名称及招标 编号	万宁市 2019 年公办幼儿园设施设备、教玩具及图书购置 HNZH-2020-186
2	采购人	海南省万宁市教育局
3	招标方式	公开招标
4	采购预算	人民币 5000000.00 元,其中 A 包: 4700000.00 元; B 包: 300000.00 元。超过采购预算金额的投标文件按无效投标 处理。
5	交货期	A 包: 合同签订之日起 30 天内 B 包: 合同签订之日起 30 天内
6	评标办法	综合评分法
7	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 60 天内有效
8	投标保证金	保证金到账截止日期: 2020 年 07 月 08 日 09:30 (北京时 间) 前, 投标保证金的形式: 网上支付, 支付地址: http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 保证金金额: A、B 包: 10000.00 元 (大写: 壹万元整)
9	投标文件的递交	投标人务必在投标截止日期前将纸质投标文件提交到开 标地点, 同时提供投标文件电子 U 盘或光盘。
10	纸质投标文件份数	投标文件一式 伍份, 固定装订, 正本 壹 份, 副本肆份。 投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件, 独立密 封。
11	投标文件递交截止 时间	2020 年 07 月 08 日 09:30 (北京时间)。
12	开标时间及地点	2020 年 07 月 08 日 09:30 (北京时间); 海南省公共资源交易服务中心 207 开标室。

第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海南省万宁市教育局

1.2 招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3 投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物、服务厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、中标单位、供货方或卖方。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4. 投标费用

4.1 无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.2 招标代理费由中标人承担。

5. 招标文件的约束力

5.1 投标人购买本招标文件后如在7个工作日内未对招标文件向招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款（参考）

第五章 参考目录

第六章 评审办法和程序

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的全部后果由投标人负责。

7. 招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间 15 天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8. 招标文件的修改或补充

8.1 在投标截止时间前 15 天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在 1 个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料,或未对招标文件做出实质性响应,将可能导致投标文件被视为无效。

10. 投标报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 本次采购采用总承包方式,因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价,不能提供有选择的报价。

10.4 中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的,采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11. 投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件,投标保证金额及到账截止日期,详见招标公告。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单),投标保证金采用网上支付形式,支付地址为:<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金,其投标文件将被拒绝接受。

11.3 投标保证金的退还

11.3.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.3.2 落标的投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还。

11.4 发生下列情况之一,投标保证金将不予退还:

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的;
- (2) 投标人不按本章规定签订合同;
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的;
- (5) 向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的;

12. 投标人注意事项

12.1 投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标,其投标无效,书面报告财政部门:

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

12.2 投标人存在下列情形之一的,投标无效:

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
- (2) 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的;
- (3) 不具备招标文件规定的资格要求的;
- (4) 报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的;
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

12.3 在评标期间,投标人企图影响采购人、采购代理机构或评标委员会评审公正性的任何活动,将导致投标无效,并由其承担相应的法律责任。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 60 天,有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下,招标人可于投标有效期满之前,征得投标人同意延长投标有效期,要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标,投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人,无需也不允许修改其投标文件,但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

14. 投标文件的数量、签署及形式

14.1 投标文件正本中,文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

14.2 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

14.3 正本必须打印**胶装**，响应文件的正本须经法人代表/负责人或授权代表在规定处签字，并在规定处加盖公章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。响应文件正本所加盖的供应商公章必须为鲜章，否则投标无效。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封及标记

纸质投标文件：**投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。**

15.1 投标人应将投标文件正本/副本分别密封在报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。**唱标信封一包（内含开标一览表）；投标文件电子U盘和光盘单独密封一包（内含PDF和Word两种格式文件）。封皮上均应写明：**

致：海南政辉招投标代理有限公司

包号：A包/B包

项目名称：

招标编号：

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

15.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

16. 投标截止时间

16.1 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式上传到<http://zw.hainan.gov.cn/ggzyjy>网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。

16.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

16.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

17. 开标

17.1 采购代理机构按照相关规定，在招标文件确定的时间、地点主持开标，并邀请投标人代表参加。如果不参加开标的，则视同该投标人承认开标记录，且不得事后对开标记录提出任何异议，否则，其投标将作无效投标论处。

17.2 开标时按规定查验纸质投标文件密封情况。对密封等情形确认后投标文件当众拆封。

17.3 唱标环节由评审工作人员当众宣读投标人名称、投标报价等“开标一览表”所载明的内容。

17.4 评审工作人员做开标记录，并在开标后要求投标人法定代表人/负责人或投标人代表签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.5 投标人若有报价和优惠未被唱出，或对开标过程、开标记录有异议，以及认为相关人员有需要回避情形的，应及时声明。

17.6 评标委员会成员（评审专家及参与评标的采购人代表）不得参加开标活动。

18. 资格审查

18.1 开标后，采购人或采购代理机构按照招标文件的要求，对投标人提供的资格审查文件进行审查。

18.2 投标人的资格审查一般包括有效的营业执照、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法纳税及社保资金的良好记录等（详见资格性审查表）。资格审查应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

18.3 资格审查将在评标前完成。经审查，合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

18.4 采购人未将采购项目资格审查委托采购代理机构的，由采购人按招标文件的要求对投标人提供的资格审查文件独立进行资格审查并向采购代理机构提供资格审查结果。

19. 评标

19.1 采购代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由 5 名评委组成，该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

19.2 采购代理机构负责组织评标工作，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十五条规定履行相应职责。

19.3 评审专家与投标人存在利害关系的，应按照《政府采购评审专家管理办法》第十六条等要求予以回避。

19.4 采购人可在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

19.5 评标委员会对资格审查合格投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足 3 家的，依法重新采购。

19.6 符合性审查合格投标人不少于 3 家的，评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对相应投标文件进行商务和技术评估，评标委员会决定投标实质性响应与否只根据投标文件本身的内容，以及述标和/或产(样)品演(展)示内容(如果有)，而不寻求其他的外部证据。评标委员会依照客观分、主观分和价格分的次序进行评分、汇总和排序，并确定中标候选人。对于涉及暗标评审的，将在符合性审查前先进行暗标材料的评审。

19.7 政府采购招标评标方法分为：最低评标价法和综合评分法。

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100

19.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

19.9 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，并加盖公章或者由其法定代表人/负责人或者投标人代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.10 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十八条要求载明相应内容。

19.11 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超过评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中如记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在上述情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

19.12 采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按规定确定中标人，否则视同按评标报告推荐顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20. 关于政策性加分

(1) 根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 享受政策优惠的小型、微型投标人须提供合法有效的“中小企业声明函”原件，未按要求提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

(3) 小微企业（投标人）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过响应提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

(4) 参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

(5) 根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）及《海南省财政厅、海南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的实施意见》（琼财采[2018]611号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，提交原件核查）。

(6) 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

(7) 信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

(8) 清单公告媒体：中国政府采购网、国家环境保护总局网、中国绿色采购网。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

六、定标、合同

21. 定标准则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不

能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

评审委员会推荐排名第一且经采购人确认的预中标候选人即为中标人。

22. 中标通知

22.1 由采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上公布中标结果，向中标人发送《中标通知书》，并向未中标的投标人发送《评标结果告知书》，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知；

22.2 中标通知书是合同的有效组成部分；

22.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任；出现争议的，报财政部门处理。

22.4 中标人的投标文件如属于本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

22.5 招标人将在指定的网站（中国海南政府采购网、海南省人民政府政务服务中心网）上公示投标结果。

23. 合同签订

23.1 中标人在收到《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

23.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

23.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标投标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的 10%。

23.4 投标人中标及签订合同后，不得擅自转包。

24. 合同履行

23.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

24.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

七、质疑

25. 质疑处理

25.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

25.2 投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构在任何情况下有权拒绝接受投标人在法定质疑期多次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.3 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

26. 质疑函

26.1 质疑函须使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写。

26.2 质疑函包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

26.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、负责人，或者其投标代表签字或者盖章，并加盖单位公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。

27. 质疑受理

27.1 质疑书原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日计算，受理日期则以代理机构收到质疑函原件之日计算。

以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以清晰扫描及时将质疑事项告知代理机构，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。

27.2 质疑函接收信息

联系部门：海南政辉招投标代理有限公司一项目部

联系电话及联系人：陈工 66557609

通讯地址：海口市五指山路康业花园西湖苑 G 栋 2A

27.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出的；
- (3) 所提交材料未明示属于质疑材料的；
- (4) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (5) 在质疑有效期限内多次质疑的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

27.4 质疑函的形式有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当一次性告知质疑人在法定质疑期内修改后重新提交。法定质疑期内质疑人未重新提交，或者重新提交的质疑仍不符合形式规定的，由此产生的风险由投标人自行承担：

- (1) 质疑函未按照投标人须知正文 25.3 条要求提供的；
- (2) 质疑函未按照投标人须知正文 26.3 条要求签署和盖章的；
- (3) 质疑函未使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写的；
- (4) 质疑函内容不全的。

27.5 代理机构应于收到质疑函后一个工作日内对质疑函的形式进行审查，符合条件的质疑，应当受理并向质疑人发出质疑签收单。收到质疑函原件并向质疑人发出质疑签收单之日，为质疑正式受理之日。

质疑函在质疑有效期内需要修改、补充的，以提交修改或补充的质疑函原件并发出质疑签收单之日作为质疑正式受理之日。

八、其他

28. 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将在指定网站发布废标公告。

29. 招标代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费按琼价费管【2011】225号收取，由中标单位向海南政辉招投标代理有限公司支付

户 名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账 户：2201023809200980178

30. 本项目不召开答疑会。

31. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及其配套的法规、规章、政策。

第三章 用户需求书

一、项目基本情况

- 1、项目名称：万宁市2019年公办幼儿园设施设备、教玩具及图书购置
- 2、项目编号：HNZH-2020-186
- 3、采购预算：人民币 5000000.00 元，其中 A 包：4700000.00 元；B 包：300000.00 元。超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理。
- 4、交货期：A 包：签订合同之日起 30 天内
B 包：签订合同之日起 30 天内
- 5、实施地点：采购人指定
- 6、验收方式：由采购人组织有关部门按照国家有关标准的规定进行验收。
- 7、付款方式：以签订的合同为准
- 8、根据国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知，在同等条件下优先采购节能产品

二、需求清单

A 包

单位	序号	设备名称	规格及技术参数	数量	单位
万宁市长丰镇中心幼儿园	1	玩具柜	★材质:樟子松,规格:120*30*80cm,采用优质松木,厚度:17mm。增加抗变形与压裂能力,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆,三底两面,均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。	30	张
	2	挂式空调	1 匹、变频壁挂式空调。	12	台
	3	大门口电动门	材质:铝合金;主料 50*51*1.0mm;辅料 39*33*0.8mm;(定制)	1	套
	4	电视一体机	智能平板硬件参数: ★1.尺寸:交互平板显示尺寸≥70英寸,采用LED背光技术。 2.双系统下均支持支持10点同时触控10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768;触摸高度≤2.5mm;最小识别直径≤3mm;	10	台

	<p>★3. 提供隐藏式中文标识前置输入接口，有多重防护，不少于3个电脑与安卓双通道接口、1路标准HDMI高清接口；（必须提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖厂家公章）</p> <p>★4. 为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键，全中文标识，具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台等键。（<u>必须提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖厂家公章</u>）</p> <p>5. 交互平板具有中文标识的前置一键还原按键，丝印，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；（必须提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖厂家公章）</p> <p>6. 保证音响效果，交互平板正面具备≥30W音箱。</p> <p>7. 为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计；（必须提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖厂家公章）</p> <p>9. 交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电；（必须提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖厂家公章）</p> <p>10. 交互平板只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网需求。</p> <p>11. 设备可通过遥控器、前置按键或虚拟按键，对整机进行锁定，并可通过遥控器、前置按键或U盘进行解锁；</p> <p>13. 安卓系统下具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。</p> <p>15. 交互平板具有浮动功能盘，可随意移动至屏幕任意位置，浮动功能盘随时批注桌面、快速截屏、一键切换内置电脑、展台信号；并具有自定义信号源等功能。</p> <p>17. 交互平板具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。</p> <p>18. 内置采用插拔式模块电脑整机架构，接口严格遵循Intel®相关规范，针脚数80Pin</p> <p>19. 处理器性能：Intel i5 处理器内存性能：4G DDR4 内存；硬盘性能：128G SSD 或以上配置</p> <p>20. 具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接HDMI*1、,DP*1,RJ45*1满足教学拓展需求（提供实物图片证明）</p> <p>21. 标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit)操作系统及正版Office Pro Plus 2016专业版办公软件。</p> <p>22. 交互板产品具有权威机构出具的“电子信息产品有害物质限制使用产品认证”证书，且所投型号在证书内能体现</p> <p>23. 交互产品具有“信息技术服务管理体系认证”证书</p> <p>★24. 为保证产品质量，本次投标人所投交互平板产品必须为原厂产品，交互平板整机CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。（<u>提供3C证书复印件证明并加盖厂家公章</u>）</p>	
--	--	--

		<p>软件资源：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有备、授课模式，并可根据教学实际需求进行备课、授课模式的自由切换 2. 提供音、视频编辑功能，音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 3. 提供 6 门以上学科工具，其中要包含语文、数学、英语、物理、化学等常用学科 4. 软件提供常用教学工具，应包含直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等。 5. 支持以屏幕录制的方式将授课教师的声音和画面进行录制。 6. 书写工具：至少提供不少于 9 种书写工具。 7. PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 8. 软件菜单功能按钮和图标的高级菜单均配备明确中文标识，方便授课教师操作使用。 9. 具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于 38GB 的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用。 10. 支持教师向移动端（手机、pad 等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。 11. 提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。 12. 支持手机、pad 等移动端与 PC 端通过智能搜索或通过扫描二维码方式连接。可以进行影像上传、投屏、播放课件及直播功能 13. 教学资源库覆盖小学一年级到高中三年级，囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本。同时具有人教社提供的正版数字教材；教学资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下有：教学建议、教案示例、教学课件、多媒体素材（至少应包含操作视频、课文或单词泛读）、试题与试卷（必须提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件证明） 14. 同步题库：按教材目录结构进行组织，至少包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等学科；试题应包括学科、年级、版本、知识点/章节、题型、难度、答案、解析； 15. 个人题库：支持用户自行创建试题，支持单选、多选、判断、解答，可自定义答案和解析； ★16. 为确保质量和售后服务及供货渠道的合法性，需提供厂商针对参数确认和本项目售后服务承诺函并加盖厂商公章 		
--	--	---	--	--

		或投标专用章。		
5	户外收纳大型玩具实木柜	规格：长 2.4m*1.2m；木制结构带遮雨篷；	12	张
6	幼儿桌子（木）	★主体材料：松木，桌面厚度：17mm，规格：110*60*50/53 /56cm。四个位；颜色：原木色。	60	张
7	幼儿椅子（木）	规格：30*30*53CM，坐高 28CM；材质：樟子松木，椅面厚度：16mm，颜色：原木色。	360	张
8	幼儿单座旋风车	规格：125*58*62cm；材料：橡胶轮；重量：15kg；	15	辆
9	双人脚踏三轮车	规格：120*58*62cm；材料：橡胶轮；重量：15kg；	15	辆
10	万能工匠全套	<p>★1、主体材质：ABS 工程塑料，球体为 PP 材质，连接杆为 PVC 材质。</p> <p>2、主要特点：采用点线面三元素，增加园区创设，环境的优化。具有造型独特、色彩鲜艳、可变化、不易变形、安全无毒等特点；</p> <p>3、球体形状为圆形，重量$\geq 1.55\text{kg}$，符合孩子发展需求；</p> <p>4、部件简洁、美观、安全、耐用。收取方便、耐寒暑、日晒雨淋；</p> <p>5、构建方法简单，只需“插”、“拔”、“拧”三个动作，可教师单独构建，也可师幼共同构建；</p> <p>6、固定功能可活动前构建，变化功能可活动过程中构建。一物多用，运动器械变化多样，可激发儿童运动，运用形象化、生活化、趣味化的方法调动儿童主动性；</p> <p>7、运用中、大套件游戏材料，就可以构建出千变万化的固定、变化、流动的运动器械。配有幼儿体能运动课程指导用书。</p> <p>8、30cm 圆形大滑轮 8 个；30cm 圆形大连接器 72 个；组合管 152 黄 16 根；组合管 289 黄 36 根；组合管 485 蓝 36 根；组合管 760 红 36 根；八角型球体直径 9cm 黄 144 只；连接手柄 黄 288 只；组合管 85 蓝 72 根；组合管 85 红 72 根；组合管 248 红 36 根；组合管 248 蓝 36 根；组合管 480 蓝 36 根；组合管 480 红 36 根；组合管 807 红 36 根；组合管 807 蓝 36 根；996 件/套。参考教材一本；</p>	1	套

	11	大型爬网钻笼多功能爬行桶网	1、规格：1700*350*320cm；材料：桉木；2、钢管：采用优质无缝钢管，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落；3、绳网：采用尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化；★4、塑料件：采用食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保。5、接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全；6、整体设计科学，趣味性强。可通过不断的攀、爬、钻、抓、站、跳、滑等动作训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质，同时在游戏中可以让孩子充分发挥活力和想象力 培养孩子勇于冒险 不断战胜困难坚韧不拔的性格特点 最终让孩子们在成长中游戏 在游戏中成长。耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反应，要求安全环保；7.塑料盖帽：ABS 工程塑料注塑而成。	1	套
万宁市兴隆中心幼儿园	1	立式空调	空调匹数：3匹，定频。	4	台
	2	恒温开水机	★规格：600×360×850（cm）；水胆：18L 2桶3级过滤。	12	台
	3	电视一体机	智能平板硬件参数： 1. 尺寸：交互平板显示尺寸≥70英寸，采用LED背光技术。 2. 双系统下均支持支持10点同时触控10笔书写，触摸分辨率：≥32768*32768；触摸高度≤2.5mm；最小识别直径≤3mm； 3. 提供隐藏式中文标识前置输入接口，有多重防护，不少于3个电脑与安卓双通道接口、1路标准HDMI高清接口； 4. 为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键，全中文标识，具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台等键。 5. 交互平板具有中文标识的前置一键还原按键，丝印，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 6. 保证音响效果，交互平板正面具备≥30W音箱。 7. 为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计； 9. 交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电； 10. 交互平板只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网需求。 11. 设备可通过遥控器、前置按键或虚拟按键，对整机进行锁定，并可通过遥控器、前置按键或U盘进行解锁； 13. 安卓系统下具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、	11	台

	<p>全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。</p> <p>15. 交互平板具有浮动功能盘，可随意移动至屏幕任意位置，浮动功能盘随时批注桌面、快速截屏、一键切换内置电脑、展台信号；并具有自定义信号源等功能。</p> <p>17. 交互平板具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。</p> <p>18. 内置采用插拔式模块电脑整机架构，接口严格遵循 Intel®相关规范，针脚数 80Pin</p> <p>19. 处理器性能: Intel i5 处理器内存性能:4G DDR4 内存；硬盘性能:128G SSD 或以上配置</p> <p>20. 具备独立非外扩展 6 个 USB（至少包含 3 路 USB3.0）接 HDMI*1、,DP*1,RJ45*1 满足教学拓展需求（提供实物图片证明）</p> <p>21. 标配正版 Windows 10 Professional 专业版(64Bit) 操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。</p> <p>22. 交互板产品具有权威机构出具的“电子信息产品有害物质限制使用产品认证”证书，且所投型号在证书内能体现。</p> <p>23. 交互产品具有“信息技术服务管理体系认证”证书。</p> <p>24. 为保证产品质量，本次投标人所投交互平板产品必须为原厂产品，交互平板整机 CCC 证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。</p> <p>软件资源：</p> <p>1. 具有备、授课模式，并可根据教学实际需求进行备课、授课模式的自由切换</p> <p>2. 提供音、视频编辑功能，音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。</p> <p>3. 提供 6 门以上学科工具，其中要包含语文、数学、英语、物理、化学等常用学科</p> <p>4. 软件提供常用教学工具，应包含直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等。</p> <p>5. 支持以屏幕录制的方式将授课教师的声音和画面进行录制。</p> <p>6. 书写工具：至少提供不少于 9 种书写工具。</p> <p>7. PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。</p> <p>8. 软件菜单功能按钮和图标的高级菜单均配备明确中文标识，方便授课教师操作使用。</p> <p>9. 具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于 38GB 的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用。</p> <p>10. 支持教师向移动端（手机、pad 等）发布学习任务，学生</p>		
--	--	--	--

		<p>完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。</p> <p>11. 提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。</p> <p>12. 支持手机、pad 等移动端与 PC 端通过智能搜索或通过扫描二维码方式连接。可以进行影像上传、投屏、播放课件及直播功能</p> <p>13. 教学资源库覆盖小学一年级到高中三年级，囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本。同时具有人教社提供的正版数字教材；教学资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下有：教学建议、教案示例、教学课件、多媒体素材（至少应包含操作视频、课文或单词泛读）、试题与试卷</p> <p>14. 同步题库：按教材目录结构进行组织，至少包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等学科；试题应包括学科、年级、版本、知识点/章节、题型、难度、答案、解析；</p> <p>15. 个人题库：支持用户自行创建试题，支持单选、多选、判断、解答，可自定义答案和解析。</p>		
4	钢琴	<p>★规格：长：≥1480mm，宽：≥590mm，高：≥1180mm。铁板：砂铸铁板。铁板高度≥109cm。</p> <p>弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，木芯用优质鹅耳枥木制作。</p> <p>琴弦：圆形弦（截面为正圆形），防锈钢线。</p> <p>击弦机：运动木制件为优质鹅耳枥木制作。</p> <p>音板：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的加强型实木音板。</p> <p>弦码：榉木多层板制作。</p> <p>弦轴板：由多层坚硬的榉木交错拼接而成。</p> <p>键盘：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的键板；亚光黑键。</p>	8	台
5	折叠活动椅子（带写字板）	规格：83*55*50cm；材质：高回弹海绵；E1 环保材质；	260	张
6	台式电脑	<p>CPU: Intel Core I7-8700 处理器；主板: Intel 300 系列以上芯片组；内存: 8G DDR4 2400MHz 内存，提供双内存槽位；显卡: 独显 2G 显卡；声卡: 集成声卡；硬盘: 512G 固态硬盘；网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡；光驱: DVD-RW 刻录光驱；扩展槽: 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 槽位；键盘、鼠标: 原厂防水键盘、抗菌鼠标；接口: 10 个 USB 接口(前置 6 个 USB 3.1 G1, 后置 4 个 USB 2.0)、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口 (VGA 非转接)；电源: 110/220V 180W 节能电源；操作系统: 预装 Windows 10 正版操作系统；安全特性:</p>	4	台

		USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露；机箱：标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果，机箱不大于 16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；★投标时需提供厂家参数确认函及售后服务承诺函并加盖厂家公章。		
7	户外收纳大型玩具实木柜（带户外篷布）	规格：长 2.4m*1.2m；木制结构带遮雨篷；	10	个
8	户外大型攀爬钻网	1、规格：1900 ×980×420（cm）；材料：桉木；2、钢管：采用优质无缝钢管，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落；3、绳网：采用尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化；4、塑料件：采用食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保；5、接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全；6、整体设计科学，趣味性强。可通过不断的攀、爬、钻、抓、站、跳、滑等动作训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质，同时在游戏中可以让孩子充分发挥活力和想象力 培养孩子勇于冒险 不断战胜困难 坚韧不拔的性格特点 最终让孩子们在成长中游戏 在游戏中成长。耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映，要求安全环保；7. 塑料盖帽：ABS 工程塑料注塑而成。	1	套
9	幼儿园实木树围攀爬网梯架	1、规格：1300×110×280（cm）材料：桉木；2、钢管：采用优质无缝钢管，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落；3、绳网：采用尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化；4、塑料件：采用食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保；5、接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全；6、整体设计科学，趣味性强。可通过不断的攀、爬、钻、抓、站、跳、滑等动作训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质，同时在游戏中可以让孩子充分发挥活力和想象力 培养孩子勇于冒险 不断战胜困难坚	1（360件）	套

		<p>韧不拔的性格特点 最终让孩子们在成长中游戏 在游戏中成长。耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反应，要求安全环保；7. 塑料盖帽：ABS 工程塑料注塑而成。</p>		
10	户外游戏装备	<p>1、建构主材形状多样 由基本形状和各类特殊形态组成，通过不同的组合，可以创造各种游戏空间和具象特体，满足幼儿游戏探索的同时，锻炼其拼搭、拧、插等动作技能。</p> <p>2、选材安全环保 采用的是母婴级别的发泡材料，安全、环保。它柔软、有温度、类似肌肤般的触感，同时选色来自大自然，志在为幼儿打造一个自然、安全、健康、环保的产品环境。产品通过国家质量监督局检验，符合 GB6675. 1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675. 2-2014 《玩具安全 第 2 部分：物理与机械性能》、GB6675. 3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》、GB6675. 4-2014 《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》。</p> <p>在增塑剂检测中，未检出 DBP、BBP、DEHP 增塑剂，在元素检测中未检出锑、钡、铅、汞、镉等有害物质。</p> <p>3、建构辅材种类丰富 除了大型建构游戏积木，我们还提供了丰富、安全、具有层次性的游戏辅材满足幼儿各类型游戏的探索。包括角色游戏辅材、装饰辅材、综合游戏辅材。</p>	1	套
11	幼儿园沙水区墙面探究玩水器	<p>1、铁架一套。</p> <p>2、透明管子 50 厘米长 25 条。</p> <p>3、透明管子 30 厘米长管子 25 条。</p> <p>4、透明管子 20 厘米长管子 25 条。</p> <p>5、透明管子 10 厘米长管子 25 条。</p> <p>6、大半圆管子 70 厘米长 15 条。</p> <p>7、大半圆管子 50 厘米长 15 条。</p> <p>8、大半圆管子 40 厘米长 15 条。</p> <p>9、小半圆管子 70 厘米长 10 条。</p> <p>10、小半圆管子 50 厘米长 10 条。</p> <p>11、小半圆管子 40 厘米长 10 条。</p> <p>12、三通 25 个。</p> <p>13、四通 5 个。</p> <p>14、弯头 25 个。</p> <p>15、45 度 25 个。</p> <p>16、节流阀 10 个。</p> <p>17、管子扣 50 个。</p> <p>18、量杯 3 个。</p> <p>19、黄色塔架 75 个。</p> <p>20、红色地址塔架 15 个。</p>	1	套

		<p>21、大小头 5 个。</p> <p>22、量杯 5 个。</p> <p>23、漏斗 4 个。</p> <p>24、水车 2 个。</p> <p>25、水桶 2 个。</p> <p>26、沙水车 2 辆。</p> <p>27、沙锹 2 把。</p> <p>28、筛子 2 把。</p> <p>29、沙水桶 2 个。</p> <p>30、玩沙玩具模具 12 件、</p> <p>31、接龙管道 1 件。</p>		
万宁市后安镇中心幼儿园	1	<p>规格：长：≥1480mm，宽：≥590mm，高：≥1180mm</p> <p>铁板：砂铸铁板。铁板高度≥109cm</p> <p>弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，木芯用优质鹅耳枥木制作。</p> <p>琴弦：圆形弦（截面为正圆形），防锈钢线。</p> <p>击弦机：运动木制件为优质鹅耳枥木制作。</p> <p>音板：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的加强型实木音板。</p> <p>弦码：榉木多层板制作。</p> <p>弦轴板：由多层坚硬的榉木交错拼接而成。</p> <p>键盘：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的键板；亚光黑键。</p>	8	台
	2	<p>智能平板硬件参数：</p> <p>1. 尺寸：交互平板显示尺寸≥70 英寸，采用 LED 背光技术。</p> <p>2. 双系统下均支持支持 10 点同时触控 10 笔书写，触摸分辨率：≥32768*32768；触摸高度≤2.5mm；最小识别直径≤3mm；</p> <p>3. 提供隐藏式中文标识前置输入接口，有多重防护，不少于 3 个电脑与安卓双通道接口、1 路标准 HDMI 高清接口；</p> <p>4. 为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键，全中文标识，具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台等键。</p> <p>5. 交互平板具有中文标识的前置一键还原按键，丝印，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；</p> <p>6. 保证音响效果，交互平板正面具备≥30W 音箱。</p> <p>7. 为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计；</p> <p>9. 交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电；</p> <p>10. 交互平板只需一根网线，即可满足 windows 和 Android 双系统的上网需求。</p> <p>11. 设备可通过遥控器、前置按键或虚拟按键，对整机进行锁定，并可通过遥控器、前置按键或 U 盘进行解锁；</p> <p>13. 安卓系统下具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。</p>	12	台

	<p>15. 交互平板具有浮动功能盘，可随意移动至屏幕任意位置，浮动功能盘随时批注桌面、快速截屏、一键切换内置电脑、展台信号；并具有自定义信号源等功能。</p> <p>17. 交互平板具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。</p> <p>18. 内置采用插拔式模块电脑整机架构，接口严格遵循 Intel®相关规范, 针脚数 80Pin</p> <p>19. 处理器性能: Intel i5 处理器内存性能:4G DDR4 内存; 硬盘性能:128G SSD 或以上配置</p> <p>20. 具备独立非外扩展 6 个 USB (至少包含 3 路 USB3.0) 接 HDMI*1、,DP*1,RJ45*1 满足教学拓展需求。</p> <p>21. 标配正版 Windows 10 Professional 专业版(64Bit) 操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。</p> <p>22. 交互板产品具有权威机构出具的“电子信息产品有害物质限制使用产品认证”证书，且所投型号在证书内能体现。</p> <p>23. 交互产品具有“信息技术服务管理体系认证”证书。</p> <p>24. 为保证产品质量，本次投标人所投交互平板产品必须为原厂产品，交互平板整机 CCC 证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。</p> <p>软件资源：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有备、授课模式，并可根据教学实际需求进行备课、授课模式的自由切换 2. 提供音、视频编辑功能，音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 3. 提供 6 门以上学科工具，其中要包含语文、数学、英语、物理、化学等常用学科 4. 软件提供常用教学工具，应包含直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等。 5. 支持以屏幕录制的方式将授课教师的声音和画面进行录制。 6. 书写工具：至少提供不少于 9 种书写工具。 7. PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 8. 软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识，方便授课教师操作使用。 9. 具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于 38GB 的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用。 10. 支持教师向移动端（手机、pad 等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。 11. 提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学 		
--	---	--	--

		<p>习效果、学习难点，为备课提供参考。</p> <p>12. 支持手机、pad 等移动端与 PC 端通过智能搜索或通过扫描二维码方式连接。可以进行影像上传、投屏、播放课件及直播功能</p> <p>13. 教学资源库覆盖小学一年级到高中三年级，囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本。同时具有人教社提供的正版数字教材；教学资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下有：教学建议、教案示例、教学课件、多媒体素材（至少应包含操作视频、课文或单词泛读）、试题与试卷</p> <p>14. 同步题库：按教材目录结构进行组织，至少包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等学科；试题应包括学科、年级、版本、知识点/章节、题型、难度、答案、解析；</p> <p>15. 个人题库：支持用户自行创建试题，支持单选、多选、判断、解答，可自定义答案和解析。</p>		
3	幼儿园 实木树 围攀爬 网梯架	<p>1、规格：1300×110×280（cm）材料：桉木；2、钢管：采用优质无缝钢管，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落；3、绳网：采用尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化；4、塑料件：采用食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保；5、接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全；6、整体设计科学，趣味性强。可通过不断的攀、爬、钻、抓、站、跳、滑等动作训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质，同时在游戏中可以让孩子充分发挥活力和想象力 培养孩子勇于冒险 不断战胜困难坚韧不拔的性格特点 最终让孩子们在成长中游戏 在游戏中成长。耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映，要求安全环保；7. 塑料盖帽：ABS 工程塑料注塑而成。</p>	1	套
4	幼儿鞋 柜	<p>★尺寸：120*22*35cm，材质：优质三聚氰胺贴面板（高密度防火板）。甲醛释放量达到 E1 级标准；软皮包边；软包坐垫-软体+PU 亚光皮；规格：两层：120*22*40cm；12 格子，每格的尺寸：18cm 长 13cm 高 内深 20cm；优点：这款儿童鞋架，共 12 格，采用多色防火板材料，坐面是软体面，可以直接当椅子使用；</p>	12	个
5	立体空 调	<p>空调匹数：3 匹；定频。</p>	12	台

6	台式电脑	<p>CPU: Intel i3-8100 处理器 主板: Intel 300 系列以上芯片组 内存: 4G DDR4 2400MHz 内存, 提供双内存槽位 显卡: 集成显卡 声卡: 集成声卡 (前置耳麦二合一接口) 硬盘: 1TBG SATA3 7200rpm 硬盘加 128G 固态硬盘 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡; 光驱: 无 扩展槽: 1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1 槽位 键盘、鼠标: 原厂防水键盘、抗菌鼠标; 接口: 8 个 USB 接口、1 组 PS/2 接口、双视频输出接口 (至少 1 个非转接 VGA 接口); 电源: 110/220V 180W 节能电源 操作系统: 预装 Windows 10 正版操作系统 安全特性: USB 屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露; 机箱: 标准 MATX 立式机箱, 采用蜂窝结构, 散热更为有效; 机箱不大于 9L, 顶置电源开关键, 方便使用; ★投标时需提供厂家参数确认函及售后服务承诺函并加盖厂家公章</p>	6	台
7	户外收纳大型玩具实木柜 (带户外)	规格: 长 2.4m*1.2m; 木制结构带遮雨篷;	6	个
8	大门口电动门	材质: 铝合金; 主料 50*51*1.0mm; 辅料 39*33*0.8mm; (定制)	1	套
9	户外大型碳化攀爬架	楼梯 9 个; 平衡木 10 个; 大号架、中号架、小号架各 3 个。材料: 松木碳化	1	套
10	户外游戏装备	<p>1、建构主材形状多样 由基本形状和各类特殊形态组成, 通过不同的组合, 可以创造各种游戏空间和具象特体, 满足幼儿游戏探索的同时, 锻炼其拼搭、拧、插等动作技能。 2、选材安全环保 采用的是母婴级别的发泡材料, 安全、环保。它柔软、有温度、类似肌肤般的触感, 同时选色来自大自然, 志在为幼儿打造一个自然、安全、健康、环保的产品环境。 产品通过国家质量监督局检验, 符合 GB6675. 1-2014 《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》、GB6675. 2-2014 《玩具安全 第 2 部分: 物理与机械性能》、GB6675. 3-2014 《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》、GB6675. 4-2014 《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁</p>	1	套

		<p>移》。</p> <p>在增塑剂检测中，未检出 DBP、BBP、DEHP 增塑剂，在元素检测中未检出锑、钡、铅、汞、镉等有害物质。</p> <p>3、建构辅材种类丰富</p> <p>除了大型建构游戏积木，我们还提供了丰富、安全、具有层次性的游戏辅材满足幼儿各类型游戏的探索。包括角色游戏辅材、装饰辅材、综合游戏辅材。</p>		
11	户外大型攀爬钻网	<p>1、规格:1900 ×980×420 (cm)；材料：桉木；2、钢管：采用优质无缝钢管，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落；3、绳网：采用尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化；4、塑料件：采用食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保；5、接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆角处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全；6、整体设计科学，趣味性强。可通过不断的攀、爬、钻、抓、站、跳、滑等动作训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质，同时在游戏中可以让孩子充分发挥活力和想象力 培养孩子勇于冒险 不断战胜困难 坚韧不拔的性格特点 最终让孩子们在成长中游戏 在游戏中成长。耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映，要求安全环保；7. 塑料盖帽：ABS 工程塑料注塑而成。</p>	1	套
12	万能工匠全套	<p>1、主体材质：ABS 工程塑料，球体为 PP 材质，连接杆为 PVC 材质；</p> <p>2、主要特点：采用点线面三元素，增加园区创设，环境的优化。具有造型独特、色彩鲜艳、可变化、不易变形、安全无毒等特点；</p> <p>3、球体形状为圆形，重量≥1.55kg，符合孩子发展需求；</p> <p>4、部件简洁、美观、安全、耐用。收取方便、耐寒暑、日晒雨淋；</p> <p>5、构建方法简单，只需“插”、“拔”、“拧”三个动作，可教师单独构建，也可师幼共同构建；</p> <p>6、固定功能可活动前构建，变化功能可活动过程中构建。一物多用，运动器械变化多样，可激发儿童运动，运用形象化、生活化、趣味化的方法调动儿童主动性；</p> <p>7、运用中、大套件游戏材料，就可以构建出千变万化的固定、变化、流动的运动器械。配有幼儿体能运动课程指导用书。</p> <p>8、30cm 圆形大滑轮 8 个；30cm 圆形大连接器 72 个；组合管 152 黄 16 根；组合管 289 黄 36 根；组合管 485 蓝 36 根；组合管 760 红 36 根；八角型球体直径 9cm 黄</p>	1	套

		144只；连接手柄 黄 288只；组合管 85 蓝 72根；组合管 85 红 72根；组合管 248 红 36根；组合管 248 蓝 36根；组合管 480 蓝 36根；组合管 480 红 36根；组合管 807 红 36根；组合管 807 蓝 36根；996件/套。参考教材一本		
13	幼儿单座旋风车	规格：125*58*62cm；材料：橡胶轮；重量：15kg；	20	辆
14	幼儿桌子(木)	主体材料：松木，桌面厚度：17mm，规格：110*60*50/53/56cm；四个位；颜色：原木色。	60	张
15	幼儿椅子(木)	规格：30*30*53CM，坐高28CM；材质：樟子松木，椅面厚度：16mm，颜色：原木色。	360	张
16	幼儿园沙水区墙面管道探究玩水器	<ul style="list-style-type: none"> 1、铁架一套。 2、透明管子 50 厘米长 50 条。 3、透明管子 30 厘米长管子 50 条。 4、透明管子 20 厘米长管子 50 条。 5、透明管子 10 厘米长管子 50 条。 6、大半圆管子 70 厘米长 30 条。 7、大半圆管子 50 厘米长 30 条。 8、大半圆管子 40 厘米长 30 条。 9、小半圆管子 70 厘米长 20 条。 10、小半圆管子 50 厘米长 20 条。 11、小半圆管子 40 厘米长 20 条。 12、三通 50 个。 13、四通 10 个。 14、弯头 50 个。 15、45 度 50 个。 16、节流阀 20 个。 17、管子扣 100 个。 18、量杯 5 个。 19、黄色塔架 150 个。 20、红色地址塔架 30 个。 21、大小头 10 个。 22、量杯 10 个。 23、漏斗 8 个。 24、水车 3 个。 25、水桶 3 个。 26、沙水车 3 辆。 27、沙锹 3 把。 28、铲子 3 把。 29、沙水桶 3 个。 	1	套

		30、玩沙玩具模具 24 件、 31、接龙管道 1 件。			
万宁市长丰镇长安幼儿园	1	玩具柜	材质:樟子松,规格:120*30*80cm,采用优质松木,厚度:17mm。增加抗变形与压裂能力,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆,三底两面,均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。	20	张
	2	挂式空调	1 匹、变频壁挂式空调。	5	台
	3	钢琴	规格:长:≥1480mm,宽:≥590mm,高:≥1180mm 铁板:砂铸铁板。铁板高度≥109cm 弦槌:精选国产优质纯羊毛毡制造,木芯用优质鹅耳枥木制作。 琴弦:圆形弦(截面为正圆形),防锈钢线。 击弦机:运动木制件为优质鹅耳枥木制作。 音板:采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的加强型实木音板。 弦码:榉木多层板制作。 弦轴板:由多层坚硬的榉木交错拼接而成。 键盘:采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的键板;亚光黑键。	2	台
	4	电视一体机	智能平板硬件参数: 1. 尺寸:交互平板显示尺寸≥70英寸,采用LED背光技术。 2. 双系统下均支持支持10点同时触控10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768;触摸高度≤2.5mm;最小识别直径≤3mm; 3. 提供隐藏式中文标识前置输入接口,有多重防护,不少于3个电脑与安卓双通道接口、1路标准HDMI高清接口; 4. 为便于教学应用,交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键,全中文标识,具有触控开关键、关闭窗口键,一键打开展台等键。 5. 交互平板具有中文标识的前置一键还原按键,丝印,无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障; 6. 保证音响效果,交互平板正面具备≥30W音箱。 7. 为方便教师置物,交互平板具备通屏笔槽设计; 9. 交互平板具备供电保护模块,在插拔式电脑未固定的情况下,不给插拔式电脑供电; 10. 交互平板只需一根网线,即可满足windows和Android双系统的上网需求。 11. 设备可通过遥控器、前置按键或虚拟按键,对整机进行锁定,并可通过遥控器、前置按键或U盘进行解锁; 13. 安卓系统下具备文件浏览功能,可实现文件分类,选定、	10	台

	<p>全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。</p> <p>15. 交互平板具有浮动功能盘，可随意移动至屏幕任意位置，浮动功能盘随时批注桌面、快速截屏、一键切换内置电脑、展台信号；并具有自定义信号源等功能。</p> <p>17. 交互平板具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。</p> <p>18. 内置采用插拔式模块电脑整机架构，接口严格遵循 Intel®相关规范，针脚数 80Pin</p> <p>19. 处理器性能: Intel i5 处理器内存性能:4G DDR4 内存；硬盘性能:128G SSD 或以上配置</p> <p>20. 具备独立非外扩展 6 个 USB（至少包含 3 路 USB3.0）接 HDMI*1、,DP*1,RJ45*1 满足教学拓展需求。</p> <p>21. 标配正版 Windows 10 Professional 专业版(64Bit) 操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。</p> <p>22. 交互板产品具有权威机构出具的“电子信息产品有害物质限制使用产品认证”证书，且所投型号在证书内能体现。</p> <p>23. 交互产品具有“信息技术服务管理体系认证”证书。</p> <p>24. 为保证产品质量，本次投标人所投交互平板产品必须为原厂产品，交互平板整机 CCC 证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。</p> <p>软件资源：</p> <p>1. 具有备、授课模式，并可根据教学实际需求进行备课、授课模式的自由切换</p> <p>2. 提供音、视频编辑功能，音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。</p> <p>3. 提供 6 门以上学科工具，其中要包含语文、数学、英语、物理、化学等常用学科</p> <p>4. 软件提供常用教学工具，应包含直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等。</p> <p>5. 支持以屏幕录制的方式将授课教师的声音和画面进行录制。</p> <p>6. 书写工具：至少提供不少于 9 种书写工具。</p> <p>7. PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。</p> <p>8. 软件菜单功能按钮和图标的高级菜单均配备明确中文标识，方便授课教师操作使用。</p> <p>9. 具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于 38GB 的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用。</p> <p>10. 支持教师向移动端（手机、pad 等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。</p>		
--	---	--	--

		<p>11. 提供可视化学情分析, 可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点, 为备课提供参考。</p> <p>12. 支持手机、pad 等移动端与 PC 端通过智能搜索或通过扫描二维码方式连接。可以进行影像上传、投屏、播放课件及直播功能</p> <p>13. 教学资源库覆盖小学一年级到高中三年级, 囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本。同时具有人教社提供的正版数字教材; 教学资源采用与教材同步的目录结构进行组织, 每一课/节所包含的主要资源种类如下有: 教学建议、教案示例、教学课件、多媒体素材 (至少应包含操作视频、课文或单词泛读)、试题与试卷</p> <p>14. 同步题库: 按教材目录结构进行组织, 至少包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等学科; 试题应包括学科、年级、版本、知识点/章节、题型、难度、答案、解析;</p> <p>15. 个人题库: 支持用户自行创建试题, 支持单选、多选、判断、解答, 可自定义答案和解析。</p>		
5	户外收纳大型玩具实木柜 (带户外篷布)	规格: 长 2.4m*1.2m; 木制结构带遮雨篷;	10	张
6	幼儿桌子 (木)	主体材料: 松木, 桌面厚度: 17mm, 规格: 110*60*50/53/56cm; 四个位; 颜色: 原木色。	80	张
7	幼儿椅子 (木)	规格: 30*30*53CM, 坐高 28CM; 材质: 樟子松木, 椅面厚度: 16mm, 颜色: 原木色。	360	张
8	立式空调	空调匹数: 3 匹; 定频。	10	台
9	三折运动垫	规格: 140*70*10cm; 厚度: 5cm; 材质: 帆布+珍珠棉;	12	张
10	万能工匠全套	<p>1、主体材质: ABS 工程塑料, 球体为 PP 材质, 连接杆为 PVC 材质;</p> <p>2、主要特点: 采用点线面三元素, 增加园区创设, 环境的优化。具有造型独特、色彩鲜艳、可变化、不易变形、安全无毒等特点;</p> <p>3、球体形状为圆形, 重量 $\geq 1.55\text{kg}$, 符合孩子发展需求;</p>	1	套

		<p>4、部件简洁、美观、安全、耐用。收取方便、耐寒暑、日晒雨淋；</p> <p>5、构建方法简单，只需“插”、“拔”、“拧”三个动作，可教师单独构建，也可师幼共同构建；</p> <p>6、固定功能可活动前构建，变化功能可活动过程中构建。一物多用，运动器械变化多样，可激发儿童运动，运用形象化、生活化、趣味化的方法调动儿童主动性；</p> <p>7、运用中、大套件游戏材料，就可以构建出千变万化的固定、变化、流动的运动器械。配有幼儿体能运动课程指导用书。</p> <p>8、30cm 圆形大滑轮 8 个；30cm 圆形大连接器 72 个；组合管 152 黄 16 根；组合管 289 黄 36 根；组合管 485 蓝 36 根；组合管 760 红 36 根；八角型球体直径 9cm 黄 144 只；连接手柄 黄 288 只；组合管 85 蓝 72 根；组合管 85 红 72 根；组合管 248 红 36 根；组合管 248 蓝 36 根；组合管 480 蓝 36 根；组合管 480 红 36 根；组合管 807 红 36 根；组合管 807 蓝 36 根；996 件/套。参考教材一本</p>		
	11	<p>大型爬网钻笼</p> <p>1、规格：1700*350*320cm；材料：桉木；2、钢管：采用优质无缝钢管，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落；3、绳网：采用尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化；4、塑料件：采用食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保；5、接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全；6、整体设计科学，趣味性强。可通过不断的攀、爬、钻、抓、站、跳、滑等动作训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质，同时在游戏中可以让孩子充分发挥活力和想象力 培养孩子勇于冒险 不断战胜困难坚韧不拔的性格特点 最终让孩子们在成长中游戏 在游戏中成长。耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映，要求安全环保；7. 塑料盖帽：ABS 工程塑料注塑而成。</p>	1	套
	12	<p>户外大型碳化攀爬架</p> <p>楼梯 9 个；平衡木 10 个；大号架、中号架、小号架各 3 个。材料：松木碳化</p>	1	套
万宁市三更罗	1	<p>电视一体机</p> <p>智能平板硬件参数： 1. 尺寸:交互平板显示尺寸≥70 英寸,采用 LED 背光技术。 2. 双系统下均支持支持 10 点同时触控 10 笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768;触摸高度≤2.5mm; 最小识别直径≤3mm; 3. 提供隐藏式中文标识前置输入接口,有多重防护,不少于 3 个电脑与安卓双通道接口、1 路标准 HDMI 高清接口;</p>	7	台

镇 中 心 幼 儿 园	<p>4. 为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键，全中文标识，具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台等键。</p> <p>5. 交互平板具有中文标识的前置一键还原按键，丝印，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；</p> <p>6. 保证音响效果，交互平板正面具备$\geq 30W$ 音箱。</p> <p>7. 为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计；</p> <p>9. 交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电；</p> <p>10. 交互平板只需一根网线，即可满足 windows 和 Android 双系统的上网需求。</p> <p>11. 设备可通过遥控器、前置按键或虚拟按键，对整机进行锁定，并可通过遥控器、前置按键或 U 盘进行解锁；</p> <p>13. 安卓系统下具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。</p> <p>15. 交互平板具有浮动功能盘，可随意移动至屏幕任意位置，浮动功能盘随时批注桌面、快速截屏、一键切换内置电脑、展台信号；并具有自定义信号源等功能。</p> <p>17. 交互平板具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。</p> <p>18. 内置采用插拔式模块电脑整机架构，接口严格遵循 Intel®相关规范, 针脚数 80Pin</p> <p>19. 处理器性能: Intel i5 处理器内存性能:4G DDR4 内存; 硬盘性能:128G SSD 或以上配置</p> <p>20. 具备独立非外扩展 6 个 USB（至少包含 3 路 USB3.0）接 HDMI*1、,DP*1,RJ45*1 满足教学拓展需求。</p> <p>21. 标配正版 Windows 10 Professional 专业版(64Bit) 操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。</p> <p>22. 交互板产品具有权威机构出具的“电子信息产品有害物质限制使用产品认证”证书，且所投型号在证书内能体现。</p> <p>23. 交互产品具有“信息技术服务管理体系认证”证书。</p> <p>24. 为保证产品质量，本次投标人所投交互平板产品必须为原厂产品，交互平板整机 CCC 证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。</p> <p>软件资源：</p> <p>1. 具有备、授课模式，并可根据教学实际需求进行备课、授课模式的自由切换</p> <p>2. 提供音、视频编辑功能，音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。</p> <p>3. 提供 6 门以上学科工具，其中要包含语文、数学、英语、物理、化学等常用学科</p> <p>4. 软件提供常用教学工具，应包含直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等。</p>		
----------------------------	--	--	--

		<p>5. 支持以屏幕录制的方式将授课教师的语音和画面进行录制。</p> <p>6. 书写工具：至少提供不少于 9 种书写工具。</p> <p>7. PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。</p> <p>8. 软件菜单功能按钮和图标的高级菜单均配备明确中文标识，方便授课教师操作使用。</p> <p>9. 具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于 38GB 的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用。</p> <p>10. 支持教师向移动端（手机、pad 等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。</p> <p>11. 提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。</p> <p>12. 支持手机、pad 等移动端与 PC 端通过智能搜索或通过扫描二维码方式连接。可以进行影像上传、投屏、播放课件及直播功能</p> <p>13. 教学资源库覆盖小学一年级到高中三年级，囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本。同时具有人教社提供的正版数字教材；教学资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下有：教学建议、教案示例、教学课件、多媒体素材（至少应包含操作视频、课文或单词泛读）、试题与试卷</p> <p>14. 同步题库：按教材目录结构进行组织，至少包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等学科；试题应包括学科、年级、版本、知识点/章节、题型、难度、答案、解析；</p> <p>15. 个人题库：支持用户自行创建试题，支持单选、多选、判断、解答，可自定义答案和解析。</p>		
2	立式空调	空调匹数：3 匹；定频。	12	台
3	户外存放收纳玩具储物柜（加户外篷布）	长 2.4m*1.2m 木制结构带遮雨篷	10	个

4	鞋架	尺寸: 120*22*35cm; 材质: 优质三聚氰胺贴面板(高密度防火板), 甲醛释放量达到 E1 级标准; 软皮包边; 软包坐垫-软体+PU 亚光皮; 规格: 两层: 120*22*40cm; 12 格子, 每格的尺寸: 18cm 长 13cm 高 内深 20cm; 优点: 这款儿童鞋架, 共 12 格, 采用多色防火板材料, 坐面是软体面, 可以直接当椅子使用;	21	个
5	挂式空调	1.5 匹、变频壁挂式空调。	5	台
6	资料柜	80*30*180CM, 正面直线设计, 下部开门式橱柜, 整体结构科学合理、造型美观。	10	个
7	A3 彩色打印复印双纸盒一体机	功能: 打印、复印、扫描、传真; 技术类型: 墨仓/加墨式打印机; 幅面: A3+; 支持自动双面打印; 尺寸: 666*486*418mm;	7	台
8	钢琴	规格: 长: $\geq 1480\text{mm}$, 宽: $\geq 590\text{mm}$, 高: $\geq 1180\text{mm}$ 铁板: 砂铸铁板。铁板高度 $\geq 109\text{cm}$ 弦槌: 精选国产优质纯羊毛毡制造, 木芯用优质鹅耳枥木制作。 琴弦: 圆形弦(截面为正圆形), 防锈钢线。 击弦机: 运动木制件为优质鹅耳枥木制作。 音板: 采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的加强型实木音板。 弦码: 榉木多层板制作。 弦轴板: 由多层坚硬的榉木交错拼接而成。 键盘: 采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的键板; 亚光黑键。	2	台
9	阅览区角组合柜子、桌椅	规格: 330*320*150cm; 材料: 松木;	2	套
10	锁扣积木	180 件; 材料: 松木;	3	套
11	塑料轮胎+轮胎架 235cm×50cm×50cm	规格: 235cm×50cm×50cm; 轮胎材料: 滚塑 PE;	5	套

12	户外大型攀爬钻网	<p>1、规格:1900 ×980×420 (cm)；材料：桉木；2、钢管：采用优质无缝钢管，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落；3、绳网：采用尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化；4、塑料件：采用食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保；5、接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆角处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全；6、整体设计科学，趣味性强。可通过不断的攀、爬、钻、抓、站、跳、滑等动作训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质，同时在游戏中可以让孩子充分发挥活力和想象力 培养孩子勇于冒险 不断战胜困难 坚韧不拔的性格特点 最终让孩子们在成长中游戏 在游戏中成长。耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映，要求安全环保；7. 塑料盖帽：ABS 工程塑料注塑而成。</p>	1	套
13	沙水区探索玩水器	<p>1、铁架一套。 2、透明管子 50 厘米长 50 条。 3、透明管子 30 厘米长管子 50 条。 4、透明管子 20 厘米长管子 50 条。 5、透明管子 10 厘米长管子 50 条。 6、大半圆管子 70 厘米长 30 条。 7、大半圆管子 50 厘米长 30 条。 8、大半圆管子 40 厘米长 30 条。 9、小半圆管子 70 厘米长 20 条。 10、小半圆管子 50 厘米长 20 条。 11、小半圆管子 40 厘米长 20 条。 12、三通 50 个。 13、四通 10 个。 14、弯头 50 个。 15、45 度 50 个。 16、节流阀 20 个。 17、管子扣 100 个。 18、量杯 5 个。 19、黄色塔架 150 个。 20、红色地址塔架 30 个。 21、大小头 10 个。 22、量杯 10 个。 23、漏斗 8 个。 24、水车 3 个。 25、水桶 3 个。 26、沙水车 3 辆。 27、沙锹 3 把。</p>	1	套

		<p>28、笤帚 3 把。</p> <p>29、沙水桶 3 个。</p> <p>30、玩沙玩具模具 24 件、</p> <p>31、接龙管道 1 件。</p>		
14	万能工匠(全套)	<p>1、主体材质：ABS 工程塑料，球体为 PP 材质，连接杆为 PVC 材质；</p> <p>2、主要特点：采用点线面三元素，增加园区创设，环境的优化。具有造型独特、色彩鲜艳、可变化、不易变形、安全无毒等特点；</p> <p>3、球体形状为圆形，重量$\geq 1.55\text{kg}$，符合孩子发展需求；</p> <p>4、部件简洁、美观、安全、耐用。收取方便、耐寒暑、日晒雨淋；</p> <p>5、构建方法简单，只需“插”、“拔”、“拧”三个动作，可教师单独构建，也可师幼共同构建；</p> <p>6、固定功能可活动前构建，变化功能可活动过程中构建。一物多用，运动器械变化多样，可激发儿童运动，运用形象化、生活化、趣味化的方法调动儿童主动性；</p> <p>7、运用中、大套件游戏材料，就可以构建出千变万化的固定、变化、流动的运动器械。配有幼儿体能运动课程指导用书。</p> <p>8、30cm 圆形大滑轮 8 个；30cm 圆形大连接器 72 个；组合管 152 黄 16 根；组合管 289 黄 36 根；组合管 485 蓝 36 根；组合管 760 红 36 根；八角型球体直径 9cm 黄 144 只；连接手柄 黄 288 只；组合管 85 蓝 72 根；组合管 85 红 72 根；组合管 248 红 36 根；组合管 248 蓝 36 根；组合管 480 蓝 36 根；组合管 480 红 36 根；组合管 807 红 36 根；组合管 807 蓝 36 根；996 件/套。参考教材一本</p>	1	套 (56 0 件)
15	书包柜	<p>尺寸：1200*400*300,材质：松木，厚度：17mm。采用优质松木，增加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p>	27	个
万宁市幼儿园	1 电视一体机	<p>智能平板硬件参数：</p> <p>1. 尺寸:交互平板显示尺寸≥ 70英寸,采用 LED 背光技术。</p> <p>2. 双系统下均支持支持 10 点同时触控 10 笔书写,触摸分辨率:$\geq 32768*32768$;触摸高度$\leq 2.5\text{mm}$;最小识别直径$\leq 3\text{mm}$;</p> <p>3. 提供隐藏式中文标识前置输入接口,有多重防护,不少于 3 个电脑与安卓双通道接口、1 路标准 HDMI 高清接口;</p> <p>4. 为便于教学应用,交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键,全中文标识,具有触控开关键、关闭窗</p>	6	台

		<p>口键，一键打开展台等键。</p> <p>5. 交互平板具有中文标识的前置一键还原按键，丝印，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；</p> <p>6. 保证音响效果，交互平板正面具备$\geq 30W$音箱。</p> <p>7. 为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计；</p> <p>9. 交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电；</p> <p>10. 交互平板只需一根网线，即可满足 windows 和 Android 双系统的上网需求。</p> <p>11. 设备可通过遥控器、前置按键或虚拟按键，对整机进行锁定，并可通过遥控器、前置按键或 U 盘进行解锁；</p> <p>13. 安卓系统下具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。</p> <p>15. 交互平板具有浮动功能盘，可随意移动至屏幕任意位置，浮动功能盘随时批注桌面、快速截屏、一键切换内置电脑、展台信号；并具有自定义信号源等功能。</p> <p>17. 交互平板具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。</p> <p>18. 内置采用插拔式模块电脑整机架构，接口严格遵循 Intel®相关规范，针脚数 80Pin</p> <p>19. 处理器性能: Intel i5 处理器内存性能:4G DDR4 内存；硬盘性能:128G SSD 或以上配置</p> <p>20. 具备独立非外扩展 6 个 USB（至少包含 3 路 USB3.0）接 HDMI*1、,DP*1,RJ45*1 满足教学拓展需求。</p> <p>21. 标配正版 Windows 10 Professional 专业版(64Bit) 操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。</p> <p>22. 交互板产品具有权威机构出具的“电子信息产品有害物质限制使用产品认证”证书，且所投型号在证书内能体现。</p> <p>23. 交互产品具有“信息技术服务管理体系认证”证书。</p> <p>24. 为保证产品质量，本次投标人所投交互平板产品必须为原厂产品，交互平板整机 CCC 证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。</p> <p>软件资源：</p> <p>1. 具有备、授课模式，并可根据教学实际需求进行备课、授课模式的自由切换</p> <p>2. 提供音、视频编辑功能，音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。</p> <p>3. 提供 6 门以上学科工具，其中要包含语文、数学、英语、物理、化学等常用学科</p> <p>4. 软件提供常用教学工具，应包含直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等。</p> <p>5. 支持以屏幕录制的方式将授课教师的声音和画面进行录制。</p>		
--	--	--	--	--

		<p>6. 书写工具：至少提供不少于 9 种书写工具。</p> <p>7. PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。</p> <p>8. 软件菜单功能按钮和图标的高级菜单均配备明确中文标识，方便授课教师操作使用。</p> <p>9. 具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于 38GB 的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用。</p> <p>10. 支持教师向移动端（手机、pad 等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。</p> <p>11. 提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。</p> <p>12. 支持手机、pad 等移动端与 PC 端通过智能搜索或通过扫描二维码方式连接。可以进行影像上传、投屏、播放课件及直播功能</p> <p>13. 教学资源库覆盖小学一年级到高中三年级，囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本。同时具有人教社提供的正版数字教材；教学资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下有：教学建议、教案示例、教学课件、多媒体素材（至少应包含操作视频、课文或单词泛读）、试题与试卷</p> <p>14. 同步题库：按教材目录结构进行组织，至少包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等学科；试题应包括学科、年级、版本、知识点/章节、题型、难度、答案、解析；</p> <p>15. 个人题库：支持用户自行创建试题，支持单选、多选、判断、解答，可自定义答案和解析。</p>		
2	书包柜	<p>材质:樟子松，厚度：17mm，规格：120*30*80cm。采用优质松木，加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p>	30	台
3	钢琴	<p>规格：长：≥1480mm，宽：≥590mm，高：≥1180mm</p> <p>铁板：砂铸铁板。铁板高度≥109cm</p> <p>弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，木芯用优质鹅耳枥木制作。</p> <p>琴弦：圆形弦（截面为正圆形），防锈钢线。</p> <p>击弦机：运动木制件为优质鹅耳枥木制作。</p> <p>音板：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的加强型实木音板。</p>	2	台

		弦码：榉木多层板制作。 弦轴板：由多层坚硬的榉木交错拼接而成。 键盘：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的键板；亚光黑键。		
4	班级木质区域柜	尺寸：120*30*80cm；材质：松木；采用优质松木，增加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。	50	台
5	户外遮阳棚	板材：拜耳聚碳酸酯板，标配 2.0mm 厚度；车棚立柱材质：铝合金；	4	个
6	幼儿鞋柜	尺寸：120*22*35cm；材质：优质三聚氰胺贴面板(高密度防火板)，甲醛释放量达到 E1 级标准；软皮包边；软包坐垫-软体+PU 亚光皮；规格：两层：120*22*40cm；12 格子，每格的尺寸：18cm 长 13cm 高 内深 20cm；优点：这款儿童鞋架，共 12 格，采用多色防火板材料，坐面是软体面，可以直接当椅子使用；	20	张
7	摄影机	传感器类型：CMOS；对焦：自动/手动；光学变焦倍数：15-30 倍；画幅：1/2.5 英寸；	1	台
8	户外收纳大型玩具实木柜	规格：长 2.4m*1.2m；木制结构带遮雨篷；	12	张
9	大型户外攀爬滑梯（网圈一体组合）	材质：非洲花梨木，经过防腐防虫处理，木油浸泡，表面 PU 封固，面层钢化处理。1. 主立柱：直径 13cm，内置（8.5*8.5）CM 壁厚 0.25CM 的镀锌钢管，立柱与横档连接采用安全塑包角。2. 安全塑包角：规格：（管壁厚 5mm，长度 10.7cm，内径 9cm）聚酰胺（PA，俗称尼龙），PA 具有良好的综合性能，安全环保，不易褪色，不易开裂变形，改变了传统的木头与木头之间榫结构的工艺，木头与木头连接采用塑包角. 以防进水腐烂。3、钢管：采用优质无缝钢管，表面处理：全部采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，机械抛光，采用高温电磁烤漆工艺，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落。表面经过防滑塑胶护层，具有柔软耐磨的特点。4、绳网：采用直径 18mm 尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化。5、塑料件：采用食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保、耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、	1	套

		对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映，要求安全环保。6. 塑料盖帽：ABS 工程塑料注塑而成。		
10	户外自行车双人	规格：106*120*61cm；材料：橡胶轮；重量：15kg；	40	辆
11	万能工匠(全套)	1、主体材质：ABS 工程塑料，球体为 PP 材质，连接杆为 PVC 材质； 2、主要特点：采用点线面三元素，增加园区创设，环境的优化。具有造型独特、色彩鲜艳、可变化、不易变形、安全无毒等特点； 3、球体形状为圆形，重量≥1.55kg，符合孩子发展需求； 4、部件简洁、美观、安全、耐用。收取方便、耐寒暑、日晒雨淋； 5、构建方法简单，只需“插”、“拔”、“拧”三个动作，可教师单独构建，也可师幼共同构建； 6、固定功能可活动前构建，变化功能可活动过程中构建。一物多用，运动器械变化多样，可激发儿童运动，运用形象化、生活化、趣味化的方法调动儿童主动性； 7、运用中、大套件游戏材料，就可以构建出千变万化的固定、变化、流动的运动器械。配有幼儿体能运动课程指导用书。 8、30cm 圆形大滑轮 8 个；30cm 圆形大连接器 64 个；组合管 152 黄 32 根；组合管 289 黄 32 根；组合管 485 蓝 32 根；组合管 760 红 32 根；八角型球体直径 9cm 黄 84 只；连接手柄 黄 144 只；组合管 85 蓝 16 根；组合管 85 红 16 根；组合管 248 红 32 根；组合管 248 蓝 32 根；组合管 480 蓝 14 根；组合管 480 红 13 根；组合管 807 红 32 根；组合管 807 蓝 32 根；615 件/套。参考教材一本	560	件
12	大型户外碳化拼装积木	500 件；材质：碳化木	2	套
13	三折运动垫	规格：140*70*10cm；厚度：5cm；材质：帆布+珍珠棉；	16	个
14	碳化长梯	规格：195*40*6.5cm；材质：松木碳化	10	个

	15	钻洞滚筒	规格：82*70*10cm；材料：滚塑 PE	10	个
	16	碳化平衡木	规格：280*130*80cm；材质：松木碳化	3	台
	17	平衡滑步车	规格：53*27*60cm；材料：PE。	15	辆
礼纪中心幼儿园	1	挂式空调	1.5 匹、变频壁挂式空调。	6	台
	2	幼儿桌子(木)	主体材料：松木，桌面厚度：17mm,规格：110*60*50/53/56cm；四个位；颜色：原木色。	小：18 中：24 大：28	张
	3	幼儿椅子(木)	规格：30*30*53CM，坐高 28CM；材质：樟子松木，椅面厚度：16mm，颜色：原木色。	小：90 中：120 大：90	张
	4	电脑	CPU: Intel i3-8100 处理器 主板: Intel 300 系列以上芯片组 内存: 4G DDR4 2400MHz 内存，提供双内存槽位 显卡: 集成显卡 声卡: 集成声卡（前置耳麦二合一接口） 硬盘: 1TBG SATA3 7200rpm 硬盘加 128G 固态硬盘 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡； 光驱: 无 扩展槽: 1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1 槽位 键盘、鼠标: 原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口: 8 个 USB 接口、1 组 PS/2 接口、双视频输出接口（至少 1 个非转接 VGA 接口）； 电源: 110/220V 180W 节能电源 操作系统: 预装 Windows 10 正版操作系统 安全特性: USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露； 机箱: 标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 机箱不大于 9L，顶置电源开关键，方便使用：	6	台
	5	立式空调	空调匹数：3 匹；定频。	4	台
	6	电视一体机	智能平板硬件参数： 1. 尺寸:交互平板显示尺寸≥70 英寸,采用 LED 背光技术。 2. 双系统下均支持支持 10 点同时触控 10 笔书写,触摸分辨	1	台

	<p>率:≥32768*32768;触摸高度≤2.5mm; 最小识别直径≤3mm;</p> <p>3. 提供隐藏式中文标识前置输入接口,有多重防护,不少于3个电脑与安卓双通道接口、1路标准 HDMI 高清接口;</p> <p>4. 为便于教学应用,交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键,全中文标识,具有触控开关键、关闭窗口键,一键打开展台等键。</p> <p>5. 交互平板具有中文标识的前置一键还原按键,丝印,无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障;</p> <p>6. 保证音响效果,交互平板正面具备≥30W 音箱。</p> <p>7. 为方便教师置物,交互平板具备通屏笔槽设计;</p> <p>9. 交互平板具备供电保护模块,在插拔式电脑未固定的情况下,不给插拔式电脑供电;</p> <p>10. 交互平板只需一根网线,即可满足 windows 和 Android 双系统的上网需求。</p> <p>11. 设备可通过遥控器、前置按键或虚拟按键,对整机进行锁定,并可通过遥控器、前置按键或 U 盘进行解锁;</p> <p>13. 安卓系统下具备文件浏览功能,可实现文件分类,选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。</p> <p>15. 交互平板具有浮动功能盘,可随意移动至屏幕任意位置,浮动功能盘随时批注桌面、快速截屏、一键切换内置电脑、展台信号;并具有自定义信号源等功能。</p> <p>17. 交互平板具备任意通道下无需点击物理按键,可随时调用计算器、日历等小工具,并支持拖拽及关闭。</p> <p>18. 内置采用插拔式模块电脑整机架构,接口严格遵循 Intel®相关规范,针脚数 80Pin</p> <p>19. 处理器性能: Intel i5 处理器内存性能:4G DDR4 内存;硬盘性能:128G SSD 或以上配置</p> <p>20. 具备独立非外扩展 6 个 USB (至少包含 3 路 USB3.0) 接 HDMI*1、,DP*1,RJ45*1 满足教学拓展需求。</p> <p>21. 标配正版 Windows 10 Professional 专业版(64Bit)操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。</p> <p>22. 交互板产品具有权威机构出具的“电子信息产品有害物质限制使用产品认证”证书,且所投型号在证书内能体现。</p> <p>23. 交互产品具有“信息技术服务管理体系认证”证书。</p> <p>24. 为保证产品质量,本次投标人所投交互平板产品必须为原厂产品,交互平板整机 CCC 证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。</p> <p>软件资源:</p> <p>1. 具有备、授课模式,并可根据教学实际需求进行备课、授课模式的自由切换</p> <p>2. 提供音、视频编辑功能,音、视频文件导入到软件中进行播放,可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放,支持动态截图,截取图片自动生成图片索引栏。</p> <p>3. 提供 6 门以上学科工具,其中要包含语文、数学、英语、</p>		
--	--	--	--

		<p>物理、化学等常用学科</p> <p>4. 软件提供常用教学工具，应包含直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等。</p> <p>5. 支持以屏幕录制的方式将授课教师的声音和画面进行录制。</p> <p>6. 书写工具：至少提供不少于9种书写工具。</p> <p>7. PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。</p> <p>8. 软件菜单功能按钮和图标的高级菜单均配备明确中文标识，方便授课教师操作使用。</p> <p>9. 具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于38GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用。</p> <p>10. 支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等。</p> <p>11. 提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考。</p> <p>12. 支持手机、pad等移动端与PC端通过智能搜索或通过扫描二维码方式连接。可以进行影像上传、投屏、播放课件及直播功能</p> <p>13. 教学资源库覆盖小学一年级到高中三年级，囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本。同时具有人教社提供的正版数字教材；教学资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下有：教学建议、教案示例、教学课件、多媒体素材（至少应包含操作视频、课文或单词泛读）、试题与试卷</p> <p>14. 同步题库：按教材目录结构进行组织，至少包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等学科；试题应包括学科、年级、版本、知识点/章节、题型、难度、答案、解析；</p> <p>15. 个人题库：支持用户自行创建试题，支持单选、多选、判断、解答，可自定义答案和解析。</p>		
7	玩具柜	<p>材质:樟子松,规格:120*30*80cm,采用优质松木,厚度:17mm。增加抗变形与压裂能力,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆,三底两面,均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p>	30	个
8	户外攀爬架碳化28件	<p>楼梯9个;平衡木10个;大号架、中号架、小号架各3个。材料:松木碳化</p>	1	套

	套			
9	万能工匠全套	<p>1、主体材质：ABS 工程塑料，球体为 PP 材质，连接杆为 PVC 材质；</p> <p>2、主要特点：采用点线面三元素，增加园区创设，环境的优化。具有造型独特、色彩鲜艳、可变化、不易变形、安全无毒等特点；</p> <p>3、球体形状为圆形，重量$\geq 1.55\text{kg}$，符合孩子发展需求；</p> <p>4、部件简洁、美观、安全、耐用。收取方便、耐寒暑、日晒雨淋；</p> <p>5、构建方法简单，只需“插”、“拔”、“拧”三个动作，可教师单独构建，也可师幼共同构建；</p> <p>6、固定功能可活动前构建，变化功能可活动过程中构建。一物多用，运动器械变化多样，可激发儿童运动，运用形象化、生活化、趣味化的方法调动儿童主动性；</p> <p>7、运用中、大套件游戏材料，就可以构建出千变万化的固定、变化、流动的运动器械。配有幼儿体能运动课程指导用书。</p> <p>8、30cm 圆形大滑轮 8 个；30cm 圆形大连接器 72 个；组合管 152 黄 16 根；组合管 289 黄 36 根；组合管 485 蓝 36 根；组合管 760 红 36 根；八角型球体直径 9cm 黄 144 只；连接手柄 黄 288 只；组合管 85 蓝 72 根；组合管 85 红 72 根；组合管 248 红 36 根；组合管 248 蓝 36 根；组合管 480 蓝 36 根；组合管 480 红 36 根；组合管 807 红 36 根；组合管 807 蓝 36 根；996 件/套。参考教材一本</p>	2	套
10	大型爬网钻笼多功能爬行桶网	<p>1、规格：1700*350*320cm；材料：桉木；2、钢管：采用优质无缝钢管，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落；3、绳网：采用尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化；4、塑料件：采用食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保；5、接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全；6、整体设计科学，趣味性强。可通过不断的攀、爬、钻、抓、站、跳、滑等动作训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质，同时在游戏中可以让孩子充分发挥活力和想象力 培养孩子勇于冒险 不断战胜困难坚韧不拔的性格特点 最终让孩子们在成长中游戏 在游戏中成长。耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映，要求安全环保；7. 塑料盖</p>	1	套

		帽：ABS 工程塑料注塑而成。		
11	A3 彩色 打印复 印双纸 盒一体 机	功能：打印、复印、扫描、传真；技术类型：墨仓/加墨式打印机；幅面：A3+；支持自动双面打印；尺寸：666*486*418mm；	4	台
12	食品留 样冰箱	容量：95L；制冷方式：直冷；能效等级：一级能效；定频；	1	台
13	电热开 水机	功率：15KW；内胆材质：304 不锈钢；出水量：150L/h；产品电压：380V；产品尺寸：53*30*108cm；	1	台

注：投标人提供的投标货物提供质保期保障，质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计，其中免费质保期不低于 1 年。

B 包

单位	序号	设备名称	规格及技术参数	数量	单位
万宁市长丰镇中心幼儿园	1	3-6岁幼儿绘本	<p>★1、图书印刷质量要求：本次采购《中图法》中所有类目的图书，内容健康，图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及《关于印发〈图书质量管理规定〉(试行)的通知(新出图[1992]1266号文件)》中的规定。印刷技术术语依据 GB9851 标准。书刊印刷质量评价和分级方法依据 CY2—91 标准。图书开本及幅面尺寸符合 GB788—87 标准。</p> <p>2、封面印刷：套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。</p> <p>3、插图印刷：插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。</p> <p>4、正文印刷：压力：压力适度，全书前后轻重一致；墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度；套印：版面端正，正反套印准确；文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。</p> <p>5、装订：开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正；全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装；其它：书目整洁，无脏污、破页、野胶。</p> <p>6、投标人所供图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版正价图书，要求内容健康，思想积极。适合幼儿园学生阅读。</p> <p>★7、投标人所提供的报价图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版图书，不脱页、不漏页、不破损、不得出现盗版、缩版书。否则将全部退货，招标人还将要求投标人赔偿由此而对招标人造成的一切后果和损失。若出</p>	600	册

		<p>现盗版书或发生版权纠纷,其一切后果均由投标人负责,与招标人无关,同时招标人对其盗版行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。</p> <p>(中标供应商须提供正版正价公开发行的图书,如发现非正版正价图书,将按政府采购法有关规定上报政府采购管理部门,三年内不得参与政府采购招投标活动,并收缴投标保证金、履约保证金。</p> <p>★8 包装要求:图书包装必须符合国家相关标准要求,且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过 20Kg,内附书目清单,包装外面贴好标识(包括学校、包号、册数、码洋等,包装标识格式),包装应适应长远距离运输,防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。</p> <p>9、本次采购图书均为幼儿园绘本,所投标图书必须完全符合学校使用要求,否则采购人有权拒绝付款,并向其追究相关违约责任。</p> <p>★10、供货时须提供电子版供货清单及纸质版供货单一式四份(应包括书名、类别、出版社、出版时间、定价等相关信息)。</p> <p>★11、中标人必须对所提供图书的版本、知识产权、进货来源负全部责任,不得有盗版书、二渠道书。中标人必须按所报综合折扣无条件服从使用单位选购,确保供书,否则视为违约将按政府采购的相关规定进行处罚。</p> <p>★12、中标人送交到招标人的图书不能有任何质量问题。若验收时发现有污染、破损、图文不清、缺页、倒装、缺附件等不合格的图书,以及与订单不符的图书,一律予以退换,退换费用由投标人承担。</p> <p>★投标单位需根据图书的参数要求提供图书质量承诺书并加盖投标单位公章或投标专用章(图书质量承诺书格式自拟)。</p>			
万宁市兴隆中心幼儿园	2	3-6 岁幼儿绘本	1、图书印刷质量要求:本次采购《中图法》中所有类目的图书,内容健康,图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及《关于印发<图书质量管理规定>(试行)的通知(新出图[1992]1266 号文件)》中的规定。印刷技术术语依据 GB9851 标准。书刊印刷质量评价和分级方法依据 CY2—91 标准。图书开本及幅面尺寸符合 GB788—87 标准。	3000	册

		<p>2、封面印刷:套印准确,字、图、点、线印迹清楚,不花、不毛、不糊,实地版墨色均匀,无回胶印,背面不脏。</p> <p>3、插图印刷:插印准确,层次分明,轮廓实,电分制版无浮雕印; 网点清晰饱满,小点不秃,大点光洁不糊,质感好; 墨色均匀厚实,色彩鲜艳有光泽,肤色正,接版准确,色调深浅一致。</p> <p>4、正文印刷: 压力: 压力适度,全书前后轻重一致; 墨色: 全书前后墨色一致,浓淡适度; 套印: 版面端正,正反套印准确; 文字: 文字、标点清晰,笔锋挺秀,无缺笔断划,标题黑实不花,小字不糊不瞎; 其它: 书面无脏污、破损,无钉花、野墨。</p> <p>5、装订: 开本尺寸符合设计要求,套书规格一致,成品裁切方正,无明显刀花,无连接页、折角、破头; 书脊平整,无空脊、起泡、明显皱纹,书脊字居中,封面齐色,边框要色正; 全书页码折正,书面平服,无皱纹、凸肚,钉距匀称,坚实牢固,易翻不脱页无缺页、重页、倒装; 其它: 书目整洁,无脏污、破页、野胶。</p> <p>6、投标人所供图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版正价图书,要求内容健康,思想积极。适合幼儿园学生阅读。</p> <p>7、投标人所提供的报价图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版图书,不脱页、不漏页、不破损、不得出现盗版、缩版书。否则将全部退货,招标人还将要求投标人赔偿由此而对招标人造成的一切后果和损失。若出现盗版书或发生版权纠纷,其一切后果均由投标人负责,与招标人无关,同时招标人对其盗版行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。 (中标供应商须提供正版正价公开发行的图书,如发现非正版正价图书,将按政府采购法有关规定上报政府采购管理部门,三年内不得参与政府采购招投标活动,并收缴投标保证金、履约保证金。</p> <p>8 包装要求: 图书包装必须符合国家相关标准要求,且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过 20Kg,内附书目清单,包装外面贴好标识(包括学校、包号、册数、码洋等,包装标识格式),包装应适应</p>	
--	--	--	--

		<p>长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。</p> <p>9、本次采购图书均为幼儿园绘本，所投标图书必须完全符合学校使用要求，否则采购人有权拒绝付款，并向其追究相关违约责任。</p> <p>10、供货时须提供电子版供货清单及纸质版供货单一式四份（应包括书名、类别、出版社、出版时间、定价等相关信息）。</p> <p>11、中标人必须对所提供图书的版本、知识产权、进货来源负全部责任，不得有盗版书、二渠道书。中标人必须按所报综合折扣无条件服从使用单位选购，确保供书，否则视为违约将按政府采购的相关规定进行处罚。</p> <p>12、中标人送交到招标人的图书不能有任何质量问题。若验收时发现有污染、破损、图文不清、缺页、倒装、缺附件等不合格的图书，以及与订单不符的图书，一律予以退换，退换费用由投标人承担。</p> <p>投标单位需根据图书的参数要求提供图书质量承诺书并加盖投标单位公章或投标专用章（图书质量承诺书格式自拟）。</p>			
万宁市后安镇中心幼儿园	3	3-6岁幼儿绘本	<p>1、图书印刷质量要求：本次采购《中图法》中所有类目的图书，内容健康，图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及《关于印发〈图书质量管理规定〉(试行)的通知(新出图[1992]1266号文件)》中的规定。印刷技术术语依据 GB9851 标准。书刊印刷质量评价和分级方法依据 CY2—91 标准。图书开本及幅面尺寸符合 GB788—87 标准。</p> <p>2、封面印刷：套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。</p> <p>3、插图印刷：插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。</p> <p>4、正文印刷：压力：压力适度，全书前后轻重一致；墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度；套印：版面端正，正反套印准确；文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；其它：书面无脏</p>	3200	册

		<p>污、破损，无钉花、野墨。</p> <p>5、装订：开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正；全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装；其它：书目整洁，无脏污、破页、野胶。</p> <p>6、投标人所供图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版正价图书，要求内容健康，思想积极。适合幼儿园学生阅读。</p> <p>7、投标人所提供的报价图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版图书，不脱页、不漏页、不破损、不得出现盗版、缩版书。否则将全部退货，招标人还将要求投标人赔偿由此而对招标人造成的一切后果和损失。若出现盗版书或发生版权纠纷，其一切后果均由投标人负责，与招标人无关，同时招标人对其盗版行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。 （中标供应商须提供正版正价公开发行的图书，如发现非正版正价图书，将按政府采购法有关规定上报政府采购管理部门，三年内不得参与政府采购招投标活动，并收缴投标保证金、履约保证金。</p> <p>8 包装要求：图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过 20Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识（包括学校、包号、册数、码洋等，包装标识格式），包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。</p> <p>9、本次采购图书均为幼儿园绘本，所投标图书必须完全符合学校使用要求，否则采购人有权拒绝付款，并向其追究相关违约责任。</p> <p>10、供货时须提供电子版供货清单及纸质版供货单一式四份（应包括书名、类别、出版社、出版时间、定价等相关信息）。</p> <p>11、中标人必须对所提供图书的版本、知识产权、进货来源负全部责任，不得有盗版书、二渠道书。中标人必须按所报综合折扣无条件服从使用单位选购，确保供书，否则视为违约将</p>		
--	--	---	--	--

		<p>按政府采购的相关规定进行处罚。</p> <p>12、中标人送交到招标人的图书不能有任何质量问题。若验收时发现有污染、破损、图文不清、缺页、倒装、缺附件等不合格的图书，以及与订单不符的图书，一律予以退换，退换费用由投标人承担。</p> <p>投标单位需根据图书的参数要求提供图书质量承诺书并加盖投标单位公章或投标专用章（图书质量承诺书格式自拟）。</p>			
万宁市长丰镇长安幼儿园	4	3-6岁幼儿绘本	<p>1、图书印刷质量要求：本次采购《中图法》中所有类目的图书，内容健康，图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及《关于印发〈图书质量管理规定〉(试行)的通知(新出图[1992]1266号文件)》中的规定。印刷技术术语依据 GB9851 标准。书刊印刷质量评价和分级方法依据 CY2-91 标准。图书开本及幅面尺寸符合 GB788-87 标准。</p> <p>2、封面印刷：套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。</p> <p>3、插图印刷：插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。</p> <p>4、正文印刷：压力：压力适度，全书前后轻重一致；墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度；套印：版面端正，正反套印准确；文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。</p> <p>5、装订：开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正；全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装；其它：书目整洁，无脏污、破页、野胶。</p> <p>6、投标人所供图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版正价图书，要求内容健康，思想积极。适合幼儿园学生阅读。</p> <p>7、投标人所提供的报价图书必须是国家正规</p>	600	册

		<p>出版社出版的公开发行的正版图书，不脱页、不漏页、不破损、不得出现盗版、缩版书。否则将全部退货，招标人还将要求投标人赔偿由此而对招标人造成的一切后果和损失。若出现盗版书或发生版权纠纷，其一切后果均由投标人负责，与招标人无关，同时招标人对其盗版行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。</p> <p>（中标供应商须提供正版正价公开发行的图书，如发现非正版正价图书，将按政府采购法有关规定上报政府采购管理部门，三年内不得参与政府采购招投标活动，并收缴投标保证金、履约保证金。</p> <p>8 包装要求：图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过 20Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识（包括学校、包号、册数、码洋等，包装标识格式），包装应适应长距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。</p> <p>9、本次采购图书均为幼儿园绘本，所投标图书必须完全符合学校使用要求，否则采购人有权拒绝付款，并向其追究相关违约责任。</p> <p>10、供货时须提供电子版供货清单及纸质版供货单一式四份（应包括书名、类别、出版社、出版时间、定价等相关信息）。</p> <p>11、中标人必须对所提供图书的版本、知识产权、进货来源负全部责任，不得有盗版书、二渠道书。中标人必须按所报综合折扣无条件服从使用单位选购，确保供书，否则视为违约将按政府采购的相关规定进行处罚。</p> <p>12、中标人送交到招标人的图书不能有任何质量问题。若验收时发现有污染、破损、图文不清、缺页、倒装、缺附件等不合格的图书，以及与订单不符的图书，一律予以退换，退换费用由投标人承担。</p> <p>投标单位需根据图书的参数要求提供图书质量承诺书并加盖投标单位公章或投标专用章（图书质量承诺书格式自拟）。</p>			
万宁市三更罗镇中心幼	5	3-6 岁幼儿绘本	<p>1、图书印刷质量要求：本次采购《中图法》中所有类目的图书，内容健康，图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及《关于印发〈图书质量管理规定〉(试行)的通知(新</p>	1000	册

<p>儿 园</p>		<p>出图[1992]1266号文件)》中的规定。印刷技术术语依据 GB9851 标准。书刊印刷质量评价和分级方法依据 CY2—91 标准。图书开本及幅面尺寸符合 GB788—87 标准。</p> <p>2、封面印刷:套印准确,字、图、点、线印迹清楚,不花、不毛、不糊,实地版墨色均匀,无回胶印,背面不脏。</p> <p>3、插图印刷:插印准确,层次分明,轮廓实,电分制版无浮雕印; 网点清晰饱满,小点不秃,大点光洁不糊,质感好; 墨色均匀厚实,色彩鲜艳有光泽,肤色正,接版准确,色调深浅一致。</p> <p>4、正文印刷: 压力: 压力适度,全书前后轻重一致; 墨色: 全书前后墨色一致,浓淡适度; 套印: 版面端正,正反套印准确; 文字: 文字、标点清晰,笔锋挺秀,无缺笔断划,标题黑实不花,小字不糊不瞎; 其它: 书面无脏污、破损,无钉花、野墨。</p> <p>5、装订: 开本尺寸符合设计要求,套书规格一致,成品裁切方正,无明显刀花,无连接页、折角、破头; 书脊平整,无空脊、起泡、明显皱纹,书脊字居中,封面齐色,边框要色正; 全书页码折正,书面平服,无皱纹、凸肚,钉距匀称,坚实牢固,易翻不脱页无缺页、重页、倒装; 其它: 书目整洁,无脏污、破页、野胶。</p> <p>6、投标人所供图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版正价图书,要求内容健康,思想积极。适合幼儿园学生阅读。</p> <p>7、投标人所提供的报价图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版图书,不脱页、不漏页、不破损、不得出现盗版、缩版书。否则将全部退货,招标人还将要求投标人赔偿由此而对招标人造成的一切后果和损失。若出现盗版书或发生版权纠纷,其一切后果均由投标人负责,与招标人无关,同时招标人对其盗版行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。 (中标供应商须提供正版正价公开发行的图书,如发现非正版正价图书,将按政府采购法有关规定上报政府采购管理部门,三年内不得参与政府采购招投标活动,并收缴投标保证金、履约保证金。</p> <p>8 包装要求: 图书包装必须符合国家相关标准</p>	
------------	--	--	--

		<p>要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过 20Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识（包括学校、包号、册数、码洋等，包装标识格式），包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。</p> <p>9、本次采购图书均为幼儿园绘本，所投标图书必须完全符合学校使用要求，否则采购人有权拒绝付款，并向其追究相关违约责任。</p> <p>10、供货时须提供电子版供货清单及纸质版供货单一式四份（应包括书名、类别、出版社、出版时间、定价等相关信息）。</p> <p>11、中标人必须对所提供图书的版本、知识产权、进货来源负全部责任，不得有盗版书、二渠道书。中标人必须按所报综合折扣无条件服从使用单位选购，确保供书，否则视为违约将按政府采购的相关规定进行处罚。</p> <p>12、中标人送交到招标人的图书不能有任何质量问题。若验收时发现有污染、破损、图文不清、缺页、倒装、缺附件等不合格的图书，以及与订单不符的图书，一律予以退换，退换费用由投标人承担。</p> <p>投标单位需根据图书的参数要求提供图书质量承诺书并加盖投标单位公章或投标专用章（图书质量承诺书格式自拟）。</p>			
万宁市幼儿园	6	3-6 岁幼儿绘本	<p>1、图书印刷质量要求：本次采购《中图法》中所有类目的图书，内容健康，图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及《关于印发〈图书质量管理规定〉(试行)的通知(新出图[1992]1266 号文件)》中的规定。印刷技术术语依据 GB9851 标准。书刊印刷质量评价和分级方法依据 CY2—91 标准。图书开本及幅面尺寸符合 GB788—87 标准。</p> <p>2、封面印刷：套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。</p> <p>3、插图印刷：插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。</p> <p>4、正文印刷：压力：压力适度，全书前后轻</p>	2400	册

		<p>重一致； 墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度；套印：版面端正，正反套印准确；文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。</p> <p>5、装订：开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正；全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装； 其它：书目整洁，无脏污、破页、野胶。</p> <p>6、投标人所供图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版正价图书，要求内容健康，思想积极。适合幼儿园学生阅读。</p> <p>7、投标人所提供的报价图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版图书，不脱页、不漏页、不破损、不得出现盗版、缩版书。否则将全部退货,招标人还将要求投标人赔偿由此而对招标人造成的一切后果和损失。若出现盗版书或发生版权纠纷,其一切后果均由投标人负责,与招标人无关,同时招标人对其盗版行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。 （中标供应商须提供正版正价公开发行的图书,如发现非正版正价图书,将按政府采购法有关规定上报政府采购管理部门,三年内不得参与政府采购招投标活动,并收缴投标保证金、履约保证金。</p> <p>8 包装要求：图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过 20Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识（包括学校、包号、册数、码洋等，包装标识格式），包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。</p> <p>9、本次采购图书均为幼儿园绘本，所投标图书必须完全符合学校使用要求，否则采购人有权拒绝付款，并向其追究相关违约责任。</p> <p>10、供货时须提供电子版供货清单及纸质版供货单一式四份（应包括书名、类别、出版社、出版时间、定价等相关信息）。</p>		
--	--	---	--	--

		<p>11、中标人必须对所提供图书的版本、知识产权、进货来源负全部责任，不得有盗版书、二渠道书。中标人必须按所报综合折扣无条件服从使用单位选购，确保供书，否则视为违约将按政府采购的相关规定进行处罚。</p> <p>12、中标人送交到招标人的图书不能有任何质量问题。若验收时发现有污染、破损、图文不清、缺页、倒装、缺附件等不合格的图书，以及与订单不符的图书，一律予以退换，退换费用由投标人承担。</p> <p>投标单位需根据图书的参数要求提供图书质量承诺书并加盖投标单位公章或投标专用章（图书质量承诺书格式自拟）。</p>			
礼纪中心幼儿园	7	3-6岁幼儿绘本	<p>1、图书印刷质量要求：本次采购《中图法》中所有类目的图书，内容健康，图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及《关于印发〈图书质量管理规定〉(试行)的通知(新出图[1992]1266号文件)》中的规定。印刷技术术语依据 GB9851 标准。书刊印刷质量评价和分级方法依据 CY2—91 标准。图书开本及幅面尺寸符合 GB788—87 标准。</p> <p>2、封面印刷：套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。</p> <p>3、插图印刷：插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。</p> <p>4、正文印刷：压力：压力适度，全书前后轻重一致；墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度；套印：版面端正，正反套印准确；文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。</p> <p>5、装订：开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正；全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装；其它：书目整洁，无脏污、破页、野胶。</p>	1200	册

		<p>6、投标人所供图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版正价图书，要求内容健康，思想积极。适合幼儿园学生阅读。</p> <p>7、投标人所提供的报价图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版图书，不脱页、不漏页、不破损、不得出现盗版、缩版书。否则将全部退货，招标人还将要求投标人赔偿由此而对招标人造成的一切后果和损失。若出现盗版书或发生版权纠纷，其一切后果均由投标人负责，与招标人无关，同时招标人对其盗版行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。</p> <p>（中标供应商须提供正版正价公开发行的图书，如发现非正版正价图书，将按政府采购法有关规定上报政府采购管理部门，三年内不得参与政府采购招投标活动，并收缴投标保证金、履约保证金。</p> <p>8 包装要求：图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过 20Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识（包括学校、包号、册数、码洋等，包装标识格式），包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。</p> <p>9、本次采购图书均为幼儿园绘本，所投标图书必须完全符合学校使用要求，否则采购人有权拒绝付款，并向其追究相关违约责任。</p> <p>10、供货时须提供电子版供货清单及纸质版供货单一式四份（应包括书名、类别、出版社、出版时间、定价等相关信息）。</p> <p>11、中标人必须对所提供图书的版本、知识产权、进货来源负全部责任，不得有盗版书、二渠道书。中标人必须按所报综合折扣无条件服从使用单位选购，确保供书，否则视为违约将按政府采购的相关规定进行处罚。</p> <p>12、中标人送交到招标人的图书不能有任何质量问题。若验收时发现有污染、破损、图文不清、缺页、倒装、缺附件等不合格的图书，以及与订单不符的图书，一律予以退换，退换费用由投标人承担。</p> <p>投标单位需根据图书的参数要求提供图书质量承诺书并加盖投标单位公章或投标专用章（图书质量承诺书格式自拟）。</p>		
--	--	---	--	--

注：本包预算金额为 300000.00 元，实行全额采购，一次性采购完成，折扣后剩余金额用于从采购项目内增加选购（依据招标需求各类图书比例进行选购）。

第四章 合同条款（参考）

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据____年____月____日 万宁市 2019 年公办幼儿园设施设备、教玩具及图书购置（项目编号：HNZH-2020-186）____包公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

序号	名称	技术要求	单价（元）	数量	单位	合计（元）	备注
1							
2							
合同总额		（小写）：¥ 元					
		（大写）： 元整					

二、合同通用条款

（双方友好协商）

三、付款方式（双方协商决定）

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的 1%/天计扣违约赔偿费。违约赔偿费的最高限额为合同金额的 20%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 中标通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方执叁份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____ 地址：_____

法定（或授权）代表人：_____ 法定（或授权）代表人：_____

开户行：_____ 开户行：_____

户名：_____ 户名：_____

帐号：_____ 帐号：_____

_____年__月__日 _____年__月__日

招标代理机构：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：_____

_____年__月__日

第五章 参考目录

1、价格部分

1.1、开标一览表（A/B包）

1.2、投标函

1.3、报价明细表（A包）

2、资格性文件

2.1、符合“第一章投标人资格要求”

3、符合性文件

3.1、法定代表人身份证明书

3.2、法定代表人授权书

3.3、提供投标保证金交纳凭证复印件

3.4、投标人认为需要提供的其他符合性文件（如有）

4、技术部分

4.1 技术要求响应标

4.2 其他技术证明材料

5、其他部分（选择提供）

5.1、中小企业（监狱企业）声明函（如有）

5.2、残疾人福利性单位声明函（如有）

5.3、其他资料（如有）

1、开标一览表（A包适用）

项目名称
项目编号：
包号：

金额单位：元

投标总报价 (大小写一致)	(小写)：
	(大写)：
交货期	
实施地点	采购人指定
是否小微企业产品：是（ ）；否（ ）	
是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）	
是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ）	

注：1. 报价须是最终用户验收合格后的总价，否则视为不合格投标人。

2、投标人报价应包含：货物运输、设备安装、售后等服务

3、“报价一览表”为多页的，每页均需由授权代表签字并盖投标人印章。

4、是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品投标。

5、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与投标。

6、是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与投标。

法定代表人签名或盖名章：

授权代表签字：

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

2、开标一览表（B包适用）

项目名称
项目编号：
包号：

金额单位：元

投标总报价 (大小写一致)	(小写)：300000.00 元
	(大写)：叁拾万元整
折扣率 (%)	
交货期	
实施地点	采购人指定
是否小微企业产品：是 ()；否 ()	
是否监狱企业参加采购活动：是 ()；否 ()	
是否残疾人福利性单位参加采购活动：是 ()；否 ()	

注：1. 报价须是最终用户验收合格后的总价，否则视为不合格投标人。

2、投标人报价应包含：货物运输、售后等服务

3. “报价一览表”为多页的，每页均需由授权代表签字并盖投标人印章。

4、是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品投标。

5、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与投标。

6、是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与投标。

7、本次图书采购预算金额为 300000.00 元，投标报价为 300000.00 元，实行全额采购，一次性采购完成，折扣后剩余金额用于从采购项目内增加选购（依据招标需求各类图书比例进行选购）

法定代表人签名或盖名章：

授权代表签字：

投标人名称： (盖章)

日期： 年 月 日

3、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵司 _____ 项目（招标编号：_____）的投标邀请函，正式授权下述
签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交___包
投标书正本一式___份，副本___份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为
从投标截止日期起计算的___天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约
束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称： _____（公章）

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

开户名： _____

开户行： _____

账 户： _____

授权代表签字： _____ 职务： _____

日期： _____

4、报价明细表（A包适用）

项目名称：

招标编号：

包号：

金额单位：元

序号	名称	品牌、型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
总价						
小写：						
大写：						

投标单位： （公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：1. 投标人可根据“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，也可根据需要自行调整。

2. “报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

法定代表人：

授权代表签字：

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

5、技术要求响应表

项目名称：

招标编号：

包号：A/B

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，招标方有权要求投标方在投标后进行产品测试，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并没收投标保证金。

序号	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1			
2			
3			
4			

报价人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书”中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

6、法定代表人证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：_____（签章）

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

7、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的 _____
项目_____包（招标编号：_____）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。

受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：被授权人身份证复印件

法定代表人 _____（签名）

受托人 _____（签名）

委托单位 _____（公章）

_____年____月____日

8、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企

业的证明文件。)

3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

10、其他资料

(格式自拟)

第六章 评审办法和程序

一. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《财政部第 87 号令》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
- (4) 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

二. 评标程序

1. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

- (1) 投标文件初审（资格性评审表和符合性评审表）；
- (2) 澄清有关问题；
- (3) 比较与评价（综合评分表）；
- (4) 推荐中标候选人名单；
- (5) 编写评标报告。

2. 评标细则及标准（详见合评分表）

(1) 本次综合评分的主要因素是：技术、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

(2) 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分，全部评委打分的算术平均值即为该投标人的得分。

(3) 在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

(4) 实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

(5) 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

- 1) 文字表述的内容含义不明确；
- 2) 同类问题表述不一致；
- 3) 有明显文字和计算错误；
- 4) 提供的技术信息和数据资料不完整；
- 5) 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；
- 6) 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1~4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

(6) 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

3. 计算错误的修改

投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

- (1) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。
- (2) 单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。
- (3) 单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

(4) 按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

4. 评标专家在政府采购活动中须遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

5、综合评分统计及排名：

评估因素	技术商务	价格分
A、B包权重	70%	30%

(1) 技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

(2) 综合得分：技术商务与价格分相加得出最终得分为综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按技术指标（方案）由优至劣顺序排列。

附表 1 资格性审查表 (A 包)

项目名称：

招标编号：

项目单位：

日期：2020 年 月 日

序号	审查项目	评议内容	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	资格证明文件	在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件，均需加盖公章）；			
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2020 年任意 1 个月企业纳税证明复印件）；			
3		具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2020 年任意 1 个月社会保障缴费记录复印件）；			
4		无严重违法记录声明（提供参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有严重违法记录的声明）；			
5		在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

代理机构/业主签字：

附表 2 资格性审查表 (B 包)

项目名称:

招标编号:

项目单位:

日期: 2020 年 月 日

序号	审查项目	评议内容	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	资格证明文件	在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任的能力(需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件,或者三证合一复印件,均需加盖公章);			
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供 2020 年任意 1 个月企业纳税证明复印件);			
3		具有依法缴纳社会保障资金的良好记录(需提供 2020 年任意 1 个月社会保障缴费记录复印件);			
4		无严重违法记录声明(提供参加政府采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起算),在经营活动中没有严重违法记录的声明);			
5		在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人			
		具备《出版物经营许可证》			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是√/通过的,填写“合格”;只要其中有一项是×/不通过的,填写“不合格”。
- 3、结论是合格的,才能进入下一轮;不合格的被淘汰。

代理机构/业主签字:

附表3 符合性审查表

项目名称：

招标编号：

项目单位：

日期：2020年 月 日

序号	审查项目	评议内容	投标人1	投标人2	投标人3
1	投标文件递交情况	正本和副本的数量是否符合招标文件要求			
2	投标文件的有效性	是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	投标保证金	是否按要求提交投标保证金证明的			
4	投标有效期	投标有效期是否满足60天			
5	服务期限	是否满足招标文件要求			
6	投标报价	投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超过采购预算）			
7	其它	是否有其它无效报价认定条件			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
 - 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
 - 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 评委签字：

附表 4 技术、商务评分表 (A 包)

项目名称:

项目编号:

项目名称		
评审项目	分数	评分标准
价格部分	投标报价	30 分
		<p>满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30 分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。投标报价超过采购预算的投标无效。（注：所有投标人的投标价格按中小微企业折后的价格参与计算）</p>
商务部分	投标文件编制质量	3 分
		<p>按照招标文件要求装订投标文件，有目录并编制页码，内容架构清晰、易于查阅、审核，标书要求合理承诺，根据标书制作情况横向比较。差：1 分；良：2 分；优：3 分</p>
	实施方案	15 分
		<p>根据投标人提供的项目管理实施方案进行比较赋分，内容至少包括对项目管理结构的了解，有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目实施方案制定施工管理，确保项目进度措施及施工质量措施，项目后期保修服务措施等进行评价。</p> <p>A. 项目实施方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，考虑问题周全，实施过程务实；10.1-15 分 B. 项目实施方案基本满足项目需要，操作性一般；4.1-10 分 C. 项目实施方案不合理；0.1-4 分 D. 未提供者；0 分</p>
	售后服务	10 分
		<p>1. 售后服务方案：对售后服务人员的配备、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、培训、技术指导等方案的优劣进行评价。 2. 培训体系：提供完善的售后培训体系和方案，根据培训方案的合理性可操作性进行评价。 根据投标人提供的售后服务方案进行比较赋分。</p> <p>A 售后服务方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，考虑问题周全，实施过程务实；7.1-10 分 B. 售后服务方案基本满足项目需要，操作性一般；3.1- 7 分 C. 售后服务方案不合理；0.1-3 分 D. 未提供者；0 分。</p>
技术部分	技术参数要求	42 分
		<p>由评委根据投标货物技术指标满足招标文件的情况打分：完全响应或优于招标文件技术参数要求者得 42 分，一项不满足“★”指标项者扣 3 分，一项不满足非“★”指标项者扣 1 分，扣完为止。</p>

附表 5 技术、商务评分表 (B 包)

序号	评分项目	评分标准	分值
1	投标产品的质量要求	由评委根据投标图书质量要求满足招标文件的情况打分：完全响应或优于招标文件技术参数要求者得 20 分，一项不满足“★”指标项者扣 3 分，一项不满足非“★”指标项者扣 1 分，扣完为止。	20 分
		<p>供货率及供货时间承诺：</p> <p>投标人承诺中标后按学校提供的采购目录中选订的图书不低于 99% 供货且供货时间在合同签订后 15 天内完成的得 7 分；不低于 90% 供货且供货时间在合同签订后 15 天内完成的得 3 分；低于 90% 供货且供货时间超过合同签订后 15 天完成的不得分，附件目录以外图书必须得到采购单位认可，否则采购单位有权拒绝验收付款。</p>	7 分
2	本地化服务能力	投标人应具有良好的本地化服务能力，具有固定售后服务机构的得 3 分，否则得 0 分。（提供营业执照复印件或技术服务合同复印件）	3 分
3	项目供货及售后质量	<p>项目实施方案：</p> <p>根据各投标人提供的实施方案进行比较评分：</p> <p>（1）实施方案科学合理，适用性强，能够根据实际情况制定（包含：内容应包括人员组织、仓储场地、工作内容、时间进度表、运输工具、质量控制、供货期、运输能力等保障条件和管理能力项目验收等比较赋分）</p> <p>差：（1-6 分）；良：（7-12 分）；优：（13-18 分）</p>	18 分
		<p>项目售后服务：</p> <p>根据各投标人提供的售后服务方案进行比较评分：</p> <p>（1）根据投标人承诺对售后服务方案针对本项目合理，质量保证措施得当，专业的售后团队、技术保障措施的合理性、出现质量问题的响应时间、解决方案及阅读推广活动方案等进行比较赋分。</p> <p>差：（1-5 分）；良：（6-11 分）；优：（12-17 分）</p>	17 分
4	文件规范性	投标文件制作规范、清晰，方便评审查阅等进行比较赋分。 差：（0-1 分）；良：（2-3 分）；优：（4-5 分）	5 分
5	投标报价	价格得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100（评标基准价指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。	30 分
合计			100 分

【末页】