

# 1、开标一览表


项目名称：省级警卫目标“智慧磐石”项目（二次招标）

招标编号：SZZB-19H143-1


包号：SZZB-19H143-1

列名称	列内容
投标单位名称	海南电信规划设计院有限公司
投标报价（小写）	8659241.4
投标报价（大写）	捌佰陆拾伍万玖仟贰佰肆拾壹元肆角整
交付期	项目完成时间（服务期限）：自合同签订之日起 完成供货及安装调试，且通过初验。
是否为小微企业	否
是否为监狱企业	否
是否为残疾人企业	否
质量要求	符合国家及行业相关规定及标准要求合格，满足 需求。产品设备质量的质保期为3年，免费上门安装 工程质保期：验收合格后3年。

交货地点：用户指定地点



投标单位：海南电信规划设计院有限公司（公章）



法定代表人（或授权代理人）田丰（签字或盖章）



日期：2020-04-20

- 注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意
- ② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。



### 1.1 报价明细表

序号	名称	产品品牌/型号	单位	数量	单价	总价	备注
一、海南广场办公区							
(一)、外围屏障系统							
1.1、人员出入管控系统管理							
1	人证比对访客一体机	所投产品选用海康威视 DS-K5022F: 1、高清双屏显示, 带有 15.6 寸电容触摸显示屏和 11.6 寸液晶显示屏;	套	2	17208	34416	部署出入口访客身份认证检查和采集录入
		2、内置 200 万高清摄像头、居民身份证阅读器, 支持 1:1 人证比对功能;					
		3、双网口设计, 支持有线/无线网络通讯;					
		4、内置二维码扫描器, 可识别访客单的二维码;					
		5、高速热敏打印机, 纸宽 58mm、纸卷直径 ≤45mm;					
小计					34416		
(二)、信息感知系统							
2.1、勤务指挥管控平台							
1	勤务指挥管控平台(基础模块)	所投产品选用美电贝尔定制: 1、支持哨位集成箱申请供弹时, 平台接收申请供弹信息, 确认供弹后子弹安全箱自动打开。支持通过平台软件远程开启子弹箱。子弹安全箱状态检测异常提醒, 生成子弹箱记录; 2、支持二三维地图, 地图放大到一定比例, 自动显示相应区域的对应实时视频。	套	1	26768	26768	



序号	名称	产品品牌/型号	单位	数量	单价	总价	备注
		5、操作系统：支持国产主流 Linux 系统，以及 Windows Server 2012 R2 x86/x64、Windows Server 2012 x86/x64、Windows Server 2008 R2 x86/x64 系统；					
4	指纹采集仪	所投产品选用美电贝尔 BL-APA1000-FC：1、系统人员的指纹信息采集录入； 2、指纹信息录入时间：<0.5 秒； 3、验证窗口面积：14×18mm； 4、存储容量：3000 枚； 5、认假率：<0.0001%； 6、拒真率：<0.001%； 7、通讯接口：USB 标准接口。	个	1	936.88	936.88	值班室：人员 指纹采集
5	客户端电脑	所投产品选用联想 E4100N-CPU Intel(R) Core(TM) i5 系列，4G 内存及以上，500G 固态硬盘，内存 1G 128 位独立显卡，操作系统：WIN7 旗舰版 64 位系统，19 寸品牌液晶显示器	台	4	5258	21032	
小计						102081.68	
<b>2.2、执勤哨位信息系统</b>							
1	智能执勤信息化终端	所投产品选用美电贝尔 BL-APT5000-EG-01：1、核心模块采用国产工业级处理芯片和嵌入式 Linux 实时多任务系统，确保系统的保密性、安全性、实时性、稳定性；采用模块化设计，模块间通过标准接口相连； 2、报警联动：支持不少于六种（冲闯、破坏、袭击、灾害、劫持、突发）分类一键报警功能；支持当某一哨位触发报警时，其关联视频自动推送到其它哨位；支持周界防控终端接入报警联动；	台	11	31356.8	344924.8	





序号	名称	产品品牌/型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	动态勤务车载高清终端 (含加密模块)	所投产品选用大唐 D1QW-271A: 1、操作系统: 嵌入式操作系统; 2、视频输入: 2路视频; 输出: 1路视频; 视频压缩格式: H.264; 视频制式: PAL; 视频分辨率: QCIF/CIF/4CIF/D1/720P (176*144^720*576 720P); 3、语音输入: 2路音频、1路 mic; 支持模式: line/mic; 音频压缩 格式: AAC/G.711A; 采样率: 8kHz; 量化: 16bit; 声道: 单声道; 4、外部多功能接口: 视频: BNC; 网络: RJ45; 天线: TNC; 模块调 试: 串行; 云镜控制: RS-485; 5、无线网络: 4G(TD-LTE、FDD-LTE)、4G 无线专网; 6、符合武警部队动态勤务管控终端加密要求。 7、含车外云台操作机、车内摄像头、二控宝键盘、麦克风、耳机、 电源模块。	台	1	52580	52580	
2	动态勤务业务数据高清 终端(含加密 模块)	所投产品选用大唐 D1QW-621-DA2: 1、操作系统: 嵌入式操作系统; 2、视频输入: 2路视频; 输出: 1路视频; 视频压缩格式: H.264; 视频制式: PAL; 视频分辨率: QCIF/CIF/4CIF/D1/720P (176*144^720*576 720P); 3、语音输入: 2路音频、1路 mic; 支持模式: line/mic; 音频压缩 格式: AAC/G.711A; 采样率: 8kHz; 量化: 16bit; 声道: 单声道; 4、外部多功能接口: 视频: BNC; 网络: RJ45; 天线: TNC; 模块调 试: 串行; 云镜控制: RS-485; 5、无线网络: 4G(TD-LTE、FDD-LTE)、4G 无线专网; 6、符合武警部队动态勤务管控终端加密要求。	台	1	45888	45888	



序号	名称	产品品牌/型号	单位	数量	单价	总价	备注
5.2、基础网络及安全防护系统							
1	三层交换机	所投产品选用惠普LSW5662-48GT4XGS; 48个千兆光口, 4个万兆光口; 1个模块化扩展插槽, 支持热插拔模块化双电源, 配置4个万兆单模模块;	台	1	18164	18164	中心机房增加1台
2	前端接入交换机	所投产品选用惠普LSW3600-24GT4GP; 24个千兆电口, 4个千兆光口, 配置4个千兆单模模块; 1U机架式、AC220V单电源输入	台	8	2103.2	16825.6	装在室外机箱, 设备接入武警哨位汇集
3	汇聚交换机	所投产品选用惠普LSW3600-24GT4GP; 24个千兆电口, 4个千兆光口, 包转发率96Mpps, 140Mpps; 交换容量336Gbps, 36Tbps; 配置4个千兆单模模块	台	5	9082	45410	大门哨位
4	下一代防火墙	所投产品选用安恒信息NDS-Gateway (NDS-NGFW690) 型号产品: 1、千兆电口10个, combo口1个, 硬盘500G; 网络吞吐性能最大6Gbps; 最大并发连接数200万, 每秒最大新建HTTP连接数5万。包含三年软件更新服务、产品保修服务、远程支持服务。 2、支持基本网络防火墙功能, IPS功能、AV功能、VPN功能、链路负载均衡功能、上网行为管理功能等; 3、支持路由模式、透明模式、混合模式, 可将多个物理网口加入一个网桥中; 支持端口镜像和被镜像; 4、支持弱口令扫描功能, 针对IP或IP段做空密码检测、弱口令检测、用户名和密码雷同检测。 5、支持对HTTP, FTP, POP3, SMTP, IMAP等协议进行病毒查杀(提供功能截图并加盖原厂商公章)	台	1	116957.04	116957.04	

