

采购需求

一、技术指标要求

(一) 被装清单

序号	品名	数量（含普警、警监和新警）	备注
1	春秋常服（套）	86	执行公安部最新标准
2	冬常服（套）	26	
3	▲春秋执勤服（套）	156	
4	冬执勤服（套）	42	
5	▲单裤（条）	1961	
6	裙子（条）	41	
7	内穿衬衣（件）	507	
8	▲长袖制式衬衣（件）	246	
9	▲夏执勤服（件）	538	
10	夏作训服（套）	225	
11	冬作训服（套）	114	
12	多功能服（件）	66	
13	雨衣（条）	142	
14	毛针织上衣（件）	146	
15	长袖圆领针织T恤衫（件）	400	
16	短袖圆领针织T恤衫（件）	622	
17	防寒大衣（件）	81	执行配发标准
18	羊绒毛衣（件）	77	

序号	品名	数量（含普警、警监和新警）	备注
19	警用全毛夹克服(套)	90	执行公安部最新标准
20	夏季体能训练套装	292	
21	警用单皮鞋(双)	419	
22	警用皮凉鞋(双)	303	GA××-2011《公安特警战训服系列品种技术标准（特警夏冬袜生产检验稿）
23	战训鞋(双)	91	
24	夏袜（双）	2860	
25	冬袜（双）	1327	GA××-2011《公安特警战训服系列品种技术标准（特警夏冬袜生产检验稿）
26	002款运动鞋(双)	283	执行公安部警用装备标准
27	▲太阳镜(副)	236	执行公安部 0702-1440CITC5D07 入围标准
28	002款编织腰带(条)	454	执行公安部配发标准
29	内腰带(条)	476	
30	工作用挎包(个)	130	执行公安部警用装备标准
31	警用差旅箱(个)	89	
32	警用马甲(件)	16	执行配发标准
33	外腰带(条)	3	执行公安部配发标准
34	高级礼仪大衣(件)	2	执行配发标准
总计		12547	

磋商现场须提供标▲项的产品的样品（项目清单序号3春秋执勤服一套；序号5单裤一条；序号8长袖制式衬衣一件；序号9夏执勤服一件；序号27太阳镜1副）。

所有样品在评审过程中有可能做破坏性检验，因此无论成交与否，执行机构和采购人不能保证退还完好的样品。

成交人的样品需交采购人留存，以便产品检验、交货时与实物对照。

须按相应序号提供实物样品。实物样品须密封并在封条上盖公章，与相应文件一同递交。

(二) 主要技术参数要求：

▲春秋执勤服面料：

产品名称		毛涤单面哔叽	
颜色	公安标准颜色		
幅宽(cm)	≥148		
密度(根/10cm)	经向	395±10	
	纬向	320±10	
★毛纤维含量(%)	≥67		
克重(g/m ²)	193 ⁺¹⁰ ₋₅		
技术要求			
项目		技术指标	
★断裂强力	经(N)	≥500	
	纬(N)	≥240	
★干热尺寸变化率	经(%)	-1.5~+1.5	
	纬(%)	-1.5~+1.5	
起球	≥ 3-4		
★甲醛含量	≤50		
★pH值	4.0-7.5		
★耐摩擦色牢度	干摩	≥4	

	湿摩	≥3-4
★耐光色牢度	级	6-7
★耐汗渍色牢度	变色	≥4
	毛布沾色	≥4
	涤纶沾色	≥4
★耐热压色牢度	变色	≥4
	沾色	≥4
★耐洗色牢度	变色	≥4
	毛布沾色	≥4
	涤纶沾色	≥4

▲单裤面料：

产品名称	毛涤素花呢	
颜色	公安标准颜色	
幅宽 (cm)	≥148	
密度 (根/10cm)	经向	390±10
	纬向	380±10
★毛纤维含量 (%)	≥47	
克重 (g/m ²)	145 ⁺¹⁰ ₋₅	
技术要求		
项目	技术指标	
★断裂强力	经 (N)	≥400
	纬 (N)	≥300
★干热尺寸变化率	经 (%)	-1.5~+1.5

产品名称		毛涤素花呢
	纬 (%)	-1.5~+1.5
起球		≥ 4
★甲醛含量		≤50
★pH 值		4.0-7.5
★耐摩擦色牢度	干摩	≥4
	湿摩	≥3-4
★耐光色牢度	级	6-7
★耐汗渍色牢度	变色	≥4
	毛布沾色	≥4
	涤布沾色	≥4
★耐热压色牢度	变色	≥4
	沾色	≥4
★耐洗色牢度	变色	≥4
	毛布沾色	≥4
	涤布沾色	≥4

▲长袖制式衬衣、夏执勤服面料：

产品名称		涤棉交织绸	
颜色	公安标准颜色		
幅宽(cm)	≥148		
密度(根/10cm)	经向	280±10	
	纬向	205±8	
★纬纱棉纤维含量(%)	≥20		
克重(g/m ²)	136±8		
技术要求			
项目		技术指标	
★断裂强力	经(N)	≥700	
	纬(N)	≥400	
★水洗尺寸变化	经(%)	-1.0~+1.0	
	纬(%)	-1.0~+1.0	
起球		≥4	
★甲醛含量		≤50	
★pH值		4.0-7.5	
★耐摩擦色牢度	干摩	≥4	
	湿摩	≥4	
★耐光色牢度	级	5-6	
★耐汗渍色牢度	变色	≥4	
	沾色	≥4	
★耐热压色牢度	变色	≥4	
	沾色	≥4	

产品名称	涤棉交织绸	
★耐皂洗色牢度	变色	≥4
	沾色	≥4

★号指标的响应以检验报告为准。

二、商务指标要求

1. 交货期限：合同签订之日起，30 天内完成并交付采购人使用。
2. 交货地点：采购人指定的交付地点（以合同约定为准）。
3. 付款方式：由采购人与成交人在合同中约定。
4. 报价：报价不得高于采购预算金额，报价应为履行项目一切相关费用的包干价，应包含上述所有活动内容及要求。
5. 验收：采购人组织验收，成交供应商负责提交验收所需文件。
 - 1) 根据中华人民共和国服装行业标准进行验收。
 - 2) 产品整洁美观，平服挺括，无烫光，线路顺直，左右对称。
 - 3) 不合格产品的认定：不合格范围包括衣领线路不平，钮扣歪斜，衣袋不正，钮扣订线不稳，衣袖、裤脚线路不稳，肩板不平等。
 - 4) 成交供应商必须保证服装质量和穿着适体，如有不符合质量标准或不适体的，厂家应按要求在指定的时间内，派出技术人员核实，如确实存在问题应负责收回返工或重做，返工或重做时间不得超过 20 日历天，直到满意为止。
 - 5) 交货后，采购人将随机抽取中标货物各一套送省级第三方检测机构检验，如检验不合格，由成交供应商返工并赔偿因延期交货对采购人造成的损失，如再次检验不合格，采购人有权终止合同。
 - 6) 在验收过程中如发现成交供应商提供的货物达不到竞争性磋商文件要求和响应承诺或以劣充优，以旧充新等的情况，需方有权拒绝接收。

三、其他

供应商须以保证优质的服务质量为服务目标，不得恶意低价竞标，执行公安部警服报价标准。评审中，竞争性磋商小组认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合

理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效投标或者无效响应处理。

其他未尽事宜以合同约定为准。