

澄迈县大丰镇才存村人居环境整治提升工程

招标工程量清单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2020年 9 月 4 日 复核时间：2020年 9 月 4 日

编制说明

一、工程概况：

- 1、项目名称：澄迈县大丰镇才存村人居环境整治提升工程
- 2、建设单位：澄迈县农业农村局
- 3、项目地点：澄迈县大丰镇才存村

二、编制范围：

编制范围主要为澄迈县大丰镇才存村人居环境整治提升工程。

三、编制依据：

- 1、根据智诚建科设计有限公司设计的《澄迈县大丰镇才存村人居环境整治提升工程》施工图纸以及相关图集；
- 2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；
- 3、海南省建设厅颁发的《海南省市政工程综合定额》（2017）、海南省房屋《建筑与装饰工程综合定额》（2017）、《海南省园林绿化工程综合定额》（2019）、《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48号）；
- 4、海南省住房与城乡建设厅发布的《海南省住房与城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2019]2号）；
- 5、海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2020年第7期）澄迈县地区建设工程主要材料信息价，缺项部分材料价按市场价计取；

四、编制方法：

- 1、本项目工程量是根据设计图纸计取工程量。

五、投标报价说明：

- 1、投标报价应按招标文件要求填写；
- 2、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的价差以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用；
- 3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中；
- 4、投标人应参照海南省相关计价规定、企业定额或市场价格自主报价；
- 5、投标报价要求提供主要材料设备价格表；
- 6、投标报价的单价将作为今后设计变更、增减项目的相应综合单价；
- 7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：澄迈县大丰镇才存村人

工程名称：墙面改造工程

居环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	垃圾收集棚		
1.2	拆除破旧瓦房		
1.3	村内清理		
1.4	供电改造		
1.5	立面改造		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 墙面改造工程
存村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		垃圾收集棚						
		基础工程						
1	040701001001	场地平整	1. 名称: 人工场地平整	m ²	12			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	6.14			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 一、二类土 2. 填方来源、运距: 原土利用回填	m ³	3.65			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土, 人工装车, 自卸汽车运输 2. 运距: 3km	m ³	2.5			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.77			
6	011702001001	基础垫层模板	1. 基础类型: 基础垫层模板	m ²	3.84			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	1.51			
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.22			
9	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础模板	m ²	14.4			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋箍筋直径=φ8mm	t	0.026			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 直径=φ10mm	t	0.044			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 φ16mm	t	0.093			
13	010516002001	预埋铁件	1. 规格、类型: 铁件制作、安装 2. 其他: 详见施工图	t	0.136			
14	010516001001	螺栓	1. 规格、类型: 预埋螺栓安装 2. 其他: 详见施工图	t	0.096			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面改造工程
存村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		地梁工程						
15	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	11.7			
16	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 一、二类土 2. 填方来源、运距: 原土利用回填	m3	6.01			
17	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 人工装运、弃土20m	m3	5.69			
18	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 商品混凝土C10	m3	1.95			
19	011702001003	基础垫层模板	1. 基础类型: 垫层模板	m2	7.8			
20	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	2.34			
21	011702005001	基础梁模板	1. 梁截面形状: 矩形基础梁模板	m2	15.6			
		金属工程						
22	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 方钢柱制作、安装 2. 钢材品种、规格: 120*120*2.75, Q235 3. 运输: 5km以内	t	0.281			
23	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 方钢梁制作、安装 2. 钢材品种、规格: 100*80, Q235 3. 运输: 5km以内	t	0.321			
24	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 钢柱及钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌防锈漆二遍, 环氧云铁中间漆	m2	28.14			
25	011405001002	金属面油漆 (钢柱)	1. 构件名称: 钢柱防火漆 2. 防护材料种类: (耐火时间、涂料厚度)	m2	13.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 墙面改造工程
存村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	011405001003	金属面油漆 (钢梁)	1. 构件名称: 钢梁防火漆 2. 防护材料种类: (耐火时间、涂料厚度)	m2	15.07			
		地面工程						
27	011101004001	原地面夯实	1. 名称: 原土机械夯实	m2	9.36			
28	011101003001	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 10cm厚C15混凝土	m2	9.36			
29	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 素水泥浆遍数: 1	m2	9.36			
		墙体工程						
30	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240*115*53 2. 墙体类型: 砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	9.97			
31	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 1:2水泥砂浆内加5%防水剂 2. 厚度: 20mm 3. 层数: 1 4. 对象: 墙体墙身防潮 5. 结构形式: 砌体结构	m2	2.35			
		装饰工程						
		外墙						
32	011202004001	柱面勾缝	1. 类型: 墙面清扫干净	m2	35.28			
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖砌体墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 8mm厚1:2水泥砂浆 3. 装饰面材料种类: 木	m2	35.28			
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖砌体墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 12mm厚1:3水泥砂浆, 粉光 3. 装饰面材料种类: 木纹漆	m2	35.28			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面改造工程
存村人居环境整治提升工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 12mm1: 3水泥砂浆, 粉光 2. 油漆品种、刷漆遍数: 木纹漆	m2	35.28			
		内墙						
36	011202004002	柱面勾缝	1. 类型: 墙面清扫干净	m2	44.64			
37	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖砌体墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1: 3水泥砂浆 3. 装饰面材料种类: 木纹漆	m2	44.64			
38	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖砌体墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm1: 2水泥砂浆, 粉光 3. 装饰面材料种类: 木纹漆	m2	44.64			
39	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 5mm1: 2水泥砂浆, 粉光 2. 油漆品种、刷漆遍数: 木纹漆	m2	44.64			
		门窗工程						
40	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M0712 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 防腐木门	m2	10.08			
		屋面						
41	010701001001	木屋架	1. 跨度: 跨度为1m 2. 材料品种、规格: 防腐木 (梁、屋脊、屋架)	m3	3.69			
42	010702004001	木封板	1. 木材种类: 50厚防腐木封板	m2	2.4			
43	010703001001	屋面木基层	1. 规格类型: 150*30、100*40厚防腐木板相间满铺	m2	24.51			
		其他						
44	010516003001	垃圾桶	1. 名称、类型: 垃圾桶 2. 其他: 详见施工图纸	个	12			
45	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 钢结构	m2	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 墙面改造工程
存村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 檐口高度: 1.9					
		拆除破旧瓦房						
46	020201006001	拆除破旧瓦房	1. 名称类型: 拆除破旧瓦房 (含建筑垃圾弃运) 2. 拆除间数: 10间	m2	312.6			
		村内清理						
		清理土方						
47	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	200			
48	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	200			
49	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 3km以内	m3	200			
		清理建筑垃圾						
50	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	300			
51	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	300			
52	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 3km以内	m3	300			
		供电改造						
53	030411004001	迁移规整电线电缆	1. 名称: 迁移规整电线电缆 (单价为暂估)	m	3000			
		立面改造						
54	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 现状砌体外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 4. 装饰面材料种类: 涂料	m2	130.37			
55	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰 2. 腻子种类: 外墙成品腻子	m2	434.55			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面改造工程
存村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 刮腻子遍数: 2 4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙涂料一底两面 5. 部位: 外墙面					
56	011407001001	墙面彩绘	1. 类型: 墙面彩绘	m2	150.66			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村人居

工程名称：墙面改造工程

环境整治提升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1-5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元-1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1-5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元-1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村人居
环境整治提升工程

工程名称：墙面改造工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算 或控制价 时，视频 监控费暂 按租赁价 每台球机 1000元/月 、每两台 枪机800元 /月计算， 工程结算 时，按实 际费用计
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村

工程名称：墙面改造工程

人居环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：澄迈县大丰镇才存村人

工程名称：排水盖板沟工程

居环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	盖板沟工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水盖板沟工程
存村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖石砌筑结构	m3	299.7			
2	041001008001	拆除混凝土结构	1. 材质: 混凝土道路 2. 厚度: 15cm 3. 类型: 履带式液压岩石破碎机	m3	93.5			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 挖装破碎混凝土路面土废料 2. 挖土深度: 1m以内	m3	393.2			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 混凝土路面土废料 2. 运距: 3km以内	m3	393.2			
		盖板沟工程						
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 50cm 3. 开挖类型: 机械、人工挖土	m3	790.2			
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 一、二类土 2. 填方来源、运距: 原土利用	m3	459.1			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 3km以内	m3	331.1			
8	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	120.23			
9	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	437.2			
10	040305004001	砖砌体	1. 部位: 排水沟墙体 2. 材料品种、规格: 灰砂砖240*115*53 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥石灰砂浆	m3	262.32			
11	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比: M10 水泥砂浆 2. 部位: 排水沟身内侧抹灰 3. 厚度: 20mm	m2	1748.8			
12	031103030001	复合材料水沟盖板	1. 类型、名称: 复合材料水沟盖板	块	4372			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村人居

工程名称：排水盖板沟工程

环境整治提升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村人居

工程名称：排水盖板沟工程

环境整治提升工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计 -分部分项主材 费-分部分项设 备费-单价措施 项目主材费-单 价措施项目设备 费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-分部分项主 材费-分部分项 设备费-单价措 施项目主材费- 单价措施项目设 备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算 或控制价 时，视频 监控费暂 按租赁价 每台球机 1000元/月 、每两台 枪机800元 /月计算， 工程结算 时，按实 际费用计
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村

工程名称：排水盖板沟工程

人居环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：澄迈县大丰镇才存村人

工程名称：道路工程

居环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	鹅卵石地面		
1.2	挖除路面		
1.3	道路硬化		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程
存村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		鹅卵石地面						
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见施工图	m3	64.71			
2	040103002003	余方弃置 (装车费已含挖土方定额)	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 3km以内	m3	135.5			
3	040202011001	碎石	1. 石料规格: 碎石摊铺 2. 厚度: 6cm	m2	539.28			
4	040202010001	卵石路面	1. 石料规格: 本色卵石 2. 厚度: 6cm	m2	539.28			
		挖除路面						
5	041001008002	拆除混凝土结构	1. 材质: 混凝土道路 2. 厚度: 20cm 3. 类型: 履带式液压岩石破碎机	m3	21.82			
6	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 拆除人行道砖	m2	1242			
7	041001003001	拆除基层	1. 材质: 拆除人行道基层	m2	1242			
8	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别: 挖装破碎混凝土路面土废料 2. 挖土深度: 详见施工图	m3	270.22			
9	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 混凝土路面土废料 2. 运距: 3km以内	m3	270.22			
		道路硬化						
10	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见施工图	m3	431.8			
11	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 装运: 人工装运, 自卸汽车运土 3. 运距: 3km以内	m3	431.8			
12	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位: 路基 2. 范围: 路基宽度	m2	1379.7			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

项目名称: 存村人居环境整治提升
工程

工程名称: 道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	040202011002	碎石	1. 石料规格: 碎石摊铺 2. 厚度: 15cm	m2	1379.7			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm 3. 养生、防滑: 水泥混凝土养生塑料膜养护	m2	1379.7			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村人居

工程名称：道路工程

环境整治提升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村人居

工程名称：道路工程

环境整治提升工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计 -分部分项主材 费-分部分项设 备费-单价措施 项目主材费-单 价措施项目设备 费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-分部分项主 材费-分部分项 设备费-单价措 施项目主材费- 单价措施项目设 备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算 或控制价 时，视频 监控费暂 按租赁价 每台球机 1000元/月 、每两台 枪机800元 /月计算， 工程结算 时，按实 际费用计
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村
人居环境整治提升工程

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：入户院围墙工程
存村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见施工方案	m3	575.42			
2	010103001003	回填方	1. 填方材料品种: 一、二类土 2. 填方来源、运距: 原土利用回填	m3	378.75			
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 2km	m3	196.67			
4	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚碎石垫层	m3	61.12			
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	45.14			
6	011702001004	基础垫层	1. 基础类型: 垫层模板	m2	179			
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 240*115*53 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	90.41			
8	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 240*115*53 2. 柱类型: 砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m3	11			
9	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 240*115*53 2. 墙体类型: 砖墙	m3	92.22			
10	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 240*115*53 2. 墙体类型: 砖墙 120mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m3	36.89			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村人居

工程名称：入户院围墙工程

环境整治提升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1-5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元-1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1-5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元-1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村

工程名称：入户院围墙工程

人居环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路侧绿化工程
存村人居环境整治提升
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 找平找坡要求: 整理绿化用地	m ²	200.9			
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种植土	m ³	100.45			
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 乔木-粉花风铃木 2. 胸径或干径: 胸径(8cm~10cm) 3. 起挖方式: 三角桩支撑	株	137			
4	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 变叶木 2. 单位面积株数: 25 3. 规格: H: 20-25cm 4. 养护期: 6个月	m ²	101.3			
5	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类: 朱蕉 2. 单位面积株数: 25 3. 规格: H: 15-20cm 4. 养护期: 6个月	m ²	99.6			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村人居

工程名称：路侧绿化工程

环境整治提升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	5	安全文明施工与环境保护基本费						
2	5.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	5.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	5.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	5.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	6	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全施工基本费	50				
7	7	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	8	临时设施费						
9	8.1	临时设施费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	8.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	8.3	临时设施费5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	8.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	9	夜间施工增加费	分部分项人工费	0.19				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村人居

工程名称：路侧绿化工程

环境整治提升工程

单位：元

第 2 页

共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差					
14	10	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.51				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：澄迈县大丰镇才存村

工程名称：路侧绿化工程

人居环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制