

保教合同[2020]60号

# 2020年保亭县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（第一批）教育装备类购置（B包）

## 合 同 书

甲方：保亭黎族苗族自治县教育局

乙方：海南茗佳茗酒店设备用品有限公司

签订地点：保亭黎族苗族自治县

合同编号：HNHZ2020-158

生效日期：自合同签字盖章之日起开始生效

（本合同书共 28 页）

## 合同通用条款部分

为明确项目内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该项目具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

### 第一部分、项目概况

1.1 项目名称：2020年保亭县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（第一批）教育装备购置（B包）。

1.2 项目地点：保亭黎族苗族自治县。

### 第二部分、项目范围

2.1 项目范围：项目内容同甲方需求，技术要求及项目情况，详见招标书第三章用户需求书。

### 第三部分、交货验收及工期

3.1 乙方应严格按照合同的要求供货，所供货物必须为原厂包装的全新产品，并享受原厂商规定的保修期及售后服务。

3.2 双方在货到后 3 个工作日内共同指派专业人员到现场验收。

3.3 甲方收（提）货时应应对货物品牌、规格、型号、数量是否符合本合同约定进行检查验收。如发现与本合同约定不符时，甲方有权拒收但应在拒收之日起 5 个工作日内向乙方提出书面异议，否则视为货物验收合格。

3.4 交付工期：合同签订后 30 天内。

### 第四部分、质保期及售后服务

4.1 乙方保证为整体项目的信息化主要产品提供 一 年的质保期限，其它产品按厂家标准体系质保，为在甲乙双方共同验收签字之日起计，在保修期内因施工安装或设备质量而造成返修，其费用由乙方负责。

具体措施如下

对本项目提供货物进行“三包”，即包修、包换、包退。

包修：在质保期内设备故障（人为损坏除外）免费维修。

包换：在质保期内出现故障（人为损坏除外）且没法修复的货物免费包换。

包退：货物检测不通过或技术指标不满足招标文件要求（现场变更除外）的货物实行包退。

4.2 系统维护与维修小组的工作分为以下几种方式：预防性维护；热线电话、EMAIL 支持；远程在线诊断和调试；现场服务等。

我公司承诺在接到用户报告系统故障的电话通知后，1 小时内安排专业技术人员为用户分析故障，提供解决问题的途径。

当系统运行确实发生现场技术人员无法排除的故障，我司将在得到通知后采取应急措施，派出具备故障排除技能的工程师到达现场，着手处理问题。在排除故障期间提供临时的替代设备。工程到场时间参见故障响应时间表。

## 合同专用条款部分

甲方：保亭黎族苗族自治县教育局

乙方：海南茗佳茗酒店设备用品有限公司

甲乙双方根据 2020 年 8 月 21 日 2020 年保亭县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（第一批）教育装备类购置（B包）（项目编号：HNHZ2020-158） 公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

### 一、 合同标的及金额等

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部份：

招标文件合同条款

售后服务（附件 1）

投标报价明细表（附件 2）

中标通知书（附件 3）

合同总价：908870.00 元整

大写（人民币）：玖拾万零捌仟捌佰柒拾元整

### 二、 设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，有关设备必须符合国家检测标准或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。所有主要设备产品都必须贴有厂家品牌 Logo 等标识；设备产品规格参数与招标文件、投标文件、项目合同、验收单及调拨单要确保一致，否则作设备产品作退换货处理。整个购置项目验收由省级评标专家和教育局工作人员组成验收小组，验收意见由验收小组成员一致通过，否则整改。验收通过后，乙方负责收集整理项目汇编材料（内容包括：仪器设备图片、检测报告、合格证等相关说明材料）一式两份加盖公章，由甲方存档备案，乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现的质量问题，由乙方负责，乙方负责包换、包修或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按照保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

### 三、 交货地点：采购人指定地点。

四、交货期：合同签订后30天内。

五、付款方式：

1. 合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 30% 的项目预付款；即：人民币贰拾柒万贰仟陆佰陆拾壹元整（¥272661.00 元）；

2. 项目货物安装完成并验收合格后，乙方按合同总价向甲方提供 8% 即：人民币柒万贰仟柒佰零玖元陆角元整（¥72709.60 元） 作为项目设备质量保证金，设备质量保证金根据海南省财政厅文件《海南省财政厅关于项目质量保证金支付管理相关问题的通知》（琼财支[2015]1766 号）中的第二项内容（采取质量保函方式解决质量保证金预算执行的问题）执行，乙方将质量保函原件交给甲方后，甲方向乙方支付合同总价 70% 的项目结算款，即：人民币陆拾叁万陆仟贰佰零玖元整（¥636209.00 元）。

3. 在项目正常运行后，由乙方提出申请，甲方确认在此期间产品质量良好、且使用正常，甲方在 12 个月后无息全额返还设备质量保证金。如果此期间产品出现质量问题而乙方不及时更换维护等服务的，造成甲方损失时，甲方有权从质量保证金中扣除，当甲方的损失超过质量保证金数额时，乙方要追加补偿，弥补甲方的损失。

六、违约赔偿

6.1 除 6.2 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

6.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会，一旦仲裁按仲裁结果执行。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

- 1.合同通用条款和专用条款；
- 2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3.中标通知书；
- 4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式六份（1份活页装，5份胶装）中文书写。甲方执三份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：保亭黎族苗族自治县教育局（盖章） 乙方：海南茗佳茗酒店设备用品有限公司（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

地址：海南省海口市龙华区海运路玉盘花园宝1A11和宝1B10铺面

法定（或授权）代表人 李业鹏  
2020年9月4日

法定（或授权）代表人：李业鹏  
2020年9月4日

银行帐户：海南茗佳茗酒店设备用品有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司海口新港支行

银行帐号：2662 5574 8446

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

招标代理机构声明：本合同标的经海南和正招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南和正招标有限公司（盖章）

经办人：李业鹏  
2020年9月4日

## 附件 1：售后服务

### 1.1、售后服务承诺书

我公司本着用户至上的原则，凭借雄厚的技术实力及遍布全省的服务网络，在本次招标若采用我公司产品，我公司承诺给用户提供及时、高效、可靠的售后服务。提供投标设备的售后服务计划如下：

我司所提供的设备，全部是原生产厂家出产的产品，所有设备的质量及包装完全符合原厂质量要求，并随机配备设备的说明书、厂家提供的货物清单（含保修说明）等。如有不是原生产厂家出产的产品，我司在三天内给予更换，由此产生的费用由我司承担，产品质量标准按有关厂家工业标准。

### 1.2、产品质量保证

（一）我公司保证提供的货物是最近生产的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的合格正品，并保证能得到该产品生产厂家的认可和售后服务，提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

（二）采购的设备根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物的内在质量或规格型号与采购订单不符，或证明货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），需求部门可向我公司发出索赔通知。

（三）如果货物在质保期内出现任何故障问题，我公司接到用户故障报修后，在合同所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如不能按时排除故障时，提供备用设备给甲方维持工作。

（四）我公司承诺对质保期内的故障报修，如我公司未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由我公司承担。

（五）质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，我公司提供免费上门，有偿更换服务。

### 1.3、售后服务体系

所投设备按厂家规定的标准进行保修。公司技术部有专业技术工程师来保障

设备的售后服务工作，可提供超出制造厂商服务标准的免费上门服务，内容为：

(1) 服务响应时间

我公司承诺在接到用户通知，在接到业主的维修通知后，我们承诺正常工作日，1小时内响应，4小时到达现场。提供每周7天，每天24小时的电话热线技术支持，随时解答用户的技术咨询。

(2) 服务响应速度

- 每周7\*24小时，全年365天
- 电话1小时立即响应，海口市2小时到达现场，8小时内修复。
- 海口市外接到报修上门服务单2小时到达车站，赶往故障现场，24小时后修复。
- 7\*24小时服务热线：0898-66245639
- 投诉电话：0898-36608111

项目实施专业人员：			
序号	人员名称	职务	联系电话
1	王康亮	项目经理	13036007899
2	陈大向	技术工程师	15808947841
3	刘青强	商务助理	18689660988

#### 1.4、设备保修服务

●设备保修期限

整体项目质保期为一年，所投主要产品保修期按厂家标准体系质保。

●设备保修服务内容

- (1) 提供免费送货上门，免费安装、调试服务，同时针对设备的日常使用与维护常识提供免费的专业技术培训服务。
- (2) 根据产品销售情况，我公司在省内设立相应的技术支持及售后服务分网点，确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务。

- (3) 设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，我公司提供及时的技术支持。
- (4) 本次所投设备享受原厂保修条例维保。
- (5) 在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，我公司接到用户电话后，在 2 小时内做出响应，24 小时到达现场并排除故障。
- (6) 投标报价中包括运输、安装、调试、培训、零配件和售后服务；费用均由我公司负责。
- (7) 从设备安装验收合格之日算起三个月内，设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的）或修理。

### 1.5、供货配送上门服务

提供专职人员免费送货上门，免费安装、调试服务，同时针对设备的日常使用与维护常识提供免费的专业技术培训服务。保证合同签订后，按时按要求 30 天内供货、安装调试、验收并交付使用。

### 1.6、质保期满后服务

保修期满后，我司提供免费上门技术维护服务。对于保修期外的设备更换、维修产生的材料、零部件等费用，我司提供两种维修服务模式：第一，继续购买设备维保服务，购买维保服务后，设备可在购买期限内享受免费更换零部件等服务。第二，单次收费维修，针对设备当前的故障诊断，如需更换零部件或产生维修材料费，收费方式根据原厂提供的收费标准八折优惠来定。

## 附件 2：投标报价明细表

项目名称：2020 年保亭县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（第一批）教育装备类购置

项目编号：HNHZ2020-158

包号：B 包（厨房设备、饮水设备等教学设备）

品目序号	产品名称	品牌/型号/厂商名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计
<b>（一）厨房设备（学校 1）</b>							
1	蒸饭柜 (含 24 盘蒸饭盘)	昌和/CH-TA24/ 中山市昌和宝厨 具设备有限公司	(1)规格：1470*670*1530mm; (2)功率：380V/24KW; (3)盘数：24；蒸饭量（120kg）蒸饭时间（40 分钟）； (4)特性：全自动微电脑监控多功能蒸饭柜； (5)保修期：提供一年免费上门维修服务； (6)其他：含税金、运输、安装等费用。	2	台	6800	13600
2	电汤粥炉	领创 /LC-TZL-Y60T/ 广州领创节能厨 具有限公司	(1)规格：φ 600*800mm; (2)功率：380V/9KW；容量：170L； (3)材质：不锈钢； (4)保修期：提供一年免费上门维修服务； (5)其他：含税金、运输、安装等费用。	1	台	2600	2600



3	长龙洗碗机	Axewood/AXEL120J/广州金甲餐饮设备有限公司	(1)规格: 3800*870*1900mm; (2)材质: 不锈钢; 总功率: 57KW/380V; (3)特性: 双电加热器; 机械控制; 配烘干、快干功能; (4)洗涤能力: 2000 件/小时; (5)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (6)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	73800	73800
4	双门不锈钢门消毒柜	邦祥/RTP 700FC/中山市邦祥电器有限公司	(1)规格: 1170*510*1900mm; 容量: 680L; 功率: 2520W; (2)材质: 内外不锈钢, 整体发泡; 额定电压: 220V; (3)特性: 热风循环系统, 全不锈钢重力脚, 专业不锈钢层架, 带调温功能,, 带推车; (4)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (5)其他: 含税金、运输、安装等费用。	3	台	4200	12600
5	厨房冷藏冰柜	GRISTA/SG1.0E4-GX/广东星星制冷设备有限公司	(1)温度范围: 0~+10 度; 容量: 748L; 功率: 397W; (2)外形尺寸 1220*692*1910mm, 直冷; 单温、电子控温、电压频率: 220V/50HZ; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	2	台	4000	8000
6	电热开水器	裕豪/ZK-9K/广东裕豪厨具电器有限公司	(1)规格: 450×400×920mm; 容量: 90L; (2)材质: 全食品级 304 不锈钢材料制造; (3)功率: 380V9KW; (4)出水形式: 2 开; (5)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (6)其他: 含税金、运输、安装等费用。	2	台	2000	4000



7	双头炒菜炉	葆希/定制品/广东葆希酒店设备有限公司	(1)规格: 2200*1250*850+450mm; 燃料: 液化气; (2)采用不锈钢板, 衬板采用 4mm 铁板。隔热层均采用新型隔热材料, 炉面板隔热层温度均达到部颁标准。面板, 侧板 1.5MM, 不锈钢调整脚, 带自动电子熄火保护; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	套	16800	16800
8	不锈钢操作台	茗佳茗/厂制品/海南茗佳茗酒店设备用品有限公司	(1)规格: 1500*760*800mm (厂制品/定制); (2)台面采用 304#厚 1.2mm 不锈钢板, 层板采用厚 1.0mm 不锈钢板; 底用厚 1.0 不锈钢槽做加力筋; 台脚采用 $\Phi 38 \times 38 \times 1.2$ 不锈钢方管, 配可调式子弹脚; 交叉肌采用 $\Phi 25 \times 25 \times 1.2$ 不锈钢方管; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	2	张	1600	3200
9	空调 (挂)	格力/KFR-35GW/NhDz B3/珠海格力电器股份有限公司	(1)功率: 1.5 匹; (2)工作方式: 变频; 制冷量:3500W、制冷功率:1070W、制热量:4500W、制热功率:1410W、能效等级:3 级能效、循环风量:650m <sup>3</sup> /h; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	2800	2800
10	风柜及定制配套系统 (18 寸)	格利达/GLD-SX-18"-5.5KW-380V/广州双枪机电设备有限公司	(1)规格:18 寸; (2)电机功率 5.5KW/380V; 转速: 1050r/min、流量: 16240m <sup>3</sup> /h、全压: 532pa; (3)保修期:提供一年免费上门维修服务; (4)其他:含税金、运输、安装等费用。	1	套	40000	40000
11	双星盆水池	茗佳茗/厂制品/	(1)规格: 1500*900*800+150mm (厂制品/定制);	4	台	1900	7600

		海南茗佳茗酒店 设备用品有限公司	(2) 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, $\Phi 38$ 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。				
12	不锈钢餐盘	天泽/厂制品/潮 安县彩塘镇天泽 五金制品厂	(1) 规格: 大六格; (2) 材质: 304# 不锈钢; (3) 重量: 380g; (4) 其他: 含税金、运输等费用	1000	个	18	18000
13	不锈钢碗	天泽/厂制品/潮 安县彩塘镇天泽 五金制品厂	(1) 规格: 12CM ; (2) 材质: 304# 双层不锈钢; (3) 其他: 含税金、运输等费用	1000	个	9	9000
14	不锈钢汤更	天泽/厂制品/潮 安县彩塘镇天泽 五金制品厂	(1) 规格: 1 号; (2) 材质: 304# 加厚不锈钢; (3) 其他: 含税金、运输等费用	1000	把	4	4000
15	不锈钢筷子	天泽/厂制品/潮 安县彩塘镇天泽 五金制品厂	(1) 规格: 22CM ; (2) 材质: 304# 不锈钢; (3) 其他: 含税金、运输等费用	1000	双	2	2000
<b>(二) 厨房设备 (学校 2)</b>							
1	压面机(带面条功能)	恒联/MT30/广东 恒联食品机械有 限公司	(1) 规格: 450*360*1040mm; 功率: 1.5KW; (2) 生产能力: 25-30kg/h; 额定频率: 50Hz、滚筒转速: 55r/min、滚筒尺寸: 30cm; (3) 特性: 带面条功能; (4) 保修期: 提供一年免费上门维修服务 5. 其他: 含税金、运输、安装等费用	1	台	3180	3180



2	电汤粥炉	领创 /LC-TZL-Y60T/ 广州领创节能厨 具有限公司	(1)规格: $\phi$ 600*800mm; (2)功率: 380V/9KW; (3)材质: 不锈钢; 容量: 170L; (4)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (5)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	2600	2600
3	长龙洗碗机	Axewood/AXEL12 0J/广州金甲餐 饮设备有限公司	(1)规格: 3800*870*1900mm; (2)材质: 不锈钢; 总功率: 57KW/380V; (3)特性: 双电加热器; 机械控制; 配烘干、快干功能; (4)洗涤能力: 2000 件/小时; (5)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (6)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	73800	73800
4	分配器	涤斯特/DT01/上 海黔河酒店用品 有限公司	(1)规格: 185*195*120mm; (2)材质: 防水外壳; 双泵; 洗涤泵和过水泵均可调整并看到 实际转数、具有外置的保险装置、在面板上可直接进行编程 和参数设定; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	1200	1200
5	洗碗机预泡池	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店 设备用品有限公 司	(1)规格: 1800*800*800mm (厂制品/定制); (2)材质: 钢片材料用 304#不锈钢板; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	4200	4200



6	洗碗机浸泡池	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店 设备用品有限公 司	(1)规格: 700*800*800mm (厂制品/定制); (2)材质: 钢片材料用 304#不锈钢板; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	2200	2200
7	洗碗机碱液	洁霸/JB124A/广 东白云清洁集团 有限公司	(1)规格: 20kg; (2)其他: 含税金、运输等费用。	2	桶	140	280
8	催干剂	洁霸/JB125A/广 东白云清洁集团 有限公司	(1)规格: 20kg; (2)其他: 含税金、运输等费用。	2	桶	260	520
9	不锈钢餐盘	天泽/厂制品/潮 安县彩塘镇天泽 五金制品厂	(1)规格: 大六格; (2)材质: 304#不锈钢; (3)重量: 380g; (4)其他: 含税金、运输等费用	1000	个	18	18000
10	不锈钢碗	天泽/厂制品/潮 安县彩塘镇天泽 五金制品厂	(1)规格: 12CM ; (2)材质: 304#双层不锈钢; (3)其他: 含税金、运输等费用	1000	个	9	9000
11	不锈钢汤更	天泽/厂制品/潮 安县彩塘镇天泽 五金制品厂	(1)规格: 1号; (2)材质: 304#加厚不锈钢; (3)其他: 含税金、运输等费用	1000	把	4	4000
12	不锈钢筷子	天泽/厂制品/潮 安县彩塘镇天泽 五金制品厂	(1)规格: 22CM ; (2)材质: 304#不锈钢; (3)其他: 含税金、运输等费用	1000	双	2	2000



13	四门高身双温雪柜	GRISTA/Q1.0E4-GX/广东星星制冷设备有限公司	(1)规格: 1220*692*1910mm; 容量: 356+356L; 功率: 368W; (2)温度: -15℃~-6℃/-5℃~10℃; 制冷方式: 直冷; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	2	台	3800	7600
14	蒸饭柜 (含 24 盘蒸饭盘)	昌和/CH-TA24/ 中山市昌和宝厨 具设备有限公司	(1)规格: 1470*670*1530mm; (2)功率: 380V/24KW; (3)盘数: 24; 蒸饭量 (120kg) 蒸饭时间 (40 分钟); (4)特性: 全自动微电脑监控多功能蒸饭柜; (5)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (6)其他: 含税金、运输、安装等费用。	2	台	6800	13600
15	蒸饭柜 (含 12 盘 蒸饭盘)	昌和/CH-BT-12/ 中山市昌和宝厨 具设备有限公司	(1)规格: 720*650*1440mm; 蒸饭量 (60kg) 蒸饭时间 (40 分钟); (2)材质: 不锈钢; 电压 380V, 功率 12KW, 盘数 12, 单门; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	3800	3800
16	揉压面皮机	恒联/MT-288/ 广东恒联食品机械 有限公司	(1)规格: 560*710*1230mm; (2)电压 220V, 功率 1.1KW; 生产能力:30-35kg/h; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	4500	4500
17	自动封口机	益芳/ET-95SN/ 益芳企业集团	(1)规格: 282*360*535mm; (2)电压 220V/360W; 封杯速度: 450 杯/小时、封杯口径: 90 和 95mm、封杯高度:180mm 以下; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	2	台	3800	7600
18	绞切二合一	裕飞永强	(1)规格: 550*400*680mm;	1	台	3600	3600



		/YQ-J300A/佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	(2) 功率: 0.75KW+0.75KW; 电压: 220/280V; 双电机; 工作效率: 肉片: 400KG/H、肉丝: 200KG/H、绞肉: 220KG/H、转速: 切肉: 473r/min、绞肉: 425r/min; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。				
19	风柜及定制配套系统(18寸)	格利达 /GLD-SX-18"-5.5KW-380V/广州双枪机电设备有限公司	(1) 规格:18寸; (2) 电机功率 5.5KW/380V; 转速: 1050r/min、流量: 16240m <sup>3</sup> /h、全压: 532pa; (2) (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	套	40000	40000
20	风柜及定制配套系统(15寸)	格利达 /GLD-SX-15"-3KW-380V/广州双枪机电设备有限公司	(1) 规格:15吋; (2) 电机功率 3KW/380V; 转速: 1040r/min、流量: 9000m <sup>3</sup> /h、全压: 470pa; (2) (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	套	21000	21000
21	鲜风及定制配套系统	格利达 /GLD-SX-15"-3KW-380V/广州双枪机电设备有限公司	(3) (1) 规格:15吋; (2) 电机功率 3KW/380V; 转速: 1040r/min、流量: 9000m <sup>3</sup> /h、全压: 470pa; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	套	18000	18000
(三) 厨房设备 (学校 3)							



1	电磁 800 大锅灶	名厨磁电 /ZC-C8020A/深圳国创名厨商用设备制造有限公司	(1) 规格: 1100*1100*(810+440) mm; (2) 功率: 380V/20KW; 锅具 $\phi$ 800mm, 深 245mm、容量:60L; (3) 特性: 采用优不锈钢油膜板, 面板一次成型厚 1.3mm; 侧板 1.0mm, 主控机箱自主研发, 生产, 采用汽车级工业设计, 三重立体防辐射外壳屏蔽设计, 防止磁场泄漏, 并满足防油、防水、防虫的三防要求; (4) 保修期: 提供一年免费维修的上门服务; (5) 其他: 含运输、安装、税金等费用。	1	台	15000	15000
2	电汤粥炉	领创 /LC-TZL-Y60T/广州领创节能厨具有限公司	(1) 规格: $\phi$ 600*800mm; (2) 功率: 380V/9KW; 容量: 170L; (3) 材质: 不锈钢; (4) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (5) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	2600	2600
3	炉拼台	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店设备用品有限公司	(1) 规格: 300*1100*1250mm (厂制品/定制); (2) 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	2	台	680	1360
4	二层台面立架	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店设备用品有限公司	(1) 规格: 1800*300*600mm (厂制品/定制); (2) 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	1380	1380
5	双通工作台	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店设备用品有限公司	(1) 规格: 1800*800*800mm (厂制品/定制); (2) 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm; (3) 双通: 柜体两边都有门;	1	台	3800	3800



		司	(4) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (5) 其他: 含税金、运输、安装等费用。单通和双通和普通工作台的区分是: 单通和双通为柜子, 带侧板可储存东西; 工作台: 无侧板, 下面为通透的。				
6	蒸饭柜 (含 12 盘蒸饭盘)	昌和/CH-BT-12/ 中山市昌和宝厨 具设备有限公司	(1) 规格: 720*650*1440mm; 蒸饭量 (60kg) 蒸饭时间 (40 分钟); (2) 材质: 不锈钢; 电压 380V, 功率 12KW, 盘数 12, 单门; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	3800	3800
7	挂墙双层板	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店 设备用品有限公 司	(1) 规格: 1800*300*600mm (厂制品/定制); (2) 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	800	800
8	双星工作台	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店 设备用品有限公 司	(1) 规格: 1800*760*950mm (厂制品/定制); (2) 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, $\Phi 38$ 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	2300	2300
9	厨房冷藏冰柜	GRISTA/SG1.0E4 -GX/广东星星制 冷设备有限公司	(1) 温度范围: 0~+10 度; 容量: 748L; 功率: 397W; (2) 外形尺寸 1220*692*1910mm, 直冷; 单温、电子控温、电压频率: 220V/50HZ; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	4000	4000
10	收餐工作台	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店	(1) 规格: 600*700*950mm (厂制品/定制); (2) 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 层	1	台	1100	1100

		设备用品有限公司	板厚 1.0mm , Φ38 不锈钢可调脚; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。				
11	三星盆水池	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店 设备用品有限公司	(1) 规格: 1800*700*950mm (厂制品/定制); (2) 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ38 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	2300	2300
12	双门不锈钢门消毒柜	邦祥/RTP 700FC/ 中山市邦祥电器 有限公司	(1) 规格: 1170*510*1900mm; 容量: 680L; 功率: 2520W; (2) 材质: 内外不锈钢, 整体发泡; 额定电压: 220V; (3) 特性: 热风循环系统, 全不锈钢重力脚, 专业不锈钢层架, 带调温功能, , 带推车; (4) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (5) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	4200	4200
13	米面架	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店 设备用品有限公司	(1) 规格: 1300*600*150mm (厂制品/定制); (2) 材质: 304 板材 1.2 厚; (3) 保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4) 其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	850	850



14	四层平板货架	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店 设备用品有限公司	(1)规格: 1200*500*1600mm (厂制品/定制); (2)材质: 304#不锈钢, 四条立柱采用圆通Φ38 不锈钢可调脚, 四层存放板采用 1.2mm 不锈钢; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	2	台	1700	3400
15	单通工作台	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店 设备用品有限公司	(1)规格: 1800*700*800mm (厂制品/定制); (2)材质: 钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 侧 面钢板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; (3)单通柜体一边有门; (4)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (5)其他: 含税金、运输、安装等费用。单通和双通和普通工 作台的区别是: 单通和双通为柜子, 带侧板可储存东西; 工作 台: 无侧板, 下面为通透的。	1	台	3800	3800
16	三层餐车	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店 设备用品有限公司	(1)规格: 850*450*900mm; (2)材质: #304 不锈钢板, 板厚 1.2 厚; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	2	台	1200	2400
17	不锈钢餐盘	天泽/厂制品/潮 安县彩塘镇天泽 五金制品厂	(1)规格: 大六格; (2)材质: 304#不锈钢; (3)重量: 380g; (4)其他: 含税金、运输等费用	100	个	18	1800
18	不锈钢碗	天泽/厂制品/潮 安县彩塘镇天泽 五金制品厂	(1)规格: 12CM ; (2)材质: 304#双层不锈钢; (3)其他: 含税金、运输等费用	100	个	9	900



19	不锈钢汤更	天泽/厂制品/潮安县彩塘镇天泽五金制品厂	(1)规格: 1号; (2)材质: 304#加厚不锈钢; (3)其他:含税金、运输等费用	100	把	4	400
20	不锈钢筷子	天泽/厂制品/潮安县彩塘镇天泽五金制品厂	(1)规格: 22CM ; (2)材质: 304#不锈钢; (3)其他:含税金、运输等费用	100	双	2	200
21	风柜及定制配套系统(20寸)	格利达/GLD-SX-20"-5.5KW-380V/广州双枪机电设备有限公司	(4) (1)规格:20寸; 转速: 750r/min、流量: 19000m <sup>3</sup> /h、全压: 590pa; (2)电机功率 5.5KW/380V; (3)保修期:提供一年免费上门维修服务; (4)其他:含税金、运输、安装等费用。	1	套	98000	98000
22	双星盆水池	茗佳茗/厂制品/海南茗佳茗酒店设备用品有限公司	(1)规格: 1500*700*800+150mm (厂制品/定制); (2)材质: 钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, $\Phi$ 38 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	6	台	1800	10800
23	不锈钢工作台	茗佳茗/厂制品/海南茗佳茗酒店设备用品有限公司	(1)规格: 1200*760*850mm (厂制品/定制); (2)台面厚 1.2mm 不锈钢板, 层板, 底用厚 1.0 不锈钢槽做加力筋; 台脚采用 $\Phi$ 38 $\times$ 38*1.2 不锈钢方管, 配可调式子弹脚; 交叉肌采用 $\Phi$ 25 $\times$ 25*1.2 不锈钢方管; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; 4 (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	1300	1300



24	不锈钢货架	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店 设备用品有限公司	(1)规格: 1200*760*850mm (厂制品/定制); (2)台面厚 1.2mm 不锈钢板, 层板, 底用厚 1.0 不锈钢槽做加力筋; 台脚采用 $\Phi 38 \times 38 \times 1.2$ 不锈钢方管, 配可调式子弹脚; 交叉肌采用 $\Phi 25 \times 25 \times 1.2$ 不锈钢方管; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	1700	1700
25	搅拌机	恒联/B20-F/广 东恒联食品机械 有限公司	(1)包装规格: 415*530*780mm; 料桶容量: 20L; (2)四功能搅拌机; 机器重量: 98KG, 转速: 91/164/294(r/min); (3)电压 220V, 功率 0.75KW; (4)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (5)其他: 含税金、运输、安装等费用	1	台	4800	4800
26	压面机	裕飞永强 /YQ-Y110/佛山 市顺德区俊凌厨 具有限公司	(1)规格: 600*750*1120mm; (2)电压: 220V; 功率: 1.5KW; 额定频率: 50HZ; 、滚筒转速 125r/min、滚筒尺寸: 113*250mm; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用	1	台	3800	3800
27	二层四盘电烤箱	泓锋 /WFC-204DH/广 州泓锋食品机械 有限公司	(1)规格: 1260*840*1250mm; (2)采用远红外线电热管辐射加热, 热力均匀, 特设定时报警功能, 炉底炉面双重控制, 自动恒温功能, 380v 14.4kw, 温度范围: 30~400℃; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用	1	台	4600	4600



28	不锈钢工作台	茗佳茗/厂制品/ 海南茗佳茗酒店 设备用品有限公司	(1)规格: 1500*760*850mm (厂制品/定制); (2)台面厚 1.2mm 不锈钢板, 层板, 底用厚 1.0 不锈钢槽做加力筋; 台脚采用 $\Phi 38 \times 38 \times 1.2$ 不锈钢方管, 配可调式子弹脚; 交叉肌采用 $\Phi 25 \times 25 \times 1.2$ 不锈钢方管; (3)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (4)其他: 含税金、运输、安装等费用。	2	台	1800	3600
(四) 厨房设备 (学校 4)							
1	长龙洗碗机	Axewood/AXEL12 0J/广州金甲餐 饮设备有限公司	(1)规格: 3800*870*1900mm; (2)材质: 不锈钢; 总功率: 57KW/380V; (3)特性: 双电加热器; 机械控制; 配烘干、快干功能; (4)洗涤能力: 2000 件/小时; (5)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (6)其他: 含税金、运输、安装等费用。	1	台	73800	73800
2	双门不锈钢门消毒柜	邦祥/RTP 700FC/ 中山市邦祥电器 有限公司	(1)规格: 1170*510*1900mm; 容量: 680L; 功率: 2520W; (2)材质: 内外不锈钢, 整体发泡; 额定电压: 220V; (3)特性: 热风循环系统, 全不锈钢重力脚, 专业不锈钢层架, 带调温功能, , 带推车; (4)保修期: 提供一年免费上门维修服务; (5)其他: 含税金、运输、安装等费用。	2	台	4200	8400



3	和面机	恒联/HS50A/广东恒联食品机械有限公司	<p>(1) 规格: 920*530*935mm; 功率: 1.1/2.2KW; 料桶容量: 50L; 转速: 101/202(r/min);</p> <p>(2) 最大和面量: 20Kg;</p> <p>(3) 双速双动;</p> <p>(4) 保修期: 提供一年免费上门维修服务</p> <p>(5) 其他: 含税金、运输、安装等费用</p>	1	台	7600	7600
4	一体化食品安全检测仪	智云达/ZYD-FI/北京智云达科技有限公司	<p>一、整机技术参数</p> <p>(1) 一体化多模块设计, 内置分光光度法检测模块、干式化学(胶体金)分析检测模块。</p> <p>(2) 检测项目丰富, 可检测食品理化、兽药残留、非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测项目。</p> <p>(3) 12 个独立检测通道。每个通道均由一组光源及检测器构成, 互不干扰。</p> <p>(4) 显示: 8 寸彩色液晶电容式触摸屏。</p> <p>(5) 操作系统: 仪器使用开放式智能操作系统(Android 4.1 系统), 支持多种 APP 应用, 操作方便, 符合用户习惯, 同时避免版权问题。</p> <p>(6) 支持 10M/100M 以太网和 802.11b/g/n WIFI 无线网络; 能实现上网和数据传输功能。</p> <p>(7) 具备两个 USB 接口, 可支持 USB HUB 扩展、3G 网络、U 盘、键盘和鼠标等外接设备。</p> <p>(8) 支持最大 32G 内部存储容量, 配备内部数据库功能可存储海量数据。</p> <p>(9) 仪器内置微型热敏打印机, 可随时打印数据。</p> <p>(10) 仪器内置电池和 12V 直流供电模式, 以满足室内、室外、车载等多种现场检测环境的需求。</p>	1	台	55800	55800



		<p>(11) 内置扬声器及视频播放器，仪器使用中可以提供语音提示，并可播放仪器实验演示视频。</p> <p>(12) 系统内置相关检测项目的最新国家限量标准，可自动判断结果。</p> <p>(13) 用户可根据实际需要可通过软件更新，即可实现仪器升级、扩展项目及功能，增加检测项目，无需专用工具或返厂升级。</p> <p>(14) 内置多种样品名称信息，具有企业信息管理功能，用户快速选择、增加、调整、修改样品名称、生产商（供应商）等信息。</p> <p>(15) 内置 WIFI，在 WIFI 覆盖区内可无线上网。</p> <p>(16) 屏幕倾斜角度可调。</p> <p>(17) 操作界面直接显示操作指南以及操作帮助视频，根据当前所选检测项目，自动展示该项目的操作指南以及帮助视频，无需再使用其他程序进行打开，不用退出当前检测程序，更加人性方便。</p> <p>二、各模块技术参数</p> <p>（一）分光光度检测模块技术参数：</p> <p>(1) 12 组独立检测单元，每个单元均由一组检测器和光源构成，互补干扰。</p> <p>(2) 光源采用超高亮发光二极管，具有低功耗、可靠性高，响应速度快等优点。</p> <p>(3) 采用闭环回路光源自动校准系统，避免了长时间使用，或者外部条件变化导致的光源过强或过弱等现象，保证光源始终工作在最佳状态。</p> <p>(4) 可检测食品理化，非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测项目。</p>				
--	--	---	--	--	--	--



		<p>(5) 波长配置: 410nm/460 nm /510nm /535nm/589nm/640nm。  (6) 分辨率: 0.001Abs  (7) 噪声: <math>\leq 0.5\% \tau</math>;  (8) 漂移: <math>\leq 0.003 \text{ Abs} / 3\text{min}</math>;  (9) 透射比重复性: <math>\leq 0.5\% \tau</math>  (二) 干式化学 (胶体金) 检测模块技术参数:  (1) 检测器: CMOS 检测器, 瞬间同时采集全部图像。  (2) 光源: 超高亮 LED 光源, 环状阵列, 保证照度均匀。  (3) 检测系统: 全固态系统, 无活动部件, 高可靠性。  (4) COMS 直接采集图像原始光度信号, 而不是通过图像处理方式进行检测, 保证检测数据的准确, 稳定。  (5) 校准功能: 自动校准光度及基线, 保证中心及边缘亮度一致, 补偿不同检测卡的结构差异导致的反射特征的不一致。  (6) 识别功能: CT 线位置可自定义识别, 支持线宽及线间距设定, 实时显示检测曲线; 自动精准识别 CT 线峰值位置及高度。  (7) 内置灵活的检测曲线设置输入方式, 方便进行标定、修改和补充, 可以适应不同厂家的检测卡。  (8) 可检测兽药残留, 非法添加等多种项目。检测速度快, 单次检测时间小于 0.5s  (9) 重复性: <math>\text{RSD} \leq 1\%</math>。  (10) 稳定性 <math>\leq 0.15</math>。  (11) 准确性: <math>\pm 10\%</math></p>				
(五) 饮水设备						



1	饮水设备	裕豪 /ZK-2-40L-UF/ 广东裕豪厨具电 器有限公司	<p>一、规格参数：</p> <p>(1)基本参数：电源:50Hz 220V~；加热功率：3kW；保温功率：2kw；容量：13L（煮水加热箱）+40L（储温开水箱）（双水箱、容积必须用检测报告佐证），温开水产量：55L/H（必须是温开水，不能是混合水）；进水方式：智能电控；水龙头：3个（1开2温）（采用旋转水龙头出水，且每个水龙头同时出水量≥0.8升/分钟，出水龙头带有防碰撞及防烫保护）；出水温度：温开水龙头 42℃±5℃；外形尺寸：920*450*1450（mm）；</p> <p>(2)材料：整机采用 SUS304 不锈钢，厚 0.7mm，整机达到食品接触产品安全级别；已经提供食品接触安全认证（附查询截图）（附食品接触安全认证专属的 CQC 标志认证试验报告）；</p> <p>(3)工作方式：采用上置式无压可拆盖清洗两水箱制造，开水箱步进加热沸腾抛离技术，开水加热低于 92℃（国标）时不能出水进入温开水箱，温开水箱内置冷却导流槽和全封闭节能热交换器；水箱上应设置水质测检口，便于清理维护保养；</p> <p>(4)安全要求：煮水工作无压力，热交换器工作无压力，水龙头无压力出水；防止加热工作过程水膨胀产生压力而导致内胆破裂漏水及取水蒸汽、热水喷溅烫伤等安全事故。</p> <p>(5)出水安全措施：出水龙头前置紫外线装置，对所出温开水进行二次消毒，保证饮水健康。</p> <p>(6)智能触摸屏综合管理系统：显示面板具有时间显示、日期显示、星期显示、加热工作状态显示、故障检测代码显示，开水、温开水双温显示、进补水显示，智能检测水箱水垢清洗提醒功能。</p> <p>(7)电器安全要求：具有漏电保护、缺水自动断电保护、加热</p>	20	台	5980	119600
---	------	---	--	----	---	------	--------



			<p>和保温加热管都有防干烧保护、超高温保护四重安全保护功能，水箱互锁加热功能。</p> <p>(8) 自动定时开关机。</p> <p>(9) 自动定时除垢排垢功能。</p> <p>(10) 制造和验收标准：GB4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求》、SB/T10939-2012《商用温热开水机》、GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料安全评价》标准卫生要求。</p> <p>二、其他：</p> <p>(1) 保修期：提供一年免费上门维修服务；</p> <p>(2) 其他：含税金、运输、安装等费用。</p>				
合计总计		<p>(小写)：¥908870.00 元。</p> <p>(大写)：人民币玖拾万零捌仟捌佰柒拾元整。</p>					



# 中标通知书

保亭县招投标[2020]0056号

海南茗佳茗酒店设备用品有限公司：

2020年保亭县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（第一批）教育装备类购置（项目登记号:HNHZ2020-158）B包(标包编号:HNHZ2020-158-B)， 招标范围：厨房设备、饮水设备，于2020年08月21日 进行开标、评审，经采购人确认，确定贵单位为中标供应商， 中标价格（人民币）：玖拾万零捌仟捌佰柒拾元整(¥ 908870.00)， 交货期：合同签订后 30 天内交货及安装调试完成并交付采购人使用。。

请贵单位在收到本通知书后30天内，按照《政府采购法》等有关规定，与招标人订立书面合同。

特此通知

招标人：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）



2020年8月24日

招标代理机构：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）



2020年8月24日

