

1.1 分项报价明细表

项目名称：学校厨房及食堂设备（第二次）

招标编号：SYZFCG-2020-02-1

包号：/（1个包）

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注		
（一）至诚楼（综合楼）食堂									
至诚楼（综合楼）食堂（1090人）			每间配置清单如下	1	间	1333860.00	1333860.00		
一，基础配置									
一	食堂餐桌椅	江西同创校具有限公司	同创 四人位，规格：长1100*宽1400*高760mm。钢管材采用Q235材质，支脚采用Φ60*1.6mm圆管，外套Φ76*1.8mm圆管，连接处采用电镀件覆盖。地面接触面采用塑料内套，横管采用50*50*1.6mm方管，桌面支撑架采用50*30*1.5mm、40*20*1.5mm方管。钢管采用二氧化碳气体保护焊，钢件表面进行严格除油、除锈、酸洗、磷化、钝化、清水冲洗、烘干等工艺处理，粉末静电喷塑、高温固化。桌面规格：1100*600*25mm，凳面规格：1100*300*25mm。桌面板、凳面板均采用304不锈钢板材，厚1.0mm，桌面四边采用不锈钢后成型加工，基材板厚度为18mm多层板。	300	套	1200.00	360000.00	无	
二	食堂餐具			1	项			无	
1	快餐盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	350*250*60mm，五格，材质为304不锈钢，材质厚度1.0mm。	1200	个	40.00	48000.00	无
2	不锈钢小碗	山东华杰厨业有限公司	华杰	直径120mm，材质为304不锈钢，材质厚度1.0mm	1200	个	18.00	21600.00	无
3	筷子	山东华杰厨业有限公司	华杰	长 24.5cm, 筷子头直径0.4cm, 材质为304不锈钢	1200	双	3.00	3600.00	无
三	食堂其它辅助设备			1	项			无	
1	分餐勺	山东华杰厨业有限公司	华杰	浅勺容量60g水，材质304#不锈钢，把手木质	25	把	74.00	1850.00	无
2	面食夹	山东华杰厨业有限公司	华杰	梅花夹，14寸，材质304#不锈钢	20	个	52.00	1040.00	无
3	勺柄汤勺	山东华杰厨业有限公司	华杰	深勺容量100g水，材质304#不锈钢，把手木质	10	把	138.00	1380.00	无
4	份数盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：32.5*26.5*20cm, 材质为304#不锈钢，材料厚度1.2mm	100	个	418.00	41800.00	无
5	不锈钢板车	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：900*550*900mm，采用304#不锈钢拉丝板、台面厚2.0mm, 台台下用2.0cm厚密度板做衬，面板应能承受50kg/，层板下面安装不锈钢加强筋。	10	辆	2750.00	27500.00	无

					配静音车轮。					
6		送餐保温桶	山东华杰厨业有限公司	华杰	直径400*400mm, 304不锈钢, 材料厚度1.2mm	10	只	400.00	4000.00	无
1		显示屏	深圳市思科瑞光电有限公司	思科	P4双基色室内屏	14	M ²	7000.00	98000.00	无
2		显示屏边框及框架	深圳市思科瑞光电有限公司	思科	含钢结构边框、装饰包边等。	1	套	3000.00	3000.00	无
3		控制系统	深圳市灵雨科技有限公司	灵动	含终端控制处理器、视频解码器、远程控制软件等	1	套	2300.00	2300.00	无
4		控制电脑	联想控股股份有限公司	联想	i5/4G/128G+1T/23.6寸显示器/键盘/鼠标/Win10	1	台	5000.00	5000.00	无
5		电气系统	美的集团有限公司	美的	含配电箱、排风机等	1	套	3000.00	3000.00	无
6		辅材	深圳市思科瑞光电有限公司	思科	含HDMI线、网线、电源线、JDG管、卡农头等	1	批	5800.00	5800.00	无
1		隔墙、隔断	山东华杰厨业有限公司	华杰	钢骨架	45	t	4050.00	182250.00	无
			山东华杰厨业有限公司	华杰	饰面层 不锈钢面板	1897	m ²	160.00	303520.00	无
			山东华杰厨业有限公司	华杰	打饭窗口大理石台	23	m ²	430.00	9890.00	无
			山东华杰厨业有限公司	华杰	打饭窗口-铝合金玻璃固定隔断	140	m ²	190.00	26600.00	无
			山东华杰厨业有限公司	华杰	砌墙部分	200	m ²	172.10	34420.00	无
2		排水系统	山东华杰厨业有限公司	华杰	排水系统工程-DN150	135	m	158.00	21330.00	无
			山东华杰厨业有限公司	华杰	排水系统工程-DN100	160	m	125.00	20000.00	无
			山东华杰厨业有限公司	华杰	排水系统工程-DN75	95	m	62.00	5890.00	无
3		供电系统	山东华杰厨业有限公司	华杰	电缆4*25+1*16(平均)	1	项	36300.00	36300.00	无
4		供电系统	山东华杰厨业有限公司	华杰	电缆4*16+1*10(平均)	1	项	20100.00	20100.00	无
5		给水系统	山东华杰厨业有限公司	华杰	给水系统工程-DN32	138	m	105.00	14490.00	无
			山东华杰厨业有限公司	华杰	给水系统工程-DN25	182	m	80.00	14560.00	无
			山东华杰厨业有限公司	华杰	给水系统工程-DN20	320	m	52.00	16640.00	无
(二) 至诚楼(综合楼)中餐礼仪教学区和教室餐厅										
中餐礼仪教学区和教师餐厅					每间配置清单如下	1	间	83837.00	83837.00	无

		一			教师就餐区					
1		教师四人餐桌	江西同创校具有限公司	同创	规格：1100*600*760mm，台面厚度25MM，表面贴0.8MM美耐板，具备防水/防污/耐磨/耐高温的特性。芯材采用E1级柳按实木多层板，甲醛释放量≤9mg/100g；密度≥760kg/m ² ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，符合GB/T3324标准。台面四周用防水漆密闭，不怕水泡。桌架连体无障碍桌脚设计，采用不锈钢烤漆，桌架方管双立柱尺寸≥60*60MM，壁厚≥0.9MM；桌架地脚必须加≥7MM厚度实心钢板作为加重底盘增加桌子稳定性。	20	张	820.00	16400.00	无
2		教师四人餐桌配套餐椅	江西同创校具有限公司	同创	规格：座高420-440mm，座前宽不少于380mm，座深不少于340mm，椅背总高不少于850mm。椅架全部采用不锈钢烤漆，椅架圆管直径≥19MM，壁厚≥1.4MM。椅坐背采用E1级柳按实木多层弯曲板，表面贴0.8MM美耐板，椅坐背厚度≥13MM。椅子设计上需具备可叠加功能，方便堆叠存放。	80	张	360.00	28800.00	无
3		大包厢圆桌 (含电动转盘)	江西同创校具有限公司	同创	规格：φ3000*750mm，1、贴面：优等品胡桃木木皮饰面做开放漆，木皮厚度≥0.6mm，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差；经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，具有防潮、强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰，色泽一致。 2、基材：厚度≥12mm的E1级优质环保柳按实木多层板做台面框架及龙骨，甲醛释放量≤9mg/100g；密度≥760kg/m ² ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，符合GB/T3324标准。 3、五金：采用优质三合一连接件，经久耐用，金属表面耐腐蚀，镀层本身耐腐蚀等9级，镀层对基体的保护等级10级。 4、油漆：采用环保净味油漆，开放式涂装，符合GB18584-2001标准，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐变温热性能。 5、胶水：采用优质品的白乳胶，游离甲醛达到GB 18583-2008《室内装饰材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 6. 台面配电动灰白色石材转盘一圈。转盘中间内凹做圆花槽，电动转盘具备手按即停，手推即转的功能，配遥控器。	1	张	9200.00	9200.00	无
4		大包厢座椅	江西同创校具有限公司	同创	1. 规格：座高420-440mm，座前宽不少于380mm，座深不少于340mm，椅背总高不少于850mm。 2. 木架：优选白蜡木实木或更好更高档的实木，符合QB/T2280国际标准，经防潮、防腐、防虫化学处理。表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫	16	张	380.00	6080.00	无

					<p>眼、耐磨损、抛光性好、木纹清晰,色泽一致。设计依据人体工程学原理设计。</p> <p>3. 油漆: 采用环保净味油漆, 开放式涂装, 符合GB18584-2001标准, 漆膜附着力达到1级, 充分保证产品具有较好耐磨、耐变温热性能。</p> <p>4. 餐椅坐背为浅灰色优质合成仿皮革软包, 耐磨性强、透气性好。</p> <p>5. 软包缝韧和包履要求: 平服饱满、无皱折, 松紧均匀无松弛, 工艺缝线对称均匀, 嵌线圆弧处圆滑顺直。</p> <p>6. 连接方式: 榫头加螺丝连接;</p> <p>7. 椅脚带防滑耐磨脚垫。</p>					
5		衣帽架	江西同创校具有限公司	同创	<p>1. 实木+多层板结构, 高度不少于180cm, 优选白蜡木实木或更好更高档的实木, 符合QB/T2280国际标准, 经防潮、防腐、防虫化学处理。表面光滑平整, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、耐磨损、抛光性好、木纹清晰, 色泽一致。</p> <p>2. 座座采用加粗圆盘, 树叶式挂钩;</p> <p>3. 油漆: 采用环保净味油漆, 颜色为酒红色, 开放式涂装, 符合GB18584-2001标准, 漆膜附着力达到1级, 充分保证产品具有较好耐磨、耐变温热性能。</p>	1	只	1600.00	1600.00	无
二、模拟餐厅宴会摆										
台设施设备清单										
1		台布	山东华杰厨业有限公司	华杰	340cm圆桌布, 防水防油防烫。	2	块	70.00	140.00	无
2		餐巾	山东华杰厨业有限公司	华杰	纯棉, 规格50cm*50cm	20	张	8.00	160.00	无
3		花瓶	山东华杰厨业有限公司	华杰	景德镇小花瓶, 陶瓷材质, 高约20cm.	2	只	15.00	30.00	无
4		餐碟	山东华杰厨业有限公司	华杰	10寸平盘, 直径25cm, 高2cm, 陶瓷材质	30	套	4.00	120.00	无
5		汤碗	山东华杰厨业有限公司	华杰	碗口直径11.3cm, 高4cm, 陶瓷材质	30	只	2.00	60.00	无
6		味碟	山东华杰厨业有限公司	华杰	碟口7.3cm, 高1.8cm, 陶瓷材质	30	只	2.00	60.00	无
7		汤勺(瓷)	山东华杰厨业有限公司	华杰	长13.4cm, 宽4cm, 陶瓷材质	30	只	1.20	36.00	无
8		筷架	山东华杰厨业有限公司	华杰	7.1cm, 宽3.1cm, 高1.1cm, 陶瓷材质	30	只	2.00	60.00	无
9		筷子	山东华杰厨业有限公司	华杰	长24.5cm, 筷子头直径0.4cm, 实木	20	双	8.00	160.00	无
10		水杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	杯口直径6.5cm, 高18.7cm, 玻璃材质	30	只	3.00	90.00	无

11		葡萄酒杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	杯口直径5.8cm,高14cm,杯底直径5.7cm,玻璃材质	30	只	8.00	240.00	无
12		白酒杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	杯口直径3.7cm,高8.9cm,杯底直径4.1cm,玻璃材质	30	只	5.00	150.00	无
13		牙签盅	山东华杰厨业有限公司	华杰	纯白,陶瓷,底座直径5cm,高9cm	2	只	3.00	6.00	无
14		公用餐具	山东华杰厨业有限公司	华杰	包括公筷架、筷子、勺子各一副,材质为304不锈钢	2	套	15.00	30.00	无
15		托盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	圆形,材质为钢化玻璃纤维,直径不少于40cm	45	只	17.00	765.00	无
16		烟灰缸	山东华杰厨业有限公司	华杰	玻璃材质,方形,规格为105*105mm	6	只	5.00	30.00	无
17		移动式宴会保温车	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格:751*838*1806mm,内外由不锈钢组成。可从厨房运输较大数量食物至备餐区域。开门小于90°可自动关闭,门封容易清洗,配有车轮,前部车轮带刹车。75MM无臭氧破坏势绝缘,环境温度为43°,数字控制器易于操作,产品符合国家食品卫生标准	1	台	13000.00	13000.00	无
18		大视野热风循环消毒柜-双门	山东华杰厨业有限公司	华杰	双门,规格:1310*610*1950mm,整体黑色外观,豪华玻璃控制面板,门体采用大面积透窗设计,配高档铝合金把手;工作设“烘干”和“保洁”方式,烘干:红外线发热管工作设定时间为90分钟;保洁:前60分钟臭氧紫外线灯工作,后30分钟红外线发热管工作,可满足不同餐具消毒、保洁等需求。	1	台	6000.00	6000.00	无
19		角几	江西同创校具有限公司	同创	W450*D330*H620(mm),1.实木+多层板结构,优选白蜡木实木或更好更高档的实木,符合QB/T2280国际标准,经防潮、防腐、防虫化学处理。表面光滑平整,无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、耐磨损、抛光性好、木纹清晰,色泽一致。设计依据人体工程学原理设计;厚度≥12mm的E1级优质环保柳按实木多层板,甲醛释放量≤9mg/100g;密度≥760kg/m ² ,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%,符合GB/T3324标准 2、贴面:优等品胡桃木木皮饰面,木皮厚度≥0.6mm,表面光滑平整,无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷,无色差; 3、油漆:采用环保净味油漆,开放式涂装,符合GB18584-2001标准,漆膜附着力度达到1级,充分保证产品具有较好耐磨、耐变温热性能。 4、连接方式:榫头加螺丝连接;	1	只	620.00	620.00	无
(三)至诚楼(综合楼)西餐礼仪教学区和教师咖啡吧										
西餐礼仪教学区和教师咖啡吧					每间配置清单如下	1	间	80820.00	80820.00	无
		一			西餐礼仪教学区					无

1	西餐桌	江西同创校具有限公司	同创	八人位,长2250mm*宽850mm,高度750-790mm,台面厚度25MM,表面贴0.8MM美耐板,具备防水/防污/耐磨/耐高温的特性。芯材采用E1级柳按实木多层板,甲醛释放量≤9mg/100g;密度≥760kg/m ² ,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%,符合GB/T3324标准。台面四周用防水漆密闭,不怕水泡。桌架连体无障碍桌脚设计,采用不锈钢烤漆,桌架方管双立柱尺寸≥60*60MM,壁厚≥0.9MM;桌架地脚必须加≥7MM厚度实心钢板作为加重底盘增加桌子稳定性。	3	张	2800.00	8400.00	无
2	餐椅	江西同创校具有限公司	同创	半包围靠背,柔软坐垫,坐垫高42cm,坐深为50cm,靠背高78cm,座椅采用回弹力海绵,外包优质皮革,坐感舒适,高弹的橡筋,回弹性极强,不易变形,透气性好。椅脚采用通花设计的不锈钢五金脚,高贵美观不失牢固。	24	把	380.00	9120.00	无
3	台布	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格:1.6米×2.8米,防水防油防烫。	3	条	150.00	450.00	无
4		山东华杰厨业有限公司	华杰	规格:1.6米×2.9米,桌布,防水防油防烫。	4	条	160.00	640.00	无
5	托盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	长方形,材质为钢化玻璃纤维,外径不少于40*30*2cm	4	个	60.00	240.00	无
6	装饰碟	山东华杰厨业有限公司	华杰	8寸圆盘,印花。材质:36%以上骨粉骨瓷	16	个	25.00	400.00	无
7		山东华杰厨业有限公司	华杰	10寸圆盘,材质:36%以上骨粉骨瓷	21	个	25.00	525.00	无
8	面包碟	山东华杰厨业有限公司	华杰	8寸平盘蓝色粗线圆盘,材质:36%以上骨粉骨瓷	16	个	25.00	400.00	无
9		山东华杰厨业有限公司	华杰	8寸深盘红心圆盘,材质:36%以上骨粉骨瓷	20	个	25.00	500.00	无
10	黄油碟	山东华杰厨业有限公司	华杰	长方形,材质:36%以上骨粉骨瓷,外径不少于40*30*2cm	20	个	25.00	500.00	无
11	椒盐瓶	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质:玻璃,旋转款,高10cm,容量不少于160ml	4	套	35.00	140.00	无
12		山东华杰厨业有限公司	华杰	材质:304 不锈钢,旋转款,高10cm,容量不少于160ml	2	套	35.00	70.00	无
13	烛台	山东华杰厨业有限公司	华杰	浪漫简约现代斜塔烛台,材质304不锈钢,中号	4	个	150.00	600.00	无
14		山东华杰厨业有限公司	华杰	欧式合金电镀烛台,材质:锌合金,镀银色,宽27*高27cm	2	个	240.00	480.00	无
15	牙签筒	山东华杰厨业有限公司	华杰	纯白,陶瓷,底座直径5cm,高9cm	4	个	5.00	20.00	无
16	糖罐	山东华杰厨业有限公司	华杰	欧式玻璃糖罐,皇冠式,直径10.5cm,高14cm,罐体高6cm	5	个	20.00	100.00	无
17	咖啡杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质:骨瓷,北欧风,直径10cm,高5.5cm,	4	个	35.00	140.00	无
18	奶盅	山东华杰厨业有限公司	华杰	300ml西瓜奶盅,材质:36%以上骨粉骨瓷,英式浮雕	4	个	25.00	100.00	无
19	冰水壶	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质:无铅玻璃,容量1L以上,耐热耐高温、冰冻不开裂。	2	把	260.00	520.00	无
20	调酒壶	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用无磁不锈钢材质,一体拉伸,加厚耐摔,360度剧烈摇晃滴水不漏,规格为高21cm,底座直径5.4cm,壶肚直径8cm,顶盖直径4cm	4	把	340.00	1360.00	无

21		量酒器	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢，一体拉伸，加厚耐摔，规格为高度15cm,小头刻度45/60ML,大头刻度60/90ML	2	个	220.00	440.00	无
22		调味碟	山东华杰厨业有限公司	华杰	方形,规格为长7.5cm,高4cm,宽7.5cm,材质:36%以上骨粉骨瓷	10	个	15.00	150.00	无
23		毛巾碟	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,一体拉伸,加厚耐摔,规格为长18cm,宽度为9cm	9	个	15.00	135.00	无
24		调酒棒	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,一体拉伸,长度30cm,勺宽2.5cm,叉宽1.5cm	3	根	65.00	195.00	无
25	餐 刀、 餐 叉	主菜刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	刀身为优质锻钢,手柄为玻璃纤维布与环氧脂合成的复合材料,产品规格:全长30cm,刃长16cm,刃宽4.5cm,刃厚2mm,柄长11cm.	16	把	85.00	1360.00	无
26		主菜叉	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,尖头,产品规格:全长21cm,刀叉宽度2.5cm.	16	把	85.00	1360.00	无
27		鱼刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,产品规格:全长22cm,刀面长8cm,宽处25mm.	16	把	85.00	1360.00	无
28		鱼叉	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,圆头,产品规格:全长21cm,叉头尺寸25*65mm.	16	把	85.00	1360.00	无
29		开胃品刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,产品规格:全长23cm,宽2cm,厚5mm.	16	把	65.00	1040.00	无
30		开胃品叉	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,产品规格:全长20cm,宽4cm,厚2.5mm.	16	把	65.00	1040.00	无
31		甜点叉	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,二齿叉,产品规格:全长20cm,宽2cm	16	把	65.00	1040.00	无
32		甜点勺	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,产品规格:全长19.5cm,勺宽3cm	16	把	65.00	1040.00	无
33		黄油刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,产品规格:全长16cm,一头扁平,宽度2.2cm,一头宽度1.0cm	17	把	65.00	1105.00	无
34		三文鱼刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	刀身为优质锻钢,手柄为玻璃纤维布与环氧脂合成的复合材料,产品规格:全长34cm,刃长20cm,柄长14.5cm.	9	把	65.00	585.00	无
35		大黄油刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,哑光拉丝,烤漆手柄,产品规格:全长22cm,刀面宽1.5cm	20	把	65.00	1300.00	无
36		餐刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,锋利锯齿刀口,产品规格:全长22cm.	12	把	75.00	900.00	无
37		餐叉	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,尖头,产品规格:全长21cm,刀叉宽度2.5cm.	23	把	75.00	1725.00	无
38		甜点叉	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,二齿叉,产品规格:全长20cm,宽2cm	9	把	55.00	495.00	无
39		甜点匙	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢,一体成型,镜面抛光,产品规格:全长18cm,勺头宽2.5cm.	9	把	55.00	495.00	无
40		口布	山东华杰厨业有限公司	华杰	白色,纯棉质地,规格50*50cm	30	条	15.00	450.00	无
41		冰水杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	玻璃材质,容量250ml,高8.5cm,杯口直径8cm	16	个	15.00	240.00	无
42		红酒杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	杯口直径7.0cm,高23cm,杯底直径8cm,玻璃材质,容量500ml	14	个	30.00	420.00	无

43		白葡萄酒杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质：玻璃，高22cm，脚宽6.5cm，杯口4.8cm，容量200ml	16	个	30.00	480.00	无
44		酒钻	山东华杰厨业有限公司	华杰	锌合金材质，采用杠杆原理，一体成型铸造，设计合理防滑。规格长17.5*宽6.5cm	2	个	40.00	80.00	无
二					咖啡休闲区					无
1		四人休闲餐桌	江西同创校具有限公司	同创	<p>1、规格1400mm*800mm*750mm，贴面：优等品胡桃木木皮饰面做开放漆，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差；经过防虫、防腐处理，耐腐性好，具有防潮、强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰，色泽一致。</p> <p>2、基材：厚度$\geq 12\text{mm}$的E1级优质环保柳桉实木多层板做台面框架及龙骨，甲醛释放量$\leq 9\text{mg}/100\text{g}$；密度$\geq 760\text{kg}/\text{m}^2$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$，符合GB/T3324标准。</p> <p>3、五金：采用优质三合一连接件，经久耐用，金属表面耐腐蚀，镀层本身耐腐蚀等9级，镀层对基体的保护等级10级。</p> <p>4、油漆：采用环保净味油漆，开放式涂装（油漆建议品牌：“大宝”或“易涂宝”或“嘉宝莉”），符合GB18584-2001标准，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐变温热性能。</p> <p>5、胶水：采用优质品的白乳胶，游离甲醛达到GB 18583-2008《室内装饰材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6、台面厚度$\geq 35\text{MM}$，桌架地脚采用拉丝不锈钢本色材质。桌架连体无障碍桌脚设计，采用不锈钢烤漆，桌架圆管尺寸$\geq 60\text{MM}$，壁厚$\geq 1.2\text{MM}$；桌架地脚必须加$\geq 7\text{MM}$厚度实心钢板作为加重底盘增加桌子稳定性。</p>	8	张	620.00	4960.00	无
2		休闲餐椅	江西同创校具有限公司	同创	<p>1.座高420-440mm，座前宽不少于380mm，座深不少于340mm，椅背总高不少于850mm.</p> <p>2.材质选用优选白蜡木实木或更好更高档的实木，符合QB/T2280国际标准，经防潮、防腐、防虫化学处理。表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、耐磨损、抛光性好、木纹清晰，色泽一致。设计依据人体工程学原理设计。</p> <p>3.油漆：采用环保净味油漆，开放式涂装，符合GB18584-2001标准，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐变温热性能。</p> <p>4.餐椅坐背为浅灰色优质合成仿皮革软包，耐磨性强、透气性好。</p>	32	张	380.00	12160.00	无

					5. 软包缝制和包履要求：平服饱满、无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀，嵌线圆弧处圆滑顺直。 6. 椅脚带防滑耐磨脚垫。					
3	咖啡机	飞利浦（中国）电器有限公司	飞利浦	1. 产品规格：238*430*351mm, 水箱容量1.8L, 豆仓250g, 电压220V 2. 一键开启，全自动制作。 3. 水箱可拆卸。 4. 自动内部循环清洗系统。 5. 独立多锅炉加热系统，蒸汽和各种冲泡头萃取温度互不影响。 6. 进口旋转式专业水泵并采用胶垫防震处理。 7.。 8. 功率：3450W。 9. 高效节能优势，蒸汽锅炉或每个冲泡头都可以根据需要开启或关闭，节约高达4成及以上的能耗 10. 把压力探测点设在里面能真实反应萃取压力。	1	台	6600.00	6600.00	无	
4	消毒柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	单门，规格：650*610*1950mm, 整体黑色外观，豪华玻璃控制面板，门体采用大面积透窗设计，配高档铝合金把手；工作设“烘干”和“保洁”方式，烘干：红外线发热管工作设定时间为90分钟；保洁：前60分钟臭氧紫外线灯工作，后30分钟红外线发热管工作，可满足不同餐具消毒、保洁等需求。	1	台	3800.00	3800.00	无	
5	器皿	大量杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	2000ml，带盖，材质为食品级塑料，刻度清晰，无异味，易清洗，导流式倾倒嘴设计。	5	个	20.00	100.00	无
		小量杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	250ml，带盖，材质为食品级塑料，刻度清晰，无异味，易清洗，导流式倾倒嘴设计。	5	个	15.00	75.00	无
		雪克杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	500ml, 食品级PC材质，一体成型，刻度清晰，磨砂防滑，蜂窝过滤，口径3.8cm, 底径6cm, 高度19.5cm	2	个	35.00	70.00	无
		搅拌勺	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质为304无铅不锈钢，产品规格：全长19.5cm，勺宽3cm	5	个	3.00	15.00	无
		咖啡杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质：36%以上骨粉骨瓷，容量180ml，规格7.5*5.5cm	50	个	8.00	400.00	无
		奶茶杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	一次性，容量500ml，高度17cm，口径9cm	50	个	2.00	100.00	无
		小勺	山东华杰厨业有限公司	华杰	一次性塑料，食品级PC材质，一体成型，	50	个	0.20	10.00	无
		分杯器	山东华杰厨业有限公司	华杰	塑料材质，四格，重量1500g	1	个	60.00	60.00	无

		铁罐	山东华杰厨业有限公司	华杰	直径9.9cm,高14.5cm,材质为马口铁,银色。	5	个	10.00	50.00	无
		塑料方盒	山东华杰厨业有限公司	华杰	塑料材质,规格520*350*150mm	10	个	26.00	260.00	无
		保温桶	山东华杰厨业有限公司	华杰	8L,1个。双层食品级不锈钢材质,保温保冷两用,HDPE熟知水龙头,双层隔热保温,全PU发泡,超长保温保冷(保温6h以上,保冷12h以上),桶身高度≤50cm。	1	个	60.00	60.00	无
6		陶瓷台上盆	山东华杰厨业有限公司	华杰	1.尺寸:长550-650mm*宽350-400mm*高150-190mm 2.釉面陶瓷 3.有溢水口和下水套件 4.釉面不挂污,易清洁 5.长方形或椭圆形	1	只	8600.00	8600.00	无
(四)至诚楼(综合楼)厨房										
校园厨房设备					每间配置清单如下	1	间	6647469.00	6647469.00	无
二次更衣、熟食										无
A01		感应洗手池	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格:1200*600*800(mm),采用304不锈钢拉丝板.水池台面及星盆板厚1.2mm,池深400mm,后背高度150mm;水池横撑为φ25*1.5mm不锈钢圆管,竖撑φ38*1.5mm不锈钢圆管,配冷热水龙头、不锈钢下水洁具及调节脚。	1	台	3200.00	3200.00	无
A02		感应冷热水龙头	九牧王卫浴设备有限公司	九牧王	智能感应,产品尺寸:120*60*155mm,主要材质为精铜,外壳镀铬。水管口径DN-15,感应距离30cm	2	个	300.00	600.00	无
A03		紫外线消毒灯	广东康宝电器股份有限公司	康宝	高度430mm,底座宽度155mm,智能定时,灯管功效40W,额定电压220V,消毒、杀菌、除螨。	1	台	160.00	160.00	无
A04		活动调料车	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格:720*540*800(mm),采用优质304不锈钢板制造,面板厚度1.2mm,层板厚度1.2mm,万向胶皮刹车轮	2	台	1600.00	3200.00	无
A05		刀具消毒柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:540*135*646(mm);采用304不锈钢拉丝板; 深色有机玻璃门可完全封闭内室; 可抽出的透明有机玻璃刀具架,便于清洁,刀具无需旋转即可消毒; 刀具架带有液滴收集槽; 带保护的紫外线灯管; 安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭; 型号为24W的特制灯具,只在开关为“开”和定时器为“0”时才开启	2	台	2600.00	5200.00	无

A06	智能雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	规格：1800*800*800(mm)。1、触摸屏控温，保鲜、软冻、冷冻可互相切换，温度可调范围零下25度-10度；2、独特的断冷桥结构，冰柜内外冷热分离，70mm厚保温层；3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构，确保食品安全；4、回力拉伸门，开门角度大于110度自动回归；柜体整体拉伸，每台设备有序列号，可远程监控。	3	台	5200.00	15600.00	无
A07	配菜架	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：1800*300*900(mm)，采用304不锈钢拉丝板，层板厚1.5mm，层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固，立腿为 $\phi 38*1.2$ mm不锈钢圆管，带调节脚。	3	台	1500.00	4500.00	无
A08	智能冰柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	规格1230*760*1950(mm)，1、触摸屏控温，保鲜、软冻、冷冻可互相切换，温度可调范围零下25度-10度；2、独特的断冷桥结构，冰柜内外冷热分离，70mm厚保温层；3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构，确保食品安全；4、回力拉伸门，开门角度大于110度自动回归；柜体整体拉伸，每台设备有序列号	2	台	7600.00	15200.00	无
A09	双通打荷柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：1800*800*800(mm)采用304不锈钢拉丝板，柜主台面厚1.2mm，主台面下用V型1.2mm不锈钢板加梁补固。立腿为 $\phi 50$ 不锈钢管加调节脚，横支撑为不锈钢板折弯；吊装式左右推拉门易于拆卸和卫生清理，门板厚1.2mm；带调节脚。	2	台	5000.00	10000.00	无
A10	三星水池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*600*800(mm)。采用304不锈钢拉丝板。水池台面及星盆板厚1.5mm，池深270mm，后背高度150mm；水池横撑为 $\phi 25*1.2$ mm不锈钢圆管，竖撑 $\phi 38*1.2$ mm不锈钢圆管，不锈钢下水洁具及调节脚。	1	台	3600.00	3600.00	无
A10a	冷热节水龙头	九牧王卫浴室设备有限公司	九牧王	精品大弯，高度360mm，弯头距离200mm，材质采用304不锈钢，固定件黄铜铸造，陶瓷片阀芯，网状起泡器。水管口径DN15	3	个	160.00	480.00	无
A11	隔油池	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：500*300*250(mm)采用304不锈钢拉丝板，厚度为1.2mm，主要由三槽组成，当厨房排水流到第一槽时，杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去，进入第二槽后，利用油水密度差使油水分离。废水沿第二槽隔油板向下流动，进入第三槽后从物理装置净化流出，再经出水管收集排出。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油板集聚向上漂浮流动，始终浮在隔油池的第二槽内，然后用集油管汇集排除或人工自行排除。	2	台	1200.00	2400.00	无
A12	制冰机	杭州旭众机械设备有限公司	旭众	产品尺寸500*490*760mm，产冰量60KG。产品采用不锈钢外壳，外观豪华，壳体抗腐蚀，经久耐用；冰块厚薄可调整，适用于多种场合的用冰；采	1	台	12000.00	12000.00	无

					用先进的微电脑控制系统，供水、制冰、脱水、故障保护等自动完成，适用安全方便； 储冰箱采用聚氨酯发泡保温效果好；采用欧洲先进制冰技术，设计合理，性能优良。25℃ 环境下使用					
A13	净水器	格力电器集团有限公司	格力	规格：400*950*20mm,采用304食品级不锈钢材质，防爆防锈耐腐蚀性。五级精细过滤，第一级：PP棉：对原水进行初过滤，去除水中较粗颗粒杂质、污泥、胶体、悬浮物质等。 第二级：颗粒活性炭：吸附水中异味、异色、余氯、有机物、部分重金属等 第五级：PP棉：深度净化、进一步去除杂质，保护超滤膜 第四级：后置活性炭：改善口感后。 第五级：超滤膜：去除水中的细菌、铁锈、胶体及有机物等杂质。	1	台	2600.00	2600.00	无	
A14	高身储物柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：1200*500*1800(mm)1、柜身采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；2、柜内活动层板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；配国标1.2不锈钢拉丝板做加力筋；3、柜脚采用304#Φ51X1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调性子弹脚；4、门面板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板,内壁板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板。	1	台	6000.00	6000.00	无	
A15	四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：1200*500*1800(mm),采用304不锈钢拉丝板,层板厚1.2mm,层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固,立腿为符合GB4806.9-2016标准的φ38*1.2mm不锈钢圆管,带调节脚。	1	台	2800.00	2800.00	无	
A16	壁挂式冷热空调	格力电器集团有限公司	格力	大1.5P,内机尺寸：800*190*290mm,能效等级三级,制冷功率1060W,制冷量3500W,制热功率1120W,制热量3850W;冬暖夏凉双温切换	1	台	2600.00	2600.00	无	
		水果沙拉间							无	
B01	三星水池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*600*800(mm)。采用304不锈钢拉丝板.水池台面及星盆板厚1.5mm,池深270mm,后背高度150mm;水池横撑为φ25*1.2mm不锈钢圆管,竖撑φ38*1.2mm不锈钢圆管,不锈钢下水洁具及调节脚。	1	台	3600.00	3600.00	无	
B02	冷热节能水龙头	九牧王卫浴设备有限公司	九牧王	精品大弯,高度360mm,弯头距离200mm,材质采用304不锈钢,固定件黄铜铸造,陶瓷片阀芯,网状起泡器。水管口径DN-15	3	个	160.00	480.00	无	
B03	隔油池	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：500*300*250(mm)采用304不锈钢拉丝板,厚度为1.2mm,主要由三槽组成,当厨房排水流到第一槽时,杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去,进入第二槽后,利用油水密度差使油水分离。废水沿第二槽隔	1	台	1200.00	1200.00	无	

					油板向下流动,进入第三槽后从物理装置净化流出,再经出水管收集排出。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油板集聚向上漂浮流动,始终浮在隔油池的第二槽内,然后用集油管汇集排除或人工自行排除。					
B04	制冰机	杭州旭众机械设备有限公司	旭众	产品尺寸500*490*760mm,产冰量60KG。产品采用不锈钢外壳,外观豪华,壳体抗腐蚀,经久耐用;冰块厚薄可调整,适用于多种场合的用冰;采用先进的微电脑控制系统,供水、制冰、脱水、故障保护等自动完成,适用安全方便;储冰箱采用聚氨酯发泡保温效果好;采用欧洲先进制冰技术,设计合理,性能优良。25℃环境下使用	1	台	12000.00	12000.00	无	
B05	净水器	格力电器集团有限公司	格力	规格:400*950*20mm,采用304食品级不锈钢材质,防爆防锈耐腐蚀性。五级精细过滤,第一级:PP棉:对原水进行初过滤,去除水中较粗颗粒杂质、污泥、胶体、悬浮物质等。 第二级:颗粒活性炭:吸附水中异味、异色、余氯、有机物、部分重金属等 第五级:PP棉:深度净化、进一步去除杂质,保护超滤膜 第四级:后置活性炭:改善口感后。 第五级:超滤膜:去除水中的细菌、铁锈、胶体及有机物等杂质。	1	台	2600.00	2600.00	无	
B06	四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格:1000*500*1800(mm),采用304不锈钢拉丝板,层板厚1.2mm,层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固,立腿为 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管,带调节脚。	2	台	2400.00	4800.00	无	
B07	智能玻璃门冷藏柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	规格1230*760*1950(mm)。1、触摸屏控温,保鲜、软冻、冷冻可互相切换,温度可调范围零下25度-10度;2、独特的断冷桥结构,冰柜内外冷热分离,70mm厚保温层;3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构,确保食品安全;4、回力拉伸门,开门角度大于110度自动回归;柜体整体拉伸,每台设备有序列号	2	台	6900.00	13800.00	无	
B08	双通打荷柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格:1800*800*800(mm),采用304不锈钢拉丝板,柜主台面厚1.2mm,主台面下用V型1.2mm不锈钢板加梁补固。立腿为 $\phi 50$ 不锈钢管加调节脚,横支撑为不锈钢板折弯;吊装式左右推拉门易于拆卸和卫生清理,门板厚1.2mm;带调节脚。	2	台	5000.00	10000.00	无	
B09	智能沙拉雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	规格:1800*760*800(mm),1、触摸屏控温,保鲜、软冻、冷冻可互相切换,温度可调范围零下25度-10度;2、独特的断冷桥结构,冰柜内外冷热	1	台	6900.00	6900.00	无	

					分离, 70mm厚保温层; 3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构, 确保食品安全; 4、回力拉伸门, 开门角度大于110度自动回归; 柜体整体拉伸, 每台设备有序列号					
B10	紫外线消毒灯	广东康宝电器股份有限公司	康宝		高度430mm, 底座宽度155mm, 智能定时, 灯管功效40W, 额定电压220V, 消毒、杀菌、除螨。	1	台	160.00	160.00	无
B11	智能雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔		规格1800*760*800(mm) 1、触摸屏控温, 保鲜、软冻、冷冻可互相切换, 温度可调范围零下25度-10度; 2、独特的断冷桥结构, 冰柜内外冷热分离, 70mm厚保温层; 3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构, 确保食品安全; 4、回力拉伸门, 开门角度大于110度自动回归; 柜体整体拉伸, 每台设备有序列号	2	台	5200.00	10400.00	无
B12	单通打荷柜	山东华杰厨业有限公司	华杰		产品尺寸1100*760*800(mm); 采用304不锈钢拉丝板, 柜主台面厚1.2mm, 主台台下用V型1.2mm不锈钢板加梁补固。立腿为 ϕ 50不锈钢管加调节脚, 横支撑为不锈钢板折弯; 吊装式左右推拉门易于拆卸和卫生清理, 门板厚1.2mm; 带调节脚。	1	台	3800.00	3800.00	无
B13	刀具消毒柜	山东华杰厨业有限公司	华杰		540*135*646(mm)采用优质304#不锈钢制造; 深色有机玻璃门可完全封闭内室; 可抽出的透明有机玻璃刀具架, 便于清洁, 刀具无需旋转即可消毒; 刀具架带有液滴收集槽(仅限 24W 型); 带保护的紫外线灯管; 安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭; 型号为 24W 的特制灯具, 只在开关为“开”和定时器为“0”时才开启	2	台	2600.00	5200.00	无
B14	壁挂式冷热空调	格力电器集团有限公司	格力		大2P, 内机尺寸: 850*190*290mm, 能效等级三级, 制冷功率1060W, 制冷量5000W, 制热功率1120W, 制热量5100W; 冬暖夏凉双温切换	1	台	3000.00	3000.00	无
B15	配菜架	山东华杰厨业有限公司	华杰		规格: 1800*300*900(mm), 采用304不锈钢拉丝板, 层板厚1.5mm, 层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固, 立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管, 带调节脚。	3	台	1540.00	4620.00	无
	点心房									无
C01	打粉机	杭州旭众机械设备有限公司	旭众		产品尺寸: 570*270*450mm, 功率3KW. 转速1420r/min, 不锈钢机身, 3000W纯铜电机, 铸铁磨片, 生产能力20-50kg/h. 该机设计合理, 外型整齐美观, 体积小, 重量轻, 噪音小、效率高, 操作简单、清理方便。	1	台	13000.00	13000.00	无

C02	搅拌机	邢台稳业机械制造有限公司	稳业	产品尺寸：620*340*780mm, 搅拌能力50kg, 额定功率750W产品材质：全不锈钢, 国标纯铜电机, 转速0-150/分, 带减速机, 可调速。该机设计合理, 外型整齐美观, 体积小, 重量轻, 噪音小、效率高, 操作简单、清理方便。	1	台	6600.00	6600.00	无
C03	酥皮机	浙江顺祥机械设备有限公司	顺祥	智能变频, 产品尺寸：2600*810*1070(mm), 折叠形, 传送带长度200cm, 起酥厚度1-5cm, 功率:380V/0.4KW	1	台	18000.00	18000.00	无
C04	智能冰柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	规格1230*760*1950(mm), 1、触摸屏控温, 保鲜、软冻、冷冻可互相切换, 温度可调范围零下25度-10度; 2、独特的断冷桥结构, 冰柜内外冷热分离, 70mm厚保温层; 3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构, 确保食品安全; 4、回力拉伸门, 开门角度大于110度自动回归; 柜体整体拉伸, 每台设备有序列号	1	台	7600.00	7600.00	无
C05	四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1200*500*1800(mm), 采用304不锈钢拉丝板, 层板厚1.2mm, 层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固, 立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管, 带调节脚。	2	台	2800.00	5600.00	无
C06	单通打荷柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*760*800(mm), 采用304不锈钢拉丝板, 柜主台面厚1.2mm, 主台台下用V型1.2mm不锈钢板加梁补固。立腿为 ϕ 50不锈钢管加调节脚, 横支撑为不锈钢板折弯; 吊装式左右推拉门易于拆卸和卫生清理, 门板厚1.2mm; 带调节脚。	1	台	6000.00	6000.00	无
C07	云石面案台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*1000*800(mm), 采用304不锈钢拉丝板, 大理石台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固; 立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管, 带可调整脚4个。	1	台	3200.00	3200.00	无
C08	面粉车	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：600*600*600(mm); 1、车体通体采用优质304#不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、车身采用1.2mm不锈钢拉丝板; 3、配4只灵活耐磨、耐油橡胶带滚动轴承脚轮, 直径125mm; 4、车扶手采用不锈钢管, 管壁厚1.2mm。	2	台	4800.00	9600.00	无
C09	智能雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	产品尺寸：1500*760*800(mm), 1、触摸屏控温, 保鲜、软冻、冷冻可互相切换, 温度可调范围零下25度-10度; 2、独特的断冷桥结构, 冰柜内外冷热分离, 70mm厚保温层; 3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构, 确保食品安全; 4、回力拉伸门, 开门角度大于110度自动回归; 柜体整体拉伸, 每台设备有序列号	1	台	5200.00	5200.00	无
C10	智能雪柜	杭州云冰制冷设备有限	摩威	1800*760*800(mm)1、触摸屏控温, 保鲜、软冻、冷冻可互相切换, 温度	1	台	6200.00	6200.00	无

			公司	尔	可调范围零下25度-10度；2、独特的断冷桥结构，冰柜内外冷热分离，70mm厚保温层；3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构，确保食品安全；4、回力拉伸门，开门角度大于110度自动回归；柜体整体拉伸，每台设备有序列号					
C11	茜架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*300*400(mm)，采用优质304#不锈钢拉丝板，厚度1.2mm	1	台	980.00	980.00	无	
C12	三星水池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*600*800(mm)。采用304不锈钢拉丝板。水池台面及星盆板厚1.5mm，池深270mm，后背高度150mm；水池横撑为 ϕ 25*1.2mm不锈钢圆管，竖撑 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管，不锈钢下水洁具及调节脚。	1	台	3600.00	3600.00	无	
C13	隔油池	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：500*300*250(mm)采用304不锈钢拉丝板，厚度为1.2mm，主要由三槽组成，当厨房排水流到第一槽时，杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去，进入第二槽后，利用油水密度差使油水分离。废水沿第二槽隔油板向下流动，进入第三槽后从物理装置净化流出，再经出水管收集排出。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油板集聚向上漂浮流动，始终浮在隔油池的第二槽内，然后用集油管汇集排除或人工自行排除。	1	台	1200.00	1200.00	无	
C14	冷热节能水龙头	九牧王卫浴设备有限公司	九牧王	精品大弯，高度360mm，弯头距离200mm，材质采用304不锈钢，固定件黄铜铸造，陶瓷片阀芯，网状起泡器。水管口径DN-15	3	个	160.00	480.00	无	
C15	洗地龙头	浙江诚德汽配制造有限公司	诚德	规格：37*37*16cm，碳钢开放式卷盘，铜花洒喷头高压水枪，可360度旋转。液压管可耐高温120度，低温-20度，管长10米，还可调节多种出水形状，多用途使用，冲洗达到便捷，高效，灵活的理想效果	1	台	3900.00	3900.00	无	
C16	刀具消毒柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：540*135*646(mm)；采用304不锈钢拉丝板； 深色有机玻璃门可完全封闭内室； 可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于清洁，刀具无需旋转即可消毒； 刀具架带有液滴收集槽(仅限24W型)； 带保护的紫外线灯管； 安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭； 型号为24W的特制灯具，只在开关为“开”和定时器为“0”时才开启	1	台	2600.00	2600.00	无	
	西餐厨房								无	
D01	全自动智能节能电磁炒菜机	广东开源五本科技实业有限公司	五本	产品尺寸：630*500*550mm，功率5KW/220V，全部采用304不锈钢拉丝板，炉具台面厚度不少于1.2mm厚，其它不锈钢厚度均不少于1.2mm。主台面和炒围，尾围采用一次成形，炉面托板采用冷轧板焊有铆钉与炉面焊牢工艺，	1	台	19000.00	19000.00	无	

		器人			炉面与冷轧板之间粘附10mm厚耐热硅酸铝岩棉隔热，附加炉背板，有灶前隔热炉架：采用不锈钢角钢焊接而成，炉膛由不锈钢板焊接成型；炉头选用全自动数控节能器和预混式充分燃烧超节能炉头，预微混合、微孔节能燃烧技术；要求电子点火系统，灶头所有接口需硬链接，采用6分或8分标准接口；智能显示屏，菜单可储存800道菜，无人自动烹饪；不需工人翻炒；红外精准控温；省时省力；						
D02		电热六头煮食炉连柜座	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸1200*900*(850+120) (mm)，采用304不锈钢拉丝板，耐高温不变形，耐腐蚀易清洗，独立温控，操作简单，连柜把手，外开美观。不锈钢固定脚，结实耐用，可调节。功率：380V/4KW*6，温控范围：50-300度，	1	台	42000.00	42000.00	无	
D03		电热扒炉连柜座	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：800*900*(850+120) (mm)，采用优质304#不锈钢拉丝板；耐高温不变形，耐腐蚀易清洗，独立温控，操作简单，连柜把手，外开美观。不锈钢固定脚，结实耐用，可调节。一机多用煎、扒样样精通。功率：380V/12KW	1	台	25400.00	25400.00	无	
D04		开口柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：400*900*(850+120) (mm)，全部采用304不锈钢拉丝板，板厚1.2mm，立腿为304#ø50不锈钢管加调节脚，横支撑为不锈钢板折弯；带调节脚。	2	台	5400.00	10800.00	无	
D05		电热意粉炉连柜座	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸800*900*(850+70) (mm)，不锈钢机身，采用304不锈钢拉丝板，耐高温不变形，耐腐蚀易清洗；防烫手柄，水阀开关，不锈钢防滑脚垫。功率：380V/24KW	1	台	28000.00	28000.00	无	
D06		电热保温连柜座	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：400*900*(850+70) (mm)，不锈钢机身，采用304不锈钢拉丝板，耐高温不变形，耐腐蚀易清洗；防烫手柄，水阀开关，不锈钢防滑脚垫。功率：380V/18KW	1	台	15800.00	15800.00	无	
D07		燃气法式铁板炉连柜座	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：800*900*(850+70) (mm)，功率10KW，外形采用采用304不锈钢拉丝板，厚度1.2mm，简约美观、清洗方便。压铸铁板，带导热槽传热快，可调节炉脚；	1	台	20000.00	20000.00	无	
D08		电热双缸炸炉连柜座	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：800*900*(850+70) (mm)，不锈钢机身，采用304不锈钢拉丝板，耐高温不变形，耐腐蚀易清洗；多环大热管，镀镍炸篮，智能温控，操作安全。功率：380V/12KW*2	1	台	18000.00	18000.00	无	
D09		10盘电热触屏版万	宁波赵记电器有限公司	志高	三层六盘数控烤箱，外形尺寸：1240*840*1550mm，内胆尺寸865*640*255mm，生产能力：70-150KG/H，额定电压380V，温度调节范	1	台	136000.00	136000.00	无	

	能蒸烤箱连架			围:30~400℃精准控温,特点:采用304#1.2mm不锈钢拉丝板面板,永不生锈,坚固耐用,全密封式整体耐高温材料保温结构,保温性能好,加热时间短; , 内置全自动控温探头,升温时间快,工作寿命长; 带60*40*5cm烤盘						
D10	饼盘车	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品规格: 470*640*1800, 材质采用304不锈钢, 材质厚度1.2mm。共15层, 立管采用30*30*1.5mm方管, 五寸静音脚轮	1	台	2000.00	2000.00	无	
D11	智能雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	产品尺寸: 1800*760*800(mm);1、触摸屏控温, 保鲜、软冻、冷冻可互相切换, 温度可调范围零下25度-10度; 2、独特的断冷桥结构, 冰柜内外冷热分离, 70mm厚保温层; 3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构, 确保食品安全; 4、回力拉伸门, 开门角度大于110度自动回归; 柜体整体拉伸, 每台设备有序列号	3	台	5200.00	15600.00	无	
D12	双通打荷柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格: 1800*800*800(mm)采用304不锈钢拉丝板, 柜主台面厚1.2mm, 主台面下用V型1.2mm不锈钢板加梁加固。立腿为 ϕ 50不锈钢管加调节脚, 横支撑为不锈钢板折弯; 吊装式左右推拉门易于拆卸和卫生清理, 门板厚1.2mm; 带调节脚。	1	台	5000.00	5000.00	无	
D13	洗地龙头	浙江诚德汽配制造有限公司	诚德	规格: 37*37*16cm, 碳钢开放式卷盘, 铜花洒喷头高压水枪, , 可360度旋转。液压管可耐高温120度, 低温-20度, 管长10米, 还可调节多种出水形状, 多用途使用, 冲洗达到便捷, 高效, 灵活的理想效果	1	台	3900.00	3900.00	无	
D14	三星水池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 1800*600*800(mm)。采用304不锈钢拉丝板. 水池台面及星盆板厚1.5mm, 池深270mm, 后背高度150mm; 水池横撑为 ϕ 25*1.2mm不锈钢圆管, 竖撑 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管, 不锈钢下水洁具及调节脚	1	台	3600.00	3600.00	无	
D15	冷热节能水龙头	九牧王卫浴设备有限公司	九牧王	精品大弯, 高度360mm, 弯头距离200mm, 材质采用304不锈钢, 固定件黄铜铸造, 陶瓷片阀芯, 网状起泡器。水管口径DN-15	3	个	160.00	480.00	无	
D16	隔油池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 500*300*250(mm); 采用304不锈钢拉丝板, 厚度为1.2mm, 主要由三槽组成, 当厨房排水流到第一槽时, 杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去, 进入第二槽后, 利用油水密度差使油水分层。废水沿第二槽隔油板向下流动, 进入第三槽后从物理装置净化流出, 再经出水管收集排出。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油板集聚向上漂浮流动, 始终浮在隔油池的第二槽内, 然后用集油管汇集排除或人工自行排除。	1	台	1200.00	1200.00	无	
D17	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 1000*760*800(mm); 采用304不锈钢拉丝板, 双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁加固; 立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管, 带可调整	1	台	2200.00	2200.00	无	

					脚4个。					
D18		单通打荷柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*800*800(mm)；采用304不锈钢拉丝板，柜主台面厚1.2mm，主台面下用V型1.2mm不锈钢板加梁补固。立腿为 ϕ 50不锈钢管加调节脚，横支撑为不锈钢板折弯；吊装式左右推拉门易于拆卸和卫生清理，门板厚1.2mm；带调节脚。	2	台	6000.00	12000.00	无
D19		刀具消毒柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：540*135*646(mm)；材质采用304不锈钢拉丝板； 深色有机玻璃门可完全封闭内室； 可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于清洁，刀具无需旋转即可消毒； 刀具架带有液滴收集槽(仅限 24W 型)； 带保护的紫外线灯管； 安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭； 型号为 24W 的特制灯具，只在开关为“开”和定时器为“0”时才开启	1	台	2600.00	2600.00	无
D20		双机双温冰柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	产品尺寸：1230*760*1950(mm)；1、触摸屏控温，保鲜、软冻、冷冻可互相切换，温度可调范围零下25度-10度；2、独特的断冷桥结构，冰柜内外冷热分离，70mm厚保温层；3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构，确保食品安全；4、回力拉伸门，开门角度大于110度自动回归；柜体整体拉伸，每台设备有序列号，可远程监控。	1	台	12200.00	12200.00	无
D21		高身储物柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：1000*500*1800(mm)；1、柜身采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；2、柜内活动层板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；配国标1.2不锈钢拉丝板做加力筋；3、柜脚采用304# Φ 51X1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调性子弹脚；4、门面板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板，内壁板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板。	1		5000.00	5000.00	无
D22-1		消防系统	北京中置天龙科技发展有限公司	中置天龙	双泵,采用CMJS型厨房设备自动灭火装置工作原理。1、鉴于食用油之特点,当温度达到360-366℃时油锅里的油开始自燃,短时间内温度达到400℃以上。2、当厨房设备发生火情时,燃烧的火焰产生的巨大热量使烟罩内温度升高至183℃时感温器断开,将灭火装置内的机械控制阀打开。3、控制阀撞针冲破高压贮气瓶膜片释放出高压氮气经过减压器对灭火剂贮存容器加压,使灭火剂通过雾化喷嘴喷洒到油锅及烟罩内,并与燃烧的油发生化学反应,形成覆盖层,隔绝空气,扑灭火焰,使其不复燃。4、两个喷嘴能同时喷灭11米烟道内的烈火。5、灭火的同时高压氮气推动气筒拉杆	1	套	59000.00	59000.00	无

					使其拉动燃气关闭阀切断燃气，并通过微动开关打开报警器，同时报警。6、灭火剂喷洒完毕水流阀自动开启将水喷洒到油锅及烟罩内使之降温。7、以上几项工作同时进行，仅需3-8秒钟完成灭火。					
D22		油烟净化一体机	山东华杰厨业有限公司	华杰	1、板材均选用304 磨砂贴塑食品级不锈钢板；单件厚度 1.5mm；2、每米配备 2 个直径为 320 的动态拦截器；3、每米配备2套优质品牌油烟过滤器；4、每米配备2 套双层回油过滤芯网，厚度1.2mm；5、配备防爆灯；6、每米配备 2 个黄铜喷水嘴；7、每 2 米配备一个电磁阀；8、一键启动、操作简单，使用方便；9、配备一键智能循环清洗系统，清洗控制箱为液晶触摸微电脑可编程，可持续升级；10、系统运行实时监测，功能单元故障独立报警；11、该设备运行 3 个月，管道内部无积油；12、屏蔽系统、清洗系统、油污回收配备独立油水分离装置；12、含送新风系统，确保排烟效果。	19.55	平米	7700.00	150535.00	无
D23		智能控制项	山东华杰厨业有限公司	华杰	双泵，规格：宽300*高400*深200mm，采用 304 不锈钢拉丝板.水箱外壳板厚 1.2mm，竖撑 $\phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，智能显示屏，双泵供水系统，不锈钢下水洁具及调节脚	1	台	8400.00	8400.00	无
		肉类间								无
E01		残食台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1500*760*800(mm)；台面采用304#厚1.2mm优质不锈钢板，20毫米厚木板底承托台面，挡板下安装100*25mm加强筋，支架采用壁厚为38*38*1.2mm不锈钢方管，地脚采用可调不锈钢脚。	1	台	2600.00	2600.00	无
E02		双星带沥台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*760*800(mm)；采用304不锈钢拉丝板.水池台面及星盆板厚1.2mm，池深270mm，后背高度150mm；水池横撑为 $\phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，竖撑 $\phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，不锈钢下水洁具及调节脚。	3	台	4800.00	14400.00	无
E03		冷热节能水龙头	九牧王卫浴设备有限公司	九牧王	精品大弯，高度360mm，弯头距离200mm，材质采用304不锈钢，固定件黄铜铸造，陶瓷片阀芯，网状起泡器。水管口径DN-15	6	个	260.00	1560.00	无
E04		隔油池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：500*300*250(mm)；采用304不锈钢拉丝板，厚度为1.2mm，主要由三槽组成，当厨房排水流到第一槽时，杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去，进入第二槽后，利用油水密度差使油水分层。废水沿第二槽隔油板向下流动，进入第三槽后从物理装置净化流出，再经出水管收集排出。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油板集聚向上漂浮流动，始终浮在隔油池的第二槽内，然后用集油管汇集排除或人工自行排除。	3	台	1200.00	3600.00	无

E05	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸1800*800*800(mm);采用304不锈钢拉丝板,双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固;立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管,带可调整脚4个。	4	台	3000.00	12000.00	无
E06	洗地龙头	浙江诚德汽配制造有限公司	诚德	规格:37*37*16cm,碳钢开放式卷盘,铜花洒喷头高压水枪,可360度旋转。液压管可耐高温120度,低温-20度,管长10米,还可调节多种出水形状,多用途使用,冲洗达到便捷,高效,灵活的理想效果	1	台	3900.00	3900.00	无
E07	四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸1200*500*1800(mm)采用304不锈钢拉丝板,层板厚1.2mm,层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固,立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管,带调节脚。	3	台	2800.00	8400.00	无
E08	切肉丁机	山东沃克斯机械有限公司	沃克斯	产品尺寸:1480*800*980mm,面式机身设计,304不锈钢机身,符合食品卫生并易于清洗;不锈钢机门,表面特殊处理,容易清理及保养;锯带压力张紧装置,便于锯带安装及调整;锯带稳定装置,锯切时锯带稳定不会游走.厚度调整板加强设计,便于调节加工厚度,移动时不会摇动.附有安全压杆设计,提高工作安全性.机器防水性佳,容易清洗,安全卫生.大马力.具有结构紧凑、外形美观、操作简便、效率高。	1	台	76200.00	76200.00	无
E09	绞切打三用机	杭州旭众机械设备有限公司	旭众	产品尺寸:600*420*800(mm),绞肉、切肉、灌肠都可以,整机采用304不锈钢机身,板材厚度1.2mm符合食品卫生并易于清洗;不锈钢机门,表面特殊处理,容易清理及保养;机器防水性佳,容易清洗,安全卫生.大马力.具有结构紧凑、外形美观、操作简便、效率高。	1	台	6200.00	6200.00	无
E10	锯骨机	杭州旭众机械设备有限公司	旭众	产品尺寸:400X430X1100(mm),功率1500W,电压220V,材质采用铝镁合金机身,频率50HZ,带轮直径24cm,切割效率每小时400-600kg,切割厚度40-230mm	1	台	28000.00	28000.00	无
E11	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:1500*760*800(mm)采用304不锈钢拉丝板,双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固;立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管,带可调整脚4个。	1	台	2800.00	2800.00	无
E12	刀具消毒柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:540*135*646(mm)采用304不锈钢拉丝板; 深色有机玻璃门可完全封闭内室; 可抽出的透明有机玻璃刀具架,便于清洁,刀具无需旋转即可消毒; 刀具架带有液滴收集槽(仅限24W型); 带保护的汞蒸汽灯;	2	台	2600.00	5200.00	无

					安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭； 型号为 24W 的特制灯具，只在开关为“开”和定时器为“0”时才开启					
E13	智能冰柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔		规格1230*760*1950(mm)，1、触摸屏控温，保鲜、软冻、冷冻可互相切换，温度可调范围零下25度-10度；2、独特的断冷桥结构，冰柜内外冷热分离，70mm厚保温层；3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构，确保食品安全；4、回力拉伸门，开门角度大于110度自动回归；柜体整体拉伸，每台设备有序列号	2	台	7600.00	15200.00	无
	蔬菜间									无
F01	残食台	山东华杰厨业有限公司	华杰		产品尺寸：1500*760*800(mm)；台面采用304#厚1.2mm优质不锈钢板，20毫米厚木板底承托台面，膾板下安装100*25mm加强筋，支架采用壁厚为38*38*1.2mm不锈钢方管，地脚采用可调不锈钢脚。	1	台	2600.00	2600.00	无
F02	双星水池	山东华杰厨业有限公司	华杰		产品尺寸：1500*760*800(mm)；采用304不锈钢拉丝板.水池台面及星盆板厚1.2mm，池深270mm，后背高度150mm；水池横撑为 $\phi 25*1.2$ mm不锈钢圆管，竖撑 $\phi 38*1.2$ mm不锈钢圆管，不锈钢下水洁具及调节脚。	1	台	5600.00	5600.00	无
F03	冷热节能水龙头	九牧王卫浴设备有限公司	九牧王		精品大弯，高度360mm，弯头距离200mm，材质采用304不锈钢，固定件黄铜铸造，陶瓷片阀芯，网状起泡器。水管口径DN-15	2	个	260.00	520.00	无
F04	隔油池	山东华杰厨业有限公司	华杰		产品尺寸：500*300*250(mm)；采用304不锈钢拉丝板，厚度为1.2mm，主要由三槽组成，当厨房排水流到第一槽时，杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去，进入第二槽后，利用油水密度差使油水分层。废水沿第二槽隔油板向下流动，进入第三槽后从物理装置净化流出，再经出水管收集排出。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油板集聚向上漂浮流动，始终浮在隔油池的第二槽内，然后用集油管汇集排除或人工自行排除。	2	台	1200.00	2400.00	无
F05	三星水池	山东华杰厨业有限公司	华杰		产品尺寸：1800*600*800(mm)。采用304不锈钢拉丝板.水池台面及星盆板厚1.5mm，池深270mm，后背高度150mm；水池横撑为 $\phi 25*1.2$ mm不锈钢圆管，竖撑 $\phi 38*1.2$ mm不锈钢圆管，不锈钢下水洁具及调节脚。	1	台	3600.00	3600.00	无
	冷热节能水龙头	九牧王卫浴设备有限公司	九牧王		精品大弯，高度360mm，弯头距离200mm，材质采用304不锈钢，固定件黄铜铸造，陶瓷片阀芯，网状起泡器。水管口径DN-15	4	个	160.00	640.00	无
F06	超声波洗菜机	山东德克西商用洗碗机有限公司	德克西		2400*800*950(mm)，双槽，每槽规格1005*600*320mm，采用304不锈钢拉丝板.水池台面及星盆板厚1.2mm，蔬菜洗菜机采用高压气体产生鼓泡震动来清洗果蔬，有效分离果蔬上面粘连的泥沙和灰尘。整机采用不锈钢制造，	1	台	71400.00	71400.00	无

					单独水龙头开关设置,双槽气泡可分开单独控制,一边关掉另一边照常工作。整机功率:加热3kw、清洗每槽550W.额定电压220V.带防干烧功能,臭氧消毒。					
F06-1	高压花洒	山东华杰厨业有限公司	华杰	DN15,采用304不锈钢拉丝板.水池台面及星盆板厚1.2mm,池深270mm,后背高度150mm;水池横撑为 ϕ 25*1.2mm不锈钢圆管,竖撑 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管,不锈钢下水洁具及调节脚。	1	台	2600.00	2600.00	无	
F07	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:1800*800*800(mm)采用304不锈钢拉丝板,双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固;立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管,带可调节脚4个。	4	台	3000.00	12000.00	无	
F08	四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:1200*500*1800(mm)采用304不锈钢拉丝板,层板厚1.2mm,层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固,立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管,带调节脚。	5	台	2800.00	14000.00	无	
F09	薯仔去皮机	丽水青鲨机械有限公司	鲨鱼	产品尺寸:740*535*935(mm);功率2200W,料筒直径490*330mm,产量每小时300-500KG,产品采用优质304#不锈钢制作而成,操作简单,结构大方美观,耐用.辊去皮清洗机设有自动喷淋系统,物料通过毛刷与毛刷,毛刷与物料之间的摩擦达到清效果,杂物、泥土、毛发等会从条辊间排出	1	台	21400.00	21400.00	无	
F10	多功能切菜机	苏州中天炊事机械有限公司	中天炊事	产品尺寸:1300*600*1100mm,304不锈钢机身,符合食品卫生并易于清洗.料筒直径200mm,额定频率50HZ,生产能力200-700KG/H.多功能切菜机可将土豆、红萝卜、根、茎、叶蔬菜加工成:片、丝、丁、菱等多种形状。	1	台	19200.00	19200.00	无	
F11	剥菜机	苏州中天炊事机械有限公司	中天炊事	产品尺寸:850*700*950MM,产品采用优质304#不锈钢制作而成,操作简单,结构大方美观,耐用.双电机调频调速.额定功率1.5KW,额定频率50HZ,生产能力300-500KG/H,盆直径640mm,深度12mm。	1	台	10000.00	10000.00	无	
F12	智能冰柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	规格1230*760*1950(mm),1、触摸屏控温,保鲜、软冻、冷冻可互相切换,温度可调范围零下25度-10度;2、独特的断冷桥结构,冰柜内外冷热分离,70mm厚保温层;3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构,确保食品安全;4、回力拉伸门,开门角度大于110度自动回归;柜体整体拉伸,每台设备有序列号	1	台	7600.00	7600.00	无	
F13	刀具消毒柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:540*135*646(mm)采用304不锈钢拉丝板; 深色有机玻璃门可完全封闭内室; 可抽出的透明有机玻璃刀具架,便于清洁,刀具无需旋转即可消毒;	2	台	2600.00	5200.00	无	

					<p>刀具架带有液滴收集槽(仅限 24W 型);</p> <p>带保护的紫外线灯管;</p> <p>安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭;</p> <p>型号为 24W 的特制灯具, 只在开关为“开”和定时器为“0”时才开启</p>					
F14	洗地龙头	浙江诚德汽配制造有限公司	诚德	规格: 37*37*16cm, 碳钢开放式卷盘, 铜花洒喷头高压水枪, , 可360度旋转。液压管可耐高温120度, 低温-20度, 管长10米, 还可调节多种出水形状, 多用途使用, 冲洗达到便捷, 高效, 灵活的理想效果	1	台	3900.00	3900.00	无	
	摘菜间								无	
G01	四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 1200*500*1800(mm)采用304不锈钢拉丝板, 层板厚1.2mm, 层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固, 立腿为 $\phi 38*1.2$ mm不锈钢圆管, 带调节脚。	7	台	2800.00	19600.00	无	
G02	四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 1500*500*1800(mm)采用304不锈钢拉丝板, 层板厚1.2mm, 层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固, 立腿为 $\phi 38*1.2$ mm不锈钢圆管, 带调节脚。	3	台	3200.00	9600.00	无	
	中餐厨房								无	
H01-1	消防系统	北京中置天龙科技发展有限公司	中置天龙	<p>双泵, CMJS型厨房设备自动灭火装置工作原理1、鉴于食用油之特点, 当温度达到360-366℃时油锅里的油开始自燃, 短时间内温度达到400℃以上。</p> <p>2、当厨房设备发生火情时, 燃烧的火焰产生的巨大热量使烟罩内温度升高至183℃时感温器断开, 将灭火装置内的机械控制阀打开。3、控制阀撞针冲破高压贮气瓶膜片释放出高压氮气经过减压器对灭火剂贮存容器加压, 使灭火剂通过雾化喷嘴喷洒到油锅及烟罩内, 并与燃烧的油发生化学反应, 形成覆盖层, 隔绝空气, 扑灭火焰, 使其不复燃。4、两个喷嘴能同时喷灭11米烟道内的烈火。5、灭火的同时高压氮气推动气筒拉杆使其拉动燃气关闭阀切断燃气, 并通过微动开关打开报警器, 同时报警。6、灭火剂喷洒完毕水流阀自动开启将水喷洒到油锅及烟罩内使之降温。7、以上几项工作同时进行, 仅需3-8秒钟完成灭火。</p>	2	套	59000.00	118000.00	无	
H01	油烟净化一体机	山东华杰厨业有限公司	华杰	1、板材均选用304 磨砂贴塑食品级不锈钢板; 单块厚度 1.5mm; 2、每米配备 2 个直径为 320 的动态拦截器; 3、每米配备2套优质品牌油烟过滤器; 4、每米配备2 套双层回油过滤芯网, 厚度1.2mm; 5、配备防爆灯; 6、每米配备 2 个黄铜喷水嘴; 7、每 2 米配备一个电磁阀; 8、一键启动、	38.76	平米	7700.00	298452.00	无	

					操作简单，使用方便；9、配备一键智能循环清洗系统，清洗控制箱为液晶触摸微电脑可编程，可持续升级；10、系统运行实时监测，功能单元故障独立报警；11、该设备运行 3 个月，管道内部无积油；12、屏蔽系统、清洗系统、油污回收配备独立油水分离装置；12、含送新风系统，确保排烟效果。					
H01 A	智能控制 项	山东华杰厨业有限公司	华杰	双泵,规格:宽300*高400*深200mm,采用 304 不锈钢拉丝板.水箱外壳板厚 1.2mm,竖撑 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管,智能显示屏,双泵供水系统,不锈钢下水洁具及调节脚	2	台	8400.00	16800.00	无	
H02	智能三门 蒸柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸1200*910*1800(mm)1、炉面板采用优质304 $\int 1.2$ mm不锈钢拉丝板;2、炉前板、侧板、后板 $\int 1.2$ mm不锈钢拉丝板;3、炉面座活动扁铁炉花;4、炉脚采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管,通配不锈钢可调性子弹脚;5、高端显示屏;6、炉体骨架采用40mmX40mmX4mm国标角铁;7配米饭盘;	1	台	28270.00	28270.00	无	
H03	双头智能 节能单头 低汤灶	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:650*800*550(mm)1、炉面板采用优质304 $\int 1.2$ mm不锈钢拉丝板;2、炉前板、侧板、后板 $\int 1.2$ mm不锈钢拉丝板;3、炉面座活动扁铁炉花;4、炉脚采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管,通配不锈钢可调性子弹脚;5、高端显示屏;6、炉体骨架采用40mmX40mmX4mm国标角铁;	1	台	6160.00	6160.00	无	
H04	双头智能 节能低汤 灶	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:1300*800*550(mm)1、炉面板采用优质304 $\int 1.2$ mm不锈钢拉丝板;2、炉前板、侧板、后板 $\int 1.2$ mm不锈钢拉丝板;3、炉面座活动扁铁炉花;4、炉脚采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管,通配不锈钢可调性子弹脚;5、高端显示屏;6、炉体骨架采用40mmX40mmX4mm国标角铁;	1	台	9900.00	9900.00	无	
H05	灶间拼台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:300*1150*800(mm)采用304不锈钢拉丝板,双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固;立腿为 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管,带可调整脚4个。	2	台	1320.00	2640.00	无	
H06	冷热节能 水龙头	九牧王卫浴设备有限公司	九牧 王	精品大弯,高度360mm,弯头距离200mm,材质采用304不锈钢,固定件黄铜铸造,陶瓷片阀芯,网状起泡器。水管口径DN-15	12	个	160.00	1920.00	无	
H07	隔油池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:500*300*250(mm)采用304不锈钢拉丝板,厚度为1.2mm,主要由三槽组成,当厨房排水流到第一槽时,杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去,进入第二槽后,利用油水密度差使油水分离。废水沿第二槽隔油板向下流动,进入第三槽后从物理装置净化流出,再经出水管收集排出。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油板集聚向上漂浮流动,始终浮在隔油池的第	8	台	1200.00	9600.00	无	

					二槽内，然后用集油管汇集排除或人工自行排除。					
H08		智能节能双头双尾灶	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:2150*1150*800(mm)；全部采用304不锈钢拉丝板，炉具台面厚度不少于1.2mm厚,其它不锈钢厚度均不少于1.2mm。主台面和炒围,尾围采用一次成形,炉面托板采用冷轧板焊有铆钉与炉面焊牢工艺,炉面与冷轧板之间粘附10mm厚耐热硅酸铝岩棉隔热,附加炉背板,有灶前隔热炉架:采用不锈钢角钢焊接而成,炉膛由不锈钢板焊接成型;炉头选用全自动数控节能器和预混式充分燃烧超节能炉头,预微混合、微孔节能燃烧技术;要求电子点火系统,灶头所有接口需硬链接,采用6分或8分标准接口;智能显示屏,显示功率和档位火功率大小。产品通过CJ/T 28-2013标准,且电气部件外壳防护等级为IP24。炒菜灶电源开关有防漏电保护开关,安装部位防护等级为IPX4,(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(在同一份报告中体现上述内容))	2	台	21560.00	43120.00	无
H09		智能节能大锅灶	山东华杰厨业有限公司	华杰	直径1000(mm);全部采用304不锈钢拉丝板,炉具台面厚度不少于1.2mm厚,其它不锈钢厚度均不少于1.2mm。主台面和炒围,尾围采用一次成形,炉面托板采用冷轧板焊有铆钉与炉面焊牢工艺,炉面与冷轧板之间粘附10mm厚耐热硅酸铝岩棉隔热,附加炉背板,有灶前隔热炉架:采用不锈钢角钢焊接而成,炉膛由不锈钢板焊接成型;炉头选用全自动数控节能器和预混式充分燃烧超节能炉头,预微混合、微孔节能燃烧技术;要求电子点火系统,灶头所有接口需硬链接,采用6分或8分标准接口;智能显示屏,显示功率和档位火功率大小。产品符合GB 35848-2018、GB 30531-2014标准、产品带有熄火保护装置、运行噪音低于61db(A)。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)	4	台	12936.00	51744.00	无
H10		可倾式汤锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	Φ800mm,采用优质304#不锈钢制作,材料厚度不少于1.2mm,手动卸压、安全阀卸压及保护功能。产品符合GB 35848-2018标准、带有熄火保护装置、运行噪音低于52db(A)。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(在同一份报告中体现上述内容))	2	台	27676.00	55352.00	无
H11		灶间拼台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸:300*1350*800(mm)采用304不锈钢拉丝板台面板厚1.5,层板厚1.2,板下有加强筋加固,可调整子弹脚Φ50*1.2	5	台	1320.00	6600.00	无
H12		调料车	山东华杰厨业有限公司	华杰	720*540*800(mm)1、板材采用优质304#不锈钢拉丝帖膜板;2、车身采用1.2mm厚不锈钢拉丝帖膜板;3、配L型不锈钢平板车;4、侧面、层板、底	4	台	1980.00	7920.00	无

					板采用1.0mm厚不锈钢拉丝贴膜板；5、调理柜脚通采用 ϕ 50mm*1.5不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚。6、L型不锈钢平板车轮采用优质聚氨酯轮。					
H13	双通打荷柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：1800*800*800(mm)采用304不锈钢拉丝板，柜主台面厚1.2mm，主台面下用V型1.2mm不锈钢板加梁补固。立腿为 ϕ 50不锈钢管加调节脚，横支撑为不锈钢板折弯；吊装式左右推拉门易于拆卸和卫生清理，门板厚1.2mm；带调节脚。	10	台	5000.00	50000.00	无	
H14	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*800*800(mm)采用304不锈钢拉丝板，双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固；立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管，带可调整脚4个。	10	台	3000.00	30000.00	无	
H15	智能冰柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	规格1230*760*1950(mm)，1、触摸屏控温，保鲜、软冻、冷冻可互相切换，温度可调范围零下25度-10度；2、独特的断冷桥结构，冰柜内外冷热分离，70mm厚保温层；3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构，确保食品安全；4、回力拉伸门，开门角度大于110度自动回归；柜体整体拉伸	4	台	7600.00	30400.00	无	
H16	四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1200*500*1800(mm)采用304不锈钢拉丝板，层板厚1.2mm，层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固，立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管，带调节脚。	4	台	2800.00	11200.00	无	
H17	洗手池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：600*600*800(mm)采用304不锈钢拉丝板。水池台面及星盆板厚1.2mm，池深270mm，后背高度150mm；水池横撑为 ϕ 25*1.2mm不锈钢圆管，竖撑 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管，不锈钢下水洁具及调节脚。	1	台	1760.00	1760.00	无	
H17	冷热节能水龙头	九牧王卫浴室设备有限公司	九牧王	精品大弯，高度360mm，弯头距离200mm，材质采用304不锈钢，固定件黄铜铸造，陶瓷片阀芯，网状起泡器。水管口径DN-15	3	个	160.00	480.00	无	
H18	洗地龙头	浙江诚德汽配制造有限公司	诚德	规格：37*37*16cm，碳钢开放式卷盘，铜花洒喷头高压水枪，可360度旋转。液压管可耐高温120度，低温-20度，管长10米，还可调节多种出水形状，多用途使用，冲洗达到便捷，高效，灵活的理想效果	2	台	3900.00	7800.00	无	
H19	步进式净化开水器	广州市首悦电器有限公司	首悦	产品规格750*530*1760mm，出水方式：2开水，水胆体积：60L，供水量：开水90L/H，进水方式：全自动。过滤配置：三级过滤。具有定时功能、防干烧和显示屏功能。	1	台	10670.00	10670.00	无	
H20	三星水池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*600*800(mm)。采用304不锈钢拉丝板。水池台面及星盆板厚1.5mm，池深270mm，后背高度150mm；水池横撑为 ϕ 25*1.2mm不锈钢圆管，竖撑 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管，不锈钢下水洁具及调节脚。	2	台	3600.00	7200.00	无	

H21	冷热节能水龙头	九牧王卫浴设备有限公司	九牧王	精品大弯，高度360mm，弯头距离200mm，材质采用304不锈钢，固定件黄铜铸造，陶瓷片阀芯，网状起泡器。水管口径DN-15	6	个	160.00	960.00	无
H22	高身储物柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：1200*500*1800(mm)1、柜身采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；2、柜内活动层板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；配国标1.2不锈钢拉丝板做加力筋；3、柜脚采用304#Φ51X1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调性子弹脚；4、门面板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板，内壁板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板。	2	台	6000.00	12000.00	无
H23	移动式宴会保温车	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：751*838*1806mm，内外由不锈钢组成。可从厨房运输较大数量食物至备餐区域。开门小于90°可自动关闭，门封容易清洗，配有车轮，前部车轮带刹车。75MM 无臭氧破坏势绝缘，环境温度为43°，数字控制器易于操作，产品符合国家食品卫生标准	4	台	13000.00	52000.00	无
H24	刀具消毒柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：540*135*646(mm)；采用304不锈钢拉丝板； 深色有机玻璃门可完全封闭内室； 可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于清洁，刀具无需旋转即可消毒； 刀具架带有液滴收集槽(仅限24W型)； 带保护的紫外线灯管； 安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭； 型号为24W的特制灯具，只在开关为“开”和定时器为“0”时才开启	3	台	2600.00	7800.00	无
		主食加工间							无
J01-1	消防系统	北京中置天龙科技发展有限公司	中置天龙	双泵,CMJS型厨房设备自动灭火装置工作原理1、鉴于食用油之特点，当温度达到360-366℃时油锅里的油开始自燃，短时间内温度达到400℃以上。2、当厨房设备发生火情时，燃烧的火焰产生的巨大热量使烟罩内温度升高至183℃时感温器断开，将灭火装置内的机械控制阀打开。3、控制阀撞针冲破高压贮气瓶膜片释放出高压氮气经过减压器对灭火剂贮存容器加压，使灭火剂通过雾化喷嘴喷洒到油锅及烟罩内，并与燃烧的油发生化学反应，形成覆盖层，隔绝空气，扑灭火焰，使其不复燃。4、两个喷嘴能同时喷灭11米烟道内的烈火。5、灭火的同时高压氮气推动气筒拉杆使其拉动燃气关闭阀切断燃气，并通过微动开关打开报警器，同时报警。6、灭火剂喷洒完毕水流阀自动开启将水喷洒到油锅及烟罩内使之降温。7、以上几项工作同时进行，仅需3-8秒钟完成灭火。	2	套	59000.00	118000.00	无

J01	油烟净化一体机	山东华杰厨业有限公司	华杰	11、板材均选用304 磨砂贴塑食品级不锈钢板；罩体厚度 1.5mm；2、每米配备 2 个直径为 320 的动态拦截器；3、每米配备2套优质品牌油烟过滤器；4、每米配备2 套双层回油过滤芯网，厚度1.2mm；5、配备防爆灯；6、每米配备 2 个黄铜喷水嘴；7、每 2 米配备一个电磁阀；8、一键启动、操作简单，使用方便；9、配备一键智能循环清洗系统，清洗控制箱为液晶触摸微电脑可编程，可持续升级；10、系统运行实时监测，功能单元故障独立报警；11、该设备运行 3 个月，管道内部无积油；12、屏蔽系统、清洗系统、油污回收配备独立油水分离装置；12、含送新风系统，确保排烟效果。	38.76	平米	7700.00	298452.00	无
J01A	智能控制项	山东华杰厨业有限公司	华杰	双泵，规格：宽300*高400*深200mm，采用 304 不锈钢拉丝板.水箱外壳板厚 1.2mm，竖撑 ø38*1.2mm 不锈钢圆管，智能显示屏，双泵供水系统，不锈钢下水洁具及调节脚	2	台	8400.00	16800.00	无
J02	冷藏发酵箱	乐创网络科技有限公司	乐创	双门；外形尺寸：102*69*200cm，内部尺寸：95*64*150cm，功率2600W，温度调节25-85度，湿度调节0-110RH，水槽24*30*14cm.柜身采用304#1.2mm不锈钢拉丝板.热风循环、静音运行；全能机型32层大容量；精准控温 特性：迅速均匀产生热雾气，全自动微电脑控制面板，温度、湿度及时间均可单独调节。	1	台	10560.00	10560.00	无
J03	电饼铛	浙江诚裕机械厂	诚裕	外形尺寸：360*650*800mm，内锅尺寸：55cm，采用304#1.2mm不锈钢拉丝板，在外形、加热、电器等方面进行了全面改进，外型美观大方、清洁卫生。加热部分用取大面积全封闭形式，热效率高，美观大方，清洁卫生。	2	台	4840.00	9680.00	无
J04	智能电烤箱	山东华杰厨业有限公司	华杰	三层六盘数控烤箱，外形尺寸：1240*840*1550mm,内胆尺寸865*640*255mm，生产能力：70-150KG/H,额定电压380V,温度调节范围:30~400℃精准控温，特点:采用304#1.2mm不锈钢拉丝板面板,永不生锈,坚固耐用，全密封式整体耐高温材料保温结构,保温性能好,加热时间短；，内置全自动控温探头,升温时间快,工作寿命长；带60*40*5cm烤盘	2	台	75900.00	151800.00	无
J05	智能蒸箱	山东华杰厨业有限公司	华杰	1000*730*1630，双门智能，采用 304#1.2mm 不锈钢拉丝板，智能型，配不吸磁米饭盘。（提供地市级以上产品质量监督检验单位出具的产品内置米饭盘、内置内胆或者产品整机符合食品安全国家标准的检测报告复印件，原件备查）	5	台	43670.00	218350.00	无

J06	冷热节能水龙头	九牧王卫浴室设备有限公司	九牧王	精品大弯, 高度360mm, 弯头距离200mm, 材质采用304不锈钢, 固定件黄铜铸造, 陶瓷片阀芯, 网状起泡器。水管口径DN-15	2	个	160.00	320.00	无
J07	可倾式汤锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	Φ800mm, 采用优质304#不锈钢制作, 材料厚度不少于1.2mm, 手动卸压、安全阀卸压及保护功能。	2	台	27676.00	55352.00	无
J08	饼盘车	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品规格: 470*640*1800, 材质采用304不锈钢, 材质厚度1.2mm。共15层, 立管采用30*30*1.5mm方管, 五寸静音脚轮	4	台	2000.00	8000.00	无
J09	洗地龙头	浙江诚德汽配制造有限公司	诚德	规格: 37*37*16cm, 碳钢开放式卷盘, 铜花洒喷头高压水枪, 可360度旋转。液压管可耐高温120度, 低温-20度, 管长10米, 还可调节多种出水形状, 多用途使用, 冲洗达到便捷, 高效, 灵活的理想效果	2	台	3900.00	7800.00	无
J10	移动式宴会保温车	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格: 751*838*1806mm, 内外由不锈钢组成。可从厨房运输较大数量食物至备餐区域。开门小于90°可自动关闭, 门封容易清洗, 配有车轮, 前部车轮带刹车。75MM 无臭氧破坏势绝缘, 环境温度为43°, 数字控制器易于操作, 产品符合国家食品卫生标准	2	台	13000.00	26000.00	无
J11	三星水池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 1800*600*800(mm)。采用304不锈钢拉丝板。水池台面及星盆板厚1.5mm, 池深270mm, 后背高度150mm; 水池横撑为φ25*1.2mm不锈钢圆管, 竖撑φ38*1.2mm不锈钢圆管, 不锈钢下水洁具及调节脚。	2	台	3600.00	7200.00	无
J12	冷热节能水龙头	九牧王卫浴室设备有限公司	九牧王	精品大弯, 高度360mm, 弯头距离200mm, 材质采用304不锈钢, 固定件黄铜铸造, 陶瓷片阀芯, 网状起泡器。水管口径DN-15	6	个	160.00	960.00	无
J13	隔油池	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格: 500*300*250(mm)采用304不锈钢拉丝板, 厚度为1.2mm, 主要由三槽组成, 当厨房排水流到第一槽时, 杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去, 进入第二槽后, 利用油水密度差使油水分离。废水沿第二槽隔油板向下流动, 进入第三槽后从物理装置净化流出, 再经出水管收集排出。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油板集聚向上漂浮流动, 始终浮在隔油池的第二槽内, 然后用集油管汇集排除或人工自行排除。	2	台	1200.00	2400.00	无
J14	多功能搅拌机	深圳市乐创科技有限公司	乐创	产品外形尺寸: 450*550*770mm, 料桶容积30L, 额定电压220V, 电机功率1800W, 和面量6KG/次。采用304食品级不锈钢拉丝板, 纯铜电机, 不锈钢搅拌拍, 搅拌速度可达到300r/min	1	台	17160.00	17160.00	无
J15	和面机	丽水青鲨机械有限公司	鲨鱼	50型, 外形尺寸90*70*90cm, 落地式和面机, 配正反双向和面方式, 单次和面重量50KG, 用电量为380V/2.5KW。采用304食品级不锈钢拉丝板, 厚度1.5mm, 纯铜电机, 稳定持久。	2	台	18700.00	37400.00	无

J16		面条机	河北瑞龙机械厂	瑞龙	外形尺寸1000*520*1200mm, 采用304食品级不锈钢拉丝板, 纯铜电机, 轧辊规格: 90-220mm, 面片宽带1.25-24mm, 面片厚度0.5-3mm, 工作效率60Kg/h; 工作电压220V, 功率2.5KW.	1	台	17160.00	17160.00	无
J17		自动揉压面机	杭州精达机械有限公司	精达	外形尺寸1100×600× 1100(mm), 采用304食品级不锈钢拉丝板, 纯铜电机, 运转平稳, 噪音小、揉制力大; 揉制的面团弹性好、筋度大、与物料接触的部分均为不锈钢、防锈耐用、清洁卫生、是面食加工业、餐饮业必备设备。	1	台	27500.00	27500.00	无
J18		包子机	杭州精达机械有限公司	精达	外形尺寸: 1080*600*1300(mm)。采用304食品级不锈钢拉丝板, 纯铜电机、机身稳定、坚固耐用, 安全环保、不易生锈、清洗方便。每小时名生产3600多个包子, 智能调控, 15个褶子很好看。	1	台	50160.00	50160.00	无
J19		豆浆机	杭州旭众机械设备有限公司	旭众	电加热豆浆机, 产品外形尺寸: 100*60*150cm, 豆浆产量35KG/次。采用304食品级不锈钢拉丝板, 纯铜电机、机身稳定、坚固耐用, 安全环保、不易生锈、清洗方便。磨的细免过滤, 渣浆分离: 省时省力, 浓度比普通豆浆机高50%以上。豆浆更香浓, 纤维更丰富。	1	台	6160.00	6160.00	无
J20		双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品规格1800*800*800(mm); 采用304不锈钢拉丝板, 双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固; 立腿为 ϕ 38*1.2mm不锈钢圆管, 带可调整脚4个。	3	台	3000.00	9000.00	无
J21		刀具消毒柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 540*135*646(mm); 采用304不锈钢拉丝板; 深色有机玻璃门可完全封闭内室; 可抽出的透明有机玻璃刀具架, 便于清洁, 刀具无需旋转即可消毒; 刀具架带有液滴收集槽(仅限 24W 型); 带保护的紫外线灯管; 安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭; 型号为 24W 的特制灯具, 只在开关为“开”和定时器为“0”时才开启	2	台	2600.00	5200.00	无
J22		洗米机	杭州旭众机械设备有限公司	旭众	产品外形尺寸: 650*550*950mm, 采用优质304不锈钢材料制作, 保证长期工作不锈、不蚀、无毒、无害, 符合食品卫生要求。淘洗能力: 500kg/h; 排石率: \geq 95%	1	台	7600.00	7600.00	无
J23		智能冰柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	规格1230*760*1950(mm), 1、触摸屏控温, 保鲜、软冻、冷冻可互相切换, 温度可调范围零下25度-10度; 2、独特的断冷桥结构, 冰柜内外冷热分离, 70mm厚保温层; 3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构, 确保食品安全; 4、回力拉伸门, 开门角度大于110度自动回归; 柜体整体拉伸, 每台设备有序列号	3	台	7600.00	22800.00	无

J24	米面架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1200*500*250(mm)采用304不锈钢拉丝板，层板厚1.2mm，层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固，立腿为 $\phi 38*1.2$ mm不锈钢圆管，带调节脚。	1	台	1760.00	1760.00	无
J25	四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1200*500*1800(mm)；采用304不锈钢拉丝板，层板厚1.2mm，层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固，立腿为 $\phi 38*1.2$ mm不锈钢圆管，带调节脚。	1	台	2800.00	2800.00	无
J26	双通打荷柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：1800*800*800(mm)；采用304不锈钢拉丝板，柜主台面厚1.2mm，主台面下用V型1.2mm不锈钢板加梁补固。立腿为 $\phi 50$ 不锈钢管加调节脚，横支撑为不锈钢板折弯；吊装式左右推拉门易于拆卸和卫生清理，门板厚1.2mm；带调节脚。	4	台	5000.00	20000.00	无
J27	面案工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*800*800(mm)；采用304不锈钢拉丝板，木面案板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固；立腿为 $\phi 38*1.2$ mm不锈钢圆管，带可调整脚4个。台面50mm厚优质柳木板，并经过干燥处理，不开裂，不变形；	3	台	3080.00	9240.00	无
J28	面粉车	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：600*600*600(mm)；1、车体通体采用优质304#不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、车身采用1.2mm不锈钢拉丝板；3、配4只灵活耐磨、耐油橡胶带滚动轴承脚轮，直径125mm；4、车扶手采用不锈钢管，管壁厚1.2mm。	6	台	1980.00	11880.00	无
	备餐间								无
K01	单通打荷柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1500*760*800(mm)；采用304不锈钢拉丝板，柜主台面厚1.2mm，主台面下用V型1.2mm不锈钢板加梁补固。立腿为 $\phi 50$ 不锈钢管加调节脚，横支撑为不锈钢板折弯；吊装式左右推拉门易于拆卸和卫生清理，门板厚1.2mm；带调节脚。	6	台	5600.00	33600.00	无
K02	电脑控制米饭汤粥柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1500*760*800(mm)；说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、面板采用不锈钢板， $f=1.5\pm 0/0.05$ mm。 2、后板、底板、侧板 $f=1.2\pm 0/0.05$ mm。 3、水槽 $f=1.5\pm 0/0.05$ mm，汤池低于台面深200毫米。 4、池底部安装浸水式电热发热管，安装恒温式控制开关及显示灯，功率：220V/2*2KW。 5、台脚采用不锈钢可调节重力脚。	3	台	7600.00	22800.00	无
K03	电脑控制	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*760*800(mm)；说明：采用SUS304 不锈钢磨砂板，带定	10	台	7600.00	76000.00	无

		保温售饭柜			时定温, 缺水保护, 配常规 1/1*150 份数盆*5, 柜式, 单层吊门。面板采用不锈钢板, $f=1.5\pm 0/0.05\text{mm}$ 。后板、底板、侧板 $f=1.2\pm 0/0.05\text{mm}$ 。水槽 $f=1.5\pm 0/0.05\text{mm}$, 汤池低于台面深 200 毫米。池底部安装浸水式电热发热管, 安装恒温式控制开关及显示灯, 功率: 220V/2*2KW。台脚采用不锈钢可调节重力脚。(提供由质量监督检验单位出具的台面、内置份数盆或者产品整机符合食品安全国家标准的检测报告, 原件备查)					
K04		单通打荷柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 1500*760*800(mm); 采用304不锈钢拉丝板, 柜主台面厚1.2mm, 主台面下用V型1.2mm不锈钢板加梁补固。立腿为 $\phi 50$ 不锈钢管加调节脚, 横支撑为不锈钢板折弯; 吊装式左右推拉门易于拆卸和卫生清理, 门板厚1.2mm; 带调节脚。	1	台	5600.00	5600.00	无
K05		智能雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	产品尺寸: 1800*760*800(mm); 1、触摸屏控温, 保鲜、软冻、冷冻可互相切换, 温度可调范围零下25度-10度; 2、独特的断冷桥结构, 冰柜内外冷热分离, 70mm厚保温层; 3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构, 确保食品安全; 4、回力拉伸门, 开门角度大于110度自动回归; 柜体整体拉伸, 每台设备有序列号	3	台	5200.00	15600.00	无
K06		双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	1800*800*800(mm)采用304不锈钢拉丝板, 双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固; 立腿为 $\phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 带可调整脚4个。	6	台	3000.00	18000.00	无
K07		智能立式留柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	规格: 520*575*1300mm, 上下门 1、触摸屏控温, 保鲜、软冻、冷冻可互相切换, 温度可调范围零下25度-10度; 2、独特的断冷桥结构, 冰柜内外冷热分离, 70mm厚保温层; 3、冰箱排水口具有防臭防异味防细菌的排水结构, 确保食品安全; 4、回力拉伸门, 开门角度大于110度自动回归; 柜体整体拉伸, 每台设备有序列号。	1	台	7600.00	7600.00	无
K08		大视野热风循环消毒柜-双门	山东华杰厨业有限公司	华杰	双门, 规格: 1310*610*1950mm, 整体黑色外观, 豪华玻璃控制面板, 门体采用大面积透窗设计, 配高档铝合金把手; 工作设“烘干”和“保洁”方式, 烘干: 红外线发热管工作设定时间为90分钟; 保洁: 前60分钟臭氧紫外线灯工作, 后30分钟红外线发热管工作, 可满足不同餐具消毒、保洁等需求。产品符合GB17988-2008标准且大肠杆菌灭杀实测值 ≥ 5 。(要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件,)	5	台	9600.00	48000.00	无
K09		高身储物柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格: 1200*500*1800(mm)1、柜身采用304#1.2mm不锈钢拉丝板; 2、柜内活动层板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板; 配国标1.2不锈钢拉丝板做加力	6	台	6000.00	36000.00	无

					筋; 3、柜脚采用304#Φ51X1.2mm不锈钢圆管, 配不锈钢可调性子弹脚; 4、门面板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板, 内壁板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板。					
K10		移动式宴会保温车	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格: 751*838*1806mm, 内外由不锈钢组成。可从厨房运输较大数量食物至备餐区域。开门小于90°可自动关闭, 门封容易清洗, 配有车轮, 前部车轮带刹车。75MM无臭氧破坏势绝缘, 环境温度为43°, 数字控制器易于操作, 产品符合国家食品卫生标准	2	台	13000.00	26000.00	无
K11		双星水池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 1200*600*800(mm); 采用304不锈钢拉丝板. 水池台面及星盆板厚1.2mm, 池深270mm, 后背高度150mm; 水池横撑为Φ25*1.2mm不锈钢圆管, 竖撑Φ38*1.2mm不锈钢圆管, 不锈钢下水洁具及调节脚。	1	台	3520.00	3520.00	无
K12		冷热节能水龙头	九牧王卫浴设备有限公司	九牧王	精品大弯, 高度360mm, 弯头距离200mm, 材质采用304不锈钢, 固定件黄铜铸造, 陶瓷片阀芯, 网状起泡器。水管口径DN-15	2	个	160.00	320.00	无
K13		隔油池	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格: 500*300*250(mm)采用304不锈钢拉丝板, 厚度为1.2mm, 主要由三槽组成, 当厨房排水流到第一槽时, 杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去, 进入第二槽后, 利用油水密度差使油水分层。废水沿第二槽隔油板向下流动, 进入第三槽后从物理装置净化流出, 再经出水管收集排出。第二槽中的油珠颗粒沿隔油板集聚向上漂浮流动, 始终浮在隔油池的第二槽内, 然后用集油管汇集排除或人工自行排除。	1	台	1200.00	1200.00	无
K14		紫外线消毒灯	广东康宝电器股份有限公司	康宝	高度430mm, 底座宽度155mm, 智能定时, 灯管功效40W, 额定电压220V, 消毒、杀菌、除螨。	8	台	160.00	1280.00	无
K15		双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 1300*7600*800(mm); 采用304不锈钢拉丝板, 双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固; 立腿为Φ38*1.2mm不锈钢圆管, 带可调整脚4个。	1	台	2400.00	2400.00	无
K16		双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 1400*760*800(mm); 采用304不锈钢拉丝板, 双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固; 立腿为Φ38*1.2mm不锈钢圆管, 带可调整脚4个。	2	台	2600.00	5200.00	无
餐厅回残区、洗碗间										无
L01		双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 1400*800*800(mm); 采用304不锈钢拉丝板, 双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固; 立腿为Φ38*1.2mm不锈钢圆管, 带可调整脚4个。	1	台	2600.00	2600.00	无

L02	封闭式双孔残食柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*800*800(mm)；板材采用SUS304不锈钢板，台面1.0厚，不锈钢副板及底板为1.0厚不锈钢，铝合金吊轨，吊装式推拉门，6寸重力脚4个，加强盘用不锈钢板，可调子弹脚。	1	台	7040.00	7040.00	无
L03	收残车	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：800*600*800(mm)；采用304不锈钢拉丝板，板厚为1.2mm，层板1.0mm，板下有加强筋加固，配万向胶皮轮。	4	台	2860.00	11440.00	无
L04	大单星水池	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1200*760*800(mm)；采用304不锈钢拉丝板。水池台面及星盆板厚1.2mm，池深270mm，后背高度150mm；水池横撑为 $\phi 25 \times 1.2$ mm不锈钢圆管，竖撑 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管，不锈钢下水洁具及调节脚。	5	台	2640.00	13200.00	无
L05	冷热节能水龙头	九牧王卫浴室设备有限公司	九牧王	精品大弯，高度360mm，弯头距离200mm，材质采用304不锈钢，固定件黄铜铸造，陶瓷片阀芯，网状起泡器。水管口径DN-15	5	个	160.00	800.00	无
L06	隔油池	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格：500*300*250(mm)采用304不锈钢拉丝板，厚度为1.2mm，主要由三槽组成，当厨房排水流到第一槽时，杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去，进入第二槽后，利用油水密度差使油水分分离。废水沿第二槽隔油板向下流动，进入第三槽后从物理装置净化流出，再经出水管收集排出。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油板集聚向上漂浮流动，始终浮在隔油池的第二槽内，然后用集油管汇集排除或人工自行排除。	5	台	1200.00	6000.00	无
L07	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1800*760*800(mm)；采用304不锈钢拉丝板，双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固；立腿为 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管，带可调整脚4个。	1	台	3000.00	3000.00	无
L08	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1500*830*800(mm)；采用304不锈钢拉丝板，双层台面下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固；立腿为 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管，带可调整脚4个。	2	台	2800.00	5600.00	无
L09	拔齿式带烘干洗碗	杭州旭众机械设备有限公司	旭众	外形尺寸：5500*850*1850mm,洗涤能力：2600-4360件（以18寸快餐盘为依据）；功率：69KW/380V；国标304#不锈钢为材料，产品精确度达到1‰；组装式清洗喷臂和喷嘴，不仅易于拆卸，便于清洗。椭圆形冲洗范围，更让清洗无死角；大容量自冲式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗；敞门式双层隔热设计，避免了水蒸气在使用时，带来的不便及危险；门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心；餐具出口防卡顶出装置，避免错误操作时，对机器自身造成的损伤；电机扭矩保护系统，防止餐具滑落至链片时，对设备造成的损坏；烘干模	1	台	282700.00	282700.00	无

					块的加入, 以及双喷淋的设计, 完全避免了食堂中, 所用不锈钢或密胺材质餐具时, 用洗碗机清洗带来的困惑与尴尬。避免了清洗干净后的餐具由于表面附有水痕所造成的二次污染					
L10		排气罩	山东华杰厨业有限公司	华杰	尺寸: 7000*2000*H(mm); 采用304#优质/1.2mm不锈钢拉丝板, 单体框架为30*30*3mm角钢焊接而成。配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子, 易于清洗。	14	平米	4070.00	56980.00	无
L11		高身储物柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格: 1500*500*1800(mm)1、柜身采用304#1.2mm不锈钢拉丝板; 2、柜内活动层板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板; 配国标1.2不锈钢拉丝板做加力筋; 3、柜脚采用304#Φ51X1.2mm不锈钢圆管, 配不锈钢可调性子弹脚; 4、门面板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板, 内壁板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板。	1	台	8000.00	8000.00	无
L12		大视野热风循环消毒柜-双门	山东华杰厨业有限公司	华杰	双门, 规格: 1310*610*1950mm, 整体黑色外观, 豪华玻璃控制面板, 门体采用大面积透窗设计, 配高档铝合金把手; 工作设“烘干”和“保洁”方式, 烘干: 红外线发热管工作设定时间为90分钟; 保洁: 前60分钟臭氧紫外线灯工作, 后30分钟红外线发热管工作, 可满足不同餐具消毒、保洁等需求。	2	台	9600.00	19200.00	无
L13		高身储物柜	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格: 1200*500*1800(mm)1、柜身采用304#1.2mm不锈钢拉丝板; 2、柜内活动层板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板; 配国标1.2不锈钢拉丝板做加力筋; 3、柜脚采用304#Φ51X1.2mm不锈钢圆管, 配不锈钢可调性子弹脚; 4、门面板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板, 内壁板采用304#1.2mm不锈钢拉丝板。	7	台	6000.00	42000.00	无
L14		垃圾桶	山东华杰厨业有限公司	华杰	直径500(mm), 采用环保防摔塑料, 脚踏盖板, 配双滑轮, 便于运输	2	台	616.00	1232.00	无
L15		高压花洒	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用304不锈钢拉丝板. 水池台面及星盆板厚1.2mm, 池深270mm, 后背高度150mm; 水池横撑为φ25*1.2mm不锈钢圆管, 竖撑φ38*1.2mm不锈钢圆管, 不锈钢下水洁具及调节脚.	1	台	2640.00	2640.00	无
L16		全自动输送带	杭州旭众机械设备有限公司	旭众	平行式, 带宽500mm, 脚架采用40*40*1.2mm不锈钢方管, 输送皮带采用PVC防静电皮带, 带可升降台, 用来调节输送带的高度, 采用高端品牌变频器, 调节输送带的运行速度; 底座带有刹车脚轮, 方便移动.	19.5	米	9900.00	193050.00	无
		冷藏、冷冻库								无
Z01		四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸: 1200*500*1800(mm)采用304不锈钢拉丝板, 层板厚1.2mm, 层	25	台	2800.00	70000.00	无

					板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固，立腿为 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管，带调节脚。					
Z02		四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1500*500*1800(mm)采用304不锈钢拉丝板，层板厚1.2mm，层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固，立腿为 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管，带调节脚。	1	台	3200.00	3200.00	无
Z03		冷藏库	上海二舒实业有限公司	二舒	规格：8022*5040*2600(mm)，冷库板采用双面彩钢聚氨酯板，厚度100mm；冷库机组采用优质品牌机组，冷风机为DD15型；配用冷库专用（电脑控制）配电箱；电磁阀、膨胀阀、过滤器均为优质产品；库温 $0^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$	107.7	立方	2000.00	215400.00	无
Z04		冷冻库	上海二舒实业有限公司	二舒	规格：8022*5040*2600(mm)；冷库板采用双面彩钢聚氨酯板，厚度100mm；冷库机组为优质品牌机组，冷风机为DD15型；配用冷库专用电脑控制配电箱；电磁阀、膨胀阀、过滤器均为优质产品；优选制冷管，快速制冷，库温 $-15^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$	107.7	立方	2000.00	215400.00	无
		主食、副食库								无
X01		四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1200*500*1800(mm)采用304不锈钢拉丝板，层板厚1.2mm，层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固，立腿为 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管，带调节脚。	40	台	2800.00	112000.00	无
X02		四层货架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1500*500*1800(mm)采用304不锈钢拉丝板，层板厚1.2mm，层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固，立腿为 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管，带调节脚。	1	台	3200.00	3200.00	无
X03		米面架	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品尺寸：1200*500*250(mm)采用304不锈钢拉丝板，层板厚1.2mm，层板下用1.2mm不锈钢板制作的V型板加梁补固，立腿为 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢圆管，带调节脚。	17	台	1760.00	29920.00	无
		辅助设备								无
1		灭蝇灯	上海红心器具有限公司	红心 梦尔	220V/40W，前后挡板内承载粘蝇纸，与诱蝇灯管成V字形。配有贴纸和夹子。灯丝设有散热极，灯管寿命两年以上。灯管发出紫外光波。	14	台	264.00	3696.00	无
		排烟系统								无
1		排烟管道	山东华杰厨业有限公司	华杰	尺寸1250*100(mm)；采用1.2mm镀锌板，每20CM有一道加强筋，管道一次折弯而成。	1145	平米	520.00	595400.00	无
2		静音风柜	山东康美杰环保科技有	康美	11KW，25寸，采用GLD-SX系列风柜因其结构灵活紧凑，噪声低，运行平稳	1	台	17000.00	17000.00	无

			限公司	杰	稳, 流量, 全压可调性好, 使用寿命长等特点, 被广泛应用在楼宇消防, 空气净化, 空调工程的空气调节。同时也适合宾馆、工厂、食市的送风排气。					
3	静音风柜	山东康美杰环保科技有限公司	康美杰	康美杰	22KW, 25寸, 采用GLD-SX系列风柜因其结构灵活紧凑, 噪声低, 运行平稳, 流量, 全压可调性好, 使用寿命长等特点, 被广泛应用在楼宇消防, 空气净化, 空调工程的空气调节。同时也适合宾馆、工厂、食市的送风排气。	2	台	31900.00	63800.00	无
4	低空排放油烟净化器	山东康美杰环保科技有限公司	康美杰	康美杰	60000风量, 双层超大门, 外形规格2895*1200*1340mm, 风口直径宽910, 高1110mm, 风阴少于240PA, 功率3000W, 电箱10只, 纯铝加锯齿机芯, 高低压一体净化, 防止杂物进入。机身采用304不锈钢材料, 厚度不少于1.2mm, 达到净化标准	2	台	85900.00	171800.00	无
5	低空排放油烟净化器	山东康美杰环保科技有限公司	康美杰	康美杰	25000风量, 双层超大门, 外形规格1100*1200*1320mm, 风口直径宽680, 高1110mm, 风阴少于240PA, 电源规格2000W, 电箱4只, 纯铝加锯齿机芯, 高低压一体净化, 防止杂物进入。机身采用304不锈钢材料, 厚度不少于1.2mm, 达到净化标准	1	台	32400.00	32400.00	无
6	排烟弯头	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	宗泰	尺寸1250*1000(mm); 采用1.2mm镀锌板, 每20CM有一道加强筋, 管道一次折弯而成。内置消音绵, 铁丝网封面。	22	个	1760.00	38720.00	无
7	减震器	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	宗泰	300KG, 内置负重弹簧减震	16	个	528.00	8448.00	无
8	净音箱	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	宗泰	尺寸1250*1000(mm); 采用1.2mm镀锌板, 每20CM有一道加强筋, 管道一次折弯而成。内置消音绵, 铁丝网封面。	10	台	3700.00	37000.00	无
9	消音房	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	宗泰	尺寸2500*2500*2500(mm); 采用1.2mm镀锌板, 每20CM有一道加强筋, 管道一次折弯而成。内置消音绵, 铁丝网封面。	3	套	9000.00	27000.00	无
10	法兰盘	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	宗泰	尺寸1250*1000(mm), 采用40*40*4镀锌角钢焊接而成, 螺丝孔为冲孔。	420	对	220.00	92400.00	无
11	电缆线	杭州中策电缆有限公司	中策	中策	3*16+2, 采用防护电缆, 100%铜芯国标线。	600	米	60.00	36000.00	无
12	镀锌套线管	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	宗泰	DN30采用32*2.0镀锌线管, 含管件。	600	米	22.00	13200.00	无
13	变频保护启动器	德力西集团有限公司	德力西	德力西	采用优质配件, 内配漏电、缺项、过热、过载、一键启动。	3	套	8000.00	24000.00	无

14	电动调节 防火阀	海口宗泰暖通设备有限 公司	宗泰	尺寸1250*1000*300(mm); 采用3mm冷锌板, 配280度自动关闭。	3	个	2600.00	7800.00	无
15	变径	海口宗泰暖通设备有限 公司	宗泰	采用1.8mm镀锌板, 每20CM有一道加强筋, 管道一次折弯而成。	10	个	1700.00	17000.00	无
16	风机架	海口宗泰暖通设备有限 公司	宗泰	规格3000*3000*300(mm)采用DN20MM镀锌螺纹钢做吊筋, 吊架采用 120*60*10*8槽钢焊接而成, 上两层防锈漆。	3	套	3300.00	9900.00	无
17	净化器架	海口宗泰暖通设备有限 公司	宗泰	规格2000*3000*300(mm)采用DN20MM镀锌螺纹钢做吊筋, 吊架采用 120*60*10*8槽钢焊接而成, 上两层防锈漆。	2	套	2640.00	5280.00	无
18	辅料	海口宗泰暖通设备有限 公司	宗泰	螺丝、密封胶、铆钉等一切所用物料。	1	项	6600.00	6600.00	无
19	软连接	海口宗泰暖通设备有限 公司	宗泰	采用双层高密防火布。	6	个	550.00	3300.00	无
20	管道基座	海口宗泰暖通设备有限 公司	宗泰	规格3800*1000*4000(mm)采用120*60*8国标槽钢	3	组	5500.00	16500.00	无
送新风系统									
1	排烟管道	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格1000*800(mm); 采用1.2mm镀锌板, 每20CM有一道加强筋, 管道一次 折弯而成。	242	平 米	517.00	125114.00	无
2	静音风柜	山东康美杰环保科技有 限公司	康美 杰	1.1KW, 采用GLD-SX系列风柜因其结构灵活紧凑, 噪声低, 运行平稳稳, 流量, 全压可调性好, 使用寿命长等特点, 被广泛应用在楼宇消防, 空气 净化, 空调工程的空气调节。同时也适合宾馆、工厂、食市的送风排气。	3	台	23320.00	69960.00	无
3	排烟弯头	海口宗泰暖通设备有限 公司	宗泰	规格100*800(mm); 采用1.2mm镀锌板, 每20CM有一道加强筋, 管道一次折 弯而成。内置消音绵, 铁丝网封面。	6	个	1760.00	10560.00	无
4	减震器	海口宗泰暖通设备有限 公司	宗泰	300KG, 内置负重弹簧减震	4	个	528.00	2112.00	无
5	净音箱	海口宗泰暖通设备有限 公司	宗泰	规格1000*800(mm); 采用1.2mm镀锌板, 每20CM有一道加强筋, 管道一次 折弯而成。内置消音绵, 铁丝网封面。	2	台	3700.00	7400.00	无
6	消音房	海口宗泰暖通设备有限 公司	宗泰	规格2500*2500*2500(mm), 采用1.2mm镀锌板, 每20CM有一道加强筋, 管 道一次折弯而成。内置消音绵, 铁丝网封面。	1	套	9000.00	9000.00	无
7	百叶口	海口宗泰暖通设备有限	宗泰	规格600*600(mm); 高压静电, 外壳采用2.0MM冷板, 内胆采用304#1.8mm	30	个	1056.00	31680.00	无

			公司		不锈钢.					
8	法兰盘	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	规格1000*800(mm), 采用40*40*4镀锌角钢焊接而成, 螺丝孔为冲孔。	58	对	276.00	16008.00	无	
9	电缆线	杭州中策电缆有限公司	中策	3*16+2, 采用防护电缆, 100%铜芯国标线。	100	米	62.00	6200.00	无	
10	镀锌套线管	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	DN30, 采用32*2.0镀锌线管, 含管件。	100	米	32.00	3200.00	无	
11	变频保护启动器	德力西集团有限公司	德力西	规格100*800*250(mm), 采用德力西配件, 内配漏电、缺项、过热、过载、一键启动。	1	套	8000.00	8000.00	无	
12	电动调节防火阀	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	规格100*800*300(mm), 采用3mm冷锌板, 配280度自动关闭。	1	个	7700.00	7700.00	无	
13	变径	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	采用1.2mm镀锌板, 每20CM有一道加强筋, 管道一次折弯而成。	6	个	1760.00	10560.00	无	
14	风机架	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	规格1800*1800*500(mm), 采用DN20MM镀锌螺纹钢做吊筋, 吊架采用120*60*10*8槽钢焊接而成, 上两层防锈漆。	3	套	3300.00	9900.00	无	
15	辅料	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	螺丝、密封胶、铆钉等一切所用物料。	1	项	6600.00	6600.00	无	
16	软连接	海口宗泰暖通设备有限公司	宗泰	采用双层高密防火布。	6	个	550.00	3300.00	无	
后厨杂件用品报价明细表										
消毒间										
1	胶手套	山东华杰厨业有限公司	华杰	长度30cm, 采用加厚环保乳胶塑料。	10	双	12.00	120.00	无	
2	垃圾桶	山东华杰厨业有限公司	华杰	100L, 采用环保防摔塑料, 盖板, 配双耳把手。	2	个	266.00	532.00	无	
3	垃圾袋	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格: 45*50cm, 材质采用PE聚乙烯新料。	500	个	2.00	1000.00	无	
4	钢丝球	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用不锈钢软丝。	20	包	8.00	160.00	无	
5	百洁布	山东华杰厨业有限公司	华杰	海绵百洁布, 规格10cm*8cm, 每袋5片, 材质为尼龙纤维、研磨粒子。	20	捆	8.00	160.00	无	
6	皮围裙	山东华杰厨业有限公司	华杰	长度100cm, 胸围63cm, 采用PVC布料, 防水、防油布做底层	10	条	36.00	360.00	无	
7	平板墩布	山东华杰厨业有限公司	华杰	100cm排拖, 采用棉布吸水、万向把手, 操作便捷。	5	套	110.00	550.00	无	
8	榨水车	山东华杰厨业有限公司	华杰	46L双桶榨水车, 尺寸85*44*99cm, 采用环保塑料, 手压榨干, 四个万向车轮, 便于移动。	2	把	712.00	1424.00	无	

9	塑料扫把	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用软猪鬃毛，全长75cm。	10	把	20.00	200.00	无
10	铁簸箕	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用镀锌板，全长750mm，簸箕斗规格230*280mm。	10	个	20.00	200.00	无
11	水鞋	山东华杰厨业有限公司	华杰	中筒，采用环保PVC防油、防酸碱。	5	双	106.00	530.00	无
12	消毒液	山东华杰厨业有限公司	华杰	10斤装，采用植物提取，无毒无害，深度杀菌。	20	桶	80.00	1600.00	无
13	洗涤灵	山东华杰厨业有限公司	华杰	5斤包装，洁净温和，泡沫柔细，快速去污、除菌。	20	桶	80.00	1600.00	无
粗加工间									无
14	松木菜墩	山东华杰厨业有限公司	华杰	15*48cm，采用柳木去皮，圆形实木。	3	块	376.00	1128.00	无
15	菜筐	山东华杰厨业有限公司	华杰	外径：520*360*310mm，采用环保牛筋防摔塑料	10	个	158.00	1580.00	无
16	全钢菜刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	总长350mm，刃长不少于220mm，刃宽不少于100mm，采用 304 不锈钢打造，实木把手。	5	把	136.00	680.00	无
17	砍刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	总长350mm，刃长不少于200mm，刃宽不少于110mm，采用 4034ZW不锈钢打造，实木把手。	5	把	340.00	1700.00	无
18	削皮刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	长不少于18cm，采用304不锈钢打造，实木手柄。	8	把	12.00	96.00	无
19	鱼刷	山东华杰厨业有限公司	华杰	总长不少于20cm，头长不少于10cm，头部宽度不少于3mm，采用304不锈钢打造	5	把	12.00	60.00	无
20	钩子	山东华杰厨业有限公司	华杰	304不锈钢S形钩子，长度不少于11cm，宽度不少于9cm	30	个	12.00	360.00	无
21	手钩	山东华杰厨业有限公司	华杰	304不锈钢丁形手钩，总长不少于18cm，把手不少于10.5cm.	15	个	36.00	540.00	无
22	双面油石	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用精磨油石，耐磨性好，高度强，耐高温。	8	块	40.00	320.00	无
23	厨房多用剪	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用优质加厚优质T8材料。	5	把	60.00	300.00	无
24	骨刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	大号，采用304不锈钢打造，实木把手。	3	把	164.00	492.00	无
25	胶手套	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用环保乳胶塑料。加厚	10	双	12.00	120.00	无
26	防水围裙	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用PVC布料防水、防油布做底层。	10	条	36.00	360.00	无
27	保鲜膜	山东华杰厨业有限公司	华杰	914保鲜膜，600m长，采用PE环保材料。	10	卷	360.00	3600.00	无
主食加工间									无
28	塑料砧板	山东华杰厨业有限公司	华杰	60*40*2cm，采用PP环保材料。	4	块	280.00	1120.00	无
29	钢刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	2号，采用304不锈钢打造，实木把手。	5	把	136.00	680.00	无
30	漏勺	山东华杰厨业有限公司	华杰	30cm，全钢304加厚不锈钢，实木把手。	5	个	88.00	440.00	无

31	油漏	山东华杰厨业有限公司	华杰	20cm, 全钢304加厚不锈钢, 实木把手。	5	个	36.00	180.00	无
32	点心夹	山东华杰厨业有限公司	华杰	中号, 304加厚不锈钢	3	个	92.00	276.00	无
33	小擀仗	山东华杰厨业有限公司	华杰	30cm, 采用枣木。	10	个	10.00	100.00	无
34	中擀仗	山东华杰厨业有限公司	华杰	60cm, 采用枣木。	10	个	24.00	240.00	无
35	尺板	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用环保PVC材料。	10	个	2.00	20.00	无
36	打蛋器	山东华杰厨业有限公司	华杰	14", 全钢304加厚不锈钢	2	个	36.00	72.00	无
37	蛋糕刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	14", 采用304不锈钢打造, 黑色把手。	2	把	80.00	160.00	无
38	刮刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	304加厚不锈钢	2	个	24.00	48.00	无
39	刀盒	山东华杰厨业有限公司	华杰	4格, 全钢, 304加厚不锈钢	1	个	206.00	206.00	无
40	喷水壶	山东华杰厨业有限公司	华杰	大号, 采用环保PVC材料, 手动气压, 雾状喷口。	2	个	44.00	88.00	无
41	羊毛刷	山东华杰厨业有限公司	华杰	4", 采用羔羊毛, 防水、防油、耐用, 实木把手。	10	把	14.00	140.00	无
42	不锈钢手勺	山东华杰厨业有限公司	华杰	2号, 304加厚不锈钢, 实木把手。	2	把	48.00	96.00	无
43	不粘锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	36cm, 304加厚不锈钢, 特氟龙涂层, 可耐高温200度, 单柄把手。	1	个	440.00	440.00	无
44	不粘锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	24cm, 304加厚不锈钢, 特氟龙涂层, 可耐高温201度, 单柄把手。	1	个	304.00	304.00	无
45	塑料面刷	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用PE环保材料。	2	把	12.00	24.00	无
46	不锈钢方盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	60*40*4.8cm, 全钢304加厚不锈钢。	15	个	88.00	1320.00	无
47	不锈钢方盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	50*35*4.8cm, 全钢304加厚不锈钢。	15	个	72.00	1080.00	无
48	不锈钢单柄汁锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质采用304 加厚不锈钢, 单柄, 汁锅高度14cm, 内径为24cm, 容积6.3L	1	个	656.00	656.00	无
49	不锈钢单柄汁锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质采用304 加厚不锈钢, 单柄, 汁锅高度12.5cm, 内径为20cm, 容积3.7L	1	个	800.00	800.00	无
50	不锈钢单柄汁锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质采用304 加厚不锈钢, 单柄, 汁锅高度9.5cm, 内径为16cm, 容积2.0L	1	个	572.00	572.00	无
51	韩式铝柄锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质采用304 加厚不锈钢, 双耳铝柄长6cm, 锅口直径24cm, 锅身高15cm.	1	个	222.00	222.00	无

52	韩式铝柄锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质采用304 加厚不锈钢，双耳铝柄长6cm，锅口直径22cm，锅身高13cm.	1	个	176.00	176.00	无
53	韩式铝柄锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质采用304 加厚不锈钢，双耳铝柄长6cm，锅口直径20cm，锅身高11cm.	1	个	138.00	138.00	无
54	走锤	山东华杰厨业有限公司	华杰	大号,采用枣木。	2	个	114.00	228.00	无
55	调料盒	山东华杰厨业有限公司	华杰	方形8个装,304加厚不锈钢。	5	套	400.00	2000.00	无
56	台秤	山东华杰厨业有限公司	华杰	8kg,产品精工设计,内在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便。	1	台	232.00	232.00	无
57	不锈钢园模具	山东华杰厨业有限公司	华杰	12头,304加厚不锈钢。	1	套	162.00	162.00	无
58	面桶	山东华杰厨业有限公司	华杰	100L,采用PE环保材料。	2	个	156.00	312.00	无
59	垃圾桶	山东华杰厨业有限公司	华杰	120L,采用环保防摔塑料,脚踏盖板,配双滑轮,便于运输。	1	个	184.00	184.00	无
60	美工刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	产品规格158*38mm,刀片采用304不锈钢,刀身采用ABS,刀片规格采用18mm宽。	1	把	20.00	20.00	无
61	西式派模	山东华杰厨业有限公司	华杰	铝制品,底宽3.5cm,盖口宽7.0cm,高2.0cm,	50	个	18.00	900.00	无
62	蛋挞盏	山东华杰厨业有限公司	华杰	304加厚不锈钢。	50	个	12.00	600.00	无
63	菊花盏	山东华杰厨业有限公司	华杰	铝制品,菊花形.底宽4.5cm,盖口宽6.5cm,高2.2cm	50	个	16.00	800.00	无
64	土司合	山东华杰厨业有限公司	华杰	900g,304加厚不锈钢。	2	个	190.00	380.00	无
65	土司合	山东华杰厨业有限公司	华杰	450g,304加厚不锈钢。	2	个	164.00	328.00	无
66	比萨盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	12",采用加厚氧化铝,特氟龙涂层,可耐高温200度.	5	个	138.00	690.00	无
67	比萨盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	10",采用加厚氧化铝,特氟龙涂层,可耐高温200度.	5	个	136.00	680.00	无
68	比萨轮刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	304加厚不锈钢	1	个	138.00	138.00	无
69	花嘴	山东华杰厨业有限公司	华杰	12头,304加厚不锈钢	1	套	160.00	160.00	无
70	量杯	山东华杰厨业有限公司	华杰	1000cc,采用PE环保材料。	3	个	76.00	228.00	无
71	面笊	山东华杰厨业有限公司	华杰	25cm,304加厚不锈钢	3	个	100.00	300.00	无
72	深烤盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	600*400(mm),304加厚不锈钢	10	个	312.00	3120.00	无
73	一次性挤袋	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用PE环保材料。	5	包	36.00	180.00	无
74	饼铲	山东华杰厨业有限公司	华杰	材质采用304不锈钢,木制把手,全长不少于32cm,铲口不少于11cm	2	把	64.00	128.00	无

75		保鲜盒	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用PE 环保材料,带盒盖,规格不少于45*30*20cm.	20	个	46.00	920.00	无
76		保鲜盒	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用PE 环保材料,带盒盖,规格不少于40*25*18cm.	20	个	40.00	800.00	无
77		保鲜盒	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用PE 环保材料,带盒盖,规格不少于35*20*15cm.	20	个	36.00	720.00	无
78		小蒸笼连盖	山东华杰厨业有限公司	华杰	4", 采用青竹手工打造,环保美观。	30	节	30.00	900.00	无
79		小蒸笼连盖	山东华杰厨业有限公司	华杰	6", 采用青竹手工打造,环保美观。	20	节	36.00	720.00	无
80		油纸	山东华杰厨业有限公司	华杰	厨房吸油纸,规格30cm*5cm,盒装,带齿条,方便裁剪。	200	张	4.00	800.00	无
81		锡纸	山东华杰厨业有限公司	华杰	615型,约500米,采用铝箔直接压延而成。	5	卷	424.00	2120.00	无
82		保鲜膜	山东华杰厨业有限公司	华杰	914保鲜膜,600m长,采用PE环保材料。	10	卷	360.00	3600.00	无
83		皮质耐热手套	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用芳纶纤维和导电丝组成,达到隔热,耐高温,防静电	3	双	224.00	672.00	无
84		小扁刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	2", 采用SK2模具钢,高强度,耐磨性高。	2	把	4.00	8.00	无
		副食加工间								
85		手铲	山东华杰厨业有限公司	华杰	3号,304加厚不锈钢,实木把手。	20	把	44.00	880.00	无
86		手勺	山东华杰厨业有限公司	华杰	1号,304加厚不锈钢,实木把手。	20	把	50.00	1000.00	无
87		锅刷	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用毛竹手工打造	20	把	16.00	320.00	无
88		双层油格	山东华杰厨业有限公司	华杰	26cm, 304加厚不锈钢	10	个	100.00	1000.00	无
89		圆嘴油壶	山东华杰厨业有限公司	华杰	7cm, 304加厚不锈钢	5	个	40.00	200.00	无
90		方嘴油壶	山东华杰厨业有限公司	华杰	7cm, 304加厚不锈钢	5	个	40.00	200.00	无
91		小号胡椒粉筒	山东华杰厨业有限公司	华杰	304加厚不锈钢	3	个	30.00	90.00	无
92		调料勺	山东华杰厨业有限公司	华杰	304加厚不锈钢	10	把	6.00	60.00	无
93		挖球器	山东华杰厨业有限公司	华杰	304加厚不锈钢	3	个	26.00	78.00	无
94		打蛋器	山东华杰厨业有限公司	华杰	16寸,304加厚不锈钢	2	个	66.00	132.00	无
95		钢丝笊篱	山东华杰厨业有限公司	华杰	9",304加厚不锈钢,实木把手。	10	个	90.00	900.00	无
96		电子台称	山东华杰厨业有限公司	华杰	30KG,产品精工设计,内在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便。	1	台	1320.00	1320.00	无

97	电子地磅	山东华杰厨业有限公司	华杰	100KG, 产品精工设计, 内在质量优良, 外形美观耐用, 安装操作方便。	1	台	2090.00	2090.00	无
98	全钢漏勺	山东华杰厨业有限公司	华杰	30cm, 304加厚不锈钢	3	把	10.00	30.00	无
99	双层油毕子	山东华杰厨业有限公司	华杰	18cm, 304加厚不锈钢	3	把	28.00	84.00	无
100	腰斗	山东华杰厨业有限公司	华杰	特大, 304加厚不锈钢	3	个	176.00	528.00	无
101	刀箱	山东华杰厨业有限公司	华杰	四格, 304加厚不锈钢	2	个	236.00	472.00	无
102	饭盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用304 不锈钢, 厚度不少于 0.8mm, 产品规格为40cm*30cm	50	个	132.00	6600.00	无
103	有底锅架	山东华杰厨业有限公司	华杰	28cm, 304加厚不锈钢	3	个	76.00	228.00	无
104	片刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	切片专用, 采用304不锈钢打造, 实木把手, 全长不少于32cm, 刀身不少于21cm, 刀刃高度不少于9cm。	5	把	184.00	920.00	无
105	骨刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	2号, 采用4034ZW钢打造, 实木把手。	3	把	184.00	552.00	无
106	九江弯刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	2号, 采用304不锈钢打造, 实木把手。	5	把	196.00	980.00	无
107	桑刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	2号, 采用304不锈钢打造, 实木把手。	5	把	150.00	750.00	无
108	三件装双人雕花刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用SK2模具钢, 高强度, 耐磨性高。	1	套	626.00	626.00	无
109	荷兰罐头刀	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用304不锈钢打造, 双柄把手。	1	把	248.00	248.00	无
110	砧板圆木	山东华杰厨业有限公司	华杰	15*48cm, 采用柳木去皮, 圆形实木。	3	块	424.00	1272.00	无
111	不锈钢马斗	山东华杰厨业有限公司	华杰	18cm, 304加厚不锈钢	50	个	16.00	800.00	无
112	不锈钢味盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	16cm, 304加厚不锈钢	50	个	30.00	1500.00	无
113	磨刀石	山东华杰厨业有限公司	华杰	大, 采用精磨油石, 耐磨性好, 高度强, 耐高温。	2	块	32.00	64.00	无
114	不锈钢托盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	60*40*4.8cm, 304加厚不锈钢	150	个	96.00	14400.00	无
115	不锈钢托盘	山东华杰厨业有限公司	华杰	50*35*4.8cm, 304加厚不锈钢	20	个	84.00	1680.00	无
116	中号筐(方形)	山东华杰厨业有限公司	华杰	1, 采用环保牛筋防摔塑料。	10	个	72.00	720.00	无

117	小号筐(方形)	山东华杰厨业有限公司	华杰	3, 采用环保牛筋防摔塑料。	15	个	68.00	1020.00	无
118	牛扒锤(方)	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用铝合金	1	把	130.00	130.00	无
119	不锈钢方形糕盒	山东华杰厨业有限公司	华杰	9*9"304加厚不锈钢	5	套	150.00	750.00	无
120	开罐器	山东华杰厨业有限公司	华杰	台式, 304加厚不锈钢	1	个	216.00	216.00	无
121	煲仔夹	山东华杰厨业有限公司	华杰	304加厚不锈钢	1	个	20.00	20.00	无
122	点火棒	山东华杰厨业有限公司	华杰	电子式, 全长27cm, 管长12cm, 带安全锁, 火焰可调节。	10	个	38.00	380.00	无
123	锅刷	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用毛竹手工打造	10	把	16.00	160.00	无
124	钟表	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用塑料HIPS石英挂钟, 简单大方。	3	个	188.00	564.00	无
125	纱布	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用经纬稀疏棉。	50	米	10.00	500.00	无
126	一次性手套	山东华杰厨业有限公司	华杰	由聚乙烯薄膜经热合、断压而成。	5	合	40.00	200.00	无
127	毛巾	山东华杰厨业有限公司	华杰	30*30cm, 采用纯棉花纤维制作而成, 手感柔软, 吸水性强。	50	条	16.00	800.00	无
128	加厚长胶砧板	山东华杰厨业有限公司	华杰	50*35*2cm, 采用PP环保材料。	1	块	190.00	190.00	无
129	八格料盒	山东华杰厨业有限公司	华杰	304加厚不锈钢	1	套	444.00	444.00	无
130	边锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	65cm, 采用生铁一次性压铸而成	12	口	140.00	1680.00	无
131	铁锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	800mm, 采用生铁一次性压铸而成。	7	口	386.00	2702.00	无
132	三合一榨汁机	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格: 底部直径24cm, 高45.5cm, 电压220V, 纯铜交流电机, 最大输出功率500W. 可榨汁、搅拌、碎冰、干磨、碎肉, 美观耐用。	1	台	2750.00	2750.00	无
133	微波炉	山东华杰厨业有限公司	华杰	220V, 输出功率800W, 容积23L, 外部尺寸: 485*417*288mm, 内腔尺寸304*347*201mm, 多功能机械式转盘。	3	台	1650.00	4950.00	无
134	压力锅	山东华杰厨业有限公司	华杰	34L, 不锈钢色压力锅, 涂层内胆, 工作压力: 50-80KPA	2	个	1518.00	3036.00	无
135	兰色带轮垃圾桶	山东华杰厨业有限公司	华杰	120L, 采用环保防摔塑料, 脚踏盖板, 配双滑轮, 便于运输。	5	个	484.00	2420.00	无
136	油鼓	山东华杰厨业有限公司	华杰	10", 304加厚不锈钢	10	个	100.00	1000.00	无

137	不锈钢面盆	山东华杰厨业有限公司	华杰	60cm, 304加厚不锈钢	30	个	150.00	4500.00	无
138	不锈钢面盆	山东华杰厨业有限公司	华杰	50cm, 304加厚不锈钢	40	个	138.00	5520.00	无
139	不锈钢面盆	山东华杰厨业有限公司	华杰	40cm, 304加厚不锈钢	30	个	128.00	3840.00	无
140	高顶厨师帽	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用环保纸, 无纺布植物纤维制作而成。	20	包	22.00	440.00	无
141	一次性口罩	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用三层以上28克无纺布面料制作, 鼻梁处采用环保型塑条, 不含任何金属, 佩戴透气, 舒适。	20	合	30.00	600.00	无
142	锡纸	山东华杰厨业有限公司	华杰	615型, 约500米, 采用铝箔直接压延而成。	20	卷	300.00	6000.00	无
143	保鲜膜	山东华杰厨业有限公司	华杰	914保鲜膜, 600m长, 采用PE环保材料。	20	卷	360.00	7200.00	无
144	煲仔袋	山东华杰厨业有限公司	华杰	规格12*16, 采用铝箔直接压拉而成。	12	个	8.00	96.00	无
145	汤桶	山东华杰厨业有限公司	华杰	内径50cm, 304加厚不锈钢	25	个	500.00	12500.00	无
146	汤桶	山东华杰厨业有限公司	华杰	内径40cm, 304加厚不锈钢	20	个	460.00	9200.00	无
147	汤桶	山东华杰厨业有限公司	华杰	内径30cm, 304加厚不锈钢	10	个	420.00	4200.00	无
148	大地刷	山东华杰厨业有限公司	华杰	采用4034ZW钢打造, 加长把手。	2	把	28.00	56.00	无
149	竹达	山东华杰厨业有限公司	华杰	13眼, 采用毛竹手工打造	100	张	6.00	600.00	无
150	挤瓶	山东华杰厨业有限公司	华杰	三色, 采用PE环保材料。	6	个	14.00	84.00	无

(五) 至诚楼(综合楼)智慧食堂系统

校园厨房设备				每间配置清单如下	1	间	336280.00	336280.00	无
智慧食堂系统									无
1	智慧食堂系统工作站	联想控股股份有限公司	联想	i5/4G/128G+1T//23.6寸显示器/键盘/鼠标/Win10	1	台	22800.00	22800.00	无
2	智慧食堂管理软件	上海鹏企自动化科技有限公司	鹏企	定制, 不少于订餐管理、就餐管理、食堂管理、企业监控、明厨明卫五个模块。	1	套	68000.00	68000.00	无
3	智能结算台	上海鹏企自动化科技有限公司	鹏企	1、客户信息液晶组件:12.1寸,分辨率1024*768, 比例:4:3,亮度500cd/m ² ,对比度1000:1,响应时间:12ms,视角160°。	2	台	33000.00	66000.00	无

					<p>2、触摸式操作屏：12.1寸电容式防尘触摸屏，分辨率1024*768，比例:4:3,亮度5900cd/m²,对比度500:1,响应时间:12ms,视角170° ,VGA 接口, DC12V。</p> <p>3、3.5” 嵌入式主板,板载Intel Atom N2600处理器,2G内存, 60GSSD固态硬盘,支持HDMI+VGA+LVDS显示输出,支持独立双显示.提供2个SATA II,4个USB2.0,4个串口和1个以太网口,1个Mini PCIe,1个PC/104。</p> <p>4、读卡器：遵循ISO14443 TYPEA标准,发射频率：13.56MHz,工作电流：<100mA,读写距离：>50mm,刷卡速度1秒。</p> <p>5、智盘读写器：采用高性能32位处理器,射频功率：4W,支持主/被动查询模式,支持多天线密集读取,群识能力在18个以上,工作频率：13.56MHZ±7kHz,符合协议：ISO/IEC15693,ISO18000-3,通讯接口：RS232,读取速度<600MS(10个餐盘),工作电压：12VDC。</p> <p>6、AC220V,50Hz,2.5A,RJ45接口,-10℃~50℃,20%~90%RH(不结露)。</p>					
4	售菜出品终端	上海鹏企自动化科技有限公司	鹏企	智能餐具RFID射频读写设备,结合厨具形式定制外观	16	台	3800.00	60800.00	无	
5	出品控制台	上海鹏企自动化科技有限公司	鹏企	出品终端控制,改写菜品信息既可以通过后台联网进行操作,也可以脱机使用菜品信息权限卡进行菜品信息的更改。具有独立的显示屏,显示出品菜品的各种信息(名称、价位、卡路里、脂肪等)。菜品信息更改的操作时间小于等于1.5秒。对服务员的每次信息的更改均有明显的声音及操作总数的提示。	2	台	6800.00	13600.00	无	
6	明厨明卫摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	200万1/2.7” CMOS日夜型防水防暴迷你半球型网络摄像机;最小照度0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR;快门 1/3秒至1/100,000秒;镜头 4mm,水平视场角:79° (2.0mm,2.8mm,6mm可选),水平视场角:115° ;调整角度 水平-15~15°,垂直0~90°,旋转-15~15° ;支持数字宽动态;帧率 50Hz:25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720);60Hz:30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720);感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域;存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);智能报警 区域入侵侦测,越界侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测;支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析;工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af);	16	台	1800.00	28800.00	无	

					功耗 4W MAX; 防护等级 IP67; 防暴等级 IK10					
7	硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视		2U标准机架式IP存储, 嵌入式处理器, 嵌入式软硬件设计; 支持16路高清, 160M带宽网络视频接入, 160M网络带宽输出; 支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能; 1个千兆以太网口, 充分满足网络预览、回放以及备份应用。自带16个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 支持 PoE 功能	1	台	4800.00	4800.00	无
8	显示设备	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视		65寸液晶监视器, 塑胶边框, 显示: LED背光; 分辨率1920*1080; 亮度380cd/m ² , 对比度1200:1, 功耗≤65W 裸机尺寸(W×L×D)(mm): 968.2×78.5×565.2, 接口: BNC输入接口1个; 音频输入 1个; DVI输入接口1个; VGA输入接口1个; HDMI输入接口 1个; RS232输入接口 1个; RS232输出接口 1个 标准配置: 遥控器*1、电池*2、电源线*1、说明书*1、合格证*1、保修卡*1 *出货不带底座, 底座、壁挂、图纸请咨询区域负责人	1	台	6000.00	6000.00	无
9	3.5寸监控级硬盘	上海鹏企自动化科技有限公司	鹏企		4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3/3.5"	4	个	1500.00	6000.00	无
10	监控网线	上海鹏企自动化科技有限公司	鹏企		UTP-Cat5e-4P, 305米/箱	4	箱	800.00	3200.00	无
11	机柜	上海鹏企自动化科技有限公司	鹏企		42U, 19寸标准机柜, 2000*600*600mm(高*宽*深), 含6位防雷PDU等配件。	1	台	18800.00	18800.00	无
12	辅材	上海鹏企自动化科技有限公司	鹏企		含JDG管、线材等	1	批	8000.00	8000.00	无
13	安装调试费	上海鹏企自动化科技有限公司	鹏企			1	次	29480.00	29480.00	无
总价: 小写: 8482266.00元, 大写: 捌佰肆拾捌万贰仟贰佰陆拾陆元整									8482266.00	

投标单位: 山东华杰厨业有限公司 (公章)

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

日期：2020年8月31日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。