一、用户需求一览表

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	单位	数量
1	安全标志	贴附-金属-单面,150X250 （单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	24
2	安全标志	贴附-金属-单面,200X100（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	10
3	安全标志	贴附-金属平板-单面,150X250（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	144
4	安全标志	贴附-金属折边-单面,300X120 （单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	20
5	安全标志	贴附-金属折边-单面,400X180 （单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	12
6	安全标志	贴附-亚克力-单面,100X150 （单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	30
7	窗口服务功能标志	悬吊-金属，内发光-单面,800X400 （单位：mm） 主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水	个	30

		设计，加强螺杆吊装。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。		
8	地下停车场标志	贴附-金属折边-单面,1200X500（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	2
9	地下停车场标志	贴附-金属折边-单面,1200X500（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	2
10	地下停车场标志	贴附-金属折边-单面,1500X500（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	1
11	地下停车场标志	贴附-金属折边-单面,1500X500（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	1
12	地下停车场标志	贴附-金属折边-单面,2000X500（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	2
13	地下停车场标志	贴附-金属折边-单面,2000X500（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	2
14	地下停车场标志	贴附-金属折边-单面,2000X500（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	2
15	地下停车场标志	贴附-金属折边-单面,2500X500（单位：mm）	个	2

		版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）		
16	地下停车场标志	贴附-金属折边-单面,300X300（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	20
17	地下停车场标志	贴附-金属折边-单面,600X300（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	16
18	电梯标志	贴附-金属-单面,200X100（单位：mm） 切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	3
19	电梯标志	贴附-金属-单面,500X200（单位：mm） 切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	27
20	楼梯标志	贴附-金属-单面,200X300（单位：mm） 切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	9
21	楼梯标志	贴附-金属-单面,200X300（单位：mm） 切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	9

22	电梯标志	突出-金属-双面,200X300（单位：mm） 主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	个	14
23	房间编号标志	立体字-亚克力-单面,50X100（单位：mm） 5-20mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	200
24	房间名称标志	贴附-金属及亚克力-单面,450X250（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。	个	20
25	房间名称标志	贴附-金属及亚克力-单面,300X200（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。	个	150
26	房间或通道名称标志	贴附-金属折边-单面,500X250（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。	个	15
27	管理标志	贴附-金属平板-单面,300X100（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	20
28	管理标志	贴附-金属折边-单面,400X180（单位：mm）	个	12

		主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。		
29	管理标志	贴附-金属折边-单面,400X200（单位：mm） 主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	10
30	管理标志	贴附-金属折边-单面,400X400（单位：mm） 主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	10
31	管理标志	贴附-亚克力-单面,200X100（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	30
32	管理标志	贴附-亚克力-单面,200X100（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	100
33	楼层编号	贴附-金属-单面,250X250（单位：mm） 主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	48
34	楼层编号	贴附-金属-单面,300X300（单位：mm） 主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	24
35	楼层编号	贴附-金属折边-单面,250X250（单位：mm） 主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及	个	72

		表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。		
36	楼层编号	贴附-金属折边-单面,250X250（单位：mm） 主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	72
37	楼名称	贴附-金属折边-单面,400X800（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。	个	8
38	楼名称	贴附-金属折边-单面,600X300（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。	个	8
39	名称标志	立体字-金属-单面,1000X1000（单位：mm） 1.2mm 拉丝不锈钢围边 20mm,表面氟碳烤漆，贴墙安装	组	1
40	名称标志	立体字-亚克力-单面,100X200（单位：mm） 5-20mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	组	1
41	名称标志	立体字-亚克力-单面,100X200（单位：mm） 5-20mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	组	1
42	名称标志	立体字-亚克力-单面,100X200（单位：mm） 5-20mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	组	1
43	名称标志	立体字-亚克力-单面,400X400（单位：mm）	组	1

		5-20mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印		
44	名称标志	立体字-亚克力-单面,400X400（单位：mm） 5-20mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	组	1
45	名称标志	立体字-亚克力-单面,400X400（单位：mm） 5-20mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	组	1
46	名称标志	贴附-金属-单面,400X2500（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。	个	4
47	名称标志	贴附-金属箱体-单面,500X200（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。	个	2
48	索引标志	立面-金属-单面,600X2000（单位：mm） 版面：10mmPMMA 板激光雕刻表面喷漆。2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。防雨设计。 柱面：201 不锈钢方管 30*20*2、60*40*3。2mm 铝板，激光雕刻加工造型。	个	1
49	索引标志	贴附-金属箱体-单面,400X500（单位：mm） 主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	8

		主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。		
50	索引标志	贴附-金属箱体-单面,400X800（单位：mm） 主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。 主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	25
51	卫生间标志	贴附-金属-单面,350X150（单位：mm） 主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。 主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	14
52	卫生间标志	贴附-金属-单面,350X150（单位：mm） 主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。 主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	14

53	卫生间标志	贴附-金属-单面,350X150（单位：mm） 主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。 主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	1
54	卫生间标志	突出-金属-双面,200X300（单位：mm） 主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。 主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	个	14
55	位置标志	立面-金属-双面,600X2000（单位：mm） 主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	个	2
56	位置标志	贴附-金属-单面,400X200（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。	个	5
57	位置标志	贴附-金属折边-单面,1200X400（单位：mm）	个	4

		版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。		
58	位置标志	贴附-亚克力-单面,100X100（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	100
59	位置标志	贴附-亚克力-单面,100X100（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	50
60	位置标志	贴附-亚克力-单面,200X200（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	30
61	无障碍标志	贴附-金属平板-单面,200X200（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	2
62	消防标志	贴附-亚克力-单面,100X100（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	30
63	消防标志	贴附-亚克力-单面,100X100（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	30
64	消防标志	贴附-亚克力-单面,150X150（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	40
65	消防标志	贴附-亚克力-单面,150X150（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	80
66	大型索引标志更换条	贴附-铝合金-单面（700*2000*150）（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工	个	8

		造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。		
67	电梯间用楼层编号标志	贴附-不锈钢烤漆蚀刻-单面（250*250）（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。	个	24
68	A 字牌	贴附-不锈钢-单面（450*670）（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。	个	6
69	门号牌标识	贴附-PVC+金属-单面（150*70）（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	142
70	科室门牌双语	贴附-铝合金-单面（300*100）（单位：mm） 版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	个	7
71	电井房标识	贴附-有机-单面（240*100）（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	8
72	水井房标识	贴附-有机-单面（240*100）（单位：mm） 2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	个	8
73	安装	室外标志：坑基开挖，预制混凝土，预埋连接件，安装校准，回填，植被恢复 室内标志：测量，打孔，粘接，调整	项	1
74	设计	效果图制作及设计方案	项	1
75	运输	制造地至安装地的运输及在安装区间的运输	项	1