

# A包

序号	设备名称	设备参数要求	数量	单位	单价	总价	备注
1	办公家具						
1-1	课桌	铭众家具 MG-K19 产品规格： 单人位面板：650x450x25mm	288	个	¥215.00	¥61,920.00	
1-2	椅子	铭众家具 MG-K19 配套 产品规格： 椅面：400x360x15mm 椅背：355x200x15mm	288	个	¥105.00	¥30,240.00	
1-3	讨论室大桌	华丰 HF-698 桌长 400cm, 宽 120cm, 高 74cm, 约坐 16 人, 5*5cm 钢架, 25mm 加厚桌面;	9	个	¥3,100.00	¥27,900.00	
1-4	单位沙发椅	国产定制 单人位沙发, 优质海绵垫, 个性化扶手	24	个	¥610.00	¥14,640.00	
1-5	茶几	国产定制 60*60cm 方茶几	12	个	¥480.00	¥5,760.00	
1-6	教师办公桌	国产定制 1200*600*750mm, 采用 E1 级三聚氰胺板, 木质挡板屏风, 有枫木色和胡桃木色	26	个	¥420.00	¥10,920.00	
1-7	办公椅子	国产定制 坐深 45cm, 坐宽 47cm, 背宽 42cm, 扶手长 32cm, 椅子总高 88cm, 坐高 44cm	170	个	¥250.00	¥42,500.00	
1-8	阳台圆桌	国产定制 采用 PE 藤人工编制, 桌面为高硬度钢化玻璃, 可承受 300° 高温, 桌面尺寸: 580mm 直径, 高 600mm	80	个	¥300.00	¥24,000.00	
1-9	阳台圆椅	国产定制 采用 PE 藤人工编制, 椅脚高度 41mm; 整个椅子高度 68mm, 座面直径 56mm	160	个	¥165.00	¥26,400.00	
1-10	双人床	朗哥定制 ★1. 面材: 采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸人造板(纸)饰面, 耐磨、防污、硬度高, 甲醛释放量	80	个	¥1,850.00	¥148,000.00	核心产品

		<p>0.030mg/m<sup>3</sup>，环保性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>2. 基材：采用优质 E1 级高密度环保刨花板，经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。 甲醛释放量 0.047mg/m<sup>3</sup>，性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>★3. 封边：采用无缝激光封边技术，2mm 厚同色 PVC 封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂。 可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、&lt;5mg/kg，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>4. 胶水采用环保胶水，无气味，粘合力强，游离甲醛释放量 0.10g/kg，性能指标完全符合 GB 18583-2008。</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 三合一偏心连接件：金属表面耐腐蚀性检测【连续 48 小时乙酸腐蚀喷雾】镀层对基体的保护等级：10 级，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>6. 专业保证：为响应国家保护知识产权，产品须提供外观设计专利证书，保证产品为原厂生产。</p> <p>7. 尺寸：2050*1860mm</p>					
1-11	衣柜	<p>朗哥定制</p> <p>★1. 面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸人造板（纸）饰面，耐磨、防污、硬度高，甲醛释放量 0.030mg/m<sup>3</sup>，环保性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>2. 基材：采用优质 E1 级高密度环保刨花板，经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。 甲醛释放量 0.047mg/m<sup>3</sup>，性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>★3. 封边：采用无缝激光封边技术，2mm 厚同色 PVC 封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂。 可迁移元素（可溶性重金属）铅、</p>	80	个	¥2,200.00	¥176,000.00	核心产品

		<p>镉、铬、汞、&lt;5mg/kg，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>4. 胶水采用环保胶水，无气味，粘合力强，游离甲醛释放量 0.10g/kg，性能指标完全符合 GB 18583-2008。</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；三合一偏心连接件：金属表面耐腐蚀性检测【连续 48 小时乙酸腐蚀喷雾】镀层对基体的保护等级：10 级，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>6. 所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理，木家具中不应有虫蛀现象，外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%，性能指标符合国家相关标准；</p> <p>7. 尺寸：1600*550*2000</p>					
1-12	书桌	<p>朗哥定制</p> <p>★1. 面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸人造板（纸）饰面，耐磨、防污、硬度高，甲醛释放量 0.030mg/m<sup>3</sup>，环保性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>2. 基材：采用优质 E1 级高密度环保刨花板，经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。甲醛释放量 0.047mg/m<sup>3</sup>，性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>★3. 封边：采用无缝激光封边技术，2mm 厚同色 PVC 封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂。可迁移元素（可融性重金属）铅、镉、铬、汞、&lt;5mg/kg，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>4. 胶水采用环保胶水，无气味，粘合力强，游离甲醛释放量 0.10g/kg，性能指标完全符合 GB 18583-2008。</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；三合一偏心连接件：金属表面耐腐蚀性检测【连续 48 小时乙酸腐蚀喷</p>	80	个	¥630.00	¥50,400.00	核心产品

		<p>雾】镀层对基体的保护等级：10级，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>6. 所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；</p> <p>7. 尺寸：1400W*600D*750H</p>					
1-13	床头柜	<p>朗哥定制</p> <p>★1. 面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸人造板（纸）饰面，耐磨、防污、硬度高，甲醛释放量0.030mg/m<sup>3</sup>，环保性能指标完全符合GB 18580-2017。</p> <p>2. 基材：采用优质E1级高密度环保刨花板，经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。甲醛释放量0.047mg/m<sup>3</sup>，性能指标完全符合GB 18580-2017。</p> <p>★3. 封边：采用无缝激光封边技术，2mm厚同色PVC封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂。可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、&lt;5mg/kg，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>4. 胶水采用环保胶水，无气味，粘合力强，游离甲醛释放量0.10g/kg，性能指标完全符合GB 18583-2008。</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；三合一偏心连接件：金属表面耐腐蚀性检测【连续48小时乙酸腐蚀喷雾】镀层对基体的保护等级：10级，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>6. 所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理，木家具中不应有虫蛀现象，外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，性能指标符合国家相关标准；</p> <p>7. 尺寸：450*430*450mm</p>	160	个	¥452.00	¥72,320.00	核心产品
1-14	椅子	<p>国产定制</p> <p>坐深45cm，坐宽47cm，背宽42cm，扶手长32cm，椅子总高88cm，坐高44cm</p>	80	个	¥250.00	¥20,000.00	

1-15	阳台圆桌	<p>国产定制</p> <p>采用 PE 藤人工编制，桌面为高硬度钢化玻璃，可承受 300° 高温，桌面尺寸：580mm 直径，高 600mm</p>	16	个	¥300.00	¥4,800.00	
1-16	阳台圆椅	<p>国产定制</p> <p>采用 PE 藤人工编制，椅脚高度 41mm；整个椅子高度 68mm，座面直径 56mm</p>	32	个	¥165.00	¥5,280.00	
1-17	双人床	<p>朗哥定制</p> <p>★1. 面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸人造板（纸）饰面，耐磨、防污、硬度高，甲醛释放量 0.030mg/m<sup>3</sup>，环保性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>2. 基材：采用优质 E1 级高密度环保刨花板，经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。甲醛释放量 0.047mg/m<sup>3</sup>，性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>★3. 封边：采用无缝激光封边技术，2mm 厚同色 PVC 封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂。</p> <p>可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、&lt;5mg/kg，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>4. 胶水采用环保胶水，无气味，粘合力强，游离甲醛释放量 0.10g/kg，性能指标完全符合 GB 18583-2008。</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；三合一偏心连接件：金属表面耐腐蚀性检测【连续 48 小时乙酸腐蚀喷雾】镀层对基体的保护等级：10 级，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>6. 专业保证：为响应国家保护知识产权，产品须提供外观设计专利证书，保证产品为原厂生产。</p> <p>7. 尺寸：2050*1860mm</p>	16	个	¥1,850.00	¥29,600.00	核心产品
1-18	衣柜	<p>朗哥定制</p> <p>★1. 面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸人造板（纸）饰面，耐磨、防污、硬度高，甲醛释放量 0.030mg/m<sup>3</sup>，环保性能指标完全符合</p>	16	个	¥2,200.00	¥35,200.00	核心产品

		<p>合 GB 18580-2017。</p> <p>2. 基材：采用优质 E1 级高密度环保刨花板，经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。甲醛释放量 0.047mg/m<sup>3</sup>，性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>★3. 封边：采用无缝激光封边技术，2mm 厚同色 PVC 封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂。可迁移元素（可融性重金属）铅、镉、铬、汞、&lt;5mg/kg，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>4. 胶水采用环保胶水，无气味，粘合力强，游离甲醛释放量 0.10g/kg，性能指标完全符合 GB 18583-2008。</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；三合一偏心连接件：金属表面耐腐蚀性检测【连续 48 小时乙酸腐蚀喷雾】镀层对基体的保护等级：10 级，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>6. 所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理，木家具中不应有虫蛀现象，外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%，性能指标符合国家相关标准；</p> <p>7. 尺寸：1600*550*2000</p>					
1-19	书桌	<p>朗哥定制</p> <p>★1. 面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸人造板（纸）饰面，耐磨、防污、硬度高，甲醛释放量 0.030mg/m<sup>3</sup>，环保性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>2. 基材：采用优质 E1 级高密度环保刨花板，经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。甲醛释放量 0.047mg/m<sup>3</sup>，性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>★3. 封边：采用无缝激光封边技术，2mm 厚同色 PVC 封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂。</p>	16	个	¥630.00	¥10,080.00	核心产品

		<p>可迁移元素（可融性重金属）铅、镉、铬、汞、&lt;5mg/kg，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>4. 胶水采用环保胶水，无气味，粘合力强，游离甲醛释放量 0.10g/kg，性能指标完全符合 GB 18583-2008。</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；三合一偏心连接件：金属表面耐腐蚀性检测【连续 48 小时乙酸腐蚀喷雾】镀层对基体的保护等级：10 级，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>6. 所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；</p> <p>7. 尺寸：1400W*600D*750H</p>					
1-20	床头柜	<p>朗哥定制</p> <p>★1. 面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸人造板（纸）饰面，耐磨、防污、硬度高，甲醛释放量 0.030mg/m<sup>3</sup>，环保性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>2. 基材：采用优质 E1 级高密度环保刨花板，经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。甲醛释放量 0.047mg/m<sup>3</sup>，性能指标完全符合 GB 18580-2017。</p> <p>★3. 封边：采用无缝激光封边技术，2mm 厚同色 PVC 封边条，光滑且密封性良好，能长期不变形、不开裂。</p> <p>可迁移元素（可融性重金属）铅、镉、铬、汞、&lt;5mg/kg，性能指标符合国家相关标准。</p> <p>4. 胶水采用环保胶水，无气味，粘合力强，游离甲醛释放量 0.10g/kg，性能指标完全符合 GB 18583-2008。</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；三合一偏心连接件：金属表面耐腐蚀性检测【连续 48 小时乙酸腐蚀喷雾】镀层对基体的保护等级：10 级，性能指标符合国家相关标准。</p>	32	个	¥452.00	¥14,464.00	核心产品

		6. 所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理，木家具中不应有虫蛀现象，外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%，性能指标符合国家相关标准； 7. 尺寸：450*430*450mm				
1-21	椅子	国产定制 坐深 45cm，坐宽 47cm，背宽 42cm，扶手长 32cm，椅子总高 88cm，坐高 44cm	16	个	¥250.00	¥4,000.00
1-22	单位沙发椅（一大两小）	国产定制 西皮沙发，西皮面料，实木框架结构，高密度海绵坐垫，三人位 1 张，单人位 2 张	2	套	¥4,200.00	¥8,400.00
1-23	茶几	国产定制 1.2 米长茶几	2	个	¥800.00	¥1,600.00
1-24	乒乓球桌	双鱼 2018R 及配套球拍、乒乓球 274x152.5x76cm，面板厚度 18mm，弹性均匀≤10mm，高密度纤维板，可折叠可移动，含球拍、乒乓球一套	2	套	¥2,000.00	¥4,000.00
1-25	遮光布料	国产 根据现场情况定制 80%遮光 折比 2 倍 布料中部缝制绑带 尺寸：宽 3.15 高 2.65 的 11 个	69.3	米	¥85.00	¥5,890.50
1-26	白麻纱	国产 根据现场情况定制 40%遮光 折比 2 倍	69.3	米	¥56.00	¥3,880.80
1-27	高密度布带钩子	国产 根据现场情况定制 韩式定折调节	138.6	米	¥26.00	¥3,603.60
1-28	铝合金罗马杆	国产 根据现场情况定制 1.5MM 铝合金，直径 25mm	69.3	米	¥58.00	¥4,019.40
1-29	遮光布料	国产 根据现场情况定制 80%遮光 折比 2 倍 布料中部缝制绑带 尺寸：宽 3.65 高 2.85 的 6 个	43.8	米	¥85.00	¥3,723.00
1-30	白麻纱	国产 根据现场情况定制 40%遮光 折比 2 倍	43.8	米	¥56.00	¥2,452.80
1-31	高密度布带钩子	国产 根据现场情况定制 韩式定折调节	87.6	米	¥26.00	¥2,277.60



1-32	铝合金 马杆	国产 根据现场情况定制 1.5MM 铝合金，直径 25mm	43.8	米	¥58.00	¥2,540.40	
1-33		国产 根据现场情况定制 成分：100%聚酯纤维 克重：183g/m <sup>2</sup> ±3% 厚度：0.38mm 遮光度：98% 尺寸：宽 5.17 高 0.77 的 10 个	39.8	m <sup>2</sup>	¥123.00	¥4,895.40	
1-34		国产 根据现场情况定制 成分：100%聚酯纤维 克重：183g/m <sup>2</sup> ±3% 厚度：0.38mm 遮光度：98% 尺寸：宽 1.0 高 0.77 的 2 个	1.54	m <sup>2</sup>	¥123.00	¥189.42	
1-35	遮光 卷帘	国产 根据现场情况定制 成分：100%聚酯纤维 克重：183g/m <sup>2</sup> ±3% 厚度：0.38mm 遮光度：98% 尺寸：宽 2.2 高 0.77 的 2 个	3.38	m <sup>2</sup>	¥123.00	¥415.74	
1-36		国产 根据现场情况定制 成分：100%聚酯纤维 克重：183g/m <sup>2</sup> ±3% 厚度：0.38mm 遮光度：98% 尺寸：宽 3.5 高 0.77 的 2 个	5.39	m <sup>2</sup>	¥123.00	¥662.97	
1-37	电动 卷帘 电机	国产 根据现场情况定制 扭矩：8nm 转矩：15rpm 防护等级： 44IP 额定电压：230V	16	台	¥1,590.00	¥25,440.00	
1-38	电动 卷帘 轨道	国产 根据现场情况定制 无线频率：433MHZ 最大限位圈数： 36turn	65.1	米	¥150.00	¥9,765.00	
1-39	遮光 布料	国产 根据现场情况定制 80%遮光 折比 2 倍 布料中部缝制 绑带 尺寸：宽 2.35 高 2.2 的 96 个，宽 3.7 高 2.2 的 4 个	480.8	米	¥85.00	¥40,868.00	
1-40	白麻 纱	国产 根据现场情况定制 40%遮光 折比 2 倍	480.8	米	¥56.00	¥26,924.80	
1-41	高密 布带 钩子	国产 根据现场情况定制 韩式定折调节	961.6	米	¥26.00	¥25,001.60	

1-42	铝合金罗马杆	国产 根据现场情况定制 1.5MM 铝合金, 直径 25mm	480.8	米	¥58.00	¥27,886.40	
1-43	系统集成费	人工费用 (线材、线管、布线、安装、调试、培训等费用)	1	项	¥150,000.00	¥150,000.00	
						<b>¥1,168,861.43</b>	

## B 包

序号	名称	参数	单位	数量	单价	总价	备注
<b>2</b>	<b>办公电器设备</b>						
2-1	电视	TCL 55F8 55 寸液晶电视 CPU: 4 核 GPU: 双核 RAM: 1.5GB ROM: 8GB 物 理分辨率: 3840*2160 支持 2.4G WIFI 频段 支持视频媒体格式: MEPG-2, MEPG-4, H. 264/H. 265 等 接口类型: USB 接口、网络 LAN、 HDMI 接口等	个	80	¥2,380.00	¥190,400.00	
2-2	电视	TCL 55F8 55 寸液晶电视 CPU: 4 核 GPU: 双核 RAM: 1.5GB ROM: 8GB 物 理分辨率: 3840*2160 支持 2.4G WIFI 频段 支持视频媒体格式: MEPG-2, MEPG-4, H. 264/H. 265 等 接口类型: USB 接口、网络 LAN、 HDMI 接口等	个	16	¥2,380.00	¥38,080.00	
2-3	壁挂支架	国产定制 电视壁挂支架	套	96	¥100.00	¥9,600.00	
2-4	系统集成费	人工费用 (线材、布线、安装、调试、培训等费用)	项	1	¥10,000.00	¥10,000.00	

**¥248,080.00**

# C包

序号	部署位置	设备名称	设备参数要求	数量	单位	单价	总价	备注
<b>3 厨卫电器及设备</b>								
3-1	热菜区、预进间	拼台	国产定制 规格：400*1150*800+450 材质： 1. 层板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 码仔采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 设备脚采用 304# $\phi$ 38 不锈钢方通，1.2mm 厚； 4. 配圆 38 可调脚。	3	台	¥1,500.00	¥4,500.00	
3-2		双炒大锅灶	天圣定制 规格： 2000*1150*800+450 材质： 1. 层板采用 304#不锈钢磨砂板 1.5mm 厚制作； ★2. 拉伸炉台、炉头采用一体铸铁炉膛。 ★3. 双 180W 永成风机、智能一键式点火。	1	台	¥18,500.00	¥18,500.00	核心产品①
3-3		四头煲仔炉	天圣定制 规格：750*1000*800+450 材质： 1. 层板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作； ★2. 拉伸炉台、炉头采用一体铸铁炉膛。 3. 全铜管连接、广式炉盘、炉头。	1	台	¥6,820.00	¥6,820.00	核心产品①
3-4		双头单尾炒炉	天圣定制 规格： 1800*1150*800+450 材质： 1. 层板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作； ★2. 拉伸炉台、炉头采用一体铸铁炉膛。	1	台	¥15,500.00	¥15,500.00	核心产品①

			★3. 双 180W 永成风机、智能一键式点火。					
3-5	不锈钢烟罩	国产定制 规格：7000*1200*500 材质： 1. 层板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 码仔采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 配不锈钢隔油网 0.8mm 厚。	1 台	¥22,400.00	¥22,400.00			
3-6	不锈钢烟罩	国产定制 规格：3200*1000*500 材质： 1. 层板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 码仔采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 配不锈钢隔油网 0.8mm 厚。	1 台	¥10,240.00	¥10,240.00			
3-7	双头矮汤炉	天圣定制 规格： 1200*1000*550*700 材质： 1. 层板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作； ★2. 拉伸炉台、炉头采用一体铸铁炉膛。 ★3. 双 180W 永成风机、智能一键式点火。	1 台	¥7,500.00	¥7,500.00			核心产品①
3-8	微电脑监控 24 盆蒸饭柜	昌和定制 尺寸：1470*670*1530， 不锈钢发泡保温柜体，电压/功率：380V/24KW	1 台	¥6,000.00	¥6,000.00			
3-9	单星盆	国产定制 规格：800*800*800+150 材质： 1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 星盆斗采用不锈钢 1.0mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38*38 不锈钢磨砂方通 1.0mm 厚；	1 台	¥1,980.00	¥1,980.00			

			4. 配活动子弹脚 38x38 可调脚。					
3-10	双通打荷台	国产定制 规格: 1800*800*800 材质: 1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 配不锈钢可调节承重腿。	3 台	¥5,670.00	¥17,010.00			
3-11	双层工作台	国产定制 规格: 1800*800*800 材质: 1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 配可调节 38 方脚。	5 台	¥3,000.00	¥15,000.00			
3-12	四层货架	国产定制 规格: 1200*500*1500 材质: 1. 层板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 码仔采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38 不锈钢方通, 1.0mm 厚; 4. 配方 38 可调脚。	2 台	¥2,300.00	¥4,600.00			
3-13	四门双温柜	GRISTA 定制 温度范围: 冷藏 0℃~+10℃, 冷冻 0℃~-18℃, 尺寸: 1220×760×1950, 直冷, 内外箱 201#不锈钢板材, 铜管冷凝器, 环保制冷剂, 不锈钢门, 电子温控器, 电压/功率: 220V/0.75KW	2 台	¥8,000.00	¥16,000.00	核心产品③		
3-14	单星盆带左台	国产定制 规格: 1800*700*800+150 材质: 1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 星盆斗采用不锈钢	1 台	¥2,450.00	¥2,450.00			

			1. 0mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38*38 不锈钢磨砂方通 1. 0mm 厚； 4. 配活动子弹脚 38x38 可调脚。					
3-15	台式绞肉机	伟基业定制 480*310*510, 功率 1. 5kw、电压 220v	1 台	¥2, 900. 00	¥2, 900. 00			
3-16	双规格切肉机	伟基业定制 电压 380v, 640*460*830, 不锈钢刀片, 刀片厚度 1. 2mm, 外圈 $\phi$ 105, 内孔 $\phi$ 28. 5, 半圆型孔	1 台	¥4, 200. 00	¥4, 200. 00			
3-17	60L 开水器连座	新南顺定制 450*320*840, 功率 6KW、 电压 380v	1 台	¥1, 400. 00	¥1, 400. 00			
3-18	食梯	腾锐定制 采用优质 201#发纹不锈 钢板, 载重: 100KG, 层/ 站/门: 2/2/2	1 座	¥30, 000. 00	¥30, 000. 00			
3-19	单星盆	国产定制 规格: 700*700*800+150 材质: 1. 台面采用 304#不锈钢 磨砂板 1. 2mm 厚制作; 2. 星盆斗采用不锈钢 1. 0mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38*38 不锈钢磨砂方通 1. 0mm 厚; 4. 配活动子弹脚 38x38 可 调脚。	1 台	¥1, 850. 00	¥1, 850. 00			
3-20	热成像半球型网络摄像机	海康威视 DS-2TD1217HT-3PA 1、设备支持在-50℃或 80℃持续工作 24 小时后 能正常工作。 2、热成像输出分辨率应 不低于 160×120。 3、可见光分辨率应不低 于 2688×1520@25fps; 4、在 35%的网络丢包环 境中, 可正常显示监控画	2 台	¥6, 410. 00	¥12, 820. 00			核心产 品②

		<p>面。</p> <p>5、能进行黑白名单设置控制访问的 IP 地址和 MAC 地址。</p> <p>6、当样机 CPU、GPU 占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警信息。</p> <p>7、★双光融合功能:支持热成像和可见光双通道融合预览,并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息。</p> <p>8、温度持续触发报警功能:可开启温度持续报警功能,开启温度持续报警功能后,当温度超过设定的阈值,且持续时间大于设定的持续时间,温度显示应变成报警颜色。</p> <p>9、温度突变触发报警功能:可开启温度突变触发报警功能,开启温度突发报警功能后,当温度急剧变化超过设定阈值后,温度显示应变成报警颜色。</p> <p>10、★支持移动终端 APP 接入:支持对视频图像进行浏览和回放操作,并显示测温规则、智能行为规则及烟雾等信息,对智能行为分析、测温超过阈值、高温点检测和吸烟检测所产生的报警进行显示。</p> <p>11、声音联动报警功能:可对智能行为分析、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作等进行检测并报警,报警声音可设置,同时支持自定义。</p> <p>12、灯光联动报警功能:</p>				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>可对智能行为分析、测温超过阈值、出现高温点、出现吸烟动作等进行检测并报警，报警灯光可设置，同时支持自定义。</p> <p>13、双通道智能行为分析：支持区域入侵，越界入侵，进入区域，离开区域，物品遗留，物品移除；支持行为分析触发后、报警上传，上传 FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。</p> <p>14、当监控场景中出现点燃的香烟时，且有明显的吸烟动作时，可联动报警并在视频画面上进行框选提示，检测灵敏度 1~100 级可设置。</p> <p>15、噪声等效温差 (NETD) <math>\leq 17\text{mK}</math>。</p> <p>16、最小可分辨温差 (MRTD) <math>\leq 270\text{mK}</math>。</p>				
3-21		地面铺贴	国产定制 地面铺贴厨房专用防滑砖(300*300)，含水泥、沙子、填缝剂等	84	m <sup>2</sup>	¥200.00	¥16,800.00
3-22		墙面铺贴	国产定制 墙面铺贴(800*800)，含水泥、沙子、填缝剂等	161	m <sup>2</sup>	¥180.00	¥28,980.00
3-23		砌墙	国产定制 砌预进间墙(150 墙)，含水泥、沙子、砖头等	38	m <sup>2</sup>	¥300.00	¥11,400.00
3-24		工业壁扇	依勒施定制 铝合金扇叶，电压 220V，功率 230W	10	台	¥485.00	¥4,850.00
3-25	加工区	四层货架	<p>国产定制 规格：1200*500*1500 材质：</p> <p>1. 层板采用 304# 不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作；</p> <p>2. 码仔采用不锈钢 1.2mm 厚。</p> <p>3. 设备脚采用 304#38 不</p>	5	台	¥2,300.00	¥11,500.00



			锈钢方通，1.0mm厚； 4. 配方 38 可调脚。				
3-26	洗地水龙头	立博定制 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 ★3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃ 耐压 300PSI。 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 ★6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收	1 台	¥3,825.00	¥3,825.00		
3-27	双层工作台	国产定制 规格：1200*700*800+150 材质： 1. 台面采用 304# 不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 配可调节 38 方脚。	1 台	¥2,500.00	¥2,500.00		
3-28	双星盆	国产定制 规格：1200*700*800+150 材质： 1. 台面采用 304# 不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 星盆斗采用不锈钢 1.0mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38*38 不锈钢磨砂方通 1.0mm 厚； 4. 配活动子弹脚 38x38 可调脚。	2 台	¥2,200.00	¥4,400.00		
3-29	双层工作台	国产定制 规格：1500*700*800+150 材质：	1 台	¥2,800.00	¥2,800.00		

			1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 配可调节 38 方脚。					
3-30		双层工作台	国产定制 规格: 1500*800*800 材质: 1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 配可调节 38 方脚。	2	台	¥2,860.00	¥5,720.00	
3-31		保鲜工作台	GRISTA 定制 温度范围: 冷藏-5℃~+10℃, 尺寸: 1500×760×800, 直冷, 内外箱 201#不锈钢板材, 铜管冷凝器, 环保制冷剂, 不锈钢门, 电子温控器, 电压/功率: 220V/0.55KW	2	台	¥6,500.00	¥13,000.00	核心产品③
3-32		杀宰台	国产定制 规格: 1800*700*800+150 材质: 1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 星盆斗采用不锈钢 1.0mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38*38 不锈钢磨砂方通 1.0mm 厚; 4. 配活动子弹脚 38x38 可调脚。	1	台	¥5,180.00	¥5,180.00	
3-33		地面铺贴	国产定制 地面铺贴厨房专用防滑砖(300*300), 含水泥、沙子、填缝剂等	40	m <sup>2</sup>	¥200.00	¥8,000.00	
3-34		墙面铺贴	国产定制 墙面铺贴(300*600), 含水泥、沙子、填缝剂等	80	m <sup>2</sup>	¥180.00	¥14,400.00	
3-35	冷冻、冷藏库	四层货架	国产定制 规格: 1200*500*1500 材质: 1. 层板采用 304#不锈钢	13	台	¥2,300.00	¥29,900.00	

			磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 码仔采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38 不锈钢方通，1.0mm 厚； 4. 配方 38 可调脚。				
3-36		冷冻库	高翔风冷机组(压缩机型号:ZB21KQE/DD15 高翔牌冷风机) 尺寸: 2300*2800*2600 0.8mm 双面彩钢板 100mm 厚聚氨酯保温板 ★3 匹风冷机组, 电压/功率: 380V, 5KW	1	项	¥55,000.00	¥55,000.00
3-37		冷藏库	高翔风冷机组(压缩机型号:ZB21KQE/DD15 高翔牌冷风机) 尺寸: 2000*2800*2600 0.8mm 双面彩钢板 100mm 厚聚氨酯保温板 ★3 匹风冷机组, 电压/功率: 380V, 5KW	1	项	¥52,000.00	¥52,000.00
3-38	面点间	单星盆	国产定制 规格: 700*700*800+150 材质: 1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 星盆斗采用不锈钢 1.0mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38*38 不锈钢磨砂方通 1.0mm 厚; 4. 配活动子弹脚 38x38 可调脚。	1	台	¥1,850.00	¥1,850.00
3-39		高效食品搅拌机	力丰定制 630*560*950mm, 电压 380v、2.2kw、40L	1	台	¥7,000.00	¥7,000.00
3-40		双速双动和面机	利宝达定制 电压 380v、功率 2.2kw, 最大和面量 20kg/次	1	台	¥8,200.00	¥8,200.00
3-41		压面机	永强定制 560*520*1200mm, 电压 380v, 功率 1.5kw	1	台	¥5,800.00	¥5,800.00

3-42	插盘车	<p>国产定制 规格：500*700*1500 材质： 1. 钢管采用 304#不锈钢 磨砂板 1.0mm 厚制作； 2. 码仔采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 设备脚采用 304#30 不 锈钢方通，1.0mm 厚； 4. 配静音带刹车轮。</p>	1	台	¥2,600.00	¥2,600.00	
3-43	四门双温 柜	<p>GRISTA 定制 温度范围：冷藏 0℃ ~+10℃，冷冻 0℃~-18℃， 尺寸：1220×760×1950， 直冷，内外箱 201#不锈钢 板材，铜管冷凝器，环保 制冷剂，不锈钢门，电子 温控器，电压/功率： 220V/0.75KW</p>	1	台	¥8,000.00	¥8,000.00	核心产 品③
3-44	电炉三层 九盘	<p>得宝定制 1670×845×1640mm，电 压 380V、功率 25KW</p>	1	台	¥9,500.00	¥9,500.00	
3-45	不锈钢烟 罩	<p>国产定制 规格：1500*1000*500 材质： 1. 层板采用 304#不锈钢 磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 码仔采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 配不锈钢隔油网 0.8mm 厚。</p>	1	台	¥4,800.00	¥4,800.00	
3-46	十五盘发 酵箱	<p>得宝定制 500×730×1875mm，功率 2.6kw、电压 220v</p>	1	台	¥3,500.00	¥3,500.00	
3-47	面粉车	<p>国产定制 规格：550*550*500 材质： 1. 层板采用 304#不锈钢 磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 配静音型刹车轮。</p>	1	台	¥1,200.00	¥1,200.00	
3-48	木案板连 架	<p>国产定制 规格：1800*800*800 材质： 1. 钢管采用 304#不锈钢</p>	1	套	¥4,750.00	¥4,750.00	

			磨砂 38 方管 1.0mm 厚制作; 2. 码仔采用不锈钢 1.0mm 厚。 3. 设备脚采用 304#30 不锈钢方通, 1.0mm 厚; 4. 面案采用 80mm 厚实木材质。					
3-49		保鲜工作台	GRISTA 定制 温度范围: 冷藏-5℃~+10℃, 尺寸: 1500×760×800, 直冷, 内外箱 201# 不锈钢板材, 铜管冷凝器, 环保制冷剂, 不锈钢门, 电子温控器, 电压/功率: 220V/0.55KW	1	台	¥6,500.00	¥6,500.00	核心产品③
3-50		墙面涂料铲除	国产定制 墙面涂料铲除	58	m <sup>2</sup>	¥68.00	¥3,944.00	
3-51		地面铺贴	国产定制 地面铺贴厨房专用防滑砖(300*300), 含水泥、沙子、填缝剂等	19	m <sup>2</sup>	¥200.00	¥3,800.00	
3-52		墙面铺贴	国产定制 墙面铺贴(300*600), 含水泥、沙子、填缝剂等	58	m <sup>2</sup>	¥180.00	¥10,440.00	
3-53		双层工作台	国产定制 规格: 700*700*800 材质: 1. 台面采用 304# 不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 配可调节 38 方脚。	1	台	¥2,300.00	¥2,300.00	
3-54	配餐间	四门储物柜	国产定制 规格: 1200*500*1800 材质: 1. 采用 304# 不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 层板底板采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38*38 不锈钢磨砂方通 1.2mm 厚; 4. 配活动子弹脚 38*38 可	2	台	¥5,450.00	¥10,900.00	

			调脚。 5. 门板背板采用 1.0 厚；				
3-55	双层工作台	国产定制 规格：1100*700*800 材质： 1. 台面采用 304#不锈钢 磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 配可调节 38 方脚。	1 台	¥2,400.00	¥2,400.00		
3-56	双层工作台	国产定制 规格：1100*700*800 材质： 1. 台面采用 304#不锈钢 磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 配可调节 38 方脚。	1 台	¥2,400.00	¥2,400.00		
3-57	保温台	国产定制 规格：1800*700*800 材质： 1. 台面采用 304#不锈钢 磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。 ★3. 配可调节 38 方脚、 优质电发热温控系统。	2 台	¥3,200.00	¥6,400.00		
3-58	收餐柜	国产定制 材质：1200*800*800+150 1. 台面采用 304#不锈钢 磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38*38 不锈钢磨砂方通 1.2mm 厚、门板采用 304 材质 1.0mm 制作。 4. 配活动子弹脚 38*38 可 调脚。	2 台	¥2,200.00	¥4,400.00		
3-59	大理石 备、出餐 台及玻璃 隔断	国产定制 根据现场环境定制，大理 石备餐台面（里外）、出 餐台铝合金玻璃、出餐台 推拉玻璃及防护罩（三	1 项	¥48,000.00	¥48,000.00		

			个)					
3-60		墙面瓷砖拆除	国产定制 原地面瓷砖拆除 (800*800)	19	m <sup>2</sup>	¥75.00	¥1,425.00	
3-61		地面铺贴	国产定制 地面铺贴厨房专用防滑 砖(300*300), 含水泥、 沙子、填缝剂等	19	m <sup>2</sup>	¥200.00	¥3,800.00	
3-62		墙面铺贴	国产定制 墙面铺贴(300*600), 含 水泥、沙子、填缝剂等	57	m <sup>2</sup>	¥180.00	¥10,260.00	
3-63		双门高温 消毒柜	昌和定制 1310*660*1970mm、电压 220v、功率 3200w	1	台	¥6,650.00	¥6,650.00	
3-64		四层货架	国产定制 规格: 1200*500*1500 材质: 1. 层板采用 304#不锈钢 磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 码仔采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38 不 锈钢方通, 1.0mm 厚; 4. 配方 38 可调脚。	1	台	¥2,300.00	¥2,300.00	
3-65	洗消 间	双星盆台 连收框台	国产定制 规格: 1800*700*800+150 材质: 1. 台面采用 304#不锈钢 磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 星盆斗采用不锈钢 1.0mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38*38 不锈钢磨砂方通 1.0mm 厚; 4. 配活动子弹脚 38x38 可 调脚。	1	台	¥2,500.00	¥2,500.00	
3-66		双层壁架	国产定制 规格: 1500*500*800 材质: 1. 台面采用 304#不锈钢 磨砂板 1.2mm 厚制作; 2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。	1	台	¥1,915.00	¥1,915.00	

3-67		污碟台	国产定制 规格：680*700*800+150 材质： 1. 台面采用 304#不锈钢 磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 设备脚采用 304#38 不 锈钢磨砂方通 1.2mm 厚； 3. 配活动子弹脚 38*38 可 调脚。	1	台	¥2,580.00	¥2,580.00	
3-68		揭盖式洗 碗机	天圣定制 尺寸：720*865*1465，净 重：75KG，动作时间：60 秒，生产能力：17-60 筐/ 小时，洗涤篮规格： 490*490，电压/功率： 380V/13KW	1	套	¥55,000.00	¥55,000.00	
3-69		地面瓷砖 拆除	国产定制 原地面瓷砖拆除 (800*800)	9	m <sup>2</sup>	¥72.00	¥648.00	
3-70		地面铺贴	国产定制 地面铺贴厨房专用防滑 砖(300*300)，含水泥、 沙子、填缝剂等	9	m <sup>2</sup>	¥200.00	¥1,800.00	
3-71		墙面铺贴	国产定制 墙面铺贴(300*600)，含 水泥、沙子、填缝剂等	39	m <sup>2</sup>	¥180.00	¥7,020.00	
3-72		低噪音离 心风柜	威德仕定制 20 寸/380V/7.5KW	1	台	¥16,500.00	¥16,500.00	
3-73	面点 间、 热炒	低空直排 油烟净化 器	科蓝环保定制 ★20000 风量/净化效果 ≥97%/目测无油无烟	1	台	¥23,000.00	¥23,000.00	
3-74	蒸饭 区、 洗消 间排 烟净 化	配件	国产定制 镀锌板集烟管、镀锌板烟 管、镀锌板烟管、镀锌板 弯头、镀锌板集变头、风 机、净化器支架、风口软 连接、开墙洞等	1	项	¥62,000.00	¥62,000.00	
3-75		星三角电 机综合保 护开关	国产定制 7.5KW/380V/空气开关	1	项	¥20,000.00	¥20,000.00	
3-76	服务 间	不锈钢碗 柜	国产定制 规格：1200*500*1800 材质：	1	台	¥2,000.00	¥2,000.00	



		<p>1. 采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作；</p> <p>2. 层板底板采用不锈钢 1.2mm 厚。</p> <p>3. 设备脚采用 304#38*38 不锈钢磨砂方通 1.2mm 厚；</p> <p>4. 配活动子弹脚 38*38 可调脚。</p> <p>5. 门板背板采用 1.0 厚；</p>					
3-77	双层工作台	<p>国产定制</p> <p>规格：1800*700*950</p> <p>材质：</p> <p>1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作；</p> <p>2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。</p> <p>3. 配可调节 38 方脚。</p>	2	台	¥3,000.00	¥6,000.00	
3-78	保温饭车	<p>国产定制</p> <p>规格：700*700*800</p> <p>材质：</p> <p>1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作；</p> <p>2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。</p> <p>3. 配可调节 38 方脚、优质电发热温控系统。</p>	2	台	¥1,500.00	¥3,000.00	
3-79	保温工作台	<p>国产定制</p> <p>规格：1800*700*800</p> <p>材质：</p> <p>1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作；</p> <p>2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。</p> <p>3. 配可调节 38 方脚、优质电发热温控系统。</p>	2	台	¥3,200.00	¥6,400.00	
3-80	收餐柜	<p>国产定制</p> <p>规格：1200*800*950</p> <p>材质：</p> <p>1. 台面采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作；</p> <p>2. 层板采用不锈钢 1.2mm 厚。</p> <p>3. 设备脚采用 304#38*38</p>	2	台	¥2,200.00	¥4,400.00	

			不锈钢磨砂方通 1.2mm 厚、门板采用 304 材质 1.0mm 制作。 4. 配活动子弹脚 38*38 可调脚。				
3-81	单通柜		国产定制 规格：1250*500*800 材质： 1. 采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm 厚制作； 2. 层板底板采用不锈钢 1.2mm 厚。 3. 设备脚采用 304#38*38 不锈钢磨砂方通 1.2mm 厚； 4. 配活动子弹脚 38*38 可调脚。 5. 门板背板采用 1.0 厚；	2	台	¥2,400.00	¥4,800.00
3-82	防水处理		国产定制 防水处理（含墙高 1 米）	283	m <sup>2</sup>	¥85.00	¥24,055.00
3-83	顶部涂料		国产定制 吊顶拆除及顶部涂料喷黑、局部修补	170	m <sup>2</sup>	¥158.00	¥26,860.00
3-84	厨房区域及包厢门		国产定制 根据现场环境定制	1	项	¥42,000.00	¥42,000.00
3-85	灯具		国产定制 照明灯具、消毒灯具（含开关面板）安装	1	项	¥18,000.00	¥18,000.00
3-86	水、电、燃气铺设	综合部分	国产定制 根据现场环境设计水、电、燃气管道，包含插座、安装、铺设等	1	项	¥50,000.00	¥50,000.00
3-87	热菜区风管机		海尔 KFRd-120QW/70BAH13ST 5 匹，立体送风、低音运转、掉电恢复、故障自检报警、独立除湿，制冷量 12kW	1	台	¥7,800.00	¥7,800.00
3-88	加工区风管机		海尔 KFRD-72NW/64DDA21Z 3 匹，制冷量 7200W，制热量 8600W，智慧自清洁，静音降噪	1	台	¥7,500.00	¥7,500.00

3-89	面点间、配餐间风管机	海尔 KFRD-52NW/52ECA22 (自由星) 2 匹, 制冷量 5200W, 制热量 6200W, 智慧自清洁, 静音降噪	2	台	¥6,800.00	¥13,600.00	
3-90	洗消间风管机	海尔 KFRD-36NW/51EBA22 (自由星) 1.5 匹, 制冷量 3600W, 制热量 4050W, 智慧自清洁, 静音降噪	1	台	¥5,620.00	¥5,620.00	
3-91	风管机辅材	海尔定制 风管机铜管、外机支架、风口面板、镀锌管道等	1	项	¥56,000.00	¥56,000.00	
3-92	厨房排水沟	国产定制 根据现场环境配置排水沟、排水沟贴砖、防水、排水沟盖, 隔油池、隔油池贴砖	1	项	¥62,000.00	¥62,000.00	
3-93	系统集成费	国产定制 人工费用 (线材、线管、布线、安装、调试、培训等费用)	1	项	¥210,000.00	¥210,000.00	本工程建设地较偏远, 设备运输、线路长、工作面分散、施工管理工作难度大。施工前期的各项协调十分困难、协调时间期长, 需与多部门对接厨卫电器验收规范 (如:

