

东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购

竞争性磋商文件

采购人：东方市行政审批服务局

采购代理机构：海南千山建设咨询管理有限公司

2020年12月

东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子
设备及家具采购

竞争性磋商文件

采 购 人：东方市行政审批服务局

采购代理机构：海南千山建设咨询管理有限公司

目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	4
第二章 投标人须知.....	8
第三章 评标办法和程序.....	20
第四章 用户需求书.....	43
第五章 合同格式.....	63
第六章 投标响应文件内容和格式.....	67

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购招标项目的潜在投标人应在海南省政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/>）网站首页,选择“采购公告”专栏查看采购公告，到现场购买获取招标文件，并于 2020 年 12 月 14 日 08 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNQS-2020-011

项目名称：东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

总预算金额：3295072.00 元，A 包预算金额：1591872.00 元，B 包预算金额：991450.00 元，C 包预算金额：711750.00 元。

最高总限价：3295072.00 元，其中 A 包最高限价：1591872.00 元，B 包最高限价：991450.00 元，C 包最高限价：711750.00 元。

采购需求：

A 包：对东方市审批大厅多联式中央空调的采购及安装，具体详见用户需求书的 A 包要求。

B 包：东方市审批大厅机房监控系统的设备采购及安装、监控系统运行、以及附属的一些电子设备采购及安装，具体详见用户需求书的 B 包要求。

C 包：东方市审批大厅的办公家具采购及安装，具体具体详见用户需求书的 C 包要求。

（具体服务内容详见招标文件第三章采购需求）；

A 包合同履行期限：总共 20 个日历天，自签订合同之日起 10 个日历天内到货完毕，10 个日历天内安装完毕、调试并通过验收，交付使用。

B 包合同履行期限：总共 20 个日历天，自签订合同之日起 10 个日历天内到货完毕，10 个日历天内安装完毕、调试并通过验收，交付使用。

C 包合同履行期限：总共 10 个日历天，自签订合同之日起 10 个日历天内到货、安装完毕并通过验收，交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。

3.本项目的特定资格要求：

(1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照副本”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。以上提供复印件加盖公章）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供 2019 年度经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告，或 2020 年至今任意 1 个月或季度的财务报表（须含资产负债表、损益表、现金流量表）复印件加盖公章，新成立公司根据实际情况提供财务报表】；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2020 年至今任意 1 个月的纳税记录和社保缴纳记录凭证复印件加盖公章，新成立公司按实际应缴纳情况提供）；

(4) 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人未被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单内。（以上均提供查询结果网页截图加盖公章）。

(5) 参加采购近三年内（自 2017 年 1 月 1 日起至今，成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

三、获取招标文件

1.时间：2020 年 12 月 03 日至 2020 年 12 月 09 日（09:00-17:30，节假日除外），每天上午 09:00 时至 11:30 时，下午 14:30 时至 17:30 时（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：海南省海口市美兰区蓝天路 31 号名门广场北区 B（6~9）栋 2806 房。

3.方式：现场报名购买，由购买人持单位介绍信原件、本人身份证复印件、有效的营业执照副本或“身份证明文件”。注：以上资料提供复印件并加盖单位公章，原件核验。

4.售价：400 元/套招标文件。

四、响应文件提交

1.递交投标文件截止时间：2020 年 12 月 14 日 08 时 30 分（北京时间）

2.递交投标文件及开标地点：海口市海秀大道 48 号鸿泰大厦 14 层开标室5，如有变动另行通知；

3、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人、采购代理机构不予接收。

五、开启

1.开标时间：2020 年 12 月 14 日 08 时 30 分（北京时间）

2.递交投标文件及开标地点：海口市海秀大道 48 号鸿泰大厦 14 层开标室5，如有变动另行通知；

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金的形式：银行转账支付、银行保函支付，保证金金额：壹万元整（¥:10000.00 元）。银行转账支付的由投标人从其基本账户将保证金转账至指定账户，保证金的到账截止时间为递交投标文件截止时间前；

2.本项目采购信息指定发布媒体：全国公共资源交易网（海南省）、海南省政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/>）、东方市人民政府网。

3.有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

4. 在开标时提交电子版、纸质版投标文件：（1）电子版投标文件（Word 格式及 PDF 格式）的递交：电子版投标文件（Word 格式及 PDF 格式）密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标。（2）投标人提供的电子版投标文件（Word 格式及 PDF 格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致并清晰可见，否则自行承担由此带来的一切风险。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：东方市行政审批服务局

地址：东方市市委大院一号办公楼一层

联系方式：0898-25511177

2.采购代理机构信息

名称：海南千山建设咨询管理有限公司

地址：海口市美兰区蓝天路 31 号名门广场北区 B（6~9）栋 2806 房

联系方式：0898-65363930

3.项目联系方式

项目联系人：符先生

电话：0898-25511177

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	项目名称	东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购
	服务内容	第四章《用户需求书》
	资金来源	财政资金
	合同履行期限	A包：总共 20 个日历天，自签订合同之日起 10 个日历天内到货完毕，10 个日历天内安装完毕、调试并通过验收，交付使用。 B包：总共 20 个日历天，自签订合同之日起 10 个日历天内到货完毕，10 个日历天内安装完毕、调试并通过验收，交付使用。 C包：总共 10 个日历天，自签订合同之日起 10 个日历天内到货、安装完毕并通过验收，交付使用。
	交付地点	采购人指定地点
2.1	采购人	采购人：东方市行政审批服务局
2.2	采购代理	招标代理名称：海南千山建设咨询管理有限公司
3.1	投标人资格要求	<p>1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：</p> <p>(1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照副本”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。以上提供复印件加盖公章）；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供 2019 年度经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告</p>

		<p>告，或 2020 年至今任意 1 个月或季度的财务报表（须含资产负债表、损益表、现金流量表），复印件加盖公章，新成立公司根据实际情况提供财务报表】；</p> <p>(3)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2020 年至今任意 1 个月的纳税记录和社保缴纳记录凭证复印件加盖公章，新成立公司按实际应缴纳情况提供）；</p> <p>(4)参加采购近三年内（自 2017 年 1 月 1 日起至今，成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；</p> <p>2. 信用查询：</p> <p>(1) 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>(2) 投标人未被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单内。</p> <p>（以上均提供查询结果网页截图加盖公章）。</p> <p>3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：<u>《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。</u></p> <p>4. 本项目的特定资格要求：无。</p>
3.5	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：
6.1	构成招标文件的其他材料	招标文件补遗书、招标文件的澄清、更正等
7.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间 5 日前
7.2	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内，如在该时间内，无回复，视为投标人已收到
8.1	招标文件的更正或补充	投标响应文件递交截止时间 5 天前

8.4	投标人确认收到招标文件更正或补充的时间	在收到相应修改文件后 <u>24</u> 小时内，如在该时间内，无回复，视为投标人已收到
10.2	投标报价	<p>报价注意事项：</p> <p>A 包：投标报价为低于（不含等于）人民币 <u>1591872.00</u> 元的投标报价。</p> <p>B 包：投标报价为低于（不含等于）人民币 <u>991450.00</u> 元的投标报价。</p> <p>C 包：投标报价为低于（不含等于）人民币 <u>711750.00</u> 元的投标报价。</p> <p>注：有效投标报价为低于（不含等于）各自标包招标控制价的投标报价。如超出招标控制价的视为无效报价。</p>
11	保证金	<p>A、B、C 包的保证金递交方式：银行转账支付、银行保函支付</p> <p>A、B、C 包的保证金金额同为：10000.00 元（人民币：壹万元整）</p> <p>名称：海南千山建设咨询管理有限公司</p> <p>开户行：中国光大银行海口蓝天支行</p> <p>帐号：3923 0188 0002 16655</p> <p>用途：东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购及包号（或项目编号及包号）</p> <p>如是银行保函则要求如下：</p> <p>1) 开标现场提交银行保函原件；银行保函递交截止时间：同投标文件递交截止时间。</p> <p>2) 保函的受益人为采购人，如投标人的投标保证金未按要求到账的（或递交银行保函的），视为无效投标并不接收投标文件。</p> <p>注：保证金须于投标文件递交截止时间前到账（以系统到账时间为准）。缴付人名称须与投标人名称相一致，且保证金需从投标人基本帐户一次性转出。严禁代缴。如投标人在投标文件中提供虚假材料，则没收保证金。</p>

12	投标响应文件有效期	递交投标响应文件截止之日起计算的 60 日历天
13.1	投标响应文件份数	纸质投标文件：正本壹份，副本贰份；电子版投标文件：壹份（光盘或者 U 盘，电子文件须为纸质投标文件正本已签字盖章的完整版，即电子版文件须与纸质投标文件正本一致，此份电子档文件无须加密）。 注：投标文件不得采用活页装订，建议采用胶装。
13.2	签字或盖章要求	1. 投标响应文件须按招标文件的要求执行，每份投标响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”或“副本”之间如有差异，以正本为准。 2. 投标响应文件格式中明示要求签字或盖章的应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章，由委托代理人签字的，投标响应文件中应附有法定代表人授权委托书。 3. 投标响应文件应用不褪色的材料书写或打印，不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人在修改处签字或盖公章。
13.3	装订要求	纸质版投标响应文件应按 A4 规格胶装成册，不得采用活页装订。
14	投标响应文件的密封和标识	1. 只采用一层密封，U 盘电子版及纸质投标响应文件正本和副本一起密封在封套中，封套加贴密封条且在封口处加盖单位公章。 2. 封套上均应写明： 致：东方市行政审批服务局 项目名称：东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购及包号：_____。 注明：“请勿在开标时间之前启封”
15.2	是否退还投标响应文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
16	开标时间及地点	开标时间：2020 年 12 月 14 日 08 时 30 分（北京时间）；

		开标地点：海口市海秀大道 48 号鸿泰大厦 14 层开标室 <u>5</u> ，如有变动另行通知；
17	评标办法和程序	见第三章
18	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>3</u> 人，其中采购人代表 <u>1</u> 人，专家 <u>2</u> 人； 评标专家确定方式：海南省综合评标专家库中随机抽取。
20.1	推荐中标候选人数量	推荐中标候选人数量： <u>3</u> 名，并标明排序。
22	签订合同	《成交通知书》发出之日起 30 日内签订合同
24	需要补充的其他内容	<p>1. 投标人不得低于成本的报价竞标，应保证货物与服务的质量，不得进行恶意低价竞争。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应当提供书面说明及相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；</p> <p>2. 中标人与采购人签订合同后，如果中标人无法满足采购人招标文件中的要求或对合同条款有违约行为，采购人有权解除合同；</p> <p>3. 中标人应在与招标人签订合同后 2 个工作日内将政府采购合同送至代理机构处加盖见证章及公示；</p> <p>4. 投标人提供的证明材料必须是真实的，若投标人提供虚假证明材料，招标人将申请行政主管部门将其列入不良企业黑名单，并上报省级行政主管部门通报。若给招标人造成损失的，应给予赔偿并承担相应的法律责任，若其为中标单位，将取消其中标资格。</p> <p>5. 投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，向招标人提交法定代表人身份证明文件或</p>

		法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。
--	--	----------------------------

一、总则

1.项目概况

1.1 本招标文件仅适用于采购代理机构组织的本次招投标活动。

1.2 项目名称：见投标人须知前附表。

1.3 招标内容：见投标人须知前附表。

1.4 资金来源：见投标人须知前附表。

1.5 合同履行期限：见投标人须知前附表。

2.名词解释

2.1 采购人：见投标人须知前附表。

2.2 采购代理机构：见投标人须知前附表。

2.3 投标人（投标人）：已按照相关规定购买招标文件并向采购代理机构递交投标响应文件的供应商。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人参加本次政府招标活动应当具备条件：见投标人须知前附表。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2 投标人应遵守中华人民共和国的相关法律、法规。

3.3 投标人不得与本次竞标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.4 投标人须知前附表规定接受联合体竞标的，除应符合本章第 3.1 款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方之间应当签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4. 投标费用

投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 招标文件的约束力

5.1 投标人一旦购买了本招标文件并在招标文件澄清截止时间内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由采购代理机构负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法和程序

第四章 用户需求书

第五章 合同商务条款

第六章 投标响应文件内容和格式

根据本章第 7 条和第 8 条对招标文件所作的澄清、更正或补充，构成招标文件的组成部分。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本投标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标响应文件，将有可能导致投标响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 招标文件的澄清

7.1 若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标人须知前附表规定的时间内向采购代理机构提出，采购代理机构在投标响应文件递交截止时间 5 日前将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

7.2 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视为投标人已收到该澄清。

8. 投标的更正或补充

8.1 在投标响应文件递交截止时间 5 日前（如至原定截止时间不足 5 天，则需延长投标响应文件递交截止时间），采购代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行更正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于投标人须知前附表规定的时间内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视为投标人已收到更正公告。

8.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标响应文件，采购代理机构有权决定推迟递交投标响应文件截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三、投标响应文件

9. 投标响应文件的组成

投标响应文件格式应按“第五章 投标响应文件内容和格式”要求编制。

10. 投标报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 投标人报价：见投标人须知前附表。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价。

10.4 采购人不接受超招标控制价的报价。如超过招标控制价的视为无效报价。

11. 保证金

11.1 投标人在递交投标响应文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交保证金，并作为其投标响应文件的组成部分。联合体投标的，其保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

11.2 投标人不按本章第 11.1 款要求提交保证金的，其投标响应文件作废标处理。

11.3 保证金的退还。

11.3.1 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起 5 个工作日内原额无息退还未中标供应商保证金；合同签订之日起 5 个工作日内原额无息退还中标供应商保证金。

11.4 发生下列情况之一，保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标响应文件有效期内撤销或修改其投标响应文件；

(2) 中标人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

- (4) 与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标响应文件有效期

12.1 在投标人须知前附表规定的投标响应文件有效期内，投标人不得要求撤销或修改投标响应文件，否则将视为未实质性响应招标文件予以废标。

12.2 出现特殊情况需要延长投标响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标响应文件有效期。投标人同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其保证金。

13. 投标响应文件的数量、签署及装订

13.1 投标响应文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标识“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.2 投标响应文件格式中明示要求签字或盖章的应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。由委托代理人签字的，投标响应文件中应附有法定代表人授权委托书。

13.2.1 投标响应文件应用不褪色的材料书写或打印，不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人在修改处签字或盖公章。

13.3 投标响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

四、投标响应文件的提交

14. 投标响应文件的密封、标识、修改与撤回

14.1 投标响应文件的密封要求及标识：投标人须知前附表。

14.2 投标响应文件未按上述规定书写标识和密封者，采购代理机构不予受理。

14.3 投标人在投标响应文件递交截止时间前，可以对所提交的投标响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应按照本章第三节、第四节规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样，作为投标响应文件的组成部分。

14.4 投标人在投标响应文件递交截止时间后不得修改、撤回投标响应文件。投标人在投标响应文件递交截止时间后修改投标响应文件的，其投标被拒绝。

15. 投标响应文件递交截止时间和地点

15.1 投标人递交投标响应文件的时间和地点：第一章。

15.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标响应文件不予退还。

15.3 若采购代理机构推迟了投标响应文件递交截止时间，应以公告及书面的形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.5 在投标响应文件递交截止时间后递交的投标响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

五、开标及评标

16. 开标

16.1 采购人在本章第 15.1 款规定的投标响应文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表的时间和地点进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，并登记以示出席。

16.2 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标响应文件的密封情况。采购代理机构对符合密封要求的投标响应文件按照随机的方式当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣唱“开标一览表”等规定内容。采购代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。

16.3 若投标响应文件未密封，采购代理机构将不予受理。

17. 评标

评标委员会按照第三章“评标办法和程序”规定的方法、标准和程序对投标响应文件进行评审。第三章“评标办法和程序”没有规定的方法、标准，不作为评审依据。

18. 评标委员会

18.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

18.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员。

六、重新竞标

19. 重新竞标

有下列情形之一的，采购人将重新竞标：

- 19.1 投标响应文件递交截止时间止，投标人少于 3 个的；
- 19.2 经评标委员会评审后否决所有竞标的；
- 19.3 中标候选人均未与采购人签订合同的。

七、授标及签约

20.定标原则

20.1 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法和程序推荐出一至三人作为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的中标候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或者经采购人批准后重新招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

21.中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，采购代理机构应在发布本项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告，并向中标供应商发出成交通知书。

21.2 中标人收到成交通知书后，须在三个工作日内回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，逾期不回的，采购代理机构视为中标人已收到成交通知书。

21.3 成交通知书是合同的组成部分。成交通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告公示期内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构应当在收到竞标供应商书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内书面向财政部门提出投诉。

22.签订合同

22.1 采购人、中标人应当在《成交通知书》发出之日起 30 日内签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定

承担相应的法律责任。属中标人责任的，采购代理机构将没收其保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标人签订合同的，按政府招标的有关规定处理。

22.2 招标文件、中标人的投标响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23.其它

23.1 本项目不召开答疑会。

24.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法和程序

一、A 包评标办法和程序

1 本次评审采用综合评分法。

2 综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

3 评审时，评标委员会各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

4 评标委员会在对投标人的投标响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对其投标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出其投标响应文件的范围或者改变投标响应文件的实质性内容。

5 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正其投标响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

6 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表 1）。

6.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标人的投标响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- (1) 投标人未能满足投标人资格要求的；
- (2) 投标人未提交法人授权委托书的（如要求）；
- (3) 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- (4) 投标响应文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- (5) 报价不是固定价或者报价不是唯一的；
- (6) 不符合招标文件规定的其它条件。

6.2 判断投标响应文件有效与否只根据投标响应文件本身，而不寻求外部证

据。

6.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

(1) 投标响应文件中开标一览表内容与投标响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，并修正总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或不同意以上修正的，其投标无效。

7 通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

8 量化评审

8.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

8.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）。

8.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的报价，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格项得分为满分（10 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

8.4 技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术项/商务项	价格项
权重	70%	30%

8.5 关于政策性优惠

8.5.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*(1-2%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

8.5.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*(1-1%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

8.5.3 供应商为中小型和微型企业（含联合体）的情况：（含中型、小型、微型企业，下同）

1、中小企业划分标准

（1）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（投标人小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

（4）监狱企业视同为小型、微型企业。

2、具体评审价说明：

（1）供应商为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；

（2）供应商为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，其评审价=报价*（1-2%）。（2%的价格扣除）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（3）供应商为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供证明材料，否则无效。

注：

享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”原件及中华人民共和国工商行政管理总局官网上“小微企业名录”查询截图（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）；未按要求提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

8.5.4 供应商为残疾人福利性单位

1、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位产品

的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）及《海南省财政厅、海南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的实施意见》（琼财采[2018]611号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，提交原件核查）。

8.5.5 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求：

1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

特别声明：对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供）

有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

8.5.5 如投标人满足“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对投标人的最终报价进行调整。

8.6、技术、商务评分：具体评审的内容详见“前附表2综合评分表”；

8.7、技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术、商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

8.8、综合得分：技术、商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。综合得分相同的，按技术指标（方案）由优至劣顺序排列。综合得分和技术指标（方案）均相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

(1)、商务项得分=（ Σ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

(2)、技术项得分=（ Σ 各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

(3)、投标人综合得分=商务项得分 + 技术项得分 + 价格项得分（保留二位小数）。

9 推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到低进行排序,推荐排名前三的投标人为中标候选人。综合得分最高的投标人为第一中标候选人,综合得分次高的投标人为第二中标候选人,以此类推。综合得分相同的,按技术指标(方案)由优至劣顺序排列。综合得分和技术指标(方案)均相同的,按投标报价由低到高顺序排列。

10、确定成交供应商及后续工作

10.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

10.2 采购人将在收到评审报告后5个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,按照排序由高到低的原则确定成交投标人。

10.3 采购人或者采购代理机构应当在成交投标人确定后2个工作日内,在指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果,同时向成交投标人发出成交通知书。

10.4 采购人与成交的投标人在成交通知书发出之日起30日内,按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

10.5 采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后退还投标人的投标保证金,因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未成交投标人的投标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还,成交的投标人的投标保证金在采购合

同签订后 5 个工作日内退还。

(附表 1)

初步审查表

项目名称:

项目编号: HNQS-2020-011

包号: A 包

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人		
			1#	2#	3#
1	投标人的资格	是否符合招标文件第一章投标人资格要求			
2	投标响应文件的有效性	是否符合招标文件的规定、装订、签署、盖章。			
3	投标保证金	按招标文件的要求提交投标保证金			
3	投标有效期	是否满足采购文件要求(60 天)			
5	投标报价	投标报价是否低于最高限价			
6	合同履行期限	是否符合采购文件要求			
7	其它	无其他无效投标认定条件			
结论(合格/不合格)					

注:

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过;
- 2、在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是“√”通过的,填写“合格”;只要其中有一项是“×”不通过的,填写“不合格”;
- 3、结论是合格的,才能进入下一轮,不合格的被淘汰。

(附表 2)

综合评分表

序号	项目	最高分	评审标准	
价格部分 (30 分)				
1	报价 (30 分) (注:对磋商 的最终报价 评分)	30 分	1、满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: ①评标基准值=有效投标人最低投标报价(竞争性磋商的最终报价) ②投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值(即 30%)×100; 2、注:计算分值时,按四舍五入原则,保留小数点后二位数。	
商务、技术部分 (70 分)				
2	企业业绩	20 分	具有类似业绩项目经验	自 2017 年 1 月 1 日起至今,投标人承接过多联式中央空调的设备 及安装项目业绩的,每个得 10 分,满分 20 分。 注:提供业绩合同协议书关键页,时间以合同协议书的时间为准。 提供复印件加盖投标人公章。
3	项目实施服务方案	18 分	设计方案	1、根据空调新风系统全热交换器布置的合理性,可行性进行横向对比评价,并提供对应图纸说明: ①有此项得 0.1~2 分(含);②可行的,得 2.1~4 分(含);③好的,得 4.1~6 分(含)。
				2、根据空调排水系统布置的合理性,可行性进行横向对比评价,并提供对应图纸说明: ①有此项得 0.1~2 分(含);②可行的,得 2.1~4 分(含);③好的,得 4.1~6 分(含)。
				3、根据空调铜管布置的合理性,可行性进行横向对比评价,并提供对应图纸说明: ①有此项得 0.1~2 分(含);②可行的,得 2.1~4 分(含);③好的,得 4.1~6 分(含)。
		27 分	项目实施方案	1、实施方案: 根据各供应商所提供的实施方案对其思路、方法、内容、深度等方面评比,思路清晰合理,内容完善且对工作目标的理解准确深刻能完全符合采购需求等方面的进行横向对比评价: ①有此项得 0.1~3 分(含);②可行的,得 3.1~6 分(含);③好的,得 6.1~9 分(含)。
5 分	售后服务	1、日常保养: 条理清晰,内容详细,切实可行。根据各供应商所提供响应文件,对项目需求分析的理解程度横向对比评价: 有此项得基本分 1.2 分,按优劣性得 1.3 分(不含)~2 分(含)。		
				2、常见故障及维修:

			<p>条理清晰，内容详细，切实可行。根据各供应商所提供响应文件，对项目需求分析的理解程度横向对比评价： 有此项得基本分 1.2 分，按优劣性得 1.3 分（不含）~2 分（含）。</p>
			<p>3、应急措施： 条理清晰，内容详细，切实可行。根据各供应商所提供响应文件，对项目需求分析的理解程度横向对比评价： 有此项得基本分 0.6 分，按优劣性得 0.7 分（不含）~1 分（含）。</p>

二、B包评标办法和程序

1 本次评审采用综合评分法。

2 综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

3 评审时，评标委员会各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

4 评标委员会在对投标人的投标响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对其投标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出其投标响应文件的范围或者改变投标响应文件的实质性内容。

5 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正其投标响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

6 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

6.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标人的投标响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- (1) 投标人未能满足投标人资格要求的；
- (2) 投标人未提交法人授权委托书的（如要求）；
- (3) 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- (4) 投标响应文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- (5) 报价不是固定价或者报价不是唯一的；
- (6) 不符合招标文件规定的其它条件。

6.2 判断投标响应文件有效与否只根据投标响应文件本身，而不寻求外部证据。

6.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

(1) 投标响应文件中开标一览表内容与投标响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，并修正总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或不同意以上修正的，其投标无效。

7 通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

8 量化评审

8.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

8.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

8.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的报价，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格项得分为满分（10分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

8.4 技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术项/商务项	价格项
权重	70%	30%

8.5 关于政策性优惠

8.5.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*(1-2%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

8.5.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*(1-1%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

8.5.3 供应商为中小型和微型企业（含联合体）的情况：（含中型、小型、

微型企业，下同)

1、中小企业划分标准

(1) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

(2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

(3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(投标人小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠)

(4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

2、具体评审价说明：

(1) 供应商为小型或微型企业，其评审价=报价*(1-6%)；

(2) 供应商为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=报价*(1-2%)。(2%的价格扣除)。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

(3) 供应商为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供证明材料，否则无效。

注：

享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”原件及中华人民共和国工商行政管理总局官网上“小微企业名录”查询截图（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）；未按要求提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

8.5.4 供应商为残疾人福利性单位

1、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。未提供的，视为放弃享受小

微企业价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）及《海南省财政厅、海南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的实施意见》（琼财采[2018]611号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，提交原件核查）。

8.5.5 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求：

1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

特别声明：对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供）

有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

8.5.5 如投标人满足“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对投标人的最终报价进行调整。

8.6、技术、商务评分：具体评审的内容详见“前附表2综合评分表”；

8.7、技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术、商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

8.8、综合得分：技术、商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。综合得分相同的，按技术指标（方案）由优至劣顺序排列。综合得分和技术指标（方案）均相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

(1)、商务项得分=（ Σ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

(2)、技术项得分=（ Σ 各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

(3)、投标人综合得分=商务项得分 + 技术项得分 + 价格项得分（保留二位小数）。

9 推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到低进行排序,推荐排名前三的投标人为中标候选人。综合得分最高的投标人为第一中标候选人,综合得分次高的投标人为第二中标候选人,以此类推。综合得分相同的,按技术指标(方案)由优至劣顺序排列。综合得分和技术指标(方案)均相同的,按投标报价由低到高顺序排列。

10、确定成交供应商及后续工作

10.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

10.2 采购人将在收到评审报告后 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,按照排序由高到低的原则确定成交投标人。

10.3 采购人或者采购代理机构应当在成交投标人确定后 2 个工作日内,在指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果,同时向成交投标人发出成交通知书。

10.4 采购人与成交的投标人在成交通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

10.5 采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后退还投标人的投标保证金,因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未成交投标人的投标人保证金在成交通知书发出后 5 个工作日内退还,成交的投标人的投标人保证金在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

(附表 1)

初步审查表

项目名称:

项目编号: HNQS-2020-011

包号: B 包

序号	审查项目	评议内容 (无效投标认定条件)	投标人		
			1#	2#	3#
1	投标人的资格	是否符合招标文件第一章投标人资格要求			
2	投标响应文件的有效性	是否符合招标文件的规定、装订、签署、盖章。			
3	投标保证金	按招标文件的要求提交投标保证金			
3	投标有效期	是否满足采购文件要求 (60 天)			
5	投标报价	投标报价是否低于最高限价			
6	合同履行期限	是否符合采购文件要求			
7	其它	无其他无效投标认定条件			
结论 (合格/不合格)					

注:

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过;
- 2、在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是“√”通过的,填写“合格”;只要其中有一项是“×”不通过的,填写“不合格”;
- 3、结论是合格的,才能进入下一轮,不合格的被淘汰。

(附表 2)

综合评分表

序号	项 目	最高 分值	评分标准	
价格部分（30分）				
1	报价 (30分) (注：对磋商 的最终报价评 分)	30分	1、满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： ①评标基准值=有效投标人最低投标报价（竞争性磋商的最终报价） ②投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×价格权值（即30%）×100； 2、注：计算分值时，按四舍五入原则，保留小数点后二位数。	
商务、技术部分（70分）				
1	核心产品授 权	8分	核心交换机、防火墙、摄像机、LCD 拼接显示单元	提供核心产品生产厂商的售后服务证明资料，每提供一个得2分，满分8分。 备注：提供复印件加盖投标人公章。
2	企业业绩	12分	具有类似业绩项目经验	自2017年1月1日起至今，投标人承接过监控类业绩的，每提供一个得4分，最高得12分； 备注：提供业绩合同协议书关键页，时间以合同协议书的时间为准。提供复印件加盖投标人公章。
3	项目实施服 务方案	2分	总体建设方案	条理清晰，内容详细，切实可行。 有此项得基本分1.2分，按优劣性得1.2分（不含）~2分（含）。
		15分	实施方案	提供详细、完善的项目实施方案，包括：项目实施计划、供货计划、项目团队职责，具体措施需完善可行、具备较强的操作性。条理清晰，内容详细，切实可行。 ①有此项得0.1~5分（含）；②可行的，得5.1~10分（含）；③好的，得10.1~15分（含）。
		6分	重点、难点分析及解决方案	内容详细、周全、重点突出，切实可行。 ①有此项得0.1~2分（含）；②可行的，得2.1~6分（含）；③好的，得2.1~6分（含）。
		9分	运行维护方案	内容详细、周全、重点突出，切实可行。 ①有此项得0.1~3分（含）；②可行的，得3.1~6分（含）；③好的，得6.1~9分（含）。
		6分	技术保障措施	条理清晰，内容详细，切实可行。 ①有此项得0.1~2分（含）；②可行的，得2.1~4分（含）；③好的，得4.1~6分（含）。
		6分	应急技术措施	条理清晰，内容详细，切实可行。 ①有此项得0.1~2分（含）；②可行的，得2.1~4分（含）；③好的，得4.1~6分（含）。
		6分	服务承诺	针对系统故障、应急维护服务承诺。 ①有此项得0.1~2分（含）；②可行的，得2.1~4分（含）；③好的，得4.1~6分（含）。

三、C包评标办法和程序

1 本次评审采用综合评分法。

2 综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

3 评审时，评标委员会各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

4 评标委员会在对投标人的投标响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对其投标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出其投标响应文件的范围或者改变投标响应文件的实质性内容。

5 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正其投标响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

6 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

6.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标人的投标响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- (1) 投标人未能满足投标人资格要求的；
- (2) 投标人未提交法人授权委托书的（如要求）；
- (3) 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- (4) 投标响应文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- (5) 报价不是固定价或者报价不是唯一的；
- (6) 不符合招标文件规定的其它条件。

6.2 判断投标响应文件有效与否只根据投标响应文件本身，而不寻求外部证据。

6.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

(1) 投标响应文件中开标一览表内容与投标响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，并修正总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或不同意以上修正的，其投标无效。

7 通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

8 量化评审

8.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

8.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

8.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的报价，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格项得分为满分（10分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

8.4 技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术项/商务项	价格项
权重	70%	30%

8.5 关于政策性优惠

8.5.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*(1-2%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

8.5.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*(1-1%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

8.5.3 供应商为中小型和微型企业（含联合体）的情况：（含中型、小型、

微型企业，下同)

1、中小企业划分标准

(1) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

(2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

(3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(投标人小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠)

(4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

2、具体评审价说明：

(1) 供应商为小型或微型企业，其评审价=报价*(1-6%)；

(2) 供应商为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=报价*(1-2%)。(2%的价格扣除)。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

(3) 供应商为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供证明材料，否则无效。

注：

享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”原件及中华人民共和国工商行政管理总局官网上“小微企业名录”查询截图（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）；未按要求提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

8.5.4 供应商为残疾人福利性单位

1、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。未提供的，视为放弃享受小

微企业价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）及《海南省财政厅、海南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的实施意见》（琼财采[2018]611号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，提交原件核查）。

8.5.5 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求：

1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

特别声明：对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供）

有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

8.5.5 如投标人满足“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对投标人的最终报价进行调整。

8.6、技术、商务评分：具体评审的内容详见“前附表2综合评分表”；

8.7、技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术、商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

8.8、综合得分：技术、商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。综合得分相同的，按技术指标（方案）由优至劣顺序排列。综合得分和技术指标（方案）均相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

(1)、商务项得分=（ Σ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

(2)、技术项得分=（ Σ 各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

(3)、投标人综合得分=商务项得分 + 技术项得分 + 价格项得分（保留二位小数）。

9 推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到低进行排序,推荐排名前三的投标人为中标候选人。综合得分最高的投标人为第一中标候选人,综合得分次高的投标人为第二中标候选人,以此类推。综合得分相同的,按技术指标(方案)由优至劣顺序排列。综合得分和技术指标(方案)均相同的,按投标报价由低到高顺序排列。

10、确定成交供应商及后续工作

10.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

10.2 采购人将在收到评审报告后 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,按照排序由高到低的原则确定成交投标人。

10.3 采购人或者采购代理机构应当在成交投标人确定后 2 个工作日内,在指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果,同时向成交投标人发出成交通知书。

10.4 采购人与成交的投标人在成交通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

10.5 采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后退还投标人的投标保证金,因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未成交投标人的投标人保证金在成交通知书发出后 5 个工作日内退还,成交的投标人的投标人保证金在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

(附表 1)

初步审查表

项目名称:

项目编号: HNQS-2020-011

包号: C 包

序号	审查项目	评议内容 (无效投标认定条件)	投标人		
			1#	2#	3#
1	投标人的资格	是否符合招标文件第一章投标人资格要求			
2	投标响应文件的有效性	是否符合招标文件的规定、装订、签署、盖章。			
3	投标保证金	按招标文件的要求提交投标保证金			
3	投标有效期	是否满足采购文件要求 (60 天)			
5	投标报价	投标报价是否低于最高限价			
6	合同履行期限	是否符合采购文件要求			
7	其它	无其他无效投标认定条件			
结论 (合格/不合格)					

注:

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过;
- 2、在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是“√”通过的,填写“合格”;只要其中有一项是“×”不通过的,填写“不合格”;
- 3、结论是合格的,才能进入下一轮,不合格的被淘汰。

(附表 2)

综合评分表

序号	项 目	最高 分值	评审标准	
价格部分（30分）				
1	报价 (30分) (注：对磋商 的最终报价评 分)	30分	1、满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： ①评标基准值=有效投标人最低投标报价（竞争性磋商的最终报价） ②投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×价格权值（即30%）×100； 2、注：计算分值时，按四舍五入原则，保留小数点后二位数。	
商务、技术部分（70分）				
2	企业业绩	20分	具有类似业绩项目经验	自2017年1月1日起至今，投标人承接过家具类供货业绩的，每个得10分，满分20分。 注：提供业绩合同协议书关键页，时间以合同协议书的时间为准。提供复印件加盖投标人公章。
3	项目实施服务方案	6分	供货来源	供货源、种类、规格的内容及确保措施等方面评比，思路清晰合理，内容完善且对工作目标的理解准确深刻能符合采购需求等方面的进行横向对比评价（无此项得0分）： ①有此项得0.1~2.0分（含）；②可行的，得2.1~4.0分（含）；③好的，得4.1~6分（含）。
		15分	实施方案	家具到场后，保障货物的完整、美观及现场验收的方法，安装家具的方法等方面的内容及措施等方面评比，思路清晰合理，内容完善且对工作目标的理解准确深刻能符合采购需求等方面的进行横向对比评价（无此项得0分）： ①有此项得0.1~5.0分（含）；②可行的，得5.1~10.0分（含）；③好的，得10.1~15分（含）。
		12分	质量保证方案	货物的材质、加工制作的内容及措施等方面评比，思路清晰合理，内容完善且对工作目标的理解准确深刻能符合采购需求等方面的进行横向对比评价（无此项得0分）： ①有此项得0.1~4.0分（含）；②可行的，得4.1~8.0分（含）；③好的，得8.1~12分（含）。
		5分	进度安排计划	在合同履行期的工作进度安排及确保工期的技术措施等方面评比，思路清晰合理，内容完善且对工作目标的理解准确深刻能符合采购需求等方面的进行横向对比评价（无此项得0分）： ①有此项得0.1~1.5分（含）；②可行的，得1.6~3.5分（含）；③好的，得3.6~5分（含）。
		6分	环保措施	对提供的货物环保方面采取的措施内容完善且对工作目标的理解准确深刻能符合采购需求等方面的进行横向对比评价（无此项得0分）： ①有此项得0.1~2.0分（含）；②可行的，得2.1~4.0分（含）；③好的，得4.1~6分（含）。
		6分	售后服务方案	货物的保修期、技术支持、售后服务的程序、内容及措施等方面评比，思路清晰合理，内容完善且对工作目标的理解准确深刻能符合采购需求等方面的进行横向对比评价（无此项得0分）： ①有此项得0.1~2.0分（含）；②可行的，得2.1~4.0分（含）；③好的，得4.1~6分（含）。

第四章 用户需求书

一、A包的需求

(一) 项目情况

项目名称：东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购

项目编号：HNQS-2020-011

包号：A包

A包预算金额：人民币 1591872.00 元。

合同履行期限：总共 20 个日历天，自签订合同之日起 10 个日历天内到货完毕，10 个日历天内安装完毕、调试并通过验收，交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

说明：本次空调主材：所有铜管、复合板风管、UPVC 排水管以及保温棉等主材都已在大楼装修时已预埋，本标包预算金额不含以上主材价格及费用，投标组价时不包含以上主材价格。

(二) 设备需求

序号	采购品目名称	参考配置技术参数	单位	数量	备注
1	新风系统	(全热交换器)；3500 立方/小时，包含设备，信号线	台	4	
2	中央空调-直流变频室外机	制冷量：112KW 包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补洞，五金，氧气/乙炔，空调信号线，UPVC 绝缘电线套管，调试	台	1	
3	中央空调-直流变频室外机	制冷量：141KW 包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补洞，五金，调试	台	1	
4	中央空调-直流变频室外机	制冷量：151KW 包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补洞，五金，调试	台	2	
5	中央空调-直流变频室外机	制冷量：175KW 包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补洞，五金，调试	台	1	
6	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量：3.2KW 包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补洞，五金，调试	台	1	
7	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量：4KW 包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补	台	2	

		洞，五金，调试			
8	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量：4.5KW 包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补洞，五金，调试	台	10	
9	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量：5KW 包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补洞，五金，调试	台	2	
10	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量：5.6KW 包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补洞，五金，调试	台	12	
11	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量：6.3KW 包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补洞，五金，调试	台	2	
12	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量：7.1KW 包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补洞，五金，调试	台	84	
13	线控器	包含设备，分支管，保温，软接管，吊杆，抽真空，管路清洗，吊装，钻孔，墙体补洞，五金，调试	台	113	

（三）时间进度安排

合同履行期限：总共 20 个日历天，自签订合同之日起 10 个日历天内到货完毕，10 个日历天内安装完毕、调试并通过验收，交付使用。

（四）售后服务及其他要求


质量保证期	所有提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有保质期不少于 2 年。
售后技术服务要求	整机保修三年（以出厂条码计算）或用户购机后二年（以用户购机日期开始计算），两者以先到期者为准。
售后服务保障或维修响应时间要求	保证（保养）期内设备如发生故障，卖方维修人员应在接到故障通知后 24 小时内赶到故障现场对设备进行维修，如需更换部件，应在接到故障通知后 48 小时内更换维修完毕；如要更换笨重大部件；应在接到故障通知后 2 天内更换维修完毕（不包含配件配送时间）。
交货要求	原包装送到采购人指定地点；对不符合验收条件和要求的产

	品，采购人有权拒绝接收，直至终止合同。
--	---------------------

(五) 工程付款

付款方式：自合同签订后，五个工作日内支付合同金额的 50%，设备到现场后支付至合同金额的 97%，剩余 3%作为质保金，两年后无息支付！

(六) 图纸



二?空?位置平面布置?250

本层装修使用面积: 964.98平米
 本层建筑层高: 4.8m

二、B包的需求

(一) 项目情况

项目名称：东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购

项目编号：HNQS-2020-011

包号：B包

B包预算金额：总共人民币 991450.00 元(其中，机房监控预算金额为：608650 元，电子设备预算金额为：382800 元)。

合同履行期限：总共 20 个日历天，自签订合同之日起 10 个日历天内到货完毕，10 个日历天内安装完毕、调试并通过验收，交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

(二) 设备需求

I、机房监控部分：

序号	采购品目名称	参考配置技术参数	单位	数量	备注
一、机房建设					
1	核心交换机	核心以太网交换机主机(24GE(8SFP Combo)+4SFP Plus+1Slot), 双电源, 双风扇	部	1	
2	24口交换机	口千兆以太网交换机主机, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口, 支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口, 支持 AC	部	4	
3	48口交换机	48 口千兆以太网交换机主机, 支持 48 个 10/100/1000BASE-T 电口, 支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口, 支持 AC	部	3	
4	路由器	路由器主机, 配置双电源	个	1	
5	防火墙	防火墙主机, 16 个 10/100/1000BASE-T 端口, 8 个 100/1000 BASE-X SFP 端口, 2 个 Slots, 配置 IPS 特征库、AV 防病毒特征库、应用识别特征库升级服务三年;	部	1	
6	机柜	600*600*2000(加厚)	套	1	
7	静电地板	600*600*3.5	平方米	20	

二、监控建设					
(一) 摄像机					
1	200 万红外声光警戒筒型网络摄像机	1. 200 万像素高清网络摄像机 2. 镜头：4.0mm、6.0mm、8.0mm 3. 编码制式：1080P (1920*1080) 最大 30 帧/秒 4. 编码协议：H.265、H.264、MJPEG 5. 宽动态：120dB 光学宽动态 6. 视频流：三码流 7. 支持 9:16 走廊模式 8. 行为检测：越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测 9. 网口：10M/100M 自适应以太网电口 10. 电源：DC12V、支持 POE 供电 11. 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式 12. IP66 防护等级 13. 深度智能周界，支持机非人分类 14. 支持白光联动报警，2 颗警报灯威慑力更强 15. 支持基于 MAC 地址、IP 地址的黑白名单控制，支持视频监控信令、码流过滤，仅允许特定码流报文通过。 16. 支持 ARP 攻击防御、非法扫描防御功能。 17. 在链路带宽持续不足的情况下，无需人为干预，视频图像依旧清晰流畅。 18. 具备故障恢复功能，网络传输中断或物理故障恢复后，视频监控业务能自动恢复。	个	5	
2	6 寸筒机壁装支架	6 寸筒机壁装支架	个	5	

3	400万深度智能筒型网络摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 200万像素高清网络摄像机 2. 镜头：2.8mm/4.0mm/6.0mm 3. 编码制式：1080P(1920*1080)最大30帧/秒 4. 编码协议：超级265、H.265、H.264、MJPEG 5. 宽动态：120dB 6. 视频流：三码流 7. 支持9:16走廊模式 8. 行为检测：运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测 9. SD卡：Micro SD，最大支持128GB 10. 音频输入输出：音频接线 11. 告警接口：1路告警输入，1路告警输出 12. 网口：10M/100M自适应以太网电口，支持PoE 13. 电源：DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af) 14. 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 15. IP66防护等级，IK10防暴设计 16. 视频水印功能：样机开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件查看视频文件中的水印信息，可正常显示监视画面。 17. 支持网关ARP绑定功能，可通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用正确网关MAC地址时，可被其他网段的客户端访问，当使用错误网关的MAC地址时，只能被同网段的客户端访问。 18. 具有友好密码策略功能，样机开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问，同网段弱密码可以访问，关闭后则同网段弱密码无法访问，强制要求改为强密码才可以继续登陆。 19. 具有良好的网络适应能力，在丢包率设置为25%，可正常显示监视画面。 	个	4	
---	-----------------	--	---	---	--

4	200 万红外防暴半球网络摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 200 万像素高清网络摄像机 2. 镜头：2.8mm/4.0mm/6.0mm 3. 编码制式：1080P (1920*1080) 最大 30 帧/秒 4. 编码协议：超级 265、H. 265、H. 264、MJPEG 5. 宽动态：120dB 6. 视频流：三码流 7. 支持 9:16 走廊模式 8. 行为检测：运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测 9. SD 卡：Micro SD，最大支持 128GB 10. 音频输入输出：音频接线 11. 告警接口：1 路告警输入，1 路告警输出 12. 网口：10M/100M 自适应以太网电口，支持 PoE 13. 电源：DC12V±25%、PoE (IEEE802.3af) 14. 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式 15. IP66 防护等级，IK10 防暴设计 	个	50	
5	200 万低照度 22 倍红外球形网络摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1、2.9inch 逐行扫描 200 万像素 CMOS 图像传感器 2. 镜头：5.2~114.4 mm 电动变焦，22 倍光学变倍 3. 编码制式：1080P (1920*1080) 最大 30 帧/秒 4. 编码协议：超级 265、H. 265、H. 264、MJPEG 5. 支持宽动态：支持 6. 视频流：三码流 7. 音频输入输出：音频接线 8. 告警接口：1 路告警输入，1 路告警输出 9. 行为检测：运动检测、越界检测、区域入侵 10. SD 卡：Micro SD，最大支持 256GB 11. 网口：10M/100M 自适应以太网电口 12. 电源：DC12V±10%，POE (IEEE802.3at) 	个	4	

		<p>13. 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式</p> <p>14. IP67 防护等级</p> <p>15. 网关 ARP 绑定功能：样机可通过 IE 浏览器添加并绑定样机所在网段网关的 MAC 地址，当其他终端设备访问样机时，若使用正确的网关 MAC 地址即样机绑定的 MAC 地址则可以正常访问样机；当使用错误的网关 MAC 地址不是样机绑定的 MAC 地址则不能访问样机。</p> <p>16. 在丢包率设置为 25%，网络延时 50ms 的网络环境下，可正常显示监视画面。</p>			
6	球机壁装支架	球机壁装支架	个	4	
(二) 网络传输					
1	24 口百兆接入交换机	<p>1. 交换容量\geq64Gbps、包转发率\geq11.1Mpps</p> <p>2. 至少配置 24 个百兆电口、2 个千兆 Combo 口</p> <p>3. MAC 地址\geq16K</p> <p>4. 支持端口聚合，最多支持 8 组，每组最多包含 8 个端口</p> <p>5. 支持 IEEE 802.1Q VLAN：整机支持 4K 个 VLAN</p> <p>6. 工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）</p> <p>7. 支持端口镜像和远程端口；支持 802.1X 认证</p> <p>8. 支持 PoE 功能，单端口供电功率高达 30W；支持分时供电和自动功率调节</p> <p>9. 支持基于 MAC 地址、IP 地址的黑白名单控制，支持视频监控信令、码流过滤，仅允许特定码流报文通过。</p> <p>10. 支持 ARP 攻击防御、非法扫描防御功能。</p> <p>11. 在链路带宽持续不足的情况下，无需人为干预，视频图像依旧清晰流畅。</p> <p>12. 具备故障恢复功能，网络传输中断或物理故障恢复后，视频监控业务能自动恢复。</p>	部	3	

2	24口千兆汇聚交换机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 交换容量\geq598Gbps、转发性能\geq222Mpps 2. 至少配置 24\times10/100/1000M Base-T、4\times10GM Base-X SFP+ 3. 支持 4K 个 VLAN，符合 IEEE 802.1Q 标准 4. 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS 等路由协议 5. 支持静态、动态和黑洞 MAC 地址表项 6. 支持端口聚合，支持最大 124 个聚合组，每个聚合组支持最大 8 个 GE 或 4 个 10GE 7. 支持端口隔离、端口安全 8. 工作环境：工作温度：（-5~55）℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结） 9. 支持端口镜像和远程镜像；支持 SNMP 网管 10. 支持基于 MAC 地址、IP 地址的黑白名单控制，支持视频监控信令、码流过滤，仅允许特定码流报文通过。 11. 支持 ARP 攻击防御、非法扫描防御功能。 12. 在链路带宽持续不足的情况下，无需人为干预，视频图像依旧清晰流畅。 13. 具备故障恢复功能，网络传输中断或物理故障恢复后，视频监控业务能自动恢复。 	部	1	
（三）存储服务器					
1	16 盘位 128 路网络视频录像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 128 路 512Mbps 视频接入 2. 支持 4 个 10M/100M/1000M Base-T 自适应以太网电口、2 个光传输接口 3. 支持不低于 24 路告警输入接口，8 路告警输出接口 4. 支持不低于 4 个 USB3.0 接口，1 个 RS-232 接口 5. 支持具有 16 个硬盘槽位，2 个 miniSAS 接口外接磁盘扩展柜，单个 miniSAS 接口可扩展 16 个 SATA 接口 6. 支持 2 张解码插卡，每张解码插卡最多可支持 6 个 HDMI 输出接口，并支持 4K 显示输出 7. 支持 RAID0/1/5/6/10/50/60 阵列存 	台	1	

		<p>储；支持 N+1 热备功能</p> <p>8. 支持硬盘配额存储模式，实现录像定向存储</p> <p>9. 支持 1/4/6/8/9/16/25/36/64 画面预览分割</p> <p>10. 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能</p> <p>11. 支持 16 个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、两个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）、扩展柜指示灯（LINK）。</p> <p>12. 支持不低于 24 路报警输入接口，8 路报警输出接口。</p> <p>13. 支持硬盘热插拔、设备 16 块硬盘（可扩展至 48 块）录像存储；最大支持 10TB 硬盘。</p>			
2	16 盘位网络存储扩展柜	16 盘位网络存储扩展柜	套	1	
3	监控级硬盘	3.5 英寸，4TB 容量，SATA 6Gb/S，缓存 64M，5900 转	个	32	
（四）管理平台					
1	监控级硬盘	3.5 英寸，4TB 容量，SATA 6Gb/S，缓存 64M，5900 转	个	1	
2	人脸服务器	<p>1. 支持 9 路 128Mbps 视频接入</p> <p>2. 2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口</p> <p>3. 支持 1 个 HDMI、1 个 VGA 异源输出</p> <p>4. 支持最大 9 路同步回放和多路同步回放</p> <p>5. 支持 2 个 SATA 接口，单盘最大 10TB</p> <p>6. 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能</p> <p>7. 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像</p> <p>8. 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测、虚焦检测、场景变更等多种智能检测接入和联动。</p> <p>9. 支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放。</p> <p>10. 支持常规备份、图片备份、录像剪辑</p>	套	1	

		<p>备份</p> <p>11. 支持 1/4/6/8/9 画面普通预览分屏模式。</p> <p>12. 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储。</p> <p>13. 搭配前端抓拍相机，支持 8 路图片流人脸识别, 1 路视频流人脸识别</p> <p>14. 支持客流量统计、鱼眼后端矫正</p> <p>15. 具有不低于 8 路报警输入/2 路报警输出接口。</p> <p>16. 支持一键添加 IPC 出图像，自动修改其 IPC 地址，添加过程中有进度条显示添加的进度，添加完成后提示添加成功和失败的数量。</p>			
3	综合安防应用服务器	<p>1. 本域摄像机管理能力：256 路</p> <p>2. 可管理摄像机总数：2500 路</p> <p>3. 监视器管理能力：64 台</p> <p>4. IPSAN 管理能力：16 台</p> <p>5. 并发在线用户数 150，可配置最大用户数 500</p> <p>6. 接受车辆信息/最大并发量：5000 条过车/小时</p> <p>7. 支持多种安防系统业务关联和联动，实现统一管理和可视化指挥</p> <p>8. 支持智能化报警过滤，一站式报警处理，可对多种安防子系统的报警统一呈现</p> <p>9. 支持预案管理，用户可自行设置预案流程，通过鼠标拖动预案定制组件即可快速完成，简单快速，无需开发</p> <p>10. 支持地图应用，可支持 google 地图、百度地图、位图和三维地图，能在地图上呈现各种安防信息；</p> <p>11. 支持对日常安保中发现的事件信息做事件库管理，可建立、修改、查询、删除事件记录。</p> <p>12. 可视域反向控制：可以通过地图上可视域方位反向控制云台摄像机转动并定位到目标监控区域。</p> <p>13. 选择热点点位进行视频播放，可自动开启该热点周边的摄像机进行同步视频播放，切换热点可重新计算周边点位并进行视频播放；支持实时视频及录像回</p>	套	1	

		放的网格追踪。			
4	200 路视频安全 准入网关	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固定业务接口不少于 10 个千兆电口、4 个千兆光电复用口 2. 视频业务处理能力\geq200 路 4M 3. 漏洞/病毒攻击防护：具备超过 3000 种预定义攻击特征的入侵防御功能和海量病毒特征独特实时病毒拦截技术以及高效引擎的病毒防护功能，实时的对流量进行分析，从数据链路层到应用层有效的阻断网络中的攻击和病毒行为 4. 对于非法接入的用户及异常的数据信息能精确识别并实时防范，保证不符合监控前端身份的报文无法被发送到保护区 5. 支持深度识别：采用 DPI/DFI 融合识别技术，通过对整网流量进行全面的分析 6. 支持告警功能，当设备接入网络并发送非法报文时，该设备能拦截该报文，并将拦截告警上报监控平台 7. 支持用户身份认证：基于认证用户的监控业务访问权限控制，管理员认证用户可以对服务器进行管理端口登陆，譬如 ssh/telnet 等，操作员认证用户仅能进行监控业务的端口访问，譬如 web 8. 前端接入兼容性：符合 GB/T28181、ONVIF 等协议 9. 部署模式：支持在线部署和旁路部署 	套	1	

		<p>10. 当且仅当监控平台通过标准协议向前端发起媒体流请求后，对应的媒体流才允许通过</p> <p>11. 仅转发白名单中的设备发出的数据报文，不转发非白名单中的设备发出的数据报文</p> <p>12. 当前端设备在监控平台上线后，该设备应能被自动加入到合法设备名单中</p>			
5	运维管理服务器	<p>1. 支持设备的批量处理</p> <p>2. 支持全网设备状态巡检</p> <p>3. 支持全网设备运行状况的实时更新</p> <p>4. 支持 SNMP 标准网管协议</p> <p>5. 支持对服务器 CPU、内存、硬盘、关键进程、数据库服务器关键进程等的监控和阈值告警</p> <p>6. 支持全网拓扑自动生成</p> <p>7. 支持拓扑图链路负载的显示</p> <p>8. 支持拓扑图链路数据流量的显示</p> <p>9. 支持拓扑图链路颜色变化显示负载、丢包率等</p> <p>10. 支持流量阈值告警</p> <p>11. 支持报表数据的图形化显示</p> <p>12. 支持统计报表导出功能</p> <p>13. 运维系统级联功能：支持运维系统级联，支持运维数据信息由下级设备向上级设备逐级推送，包括视频诊断结果、故障告警信息等。</p> <p>14. 设备自动发现功能：具有网段自动发现、路由自动发现、ARP 自动发现设备选项，具有 snmp 设备过滤设置选项。</p> <p>15. 密码强度检测及配置功能检查：支持添加、删除账号密码强度检测任务，可查看密码强度检测任务的信息，并可手动重新检测等。</p>	套	1	

(五) 显控					
1	49 寸 3.5mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示单元	1. 尺寸：49 寸拼接屏 2. 分辨率：1920x1080 3. 物理拼缝(mm)：3.5 4. 亮度 (cd/m ²)：500 5. 视频输入接口：1 个 DVI 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口 6. 支持独特的拼缝补偿功能 7. 支持屏幕防灼，图像翻转 8. 支持白平衡调整 9. 支持红外控制和 RS232 环接控制 10. 支持面板工作时长记录及显示 11. 支持倍帧功能 12. 支持通电后延时启动功能 13. 多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差。 14. 设备应支持被 CS 客户端集中管理，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理。 15. 液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节。 16. 液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象。 17. 液晶拼接显示单元光辐射性能符合 IEC/TR 62778-2014 标准。	套	4	
2	HDMI 线缆 15 米	HDMI 15m-UNV HDMI 线缆 15 米	套	4	
3	46 寸/49 寸拼接屏壁挂式前维护平推钣金支架单元	46 寸/49 寸拼接屏壁挂式前维护平推钣金支架单元	件	4	
4	LCD 拼接系统工程安装服务	LCD 拼接系统工程安装服务	套	4	
5	综合显控单元 6 路输出	1、最大解码分辨率为 1200W，单口解码能力最高可达 16*1080P@30 2、输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达 4K@30Hz 3、支持开窗、漫游、画中画功能 4、支持组播	套	1	

	<p>5、支持虚拟 LED</p> <p>6、支持小间距 LED 显示</p> <p>7、支持大屏开关机功能</p> <p>8、支持标准的 H. 265、H. 264、MPEG4 图像压缩格式</p> <p>9、支持解码 G. 711A、G. 711U 格式的音频</p> <p>10、拥有自主知识产权的解码算法，解码效率高，图像清晰</p> <p>11、支持单路视频输出的分屏处理，最大 16 分屏</p> <p>12、支持中心服务器对设备业务进行配置和管理</p> <p>13、支持高清、标清混合的视频解码</p> <p>14、支持本地升级和远程升级</p> <p>15、支持解码宇视、海康、大华等多个品牌厂商的码流</p>			
--	--	--	--	--

II、电子设备部分：

序号	采购品目名称	参考配置技术参数	单位	数量	备注
1	复印打印装订一体机	<p>装订器</p> <p>1、装订盘类型：出纸盘，分页/堆叠，装订盘类型：装订盘，分页（提供电子分页输出）/堆叠（提供电子分页输出），小册子接收盘：分页/堆叠；</p> <p>2、纸张大小：出纸盘，最大：12×19" (305×457mm)，最小：明信片(100×148mm)，装订盘，最大：12×19" (305×457mm)，最小：B5 横向，小册子接收盘，最大：12×18" (305×457mm)，最小：B5；</p> <p>3、小册子接收盘，20 份*4；</p> <p>4、装订：最大可打钉页数，50 张（少于 90gsm）*5；可打钉纸张尺寸，最大：A3、11×17"、最小：B5 横向，打钉位置，单钉、双钉；</p> <p>5、小册子装订，最大页数，骑马钉：16 张（小于 90gsm）*8 最大页数，对折页：5 张（小于 90gsm）*8 最大页数，对折：1 张 小册子装订，纸张大小，最大：SRA3(320×450mm)、12×18" (305×457mm) 小册子装订，纸张大小，最小 B5 小册子装订，纸张重量，骑马钉：64~220gsm；小册子装订，纸张重量，对折页：64~220gsm；</p>	套	1	

		小册子装订, 纸张重量, 对折: 64~220gsm。			
2	装订机	全自动装订	台	3	
3	叫号机	<p>一、触摸式取票机。</p> <p>1、立式豪华金属机柜;</p> <p>2、17 寸液晶显示器, 1024X768, 75Hz</p> <p>3、17 寸表面声波触摸屏;</p> <p>4、高速热敏打印机 (纸宽 80mm), 打印速度快达 150mm/秒, 具备缺纸、系统故障提醒;</p> <p>5、CPU 双核 2.0G, 低功耗工控主板, DDR2G 内存, 64G 固态硬盘</p> <p>6、高 1450mm*宽 450mm*深 350mm;</p> <p>7、内置功放和喇叭, 无线收发器;</p> <p>二、虚拟呼叫器</p> <p>具有“呼叫”, “特呼”, “重呼”, “暂停”, “窗口转移”, “查询”等功能。</p> <p>三、排队叫号管理系统</p> <p>1、排队管理软件;</p> <p>2、触摸取号软件;</p> <p>3、后台管理软件;</p> <p>4、报表统计;</p> <p>5、评价管理软件。</p> <p>四、窗口显示屏</p> <p>1、Φ5.0 单红色, 单行 5 字显示;</p> <p>2、采用黑铝金外框, 内置于电源;</p> <p>3、全无线通讯: 控制板集成无线模块;</p> <p>4、尺寸: 高 27.4cm*宽 100.6cm;</p> <p>5、安装方式: 壁挂、吊装。</p>	套	1	<p>1、触摸式取票机*2台;</p> <p>2、虚拟呼叫器*88个;</p> <p>3、窗口显示屏*88块。</p>

(三) 时间进度安排

合同履行期限: 总共 20 个日历天, 自签定合同之日起 10 个日历天内到货完毕, 10 个日历天内安装完毕、调试并通过验收, 交付使用。

（四）售后服务及其他要求

- 1、提供不少于2年的免费维护，设备按照原厂商标准提供维护。
- 2、提供2年5*8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7*24小时技术支持和服务，4小时内做出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

（五）工程付款

- 1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的30%；
- 2、主要设备到货并经甲方验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的40%；
- 3、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的27%；
- 4、合同剩余3%作为质保金，质保期24个月，质保期到期后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的3%。

三、C包的需求

（一）项目情况

项目名称：东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购

项目编号：HNQS-2020-011

包号：C包

C包预算金额：人民币711750.00元。

合同履行期限：总共10个日历天，自签定合同之日起10个日历天内到货、安装完毕并通过验收，交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

（二）家具需求

序号	采购品目名称	参考配置技术参数	单位	数量	备注
1	窗口工作人员办公椅子	常规	张	88	
2	办事人员椅子	常规	张	110	
3	等候椅（三人）	3人位	张	32	
4	审批室办公桌	1.4*0.7*0.76	张	85	
5	审批室办公椅	常规	张	85	
6	档案柜	1.85*0.85	套	43	
7	书柜	0.9*0.43*2.00	套	22	
8	手摇集成档案柜	2.4*0.58*1	立方	180	
9	婚姻登记处档案柜	15*2.4*0.4	套	1	
10	沙发	1+1+3+大茶几	套	6	
11	保险柜	0.70*0.42	个	3	
12	会议桌（10米左右）	10米*2.4米*0.76米	套	1	
13	附加会议椅	常规	张	30	
14	卷窗帘	38管，加强万向拉珠配件，素色阳光布料	平方米	66	
15	窗帘	28罗马杆，20纳米轨道，烤漆四叉勾，棉涤物理遮光布料	平方米	753	

（三）时间进度安排

合同履行期限：总共 10 个日历天，自签订合同之日起 10 个日历天内到货、安装完毕并通过验收，交付使用。

（四）售后服务及其他要求

保修期：一年。

（五）付款方式

付款方式：自合同签订后，五个工作日内支付合同金额的 50%，家具到现场后支付至合同金额的 97%，剩余 3%作为质保金，两年后无息支付！

第五章 合同格式

东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购
(仅供参考)

项目编号: _____

项目名称: 东方市审批大厅中央空调、机房监控、电
子设备及家具采购

合同编号: _____

包号: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订日期: _____年____月____日

甲方：_____

乙方：_____ **成交供应商** _____

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立民事委托代理关系，乙方因承担甲方外包业务使用的各类人员，与甲方不存在劳动关系，乙方承担用人主体相应的管理职责和义务。约定如下：

(条款内容自拟)

一、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

二、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

三、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

四、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、成交通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

五、合同备案

本合同一式**伍份**，中文书写。甲方、乙方各执**贰份**，**壹份**由采购代理机构备案。

六、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方： _____ (盖章)

地址： _____

法定（授权）代表人： _____ (签章)

签订日期： _____年____月____日

乙方： _____ (盖章)

地址： _____

法定（授权）代表人： _____ (签章)

银行户名： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

签订日期： _____年____月____日

第六章 投标响应文件内容和格式

_____ (项目名称)

项目编号： _____

包 号： _____

响应文件

投标人（盖章）： _____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章） _____

日期： 年 月 日

目 录

请投标供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制。

- 1、投标函
- 2、报价一览表
- 3、法定代表人身份证明及授权委托书
- 4、投标保证金
- 5、投标人基本情况表
- 6、声明函
- 7、承诺函
- 8、企业业绩
- 9、商务、技术标偏离表
- 10、项目实施服务方案
- 11、其它资料

1、投标函

致：东方市行政审批服务局

根据贵单位东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购（项目编号：HNQS-2020-011）的招标公告，正式授权下述签字人**姓名：**_____ **职务：**_____代表投标人（**投标人名称**），提交下述内容的纸质版响应性文件正本一份，副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

[1]我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定。

[2]我方已经详细地阅读了本项目招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解本项目招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，并接受本项目招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求进行响应性投标文件递交，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

[3]我方已向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料，承诺在本次采购活动中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则愿承担相应的后果和法律责任。

[4]本响应性文件的有效期为从响应性文件递交截止日期起计算的 60天，在此期间，本响应性文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。

[5]以转账形式提交的保证金，金额为人民币（大写）壹万元【¥（小写）10000.00元】

[6]我方完全服从和尊重评标委员会所作的评审结果，如若获得成交资格，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后规定时限内完成所有服务项目。

[7]我方在参与本次招标活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（盖章或签名）

日 期：_____年___月___日

2、报价一览表

（金额单位：人民币元）

项目名称	
项目编号	HNQS-2020-011
投标报价总计	含税总价为： （小写金额）：¥ _____ （大写金额）： _____
合同履行期限	
交付地点	采购人指定地点
备注	
是否小微企业产品：是（ ）；否（ ）	
是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）	
是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ）	

注：

1、开标一览表应准确填写，若报价一览表与其他地方不一致，以报价一览表为准，大小写不一致时，以大写为准；

2、以上报价必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、各种检测设备的租用等完成该项目所有费用，合同的执行以交付时间为准。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3、其中服务期须满足招标文件要求。

4、投标人须按要求填写所有信息。

投标人名称： _____（公章）

法定代表人或授权代表： _____（盖章或签名）

日 期： _____年____月____日

报价一览表 附表

报 价 清 单						
序号	品目名称	配置的参数	单位	数量	单价 (元)	合计(元)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13
14	总计					

注：品目名称一栏如具有品牌，报价时注明品目名称及所属品牌。

3、法定代表人身份证明及授权委托书

法人代表身份证明（如是法定代表人参加投标）

致：东方市行政审批服务局

投标人名称：_____

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营范围：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系 _____（投标人名称）的法定代表人。

特此说明。

附件：法定代表人身份证复印件

法定代表人签字：_____

投标人名称：_____（盖章）

日期：_____年____月____日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件正面粘贴处</p>

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件反面粘贴处</p>

注：如是投标人的法定代表人参加磋商会议及签署投标响应文件，则提供法定代表人身份证

明、不需要提交本授权委托书。

法定代表人授权委托书（如是委托代理人参加投标）

致：**东方市行政审批服务局**

本人____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）____为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加____（采购人）____组织的东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购（项目编号：HNQS-2020-011）的政府招标活动，并授权其全权办理本次招投标工作相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

法定代表人签字：_____

授权代表签字：_____

投标人名称：_____（盖章）

日 期：_____年____月____日

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

法定代表人 居民身份证复印件正面粘贴处

被授权人 居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人 居民身份证复印件反面粘贴处

被授权人 居民身份证复印件反面粘贴处

注：如是投标人的授权代表参加磋商会议及签署投标响应文件，则提供法定代表人授权书、不需要提供法定代表人身份证明。

4、投标保证金

附保证金转账凭证和基本账户开户许可证（或基本户证明材料）复印件（盖单位章）

5、投标人基本情况表

投标人名称				
单位地址				
营业执照号		成立时间		
基本账户开户银行		账号		
联系方式	联系人		电 话	
	传 真		手 机	
法定代表人	姓名		电话	
员工总人数：				
经营范围				
备注				

备注：在本表后

1. 附企业营业执照副本的复印件**加盖单位公章**。
2. 附 2020 年任意 1 个月份的企业纳税凭证复印件**加盖单位公章**。
3. 附 2020 年任意 1 个月份的企业社保缴费凭证复印件**加盖单位公章**。
4. 附“信用中国”、中国政府采购网查询信用记录结果的截图打印**加盖单位公章**。
5. 附公司财务报表**加盖单位公章**。

6、声明函

致：东方市行政审批服务局

我公司在参加本次政府招标（项目名称：东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购项目编号：HNQS-2020-011）活动前三年内（2017年01月01日起至今），在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。

特此声明。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（盖章或签名）

日期：_____年____月____日

7、承诺函

致：东方市行政审批服务局

为响应贵单位组织的东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购(项目编号：HNQS-2020-011)项目的招标采购活动，我单位愿意参与磋商。

我公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，在法律、财务和运作上符合项目竞争性磋商文件对供应商的资格要求，根据“用户需求书”中全部内容，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并且提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵单位的要求提交。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（盖章或签名）

日期：_____年___月___日

8、企业业绩

注：附合同协议书关键页复印件加盖单位公章。

9、商务、技术标偏离表

说明：请投标人对应招标文件的“投标人须知前附表”、“用户需求书”中对应标包的有关合同履行期限、投标有效期、投标保证金等商务要求以及标包的服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。投标人必须根据所投项目的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

序号	招标文件条款	招标文件要求	投标文件响应	偏离
1				
2				
3				
4				
5
		未列入本表条款	全部接受	完全响应

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（盖章或签名）

日 期：_____年___月___日

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但格式不变。
- 2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。
- 3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”

10、项目实施服务方案

注：投标人根据所投标包编写项目实施服务方案，格式自拟。

11、其它资料

注：附件格式（投标人结合自身情况，如有如实填写附在“11、其他资料”里面，如不具有，无需提供）：

12、附件

12.1 小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：_____年____月____日

注：供应商为非小型、微型企业单位的，可不提供此声明。

12.2 监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：如不是监狱企业则不需提供此项

12.3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（盖章）

日期：_____年____月____日

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

12.4 竞争性磋商结果（最终报价）表

竞争性磋商结果（最终报价）表

采购人	东方市行政审批服务局
项目名称	东方市审批大厅中央空调、机房监控、电子设备及家具采购
项目编号	HNQS-2020-011
最终承诺价格	大写（人民币）：
	小写：¥
投标人名称	
法定代表人或授权代表签字	
备注	

日期： 年 月 日

- 注：1. 大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零、亿、万、仟、佰、拾。
 2. 供应商填完此表应在投标报价大写及小写、签名处盖上手印。
 3. 该最终报价表单独准备1份，现场填写。

