

保亭县卫健委采购新冠肺炎疫情卫生应急物资

采购编号： HNZZY2021-0103

# 竞争性谈判文件

采 购 人：保亭黎族苗族自治县卫生健康委员会

采购代理：海南紫正阳工程项目管理有限公司

二〇二一年二月

# 目 录

第一章：竞争性谈判公告

第二章：竞争性谈判须知

第三章：用户需求书

第四章：合同条款

第五章：竞争性谈判响应文件内容和格式

第六章：评审办法及程序

# 第一章 竞争性谈判公告

## 项目概况

(保亭县卫健委采购新冠肺炎疫情卫生应急物资)采购项目的潜在供应商应在(海口市美兰区蓝天路35号名门广场B座15B09房)获取采购文件，并于2021年2月25日15点00分(北京时间)前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HNZZY2021-0103

项目名称：保亭县卫健委采购新冠肺炎疫情卫生应急物资

采购方式：竞争性谈判

预算金额：2413140.00元

最高限价：2413140.00元

采购需求：一批不分包，采购一批新冠肺炎疫情卫生应急物资，详见《用户需求书》。

合同履行期限（交货期）：合同签订之日起30日历天内

本项目（是/否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人  
(需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照副本)；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度会计师事务所出具的财务审计报告，2020年新成立公司的供应商可以提供2020年至今任意一个月或一个季度的财务报表（含资产负债表、现金流量



另行通知)

## 五、开启

时间：2021年02月25日15点00分（北京时间）

地点：海口市海秀东路74号鸿泰大厦14楼5号开标室。（如有变动，  
另行通知)

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

公告发布媒介：海南省政府采购网

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：保亭黎族苗族自治县卫生健康委员会

地址：保亭黎族苗族自治县南环路

联系方式：13976222824

### 2. 采购代理机构信息（如有）

名称：海南紫正阳工程项目管理有限公司

地 址：海口市美兰区蓝天路35号名门广场B座15B09房

联系方式：18689910230

### 3. 项目联系方式

项目联系人：罗工

电 话：18689910230



		3、供应商须提供一类或以上医疗器械经营许可证复印件加盖公章。
1.12	是否接受联合体投标	不接受
1.13	踏勘现场	√不组织 □组织，踏勘时间：                踏勘集中地点：
1.14	供应商提出问题的截止时间	投标截止日前购买标书起 24 小时内
1.15	招标人书面澄清的时间	投标截止日前一日内
1.16	分包	不允许
2.1	构成报价文件的其他材料	竞争性谈判文件的澄清、补遗、修改等。
2.2	投标截止时间	2021年2月 25日15时 00 分
7	供应商确认收到招标文件澄清的时间	收到澄清文件的当日内
8.4	供应商确认收到招标文件修改的时间	收到修改文件的当日内
9.1	构成响应文件的其他材料	供应商认为有助于本次招标的其他资料
12.1	投标有效期	60个日历天
11.1	投标保证金	投标保证金金额：人民币 <u>5000.00</u> 元整； 投标保证金的形式：（转账）由基本账户转出。 账户名：海南紫正阳工程项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司海口海垦路支行 账户号码：4605 0100 7236 0000 0119 保证金递交截止时间：同投标文件递交截止时间
1.17	近年财务状况的年份要求	2019-至今
1.18	近年完成的类似项目的年份要求	/
1.19	近年发生的诉讼及仲裁情况年份要求	2018年至今
1.20	是否允许递交备选投标方案	不允许
13.4	签字或盖章要求	1、凡竞争性谈判文件中给定的投标响应文件格式要求签字或盖章的，投标响应文件须签字或盖章。由委托代理人签字的，投标响应文件中应附有法定代表人授权书。 2、投标响应文件中复印件要加盖公章。

13.2	报价文件份数	正本 <u>一</u> 份、副本 <u>三</u> 份 。
13.5	装订要求	竞争性谈判响应文件的正副本分别胶装,不得采用活页夹装订。在文件封面分别显著的标明“正本”和“副本”字样。
15.1	递交报价文件地点	地点: 海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层5号会议室 时间: 2021年2月25日15时00分
15.4	是否退还报价文件	否
15.5	竞争性谈判时间和地点	时间: 同投标截止时间 地点: 同投标递交地点
16.1	竞争性谈判程序	密封情况检查: 现场由供应商代表检查 开标顺序: 随机开启
17.1	竞争性谈判小组的组建	竞争性谈判小组构成: <u>3</u> 人; 专家按规定在综合评标专家库中抽取 <u>3</u> 名, 业主专家代表 <u>1</u> 名
	评标办法	详见第六章“评标办法”
17.2	是否授权竞争性谈判小组确定中标人	否
17.3	推荐中标候选人的人数	3人
18.1	履约担保	/
25.1	需要补充的内容	招标代理费由中标人支付。

# 竞争性谈判须知（正文）

## 一、总则

### 1. 名词解释

- 1.1 采购人：保亭黎族苗族自治县卫生健康委员会
- 1.2 采购代理机构：海南紫正阳工程项目管理有限公司
- 1.3 供应商：从采购代理机构处购买竞争性谈判文件并向采购人提交竞争性谈判响应文件。

### 2. 适用范围

- 2.1 本竞争性谈判文件仅适用于采购人组织的本次竞争性谈判活动。

### 3. 合格的供应商

- 3.1 有能力按照本竞争性谈判文件规定的要求交付服务和服务的供应商。
- 3.2 应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二的规定，并具备本竞争性谈判文件第一章“合格的供应商”规定的条件。
- 3.3 应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

### 4. 费用承担

无论竞争性谈判过程中的结果如何，供应商均自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

### 5. 竞争性谈判文件的约束力

- 5.1 供应商一旦参加本项目竞争性谈判，即被认为接受了本竞争性谈判文件中的所有条件和规定。

## 二、竞争性谈判文件

### 6. 竞争性谈判文件的组成

- 6.1 竞争性谈判文件由七部分组成，包括：

- 第一章 竞争性谈判公告
- 第二章 竞争性谈判须知前附表
- 第三章 用户需求书
- 第四章 合同条款
- 第五章 竞争性谈判响应文件内容和格式
- 第六章 评审方法和程序

请仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

- 6.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性谈判文件不再对上述情况进行描述。

- 6.3 供应商必须详阅竞争性谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按竞争性谈判文件的要求和规范编制、提交竞争性谈判响应文件，将有可能导致其竞争性谈判响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

## 7. 竞争性谈判文件的澄清

供应商在收到竞争性谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交竞争性谈判响应文件截止时间一个工作日以前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一竞争性谈判文件的供应商。

## 8. 竞争性谈判文件的更正或补充

8.1 在递交竞争性谈判响应文件截止时间前，采购代理机构可以以书面通知的方式修改竞争性谈判文件。修改通知作为竞争性谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当竞争性谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按竞争性谈判文件的更正要求修正竞争性谈判响应文件，采购代理机构有权决定推迟竞争性谈判截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一竞争性谈判文件的供应商。

## 三、竞争性谈判响应文件

## 9. 竞争性谈判响应文件的组成

9.1 竞争性谈判响应文件应按第五章“竞争性谈判响应文件内容和格式”要求编制并经法人代表或其委托代理人签字，如未按要求签字或盖章的竞争性谈判响应文件，则按废标处理；

## 10. 报价

10.1 供应商应按竞争性谈判文件的要求报价，该报价必须与竞争性谈判响应文件中的报价一致。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

## 11. 竞争性谈判保证金

11.1 竞争性谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，**竞争性谈判保证金金额：人民币5000.00元整。**

11.2 竞争性谈判保证金缴纳形式：银行转账

11.3 竞争性谈判保证金应在投标截止时间前到达采购代理机构指定账户并注明汇款完整项目名称或项目编号的谈判保证金

11.4 竞争性谈判保证金缴纳证明应当包含银行转账回执和公司银行基本户证明。

11.5 若供应商不按规定提交竞争性谈判保证金，其竞争性谈判响应文件将被拒绝接受。

11.6 竞争性谈判保证金的退还

11.6.1 成交人的竞争性谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.6.2 落标的供应商的竞争性谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.7 发生下列情况之一，竞争性谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；

- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报供应商恶意串通的；
- (5) 向采购人或评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的竞争性谈判响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性谈判，竞争性谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其竞争性谈判响应，但须相应延长竞争性谈判保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 竞争性谈判响应文件的数量、签署及形式

13.1 供应商应按文件中规定的数量递交竞争性谈判响应文件，在每一份竞争性谈判响应文件必须编制目录并逐页编码，装订成册，逐页盖章。

13.2 竞争性谈判响应文件须按竞争性谈判文件的要求执行，每份竞争性谈判响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。其中**正本壹份，副本叁份**。

13.4 竞争性谈判响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。竞争性谈判响应文件正本封面须经法定代表人或授权代表签字和加盖供应商公章。

13.5 竞争性谈判响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表人或其授权人在修改处签字并加盖公章。

四、竞争性谈判响应文件的递交

14. 竞争性谈判响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将竞争性谈判响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应经法定代表人或授权代表签字加盖骑缝章。

封皮上均应写明：

**致：海南紫正阳工程项目管理有限公司**

**项目名称：保亭县卫健委采购新冠肺炎疫情卫生应急物资**

**项目编号：HNZZY2021-0103**

**分组包号：/**

注明：“请勿在本次开标时间前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

14.2 竞争性谈判响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对竞争性谈判响应文件被错放或先期启封负责。

14.3 所有文件密封袋（箱）的封口处必须加盖供应商单位公章，如果竞争性谈判响应文件密封



20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则竞争性谈判保证金将不予退还,给采购人和采购代理机构造成损失的,成交人还应承担赔偿责任。

21.2 竞争性谈判文件、成交人的竞争性谈判响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 22. 招标代理服务费

招标代理服务费由采购代理机构直接向招标单位收取,

23. 履约保证金: /。

## 24. 重新招标

有下列情形之一的,采购人将重新招标:

- (1) 递交竞争性谈判响应文件截止时间止,供应商少于3个的;
- (2) 经竞争性谈判小组评审后否决所有竞争性谈判响应文件的;
- (3) 成交候选人均未与采购人签订合同的;
- (4) 法律规定的其他情形。

## 25. 其它

25.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,对符合财库〔2020〕46号规定的小微企业报价给予6%的扣除,用扣除后的价格参加评审。中小企业参加政府采购活动,应当出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

25.2 监狱企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动,监狱企业出具监狱企业证明文件,残疾人福利性单位出具《残疾人福利性单位声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

25.3 本项目不召开答疑会。

## 第三章 用户需求书

### 采购需求表

序号	名称	规格型号	计量单位	数量
1	一次性医用防护服	无菌连体式	套	25000
2	医用 N95 防护口罩	N95、拱形 L	个	25000
3	医用防护面屏	头戴式、32*22 (20)	个	5000
4	医用防雾护目镜	180mm*90mm 成人	副	5000
5	一次性医用外科口罩	挂耳式 1 个装	个	2000
6	一次性医用隔离服	连体式	套	2000
7	一次性医用工作帽	条形帽	个	7500
8	一次性使用灭菌橡胶外科手套	小号/中号/大号	双	25000
9	一次性医用鞋套	15 cmX17cm	双	2000
10	一次性医用靴套	38cmX16cm	双	2000

## 配置技术参数

### 一、 一次性医用防护服

产品名称：一次性医用防护服(疫情应急产品)

产品型号：连体式

产品执行标准：GB19082-2009

适用范围：

供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护用。

产品性能及结构组成：本产品采用无纺布制作，主要由连体帽子、连体上衣和连体裤子组成。

使用方法：

- 1、使用前，请按包装袋上的尺寸附表选择合适的防护服规格。
- 2、将防护服拉链拉至衣服的底部，穿套顺序为：双腿-胳膊-头部，依次穿套好后，最后将拉链拉至下鄂处。
- 3、确保防护服穿戴规范。头部、手腕处、脚踝口处覆盖严密，以获得最佳的防护效果。

注意事项、警示以及提示性内容：

- 1、使用前请仔细阅读使用说明，在产品有效期内使用。
- 2、本产品仅限一次性使用；包装若有破损，切勿使用。
- 3、本产品使用后，应按医院或环保部门要求进行处理。
- 4、对无纺布过敏者慎用。

切勿再次使用包装破损切勿使用储存、运输条件：

- 1、建议贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。
- 2、在运输时应防止重压、阳光直晒和雨雪浸淋。

怕晒 防潮 无菌型 非无菌型

有效日期：二年

#### 1. 产品尺寸标准要求

产品规格：（单位CM）

规格	身長	胸围	袖长	袖口	脚口
160	166	120	84	18	24
165	171	125	86	18	24
170	176	130	90	18	24
175	181	135	93	18	24
180	186	140	96	18	24
185	191	145	99	18	24

规格：(单位 CM)

外观标准要求

- 1.1 防护服应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷
- 1.2 防护服连接部位可采用针缝，粘合或热合等加工方式、针缝的针眼应密封处理，针距每 3cm 应为 8 针~14 针，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合或热合等加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡
- 1.3 装有拉链的防护服拉链不能外露，拉头应能自锁













**【产品外观】：**

- 1 医用帽应干燥、洁净、无霉斑，表面不应由粘连、裂缝、孔洞等缺陷。
- 2 医用帽若为热压，热压应牢固，无漏热压现象；若为缝制，缝制应牢固，针码应平直、均匀，无漏缝现象。

**【产品规格】：**

规格：条形帽

包装：20 个/袋、3600 个/箱

**【参数指标】：**

缝制针距：大圆帽每 30 mm 应不少于 6 针。

松紧带伸长比：医用帽所用松紧带的伸长比应不大于 1:1.7。

断裂强力：医用帽的断裂强力：纵向： $\geq 17.0\text{N}$ ；横向： $\geq 3.0\text{N}$ 。

断裂伸长率：医用帽的断裂伸长率应不小于 10%。

重量：所用非织造布的重量应不小于  $18\text{g}/\text{m}^2$

**【适用范围】：**

用于医疗机构门诊，病房，检验室等作普通隔离

**【产品特点】：**

多种颜色、规格可选

方便使用，防污染

采用双 S 无纺布，更加有效防护

**【给客户带来的价值】：**

头面部全面防护，让临床医护人员更加安全。

## **八、 一次性使用灭菌橡胶外科手套**

产品规格及其划分说明

1、GB 7543-2006。

2、保质期二年。

麻面厚度：麻面  $0.20 \sim 0.21$ ，长度  $282 \sim 286$ ，宽度  $89 \pm 5$ ，单面亲水涂成，采用泰国进口天然胶乳制造。颜色：原色。

灭菌方法：环氧乙烷灭菌

3、包装规格应为 1 副/密封袋，每件内装 400 副，中盒包装材质要求 105 高瓦+110 牛卡，过光膜，符合国家食品药品监督管理局有关要求。

4、老化前：扯断力  $N17.5 \sim 18.5$ ，扯断伸长率  $N794 \sim 855$ ；

老化后：扯断力  $N16.9 \sim 18.2$ ，扯断伸长率  $N764 \sim 825$ ；

产品型号规格

光面型/麻面型、直型/弯型、有粉型/无粉型

6.5、7、7.5、8、

3.产品规格的划分说明

3.1 一次性使用灭菌橡胶外科手套外观与规格尺寸

一次性使用灭菌橡胶外科手套的外观是：一端为密闭的、带 5 个手指的、符合人的生理结构，另一

端为开口端，有完整的卷边，柔软、弹性好的手型橡胶薄膜。其长度及宽度按相应的规格分别为长度：260~280mm，宽度：72~120mm。

### 3.2 一次性使用灭菌橡胶外科手套产品分类

一次性使用灭菌橡胶外科手套按类别分：

类别 1：主要由天然橡胶胶乳制造：

类别 2：主要由丁腈橡胶乳胶等合成胶乳制造，L

按设计可分为：

a、直型手套：

b、弯型手套。

#### 1.2.2.3 按表面型式可分为：

a.麻面手套：

b.光面手套；

c.有粉手套；

d.无粉手套：

### 4.性能指标

#### 4.1 尺寸

应符合 GB7543-2006 中表 2 的要求。

#### 4.2 不透水性

应符合 GB7543-2006 中 6.2 的要求。

#### 4.3 拉伸性能

应符合 GB7543-2006 中 6.3 的要求

#### 4.4 灭菌

应符合 GB7543-2006 中 6.4 的要求。

#### 4.5 灭菌后环氧乙烷残留量

若手套采用环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g。

### 5 检验方法

#### 尺寸

按 GB7543-2006 中 6.1 的方法测定时，应符合 2.1 的规定。

#### 5.1 不透水性

按 GB7543-2006 中附录 A 的方法测定时，应符合 2.2 的规定：

#### 5.2 拉伸性能

老化前的推断力和断伸长率

按 GB7543-2006 中 6.3.1.6.3.2 的方法测定时，应符合 GB7543-2006 中 6.3 中表 3 的规定：老化后的推断力和断伸长率

按 GB7543-2006 中 6.3.1.6.3.3 的方法测定时，应符合 GB7543-2006 中 6.3 中表 3 的规定

按 GB7543-2006 中 6.3.1.6.3.4 的方法测定时，应符合 GB7543-2006 中 6.3 中表 3 的规定

天荣

300%定伸负荷

按《中华人民共和国药典：2010 版二部附录 XIX 进行检验，结果应为无菌、环氧乙烷残留量

按 GB/T14233.1-2008《医用输液、输血、注射器具检验方法第 1 部分第 9 章的规定进行环氧乙烷残留量检测，结果应符合 2.5 的规定。

化学分析法》中

6.术语和定义

GB2828.1 确的以及下列术语和定义适用于本技术要求

6.1

接收质量限 AQL

4 个连续计划批过程被提交验收抽样时，允许的最差过程平均质量水平：过程平均描述见 GB2828.1

6.2 一次性使用灭菌橡胶外科手套

用：外科操作中以保护病人和使用者，避免交叉感染的有包装的灭菌的，穿戴次然后分的橡子

7 灭菌

使用环氧乙烷或辐照处理工货后经检验为无菌的过程

7.1 水打

手套袖口以下 40mm 部位以外的任何部位不漏水，不透水的性能

15 拉伸性能

拉伸手套试片时的拉断力和扯断伸长率及 300%定伸负荷

检查水平

批量与样本量之间的关系

注：详细描述见 GB2828.1 批

在相同要素下生产的手套的集合批号

用作识别某批单个包装产品批次的编码，由数字或数字串、符号或字母的组合构成，

从编码中可以追溯产品从制造到包装整个过程的批次、批检验

7.2 对批产品进行合格评定的检验、

注：批检验仅限于批与批之间某些参数发生变化。

7.3 抽样方案

所使用的样本量和有关批接收准则的组合。

一次性使用灭菌橡胶外科手套使用说明书

【产品名称】中文名称：一次性使用灭菌橡胶外科手套

英文名称：Single-use sterile rubber surgical gloves

【产品型号规格】光面型/麻面型，直型/弯型，有粉型/无粉型

5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9

【产品标准】

GB7543-2006

【适用范围】

适用于医疗操作中以保护病人和使用者、避免交叉感染。

### 【产品性能主要结构】

手套为天然橡胶胶乳制造，由指部、掌部和腕部构成；其中有粉型所含的粉为改性淀粉。

### 【使用说明】

- 1、本品经伽玛射线辐射(或环氧乙烷)灭菌，除非包装被打开或损坏。如产品密封袋损坏，请不要使用。穿戴手套时，不得戴戒指或其他饰物，并将指甲修剪平滑，按消毒技术规范对手部清洁
- 2、和消毒，分左右手穿戴适合个人手型规格尺寸的手套。
- 3、如果手套包装上标明为“有粉”时，手术前应采用无菌操作法去除表面的粉末，以使组织不良反应的风险降至最小。

**【禁忌】**产品含有会引起过敏反应的天然橡胶胶乳，对天然橡胶胶乳过敏者慎用。

### 【注意】

- 1、使用后的产品请按医疗垃圾处理，防止病菌污染环境。
- 2、操作高频手术器械，建议选用光面型的橡胶外科手套。

### 【贮藏】

- 1、本品为天然橡胶胶乳制造，不宜接触油类、酸类和铜、锰等对橡胶有害的金属和化学药物。
- 2、臭氧、紫外线等对橡胶胶膜有破坏性影响。建议将本品贮藏于摄氏 5~35 度，相对湿度 50%~80% 的库房内，并且避免阳光直射。

**【有效期限】**有效期 36 个月。

**【医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释】**

- 3、不得二次使用

本产品标签所用的图形、符号、缩写均按 YY0466 标准要求进行，无其它特殊标识。

## 九、 一次性医用鞋套

**【产品名称】**：一次性医用鞋套

**【规格】**：

规格：15 cmX17cm(具体规格见包装标识)

**【产品结构与组成】**：本产品采用适宜的材料制成，非织造布,有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供。

**【适用范围】**：用于医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液，分泌物等起阻隔、防护作用。

**【产品性能】**：

### 1.外观

- 1.1 隔离鞋套应无霉斑，表面不允许有杂质、黏连、裂缝、破损等缺陷；
- 1.2 隔离鞋套若缝制，缝制部位应牢固，成型整齐，针码均匀平直，无跳针、漏针等缺陷，若热合，热合部位应牢固，成型整齐，平整无开裂；
- 1.3 缝制针距每 40mm 应不少于 6 针。

### 2.规格尺寸

隔离鞋套规格尺寸应符合包装袋标识的尺寸，允差±10%：

### 3.表面抗湿性

隔离鞋套外侧面沾水等级应不低于 2 级的要求。

#### 4.断裂伸长率

I 型隔离鞋套材料的断裂伸长率应不小于 10%。

#### 5.拉伸强度

I 型隔离鞋套材料拉伸强度(纵横向) 应不小于 10Mpu。

#### 6.松紧带性能

隔离鞋套所用松紧带的伸长比应≤1: 1.7，拉伸弹性回复率≥75%

#### 7.质量要求

I 型隔离鞋套采用的膜厚度不得低于 0.01mm

**【使用方法】：**查看包装有无破损，无破损，打开包装取出即可使用。

**【注意事项及警示性说明】：**

使用前确认包装标签信息，包装破损禁止使用，本品为一次性使用，用后销毁。

## 十、 一次性医用靴套

**【产品名称】：**一次性医用靴套

**【规格】：**

规格：38 cmX16cm(具体规格见包装标识)

**【产品结构及组成】：**本产品采用适宜的材料制成，非织造布，有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供。

**【适用范围】：**用于医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液，分泌物等起阻隔、防护作用。

**【产品性能】：**

#### 1.外观

1.1 医用靴套应无霉斑，表面不允许有杂质、黏连、裂缝、破损等缺陷；

1.2 医用靴套若缝制，缝制部位应牢固，成型整齐，针码均匀平直，无跳针、漏针等缺陷，若热合，热合部位应牢固，成型整齐，平整无开裂；

1.3 缝制针距每 40mm 应不少于 6 针。

#### 2.规格尺寸

医用靴套规格尺寸应符合包装袋标识的尺寸，允差±10%：

#### 3.表面抗湿性

医用靴套外侧面沾水等级应不低于 2 级的要求。

#### 4.断裂强力

II 型医用靴套断裂强力纵向不小于 10N，横向不小于 4N。

#### 5.松紧带性能

医用靴套所用松紧带的伸长比应≤1: 1.7，拉伸弹性回复率≥75%。

#### 6.质量要求

II 型医用靴套采用的非织造布克重不得低于 15g/m。

【使用方法】：查看包装有无破损，无破损，打开包装取出即可使用。

【注意事项及警示性说明】：

使用前确认包装标签信息，包装破损禁止使用，  
本品为一次性使用，用后销毁。

## 第四章 合 同 条 款

### 第二部分 通用合同条款

具体合同条款由招标人与中标人协商确定

### 第三部分 专用合同条款

具体合同条款由招标人与中标人协商确定。

## 第五章 竞争性谈判响应文件内容和格式

# 竞争性谈判响应文件

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

单位（公章）：

年 月 日

## 附件1 报价函及报价一览表

### (一) 报价函

\_\_\_\_\_（招标人名称/招标代理）：

根据贵司 保亭县卫健委采购新冠肺炎疫情卫生应急物资（项目编号为 HNZZY2021-0103）的投标邀请函，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表供应商\_\_\_\_\_（供应商名称），提交投标书正本 1 份，副本 3 份，唱标信封 1 份。根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

网 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(二) 报价一览表

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	数量	单位	厂家	规格/ 型号	单价	小计(元)
1	一次性医用防护服	25000	套				
2	医用 N95 防护口罩	25000	个				
3	医用防护面屏	5000	个				
4	医用防雾护目镜	5000	副				
5	一次性医用外科口罩	2000	个				
6	一次性医用隔离服	2000	套				
7	一次性医用工作帽	7500	个				
8	一次性使用灭菌橡胶外科手套	25000	双				
9	一次性医用鞋套	2000	双				
10	一次性医用靴套	2000	双				
所供应产品是否满足用户需求书中要求的产品技术参数							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
交货期:		交货地点:					
质量:		保证金缴纳金额:					
报价总额		(小写)					
		(大写)					

供应商全称: (盖章)

授权代表 (签名或私章):

注: 1、报价一表格格式不得自行改动。

2、上述报价包含运输等全部费用。

## 附件 2

### 技术参数偏离表

说明：请供应商对应谈判文件的“用户需求书”中有关产品的技术参数，要求如实、完整、准确的填写该表。响应文件有正、负偏离均应在下表中列明“正偏离”或“负偏离”。若无偏离，请标明“完全响应”。

序号	招标文件中技术要求	响应文件响应	偏离
1			
2			
3			
4	.....		

供应商全称（公章）：

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

注： 1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

---

附件 3

法定代表人身份证明书

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 3 . 1

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

授权书有效期：自开标之日起 60 日内

法定代表人签字\_\_\_\_\_

被授权人签字\_\_\_\_\_

公司名称（盖章）：\_\_\_\_\_

被授权人姓名：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

附：法定代表人和被授权人身份证复印件。

## 附件4

## 资格审查资料

## (一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓 名		技术职称		电话	
项目经理	姓 名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	建造师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账 号				技 工		
经营范围						
备 注						

备注：本表后应附企业法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照证书，

## (二) 近三年发生的诉讼及仲裁情况（2018至今）

---

附件 5

其他材料

【本招标文件规定的其他材料或供应商认为有助于本次投标的其他材料】

---

## 第六章 评审办法和程序

### 一、评审原则

1. 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的竞争性谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
2. 本次评审是以竞争性谈判文件，竞争性谈判响应文件和竞争性谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、服务好、及综合实力强的成交供应商。
3. 参加竞争性谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预竞争性谈判小组的正常工作。
4. 本次招标采用合理最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全符合竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定合理的最低报价，以提出合理的最低报价的供应商作为成交供应商的评审方法。

### 二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

**评标准备→竞争性谈判响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）→通过审查的供应商分别进行二次报价→按合理低价由低到高顺序排列成交候选人。**

#### （1）评标准备

竞争性谈判小组成员阅读竞争性谈判文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

#### （2）竞争性谈判响应文件初步评审

进入评审程序后，竞争性谈判小组先对供应商的竞争性谈判响应文件进行初步评审。竞争性谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对竞争性谈判响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则竞争性谈判响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 
1. 竞争性谈判响应文件的数量、签署及形式不满足竞争性谈判文件要求的；
  2. 供应商未按竞争性谈判文件要求的金额提交投标保证金的；
  3. 超出经营范围报价的；
  4. 投标有效期不足的；
  5. 竞争性谈判小组根据竞争性谈判文件检查竞争性谈判响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足竞争性谈判文件的要求，并在竞争性谈判小组规定的时间未能补充齐全的；
  6. 竞争性谈判小组根据竞争性谈判文件对竞争性谈判响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查竞争性谈判响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按竞争性谈判文件的要求作出相应的承诺的；
  7. 报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能说明原因的；
  8. 技术规格和参数不满足用户需求书的要求以及商务有重大负偏离的；
  9. 竞争性谈判小组认为报价未实质性响应竞争性谈判文件的要求的；
  10. 没有按时作最终报价或最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；
  11. 违反国家和地方政府采购法律法规的；
  12. 不满足竞争性谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

### （3）竞争性谈判

竞争性谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行价格评估。

价格折扣设置：1、当供应商为小型、微型企业或视同小型、微型企业（如监狱企业、残疾人福利性单位等）：有效投标报价=总投标报价-小型和微型企业产品价格\* 6 %

### （4）推荐成交供应商

经过详细评审后合格的供应商中，竞争性谈判小组将从审查合格的供应商中以供应商各自做出的最终报价为准从低到高的原则确定本项目中标候选人顺序，报价最低的合格供应商为第一中标候选人，报价次低的供应商为第二中标候选人，以此类推，本项目推荐最多三个中标候选人。

---

若经过评审的合格的供应商的最终报价中存在最低报价或次低报价相同的供应商有两个或两个以上的，则将由采购人代表通过现场随机抽签方式确定其排名顺序。

三、竞争性谈判、评审过程的保密性。

- (1) 接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与竞争性谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与竞争性谈判评审无关的其他人透露。
- (2) 从竞争性谈判响应文件递交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加竞争性谈判、评审的有关人员私下接触。在竞争性谈判评审过程中，如果供应商试图在竞争性谈判响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与竞争性谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其竞争性谈判响应文件将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利。

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有竞争性谈判响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购金额的百分之十，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

## 附表 1、

## 初步审查表

项目名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_

形式、响应及资格审查表					
评审内容		供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3
		形式性审查	法定代表人授权委托书 是否符合竞争性谈判文件要求 是否符合竞争性谈判响应文件的格式和竞争性谈判文件要求的签署且内容完整无缺漏		
响应性审查	是否提交足额投标保证金缴纳凭证				
	交货期是否满足				
资格性审查	是否满足竞争性谈判文件合格供应商资格要求及第二章《竞争性谈判须知前附表》中基本条件、信誉要求、财务要求及其他要求的各项内容				
其他	是否没有其它符合竞争性谈判文件中无效报价认定条件				
结 论					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期：

附表 2、

（项目名称）二次报价表

投标人：\_\_\_\_\_

投标人承诺（最终报价）：

人民币大写：\_\_\_\_\_元

（小写）：¥\_\_\_\_\_元

投标人承诺的其他条件：

法人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日

附表 3、

### 保证金退还申请书

致：

我司于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日为\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）  
投标所提交的保证金人民币¥\_\_\_\_\_元，请贵司退还时划到以下账户：

开 户 名 称			
开户银行全称		联 系 人	
银 行 账 号		联系电话	

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：此申请书在中标公示结束后，请提交至公司财务部

（请勿将此文放入投标文件中）