

临高县综合行政执法局新办公楼办公设备采购及改造装修工程

采购需求

一、采购项目基本信息:

(一) 项目名称: 临高县综合行政执法局新办公楼办公设备采购及改造装修工程;

(二) 采购单位: 临高县综合行政执法局;

(三) 采购预算: ¥1703827.32 元 (人民币壹佰柒拾万零叁仟捌佰贰拾柒元叁角贰分), 最高限价为¥1578250.76 元; 包干价。

(四) 资金来源: 财政资金

(五) 项目地点: 采购人指定地点

二、采购需求

(一) 主要规格配置及技术参数

序号	采购品目名称	主要规格配置及技术参数	单位	数量	备注
一、办公电脑、复印机及打印机设备					
1	台式电脑	1. 名称:台式电脑 2. 规格:i3-10100/4GB/128GB+1TB/无光驱/云教室/Win10 home/21.5 宽屏 LED 液晶	台	71	
2	笔记本电脑	1. 名称:笔记本电脑 2. 规格:i5-10210U/8GB/128 SSD+500G /2G 独显/14.0"FHD/WIN10	台	3	
3	一体电脑	1. 名称:一体电脑 2. 规格:i5-10500/8G/256G/集显/win10/无光驱/23.8 寸一体机	台	4	
4	会议室大屏	1. 名称:会议室大屏 2. 规格:85 英寸 I5, 8G, 256G	台	1	
5	复印机	1. 名称:复印机 2. 类型:A3 彩色复印机	台	1	
6	打印机	1. 名称:打印机 2. 类型:A4 彩色激光打印机	台	3	

序号	采购品目名称	主要规格配置及技术参数	单位	数量	备注
7	碎纸机	1. 名称:碎纸机 2. 规格:60 分钟长时间碎纸机 高保密大型 纸张文件粉碎机 碎卡光盘	台	1	
8	扫描仪	1. 名称:扫描仪	台	1	
二、办公区监控系统					
1	枪机摄像头	1. 类型:枪机摄像头 2. 规格、型号:200 万像素	台	25	
2	监控主机	1. 名称:监控主机 2. 规格:32 路 4 盘位 H265	套	1	
3	监控专业硬盘	1. 名称:监控专业硬盘 2. 规格:监控专用硬盘 6T	台	3	
4	监控监视器	1. 名称:监控监视器 2. 规格:43 寸监视器	套	1	
5	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 型号:8 口千兆核心交换机	台	1	
6	8 口 POE 交换机	1. 名称:8 口 POE 交换机 2. 型号:DC 52V 1.85A 1RJ45 口+8POE 供电口	台	5	
7	摄像机支架	1. 名称:摄像机支架	个	23	
8	2U 机柜	1. 名称:2U 机柜	台	3	
9	安装调试费	1. 名称:安装调试费	项	1	
三、办公用品采购工程					
1	屏风卡座办公桌	1. 名称:屏风卡座办公桌 2. 规格尺寸:1400*1400*1150	位	67	
2	屏风卡座办公椅	1. 名称:屏风卡座办公椅 2. 规格尺寸:93*50*59CM	张	67	
3	信访协调财务室办公桌	1. 名称:信访协调财务室办公桌 2. 规格尺寸:1400*700*760	张	8	
4	信访协调室财务室局办公室办公椅	1. 名称:信访协调室财务室局办公室办公椅 2. 规格尺寸:93*50*59CM	张	8	
5	领导办公桌	1. 名称:领导办公桌 2. 规格尺寸:1800*1000*760	张	4	
6	领导办公椅	1. 名称:领导办公椅 2. 规格尺寸:常规	张	4	

序号	采购品目名称	主要规格配置及技术参数	单位	数量	备注
7	领导办公沙发	1. 名称:领导办公沙发 2. 规格尺寸:3 位沙发+1 茶几	套	4	
8	书柜	1. 名称:书柜 2. 材料种类、规格:800*400*2000	个	8	
9	文件柜	1. 名称:文件柜	个	33	
10	听证室团支部会议桌	1. 名称:听证室团支部会议桌 2. 规格尺寸:3600*1400*760	张	1	
11	听证室团支部会议椅	1. 名称:听证室团支部会议椅 2. 规格尺寸:446*462*900mm	张	8	
12	党组会议室会议桌	1. 名称:党组会议室会议桌 2. 规格尺寸:4200*1600*760	张	1	
13	党组会议室会议椅	1. 名称:党组会议室会议椅 2. 规格尺寸:宽 640 深 560 高 101,	张	11	
14	多功能会议室条形桌	1. 名称:多功能会议室条形桌 2. 规格尺寸:1200*400*760	张	31	
15	多功能会议室条形椅	1. 名称:多功能会议室条形椅 2. 规格尺寸:446*462*900mm	张	63	
16	休息室床	1. 名称:休息室床	套	1	
17	休息室休息椅	1. 名称:休息室休息椅	套	1	
18	多功能会议室主席台桌	1. 名称:多功能会议室主席台桌 2. 规格尺寸:2400*600*760+1600*600*760	m	4.2	
19	党组会议室会议主席椅	1. 名称:党组会议室会议主席椅 2. 规格型号:宽 640 深 560 高 101,	张	1	
20	多功能会议室主席台椅	1. 名称:多功能会议室主席台椅 2. 规格尺寸:宽 640 深 560 高 101	张	5	
21	多功能会议室记录桌	1. 名称:多功能会议室记录桌 2. 规格尺寸:800*400*760	张	1	
四、空调安装工程					
1	办公室空调	1. 名称:空调器 2. 型号、规格:1.5P 空调, 22.4 平方。	台	22	
2	会议室空调	1. 名称:空调器 2. 型号、规格:2P 空调, 88.2 平方	台	3	

序号	采购品目名称	主要规格配置及技术参数	单位	数量	备注
五、四楼会议室系统设备					
1	投影机（含幕布）	1. 名称:投影机（含幕布） 2. 规格:4500 流明，红叶 120 英寸 4: 3，电 动遥控幕布尺寸 1850*2440	台	1	
2	专业音箱	1. 音箱石内空尺寸:专业音箱	个	4	
3	专业功放	1. 名称:专业功放 2. 类别:LE-350PI	台	1	
4	调音台	1. 名称:调音台	台	1	
5	音频处理器	1. 名称:音频处理器	台	1	
6	电源时序器	1. 名称:电源时序器	台	1	
7	抑制器	1. 名称:抑制器	台	1	
8	一拖八无线话筒	1. 名称:一拖八无线话筒	台	1	
9	支架	1. 材质:支架	套	4	
10	16U 专业音响机柜	1. 名称:16U 专业音响机柜	台	1	
11	专业音箱线	1、名称: 专业音箱线	项	1	
12	安装调试费	1. 名称:安装调试费	项	1	
六、网络及机房设备安装					
1	多功能网关	1. 名称:多功能网关 2. 规格:固化 8 个千兆电口，固化 1 个千兆 光口，固化 1 个万兆光，2G 内存，内置 1T 硬盘，1U 尺寸，并发带机数 500（集成状态 防火墙/安全域，内置网监对接）	台	1	
2	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 型号:48 口 100/1000M SFP 光口，4 个 1G/10G SFP+光口，2 个扩展槽，2 个模块化 电源插槽。 含: 150W 交流电源模块，支持 1+1 电源冗 余。	套	1	
3	光模块	1. 名称:光模块 2. 型号:1000BASE-LX mini GBIC 转换模块 (1310nm)，10km，单模	台	48	
4	智能交换机	1. 名称:智能交换机 2. 型号:8 个 10/100/1000M 自适应电口，2 个 100M/1G SFP 光口，固化单交流电源，无 风扇，支持 PoE/PoE+远程供电，125W POE 供电	套	13	

序号	采购品目名称	主要规格配置及技术参数	单位	数量	备注
5	面板 AP	1. 名称:面板 AP	台	13	
6	高密 AP	1. 名称:高密 AP	台	2	
7	无线 AP	1. 名称:无线 AP	台	8	
8	2U 机柜	1. 名称:2U 机柜	台	13	
9	42U 机柜	1. 名称:42U 机柜 2. 规格:尺寸 2000*600*600	台	1	
10	电源排插	1. 名称:电源排插	个	100	
11	熔纤	1. 名称:熔纤 2. 类别:熔纤及光纤模块	点	60	
12	水晶头	1. 名称:水晶头	盒	4	
13	安装调试费	1. 名称:安装调试费 2. 内容:含: 运输、搬运、网络布线、安装、调试、培训及维护等	项	1	
七、安装工程					
网络及机房					
1	单模光纤	1. 名称:单模单芯光纤	m	2000	
2	国标超五类网线	1. 名称:国标超五类网线	m	1200	
3	PVC 线槽	1. 名称:PVC 线槽 2. 规格:4 线槽/25 线管规格	m	800	
	办公区监控系统				
4	国标超五类网线	1. 名称:国标超五类网线	m	1200	
5	电源线 2*1.5	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: 2*1.5	m	400	
6	线材	1. PVC 线管、水晶头、胶粒、螺丝、铁丝等	项	1	
八、改造装修工程					
1	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥石灰砂浆	m ²	24	
2	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥石灰砂浆 1:1: 6	m ²	24	
3	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥石灰砂浆 2. 饰面材料种类:c 砖	m ²	11.9	
4	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:瓷砖	m ²	20.3	

序号	采购品目名称	主要规格配置及技术参数	单位	数量	备注
5	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5	m3	2.92	
6	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥石灰砂浆 1:1:6	m2	32.4	
7	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:防水底漆	m2	30	
8	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:4 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300 仿古砖 3. 嵌缝材料种类:水泥膏	m2	4.2	
9	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:1:3 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿古砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥膏	m2	24	
10	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝合金扣板天棚	m2	4.2	
11	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金平开门	m2	1	
12	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:瓷高水箱	组	1	
13	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆 2. 组装形式:挂壁式	组	1	
14	水电改造	1. 水电改造	项	1	
15	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:水龙头	个	1	
16	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:地漏	个	1	
17	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:4 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300 仿古砖 3. 嵌缝材料种类:水泥膏	m2	16	
18	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:1:4 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 600*600	m	20	

序号	采购品目名称	主要规格配置及技术参数	单位	数量	备注
19	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:埃特板	m ²	75	
20	材料搬运费	材料搬运费	项	1	
21	垃圾搬运费	垃圾搬运费	项	1	
22	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	8.6	
23	荧光灯	1. 名称:吸顶节能荧光灯 2. 规格:220V 8W	套	8	
24	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:15A 以下 3. 安装方式:暗装	个	25	
25	塑料管	1. 安装部位:空调凝水口 2. 材质、规格:塑料管 3. 连接形式:粘接	m	1	
26	四楼综合会议室灯线布置	四楼综合会议室灯线布置	m ²	81.2	
27	一楼至四楼网络布线	一楼至四楼网络布线	位	83	
九、文化广告工程					
1	门头不锈钢腐蚀牌	不锈钢腐蚀牌	个	2	
2	一楼大院内不锈钢宣传牌	不锈钢宣传牌	m ²	18	
3	一楼大院内不锈钢腐蚀牌	1. 不锈钢腐蚀牌	个	8	
4	一楼走廊内两侧宣传栏	1. 宣传栏	m ²	15	
5	楼梯内文化墙	1. 文化墙	m ²	108	
6	走廊墙面宣传牌	1. 宣传牌	个	16	
7	党员活动中心牌	1. 党员活动中心牌	个	1	
8	共青团支部牌	1. 共青团支部牌	个	1	
9	党组会议室墙面党建文化牌	1. 党建文化牌	m ²	4.5	
10	服务室行为规范牌	1. 服务室行为规范牌	m ²	4.8	
11	党组会议室入党宣誓牌	1. 入党宣誓牌	m ²	1	
12	办公室管理制度牌	1. 办公室管理制度牌	m ²	4.5	
13	办公室规章制度牌	1. 办公室规章制度牌	m ²	4.5	
14	办公室档案管理制度牌	1. 办公室档案管理制度牌	m ²	4.5	
15	办公室印章管理制度牌	1. 办公室印章管理制度牌	m ²	4.5	

序号	采购品目名称	主要规格配置及技术参数	单位	数量	备注
16	制作固定微标架子	1. 制作固定微标架子	个	1	
17	定制微标	1. 定制微标	个	1	
18	户外单红 LED 屏	1. 户外单红 LED 屏	m2	2.83	
19	运输费	1. 运输费	项	1	