

项目编号：GHGC-G2021-0507

洋浦中心大道与东纵一路、横十三路与东纵一路交叉
口交通设施采购项目

招 标 文 件

采购人：洋浦经济开发区公安局

采购代理机构：国华工程科技（集团）有限责任公司

日期：2021年06月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	4
第三章	采购需求书	16
第四章	评标办法	16
第五章	合同条款	35
第六章	投标文件格式	36

第一章 招标公告

项目概况

洋浦中心大道与东纵一路、横十三路与东纵一路交叉口交通设施采购项目招标项目的潜在投标人应在海口市美兰区海南大厦 30 层获取招标文件，并于 2021 年 06 月 24 日 14 时 40 分 00 秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GHGC-G2021-0507

项目名称：洋浦中心大道与东纵一路、横十三路与东纵一路交叉口交通设施采购项目

预算金额：¥2200000.00 元，超过项目预算，或者无报价投标的，投标**无效**。

最高限价：¥2200000.00 元，超过最高限价，投标**无效**。

采购需求：详见采购需求书。

合同履行期限：合同签订后 60 日历天内。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

资金来源：财政资金。

项目实施地点：采购人指定地点。

二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 在中华人民共和国境内注册且具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2019 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2020 年 1 月至今任意一个季度的财务报表）；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2021 年 1 月至今任意三个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表）；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函（成立不足三年的从成立之日起计算）；

3.6 未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供网站查询信息页面并截图证明，查询日期须为本公告发布之后日期，如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明材料）。

三、获取招标文件

时间：2021 年 06 月 03 日 08 时 30 分至 2021 年 06 月 10 日 17 时 30 分（北京时间，法定节假日除外）

地点：海口市美兰区海南大厦 30 层

售价：500 元，售后不退；现场购买，携带加盖公章的法人委托书或者介绍信、授权人身份证、营业执照副本复印件到场购买。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021 年 06 月 24 日 14 时 40 分 00 秒（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）。

地点：海口市美兰区海秀东路 48 号鸿泰大厦 14 层 3 开标室

五、公告期限

本项目采购公告不少于 5 个工作日，自 2021 年 06 月 03 日 08 时 30 分至

2021年06月10日17时30分止。

六、其他补充事宜

1.本项目采购信息指定发布媒体为:海南省政府采购网
(www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/)、《全国公共资源交易平台
(海南省)》(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)。

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准,采购代理机构不再另行通知,招标文件与更正公告的内容相互矛盾时,以最后发出的更正公告内容为准。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:洋浦经济开发区公安局

地址:洋浦经济开发区新英湾大道5号

联系人:陈工

联系方式:0898-31366662

2.采购代理机构信息(如有)

名称:国华工程科技(集团)有限责任公司

地址:安徽省合肥市包河区太湖西路18号国华大厦六楼

联系人:黄工

联系方式:0898-68652769

3.项目联系方式

项目联系人:黄工

电话:0898-68652769

第二章 投标人须知

投标人须知附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	洋浦中心大道与东纵一路、横十三路与东纵一路交叉口交通设施采购项目
2	采购品目	洋浦中心大道与东纵一路、横十三路与东纵一路交叉口交通设施采购项目
3	采购人	名称：洋浦经济开发区公安局 地址：洋浦经济开发区新英湾大道5号 联系人：陈工 联系方式：0898-31366662
4	采购代理机构	名称：国华工程科技（集团）有限责任公司 地址：安徽省合肥市包河区太湖西路18号国华大厦六楼 联系人：黄工 联系方式：0898-68652769
5	采购方式	公开招标
6	招标内容	洋浦中心大道与东纵一路、横十三路与东纵一路交叉口交通设施采购项目
7	资金来源	财政资金
8	采购预算	¥2200000.00元
9	项目实施地点	采购人指定地点
10	服务期	合同签订后60日历天内。
11	资格要求	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《节能产品政府采购

		<p>实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。</p> <p>3.本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 在中华人民共和国境内注册且具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；</p> <p>3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2019 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2020 年 1 月至今任意一个季度的财务报表）；</p> <p>3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；</p> <p>3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2021 年 1 月至今任意三个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表）；</p> <p>3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函（成立不足三年的从成立之日起计算）；</p> <p>3.6 未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供网站查询信息页面并截图证明，查询日期须为本公告发布之后日期，如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明材料）。</p>
12	资格审查方式	资格后审

13	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
14	投标保证金	<p>投标保证金金额：</p> <p>投标保证金的形式：银行转账，应当从其基本账户中 转出。</p> <p>人民币贰万元整（¥20000.00 元）；</p> <p>保证金到账截止日期：2021 年 06 月 24 日 14 时 40 分 00 秒（北京时间）</p> <p>开户名：国华工程科技（集团）有限责任公司海南分 公司</p> <p>开户银行：海南银行股份有限公司</p> <p>账号：6001206300016</p> <p>用 途：（项目名称或项目编号）投标保证金 不符合上述要求的，否则视为投标保证金无效，其投 标文件不予受理。</p>
15	投标文件份数	投标文件正本 <u>壹</u> 份，副本肆份，左侧固定胶装， 电子版光盘和 U 盘各壹份(WORD 格式和 PDF 格式)。
16	投标文件递交	<p>投标文件递交地点：海口市美兰区海秀东路 48 号鸿 泰大厦 14 层 3 开标室</p> <p>投标文件递交截止时间：2021 年 06 月 24 日 14 时 40 分 00 秒（北京时间）（自招标文件开始发出之日起 至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）。</p>
17	评标委员会的组 建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中采购人代表 <u>1</u> 人，专 家 <u>4</u> 人；评标专家确定方式：从相应类型评标专家库 中随机抽取。
18	媒介发布	《全国公共资源交易平台（海南 省）》（ http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ ）、海南 省政府采购网（ www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/ ）、
19	评标方法	综合评分法

20	预付款	本项目不设置预付款
21	<p>政府采购政策 (小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位)</p>	<p>1、小型和微型企业：小型和微型企业须提供注册地县级及以上中小企业管理部门出具的小型 and 微型企业证明文件和《中小企业声明函》。小型和微型企业不能提供证明文件的，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号），须提供《中小企业声明函》，否则将不进行价格扣除。</p> <p>2、监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>4、价格扣除幅度：投标报价给予6%的扣除。投标人同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣</p>

		除。
22	现场勘察	是 否√

一、总 则

1. 名词解释

1.1 采购人：洋浦经济开发区公安局

1.2 采购代理机构：国华工程科技（集团）有限责任公司

1.3 投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于采购代理机构组织的本次投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

3.4 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- (3) 与采购人、其他投标人恶意串通；
- (4) 向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在评标过程中与采购人进行协商谈判；
- (6) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

- (7) 被责令停业的；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；
- (9) 财产被接管或冻结的；
- (10) 在最近三年内有骗取成交或严重违约。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

提供承诺函，否则按无效投标处理。

4. 投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 招标文件的约束力

5.1 本招标文件由采购代理机构负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求书

第四章 评标办法

第五章 合同条款（仅供参考）

第六章 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间十五天前以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8. 招标文件的询问

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要询问，应于投标截止时间十五天前以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第六章 投标文件格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为**无效**。

10. 投标报价（如有）

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11. 投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额见招标文件第二章。

11.2 投标保证金支付形式：见招标文件第二章。

11.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

11.4.2 未中标的投标人的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 60 日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为**无效**。

12.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13 . 投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件正本 1 份、副本 4 份和相应的电子文档 U 盘和光盘各 1 份，以及用于开标唱标另单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。每份投标文件书脊处应标明投标人名称及项目名称；用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。不按要求编制视为不实质性响应招标文件要求。

13.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表逐页签字和盖章。电子文档采用光盘和 U 盘制作。

13.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表逐页签字并逐页加盖投标人公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为**无效**投标。

四、投标文件的递交

14 . 投标文件的密封及标记

14 .1 投标文件正本、所有副本、唱标信封应分别封装于不同的密封袋内（正本一包，副本一包，唱标信封一包），密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，封口处应加盖骑缝章并由法定代表人签字。封皮上均应写明：

致：国华工程科技（集团）有限责任公司

项目名称：洋浦中心大道与东纵一路、横十三路与东纵一路交叉口交通设施

采购项目

项目编号：

投标单位名称、联系人姓名和电话

注明：“请勿在开标时间之前启封”

14.2 投标人提交的“唱标信封”应将下列内容独密封入该信封：

- (1) 开标一览表；
- (2) 交纳投标保证金证明文件的复印件；
- (3) 投标函；
- (4) 电子文件。

14.3 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构将对投标人的投标文件作退回处理。

15. 投标截止时间

15.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的地点。

15.2 若采购代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

16. 开标

16.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

16.2 开标时，采购代理机构请投标人对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“唱标信封”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

16.3 投标文件中有关明细表内容与开标一览表不一致的，以开标一览表为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的开标一览表上的内容有异议

议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如属于唱标人员宣读错误的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

17 . 评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

18. 评标

见“第四章 评标办法”。

六、授标及签约

19 . 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标。通过资格性、符合性审查的投标人数量必须大于等于 3 家。评标委员会按综合评分排名顺序推选中标候选人。中标候选人将在指定的网站上公示。

19.2 采购代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21 . 中标通知

21.1 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到采购代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22 . 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则

投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23.其它

23.1 采购代理服务费由中标人参考国家发展计划委员会文件《采购代理服务费收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）文件中相关规定进行支付。

支付时间：在签发中标通知书前；支付方式：**中标人将采购代理费提交至采购代理公司的账户，否则采购代理机构有权利暂发中标通知书。**

开户名：国华工程科技（集团）有限责任公司海南分公司

开户银行：海南银行股份有限公司

账号：6001206300016

23.2 本项目不召开答疑会。

第三章 采购需求书

一、项目背景

洋浦经济开发区中心大道与东纵一路、横十三路与东纵一路交叉路口已贯通使用，但没有交通信号灯及电子警察规范指挥交通秩序，导致交通秩序极为混乱，交通隐患和事故不断。迫切需要对这两个路口交通信号灯、电子警察进行设计工作，设立新概念、新技术、新系统，高标准、高起步、高效率的新型交通管理模式。

二、项目需求

以新技术、新系统、高标准、高效率的新型交通管理模式在中心大道与东纵一路交叉路口、横十三路与东纵一路交叉路口分别建设一套交通设施，保证抓拍图片保存 1 年，录像存储 3 个月。所有视频图像及交通信号接入洋浦经济开发区公安局交通指挥平台。项目包含新建交通信号系统、电子警察抓拍系统，完善路口交通标牌和交通标线。**项目所有采购设施设备均包含安装施工。**

三、项目概况

- 1、项目名称：洋浦中心大道与东纵一路、横十三路与东纵一路交叉口交通设施采购项目；
- 2、采购预算：¥ 220 万元，投标报价超过预算金额为无效报价；
- 3、资金来源：财政资金；
- 4、采购需求：本项目共 1 个包，详见设备清单；
- 5、交货地点：采购人指定地点；
- 6、供货期：合同签订后 60 日历天内（质保期：24 个月）；
- 7、付款方式：按合同要求付款。

四、项目设备清单

中心大道-东纵一路/横十三路-东纵一路交通设施采购清单

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	F 型悬臂标志牌	高：7.5m*Φ220*8.0mm 悬：2*5m*Φ140*6.0mm 法兰：500*500*20mm 板面：2500*4000mm	块	5	
2	人行通道双面 LED 牌	800*800*3500mm	块	2	
3	机非分道 LED 牌	800*800*3500mm	块	2	
4	路名牌 LED	1500*450*2000mm	块	3	
5	道路标线六实线	2137*6*0.15M	m ²	3,200	
6	道路标线二虚线)	214*4*0.15M*2	m ²	650	
7	行人通道标线	133*5*0.4M	m ²	650	
8	等待线	7*0.3M	m ²	5	
9	直行箭头	0.9*6M*29	m ²	320	
10	左、右向箭头	1.5*6M*7	m ²	128	
11	直行向左、直行向右 箭头	1.8*6M*6	m ²	128	
12	直行加掉头	1.8*6M*10	m ²	240	
13	交通信号灯	详见主要设备参数	个	24	
14	倒计时	详见主要设备参数	台	8	
15	光带人行信号灯	详见主要设备参数	套	16	
16	900 万电警抓拍单元	详见主要设备参数	套	8	
17	频闪灯	详见主要设备参数	台	23	
18	三维万向节支架	国标，配套	个	31	
19	智能交通终端管理设备	详见主要设备参数	台	2	
20	智能交通红绿灯信号 检测器	详见主要设备参数	台	2	
21	900 万环保卡口抓拍 单元	详见主要设备参数	套	12	
22	300 万环保卡口抓拍 单元	详见主要设备参数	套	3	
23	频爆一体灯	详见主要设备参数	台	27	
24	爆闪灯	详见主要设备参数	台	27	
25	三维万向节支架	国标，配套	个	65	

26	道路交通信号控制机	详见主要设备参数	台	2	
27	输出板组件	国标, 配套	块	8	
28	360° 全景监控摄像机	详见主要设备参数	套	2	
29	监控八锥单挑臂杆件	高: 6.8m* (280+220) *6.0mm 悬 : 8m* (220+110)*4.0mm 法 兰: φ500*18mm	根	8	
30	电子警察杆	高: 6.8m* (280+220) *6.0mm 悬 : 8m* (200+90)*4.0mm 法 兰: φ500*16mm	根	8	
31	电警抱杆箱	650mm*450mm*400mm , 含 50mm 高防雨顶, 前单开门, 箱体喷塑, 采用优质冷轧 板, 板材厚度门板 1.5mm, 箱体 1.5mm, 后背焊接固定 支架 (含供电模块成套)。	个	10	
32	电警落地机柜	1250mm*600mm*410mm , 含 50mm 高固定底座和 100mm 高防雨顶, 前后单开门, 箱 体喷塑, 采用优质冷轧板, 板材厚度门板 2.0mm, 箱体 1.5mm (含供电模块成套)。	个	2	
33	光纤收发器	国标, 单模千兆单纤 (含接收与发射)	对	10	
34	光纤跳线	国标, 0.5M, 单模千兆 单纤	根	32	
35	以太网交换机	5 口千兆交换机	台	8	
36	以太网交换机	8 口千兆交换机	台	2	
37	4 口光纤终端盒	国标, 4 口-熔配模块可 安装 SF/FC 适配器 (含 适配器尾纤)	个	10	
38	24 口光纤终端盒	国标, 24 口-熔配模块可 安装 SF/FC 适配器 (含 适配器尾纤)	个	2	
39	红绿灯控制电缆	KVV-14*1.5	米	2,400	
40	红绿灯控制电缆	RVV-4*1.5	米	2,400	
41	4 芯单模光缆	GYTA-4B1	米	2,400	
42	485 控制线	RVSP-2*0.75	米	2,400	
43	网线	CAT-5E	米	1,000	

44	主电源线	RVV-3*4	米	1,200	
45	支电源线	RVV-3*2.5	米	1,500	
46	杆间电源线	RVV-3*1.5	米	600	
47	线管	联塑 PVC ϕ 75	米	1,600	
48	检查井井盖	400mm*400mm	个	20	
49	过路钢管	国标 ϕ 75	米	200	
50	平台节点服务器	Xeon Silver 4208-8Core/2.1GHz CPU, 64GB 内存, 3*1200GB SAS HDD, SR430 (1GB Cache), 2*GE, 2*550W AC	台	1	
51	EVS 存储服务器	48 盘位	台	1	
52	6TB 监控硬盘		块	42	

五、主要设备技术参数

序号	设备名称	技术参数要求
1	交通信号灯	<p>(1) 1.LED 发光二极管为四元素晶片；</p> <p>(2) 2.额定功率：ϕ400mm 单灯额定功率\leq24W；额定电压：AC145~265V, 50HZ\pm2HZ；</p> <p>(3) 3.可视距离ϕ400mm 信号灯\geq400m；发光分布：符合 GB14887-2011 标准；</p> <p>(4) 4.光源寿命：\geq10 万小时，中心波长：红 625nm 绿 505nm 黄 590nm；</p> <p>(5) 5.可视角度：\geq30°防尘、抗振动：符合 GB14887-2011 标准；抗振动；</p> <p>(6) 6.防护等级 IP53；</p> <p>(7) 8.工作温度-40C°~+80C°；</p>
2	倒计时	<p>(1) 1.倒计时器外框尺寸 600MM*800MM,壳体采用 PC 聚碳轻型材料模具注塑成型，10 年不变型不退色；</p> <p>(2) 2.倒计时器耐温等级为 A 级；</p> <p>(3) 3.倒计时器功能有：通讯式、跟随式、触发式；</p> <p>(4) 4.倒计时器显示为双位红、黄、绿三色独立显示；</p> <p>(5) 6.为了减轻灯杆悬臂压力倒计时全套设备重量不能超过 9 公斤；</p>

序号	设备名称	技术参数要求
		(6) 7.额定功率:倒计时额定功率≤25W ;额定电压 :AC175 ~ 264V, 50HZ±2HZ ; 可视距离 : ≥400m ; 发光分布 : 符合 GA/T508-2014 标准 ; (7) 8.光源寿命 : ≥10 万小时 ; 中心波长 : 红 625nm 黄 590nm, 绿 505nm ; 可视角度 : ≥30° ; 防尘 : 符合 GA/T508-2014 标准 ; (8) 9.工作温度-40C°~+70C° ; (9) 10.防护等级 IP53 ;
3	光带人行信号灯	(1) 大直径型材高度 114* 2000mm (2) 小直径型材高度 80* 2000mm (3) 大小管重合高度 500mm (4) LED 光学性满足道路交通信号灯 GB14887-2011 (5) 工作温度-40C°~+80C° ; (6) 光源寿命 : ≥10 万小时, 中心波长 : 红 625nm 绿 505nm 黄 590nm 可视 角度 : ≥30°防尘、抗振动 : 符合 GB14887-2011 标准 ; 抗振动 ; (7) 红人、绿人静、倒计时显示 ;
4	900 万电警抓拍单元	(1) 分辨率 : 9MP 4096(H)*2160(V) (2) COMS 尺寸: 1" (3) 最低照度:彩色:0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30 快门) (4) 视频编码格式 : MJPEG/H.264/H.265 (5) 电警业务:电警过车抓拍,电警压线违章,电警违法变道违章,电警不按导向行驶,电警机占非检测,电警尾号限行检测,电警大车不按规定车道行驶检测,电警占用公交车道检测,电警车辆逆行检测,电警车辆闯红灯检测,电警红绿灯检测器检,电警黄网格违停抓拍,电警超/低速抓拍,电警违法掉头检测,电警占用应急车道检测,电警闯禁令检测,电警不礼让行人检测 (6) 车辆中国大陆牌识别,中国香港车牌识别,车牌增强,车身颜色检测,车型检测,车款检测 (7) 交通数据统计:车流量统计,非机动车流量统计,行人统计,车辆走向统计 (8) 8.支持:RS485 接口/开关量接口/以太网接口 2 个 RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口

序号	设备名称	技术参数要求
		(9) 电源类型:100~240V AC (10) 电源功耗:最大功耗:53W,典型功耗:15W (11) 工作温度:40C°~60C° (12) ▲防护等级:IP67
5	频闪灯	1) 防腐等级：C类 2) 补光灯类型：白光频闪灯 3) 峰值功率:≤120W(满载) 4) 净重:2.72Kg 5) 工作温度:40C° ~ +60C° 6) 补光距离:1625m 7) 认证:GA/T 12022014、CE 8) 防护等级:IP66 9) 最大补光范围:单车道 10) 平均功率:35W 11) 适用场景:适用于智能交通安防场景适用于高清电子警察监测记录系统 12) 光强角:50% 10度 (10%强度角) 13) 工作电压:AC100 V ~ 264 V 14) 工作方式:电平量
6	智能交通终端管理设备	(1) 嵌入式一体化无风扇设计； (2) 支持接入 16 路高清网络摄像机； (3) 内置掉电保护模块，保护硬盘和数据库在掉电时不会损坏； (4) 内置 16 个百兆网口、2 个千兆网口、1 个千兆光口，可方便接入网络摄像机 (5) 支持图片合成、字符叠加、正反卡口抓拍图片合成、相同车牌去重、故障恢复功能； (6) 支持车量统计、区间测速、黑白名单功能； (7) 支持 SNMP 网络管理协议； (8) 支持安全登录、WEB 会话 Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全

序号	设备名称	技术参数要求
		检验； (9) 支持跨网段访问摄像机和断网续传功能； (10) 全机身散热，内部无风扇，工作温度 40C°~+70C°； (11) 适应于电子警察系统、卡口系统、道路监控系统等应用场景
7	智能交通红绿灯信号检测器	(1) 支持红灯信号输入、识别； (2) 输入信号电压范围 AC145V~AC300V； (3) 温度范围：-40C°~+80C°； (4) 硬件接口：16 个红绿灯信号输入、1 个 RS232、2 个 RS485、1 个 CAN。
8	900 万环保卡口抓拍单元	1) ≥1 英寸的 GS-CMOS，最大支持分辨率 4096*2160，帧率在 1-50fps 可调； 2) 最低照度：彩色模式≤0.0002lx，黑白模式≤0.0001lx； 3) 视频编码格式 MJPEG/H.264/H.265 4) 卡口业务:卡口过车抓拍,卡口不礼让行人检测,卡口尾号限行检测,卡口大车不按规定车道行驶,卡口占用公交车道检测,卡口违法变道检测,卡口逆行检测,卡口压线检测,卡口机占非检测,卡口超/低速抓拍检测,卡口黄网格违停抓拍检测,卡口驾驶员开车打电话检测,卡口驾驶员不系安全带检测,卡口副驾驶不系安全带检测,卡口线圈/雷达速度检测,卡口违法掉头检测,卡口占用应急车道检测,卡口闯禁令检测,卡口车辆统计检测 5) ▲采用开放架构，支持快速集成智能算法或应用 APP，智能算法或 APP 可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断 6) 车辆:中国大陆牌识别,中国香港车牌识别,车牌增强,车身颜色检测,车型检测,车款检测 7) ▲支持按照车道检测车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车辆类型、排队长度、交通状态等指标，并可生产图表 8) ▲支持操作系统文件备份，当操作系统文件损坏或异常时，样品重启后仍可正常运行 9) 交通数据统计:车流量统计,非机动车流量统计,行人统计,车辆走向统计 10) 支持:RS485 接口/开关量接口 11) 以太网网络接口 2 个 RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口

序号	设备名称	技术参数要求
		12) 电源类型:100~240V AC 13) 工作温度:40C°~60C° 14) 防护等级:IP66 15) 防暴 IK10(视窗除外)
9	300 万环保卡口抓拍单元	1) 分辨率：3MP 1936(H)*1464(V) 2) COMS 尺寸: 1" 2/3" 3) 最低照度彩色:0.0004Lux (F1.2,AGC ON,1/30 快门),黑白:0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30 快门) 4) 白光灯补光距离 30m 5) 视频编码格式 MJPEG/H.264/H.265 6) 卡口业务卡口过车抓拍,卡口不礼让行人检测,卡口尾号限行检测,卡口大车不按规定车道行驶,卡口占用公交车道检测,卡口违法变道检测,卡口逆行检测,卡口压线检测,卡口机占非检测,卡口超/低速抓拍检测,卡口黄网格违停抓拍检测,卡口线圈/雷达速度检测,卡口违法掉头检测,卡口占用应急车道检测,卡口闯禁令检测,卡口 7.车辆统计检测,卡口非占机检测,卡口非机动车/行人抓拍 7) ▲采用开放架构, 支持快速集成智能算法或应用 APP, 智能算法或 APP 可以独立升级; 支持智能算法模块动态加载, 加载过程中, 视频业务不中断 8) 支持中国大陆牌识别,中国香港车牌识别,车牌增强,车身颜色检测,车型检测,车款检测 9) ▲支持 AI 人脸增强功能, 开启后可去除白天车窗反光和彩条纹 10) ▲支持前排人员未系安全带检测功能; 支持司机打电话检测功能; 支持遮阳板检测; 支持年检标、挂坠、纸巾盒、摆件等特征检出功能; 11) 交通数据统计车流量统计,非机动车流量统计,行人统计,车辆走向统计 12) RS485 接口支持 13) 开关量接口支持 14) 以太网网络接口带宽 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 15) 电源类型 100~240VAC

序号	设备名称	技术参数要求
		16) 工作温度 40C°~60C° 17) 防护等级 IP66 18) 防暴 IK10(视窗除外)
10	爆闪灯	1) 防腐等级:C类 2) 补光灯类型:白光气体爆闪灯 3) 峰值功率:420W (峰值) 4) 净重:3.25 kg 5) 工作温度:40~60C° 6) 闪光间隔 (S):67ms 7) 补光距离:16~25m 8) 认证:型检 GA/T 12022014 9) 防护等级:IP65 10) 最大补光范围:单车道 11) 适用场景:适用于智能交通安防场景适用于高清电子警察监测记录系统 12) 工作电压:220V±20% 13) 工作方式:开关量
11	频爆一体灯	1) 防腐等级:C类 2) 补光灯类型:LED 频爆一体灯 3) 峰值功率:频闪峰值 ≤ 90W 爆闪峰值 ≤ 250W 4) 工作温度:40C° ~ +60C° 5) 补光距离:16~25m 6) 认证:公安部型检 GA/T 12022014、CE 认证 7) 防护等级:IP66 8) 最大补光范围:单车道 9) 平均功率:36W@100HZ 10) 适用场景:适用于智能交通监控场景 11) 工作电压:AC100VAC240V ±10%
12	道路交通通信	(1) 机动车相位数：最大支持 16 组车行相位；

序号	设备名称	技术参数要求
	号机控制机	<p>(2) 跟随相位数：最大支持 16 组跟随相位；</p> <p>(3) 行人相位数：最大支持 16 组行人相位；</p> <p>(4) 车辆检测器：支持 16 组线圈检测可扩展至 48 组线圈检测；</p> <p>(5) 行人检测器：支持 16 组行人按钮请求；</p> <p>(6) 通信协议：NTCIP 协议；</p> <p>(7) 周期方案：最大支持 16 组定时周期方案，6 组特殊方案；</p> <p>(8) 日期类型：最大支持 8 组日期类型，7 组星期类型，8 组特殊日期类型；</p> <p>(9) 日计划时段数：最大支持 40 组时间段；</p> <p>(10) 环状态组数：最大支持 4 环；</p> <p>(11) 黄闪：支持独立黄闪功能；</p> <p>(12) 主备电源：支持主电源和备用电源输入接口，主备用电源开关；</p> <p>(13) 远程控制功能：可通过 PC 客户端工具，液晶屏，遥控器控制；</p> <p>(14) 驱动：32 个相位驱动，最大能驱动 5 块相位板，44 个灯控端子；</p> <p>(15) 升级：网络升级；</p> <p>(16) 电源：额定电压：AC220V±44V，50Hz±2Hz，机柜内安装标注 AC 220V 电源备用插座；</p> <p>(17) 驱动功率：信号机每路的最大驱动功率为：800W；</p> <p>(18) 整机功耗：60W；</p> <p>(19) 工作温度：-40C°~+80C°；</p>
13	360°全景监控摄像机	<p>1) 传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS</p> <p>2) 最大分辨率：8192×1800</p> <p>3) 最低照度：全景：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式） 球机:0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）</p> <p>4) 镜头焦距：全景：2.8mm 球机：5.5mm~220mm，37 倍光学变倍</p> <p>5) 最大补光距离：球机：≥220 米（红外补光）</p> <p>6) 视场角：全景：水平：360°；垂直：80°~85° 球机：水平：2.61°~59.61°；垂直：1.48°~34.92°；</p>

序号	设备名称	技术参数要求
		对角线：3°~66.96° 7) 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持） 8) 日夜转换：ICR 自动切换 9) 支持抢球联动 10) 支持 360°超广角监控 11) 支持报警 7 进 3 出，音频 2 进 2 出，BNC，最大支持 256G Micro SD 卡 12) 供电方式：DC36V 13) 防护等级：IP66

注：本项目标注▲为重要参数，仅作为评分项，需提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章。

六、商务要求

（一）质量保证

- 1.所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准并提供产品质量证明文件。
- 2.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。
- 3.所有产品、设备供货时需提供出厂合格证等质量证明文件。

（二）售后服务要求

- 1.质保期自货物验收之日起计算 24 个月，保修费用已计入总价（设备为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用）。
- 2.投标人应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。
- 3.投标人必须在用户所在地区有专业的售后服务力量。免费质保期内，接到报障

电话 1 小时内响应，24 小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的，投标人提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4.对质保期内的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

（四）验收要求：按招标文件的要求结合中标文件响应进行验收交付。

第四章 评标办法

一、评标方法

1、评标办法采用综合评分法。

2、采用综合评分法的评标步骤：先进行资格性、符合性审查，再进行技术、商务的详细评审。只有通过资格性、符合性审查的投标人才能进入详细评审。

3、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术、商务得分的算术平均值即为该投标人的技术、商务评分。综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人。

4、评分总值最高为 100 分，评分分值（权重）分配如下：

项目包段	评分项目	商务技术评分	报价评分
项目本身	权重	70	30

二、资格审查

1、根据财政部第 87 号令第四十四条的规定，采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2、采购人、采购代理机构根据“资格审查表”对投标人的资格性进行评审，只有对“资格审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审。

3、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4、通过资格审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、符合性审查

1、评标委员会根据“符合性审查表”对通过资格审查的投标文件的符合性进行评审，只有对“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，通过符合性审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

四、详细评审

1、本次招标评分方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分，按由高到低顺序排列，推荐出中标候选人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：对招标文件的响应程度、技术、信誉、业绩、服务、报价以及相应的比重或者数值等，总分值 100 分。

3、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人标书中的商务、技术、报价与服务部分进行打分，汇总后按算术平均法计算出每个投标人的总得分。

4、评标过程中遇到有争议的情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

附表一：资格性评审表

资格性评审表

序号	资格审查内容	审查意见
1	在中华人民共和国境内注册且具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2019 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2020 年 1 月至今任意一个季度的财务报表）；	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；	
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2021 年 1 月至今任意三个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表）；	
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函（成立不足三年的从成立之日起计算）；	
6	未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供网站查询信息页面并截图证明，查询日期须为本公告发布之后日期，如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明材料）。	

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购人代表/采购代理机构：

附表二：符合性评审表

符合性评审表

序号	审查内容	审查意见
1	按招标文件的规定提交投标保证金。	
2	提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，并按要求签署、盖章，无重大错漏。	
3	投标有效期为投标截止日起 60 日历天。	
4	符合投标人须知要求。	
5	没有存在未实质性响应招标文件中规定的其他情况。	
6	没有存在招标文件规定、其他法律、法规规定 无效 投标的情形。	

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评标委员会全体成员：

附表三：详细评审

商务技术评分表（100分）

序号	评分项	评审标准及分值	分数
1	主要产品 技术要求 (30分)	用户需求中技术参数，带▲的技术参数为重要技术参数，不足每条扣3分，满分30分，扣完为止。 证明材料：技术参数中要求佐证资料的，需要提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章，不提供有效佐证资料不得分。	30
2	企业业绩 (15分)	投标人具有信息系统集成项目成功案例，提供2018年1月1日至今相关合同复印件，合同复印件需包含首页、合同金额页，签署页，否则不得分。每具备一项业绩得3分，最高得15分。 证明材料：需提供合同复印件加盖公章，不提供有效证明材料不得分。	15
4	总体技术方案 (10分)	投标人需充分理解项目建设目标，对需求有深入分析，技术方案思路清晰，系统整体设计先进、合理、可行、可靠、规范和完备。根据投标人提供的总体技术方案内容及点位实施方案酌情打分。优得6~10分，良得3~5.9分，一般1~2.9分，差不得分。	10
5	项目管理方案 (10分)	根据投标人提供的整体方案（含整体部署、协调与配合、工期安排、程序与方法、文明施工和环境保护措施等）的完整性、科学性、合理性、可操作性进行评分。优得6~10分，良得3~5.9分，一般1~2.9分，差不得分。	10

6	售后服务方案 (5分)	提供售后方案（含售后服务保障措施、应急维修措施、售后服务承诺等），内容完整，可操作性强，符合项目和本地实际的。 优得5分，良得2分，一般1分，差的不得分。	5
7	报价分 (30分)	价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重； 评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。	30

第五章 合同条款

(仅供参考, 具体的合同条款由采购人与中标人在合同中约定)

甲方(采购人) :

乙方(中标人) :

甲乙双方根据 2021 年 月 日, 采购项目名称(项目编号:) 招标结果和有关招、投标文件的要求, 经双方协商一致, 订立以下合同:

第一条 标的、数量及金额等

序号	项目名称	数量	质量	单价	合计(元)	备注
1						
2						
...						
合同总额		(小写) : ¥ 元				
		(大写) : 元整				
甲方		联系人 : 联系方式 : 住所 :				
乙方		联系人 : 联系方式 : 住所 :				

二、履约时间及方式

1. 履约期限 :

2. 履约地点 :

3. 履约方式：

三、付款方式、付款时间

1.付款方式：

2.付款时间：

四、验收要求

1.验收方式：

2.验收标准：

五、违约责任

1.乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件、投标文件、中标通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

2.竣工验收时间每推迟一个月按总价的 5%罚款，推迟二个月按总价的 10%罚款，以此类推，扣完为止。

注：延迟天数不满一个月按整月计算。

3.甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

4.甲方违反合同规定的，应当承担由此对乙方造成的损失。

六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下处理：

(1) 申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

(2) 提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、不可抗力

1.不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后 14 个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2.签约双方任何一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、监督和管理

甲乙双方均应自觉配合监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

九、无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，合同**无效**的，责任由过错方承担。

十、合同备案

本合同一式份，中文书写。甲方份、乙方份。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款
内容与招标文件的内容一致。

采购代理机构： (盖章)

经办人：

年 月 日

第六章 投标文件格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按照以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

1、开标一览表格式

项目名称：

项目编号：

列名称	列内容
投标单位名称	
投标总报价	
合同履行期限	
项目实施地点	
投标有效期	

投标人名称：（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：（公章）

注：①投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

1.1 分项报价明细表

项目名称： 招标编号：

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	合计	备注
.....							
	总价						

投标单位：_____ (公章)

法定代表人 (或授权代理人)：_(签字或盖章)_

日期：_年_月_日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作**无效**投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

2、投标函

致：

根据贵司（项目编号为_____）的投标邀请函，正式授权下述签字人____（姓名）_____代表投标人____（投标单位名称）_____，提交正本投标书 1 份，副本 4 份，唱标信封 1 份，电子版光盘和 U 盘各一份。根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的__60__天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。
8. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____.

邮编：_____.

电话：_____.

传真：_____.

开户名：_____.

开户行：_____.

账户：_____.

授权代表（签字或盖章）：_____.

职务：_____.

日期：_____年 月 日

3、法定代表人身份证明

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别： 职务：

身份证号码：系的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

投标人名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

4、法人授权委托书

我_____（姓名）系_____（投标人全称）法定代表人，兹委派我单位（全权代表姓名）参加贵方组织的招标项目（招标编号：）的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：_____年 月 日止 _____年 月 日。

授权人无转委托。

附全权代表情况：

姓名： 性别： 身份证号码：

部门： 职务：

通讯地址： 邮政编码：

移动电话： 固定电话：

授权代表：（签字或盖章）

附法定代表人身份证复印件

附被委托人身份证复印件

投标人（盖章）：
盖章）：

年 月 日

法定代表人（签字或

年 月 日

5、投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

6、投标人诚信承诺书

我单位在参加_____（项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标**无效**，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：年月日

7、投标人类似项目业绩一览表

序号	项目名称	业主名称	完成情况	合同金额	签订日期	联系方式	备注

注：

1. 业绩表中所列项目业绩应提供相关业绩的合同（不含分包）证明材料复印件，业绩表中应写明联系人及联系方式；
2. 表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；

投标人名称：（盖章）

日期：年月日

8、投标人基本情况

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构	附后					
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级						
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

附：营业执照副本或事业单位法人证书复印件加盖公章。

9、无重大违法记录声明函

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函（成立不足三年的从成立之日起计算）

（格式自定）

投标人名称：（盖章）

日期：年月日

10、项目管理机构表

职务	姓名	职称	从业 时间	执业或职业资格证明				从事过类 似业绩	备注
				证书名称	专业	级别	证号		

投标人名称：（盖章）

日期：年月日

10.1 项目负责人简历表

姓名		性别		年龄
职务		职称		学历
参加工作时间		从事 工作年限 年		
拟在本项目中担任的职务				
参与项目情况				
业主方	项目名称	规模	工程质量	业主联系人及方式

10.2 项目管理机构主要人员简历表

姓名		性别		年龄
职务		职称		学历
参加工作时间		从事	工作年限	年
拟在本项目中担任的职务				
参与项目情况				
业主方	项目名称	合同额	业主联系人及方式	

11、相关证明材料

- 1、营业执照、组织机构代码、税务登记证、基本存款账户信息或基本账户开户许可证、年度财务审计报告、其他相关证明材料等；
- 2、获奖证书等证明材料；
- 3、投标人认为有助于本次项目投标的其他材料。

12、小型、微型企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元¹，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

14、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

17、技术方案

(格式自定)