

采购需求

一、项目概况

1、项目名称：新校区学员宿舍用品

2、预算金额：¥421.59 万元，本项目共 3 个包，其中 1 包：¥267.18 万元；2 包：¥122.12 万元；3 包¥32.29 万元；报价不得超过预算金额，超过为无效报价。

3、项目概述：中共海南省委党校、海南省行政学院、海南省社会主义学院是我省培训轮训党的领导干部、中高级公务员、党外代表人士的主渠道、主阵地，是我省的重要智库。新校区位于海口市淘沙村北侧、滨海路南侧，项目总用地面积约 260 亩，一期用地 200 亩，总建筑面积约 17.74 万平方米。有学员宿舍 1090 间，其中标间 274 间，单间 783 间，套间 33 套。本项目为采购新校区的学员宿舍用品，保障学员宿舍正常使用所需。

4、采购清单：

序号	分包号	品名	单位	数量
1	1 包 学员宿舍日用品	小托碟 1	个	125
2		小托碟 2	个	1010
3		玻璃水杯 1	个	260
4		玻璃水杯 2	个	2010
5		托盘 1	个	125
6		托盘 2	个	1010
7		抽纸盒 1	个	90
8		抽纸盒 2	个	1130
9		小托盘 1	个	125
10		长托盘 2	个	35
11		盐盅	个	33
12		电水壶托盘 1	个	1010
13		电水壶托盘 2	个	90
14		垃圾桶 1	个	1200
15		垃圾桶 2	个	1200
16		带盖茶杯	个	2500
17		咖啡杯	个	200
18		咖啡碟	个	200

19		咖啡勺	个	200
20		直身杯	个	200
21		服务指南	个	1200
22		遥控器座	个	1200
23		便笺夹	个	1200
24		茶叶盒	个	1200
25		拖鞋	双	3200
26		中衣架	个	6500
27		西裤架	个	4500
28		丝绸衣架	个	250
29		请勿卧床吸烟卡	个	1100
30		雨伞	把	1500
31		环保卡	张	1500
32		烟缸	个	1130
33		消防防烟面具	套	2200
34		鞋筐	个	89
35		衣刷	个	89
36		鞋拔	个	89
37		阳台晾衣架	个	1090
38		手电筒	个	1100
39		毛巾筐	个	122
40		体重称	台	90
41		防滑垫	个	1200
42		圆顶行李车	辆	2
43		手推行李车	辆	2
44		散客箱包车	辆	2
45		残疾人车	辆	2
46		垃圾运输车	辆	45
47		平板车手推车	个	10
48		楼层服务员工作车	个	90
49		工作篮	个	90
50		布草车（带轮）	个	45
51		布质布草车（折叠）	个	45
52		行李网	个	10
53		雨伞架	个	4
54		雨伞桶	个	4
55		前台签字板	个	7
56	2包 灯具及小电器	灭蚊器	个	1200
57		擦鞋机	台	6
58		吹风机	个	1100

59		电热水壶	个	1100
60		小保险箱	个	33
61		小冰箱	台	90
62		电熨斗带熨板	个	90
63		阅读灯	个	1090
64		台灯 1	个	521
65		台灯 2	个	211
66		客厅灯	个	33
67		落地灯	个	56
68	3 包 块毯	块毯 1	个	56
69		块毯 2	个	33
70		块毯 3	个	33

二、技术要求

(一) 1 包：学员宿舍日用品

1、规格及技术参数

序号	品名	规格	参数	参考图片	备注
1	小托碟 1	90*75*20	PP 或有机玻璃材质, 高温高压挤出一体成型, 黑色哑光		印刷党校标识
2	小托碟 2	85*85mm	PP 或有机玻璃材质, 高温高压挤出一体成型, 球形弧面造型, 黑色单砂。		印刷党校标识
3	玻璃水杯 1	70*85mm	钢化玻璃, 不小于 300 厘升, 琥珀色/烟灰色, 2 个颜色区分, 加厚加重, 圆底, 玻璃材料: 符合 GB/T21170-2007、GB1788-2005 国家标准要求; 质量要求: 无飞边、裂纹及崩损缺口, 玻璃硬度及耐水性符合国家标准要求;		
4	玻璃水杯 2	70*120mm	钢化玻璃, 不小于 300 厘升, 蓝色/紫色, 2 个颜色区分, 圆底, 玻璃材料: 符合 GB/T21170-2007、GB1788-2005 国家标准要求;		

			质量要求：无飞边、裂纹及崩损缺口，玻璃硬度及耐水性符合国家标准要求；		
5	托盘 1	275*210*80 mm	有机玻璃材质，高温高压挤出一体成型，黑色哑光		印刷 党校 标识
6	托盘 2	220*180*100 mm	PP 或有机玻璃材质，高温高压挤出一体成型，黑色哑光		印刷 党校 标识
7	抽纸盒 1	234*120*60 mm	PP 或有机玻璃材质，高温高压挤出一体成型，黑色哑光		印刷 党校 标识
8	抽纸盒 2	240*120*70 mm	皮革，双色皮，带黎锦装饰条		印刷 党校 标识
9	小托盘	220*150*33 mm	PP 或有机玻璃材质，高温高压挤出一体成型，黑色哑光		印刷 党校 标识
10	长托盘	350*280*50 mm	PP 或有机玻璃材质，高温高压挤出一体成型，黑色哑光		印刷 党校 标识
11	盐盅	80*80*120 mm	PP 或有机玻璃材质，高温高压挤出一体成型，黑色哑光		印刷 党校 标识
12	电水壶 托盘 1	360*300*30 mm	PP 或有机玻璃材质，高温高压挤出一体成型，黑色哑光		印刷 党校 标识
13	电水壶 托盘 2	450*300*30 mm	PP 或有机玻璃材质，高温高压挤出一体成型，黑色哑光，加厚加重		印刷 党校 标识

14	垃圾桶 1	225*225*250mm	不锈钢，2 格分类，双层 不小于 10L		印刷 党校 标识
15	垃圾桶 2	225*225*220mm	优质皮革包不锈钢，双层 不小于 8L		印刷 党校 标识
16	▲带盖 茶杯	80*80*950 mm	材质：骨瓷，容量：不小 于 330ml 风格：中式，颜色分类： 无纹杯瓷器材料：符合 GB/T13522-2008、 GB4806.4-2016 相关国家 标准； 质量要求：无飞边、裂纹 及崩损缺口，瓷质光滑细 腻，釉面有光泽,不易碎 裂，吸水率不超过 0.5%， 器型美观；		印刷 党校 标识
17	咖啡杯	10*4*7CM	材质：骨瓷，容量:不小 于 220ml 瓷器材料：符合 GB/T13522-2008、 GB4806.4-2016 相关国家 标准； 质量要求：无飞边、裂纹 及崩损缺口，瓷质光滑细 腻，釉面有光泽,不易碎 裂，吸水率不超过 0.5%， 器型美观；		印刷 党校 标识
18	咖啡碟	13CM	材质：骨瓷 瓷器材料：符合 GB/T13522-2008、 GB4806.4-2016 相关国家 标准； 质量要求：无飞边、裂纹 及崩损缺口，瓷质光滑细 腻，釉面有光泽,不易碎 裂，吸水率不超过 0.5%， 器型美观；		印刷 党校 标识

19	咖啡勺	10CM	<p>材质：骨瓷 瓷器材料：符合 GB/T13522-2008、GB4806.4-2016 相关国家标准；</p> <p>质量要求：无飞边、裂纹及崩损缺口，瓷质光滑细腻，釉面有光泽,不易碎裂，吸水率不超过 0.5%，器型美观；</p>		
20	直身杯	60*60*130 mm	<p>材质：优质水晶杯，容量：不小于 250ml，</p> <p>玻璃材料：符合 GB/T21170-2007、GB1788-2005 国家标准要求；</p> <p>质量要求：无飞边、裂纹及崩损缺口，玻璃硬度及耐水性符合国家标准要求；</p>		
21	服务指南	320*250*40 mm	<p>优质皮革，双色皮，带黎锦装饰条</p>		印刷 党校 标识
22	遥控器座	130*190*40 mm	<p>优质皮革，双色皮，带黎锦装饰条</p>		印刷 党校 标识
23	便笺夹	130*190*10 mm	<p>优质皮革，双色皮，带黎锦装饰条</p>		印刷 党校 标识
24	茶叶盒	130*190*60 mm	<p>优质皮革，双色皮，带黎锦装饰条</p>		印刷 党校 标识


25	拖鞋	21(含)-31(含)cm	适用季节: 夏季, 适用对象: 成人, 中底材质: EVA, 款式: 一字型, 双色区分		
26	中衣架	44.5CM	材质: 树脂, 长度: 适用对象: 成人, 适用空间: 衣橱, 颜色: 木色		
27	西裤架	44.5CM	材质: 树脂, 适用对象: 成人, 适用空间: 衣橱, 颜色: 木色		
28	丝绸衣架	38cm	材质: 布, 颜色: 纯色适用空间: 衣橱, 颜色分类: 咖啡色, 适用人群: 成人		
29	请勿卧床吸烟卡	150*150*5 mm	材质: 有机玻璃		
30	雨伞	48(含)-53(含)cm	伞面半径: 打开方式: 手动, 适用人群: 成人, 特点: 带防水套, 类别: 晴雨伞, 图案: 纯色, 颜色: 黑色, 雨伞折数: 不小于24骨		印刷 党校 标识
31	环保卡	90 x 100mm	材质: 纸质, 不小于 250g 铜板纸, 双面覆膜, 正反面印刷, 树叶形状		
32	烟缸	70mm	高档水晶		
33	消防防烟面具	22*13*11 cm	过滤式, 3C 认证, 毛重: 不小于 0.6KG, 大小:		

34	鞋筐	36*27*10cm	PP 材质，仿藤		
35	衣刷	38cm	PP 材质，仿木		
36	鞋拔	38cm	塑料材质，仿木		
37	阳台晾衣架	100CM	材质：高档塑料，衣杆可伸缩，可折叠，衣架可移动		
38	手电筒	185*60*55mm	外壳铝合金、不小于 13 颗 LED 灯泡、电池组 3 节 5 号电池、可使用 5 号充电电池也可使用 5 号干电池		
39	毛巾筐	36*27*10cm	塑料材质，仿藤		
40	体重称	310*310*24cm	尺寸，全包低，不小于 6MM 厚钢化玻璃，自动上秤，LED 隐屏显示，最大称重不小于 180KG，2*AAA 电池，自动关机		
41	防滑垫	35*53CM	优质 PVC，花纹		
42	圆顶行李车	1080*650*1930mm	车身材质：不锈钢，脚轮规格：不小于 5 寸聚氨酯脚轮（2 个万向轮，2 个定向轮）周边带防撞		

43	手推行李车	1080*650*1030mm	车身材质：不锈钢，脚轮规格：不小于5寸聚氨酯脚轮（2个万向轮，2个定向轮）周边带防撞	
44	散客箱包车	460*560*1180mm	车身材质：不锈钢，脚轮规格：不小于5寸聚氨酯脚轮（2个万向轮，2个定向轮）周边带防撞	
45	残疾人车	尺寸：104*65*87cm；折叠尺寸：75*35*71cm	后轮尺寸：不小于20英寸；前轮尺寸：不小于6英寸；座位深度：不小于41cm；座位高度：不小于48cm；座位宽度：46cm；背靠高度：不小于40cm；可折叠	
46	垃圾运输车	950*650*950mm	车身材质：不锈钢，脚轮规格：4寸聚氨酯脚轮（2个万向轮，2个定向轮）周边带防撞	
47	平板手推车	915*510*900cm	车身材质：不锈钢，车板颜色：蓝色 车板材质：尼龙塑料 表面处理：防滑波纹 承重：不小于300kg 扶手离地：不小于85cm 车板高度：不小于18cm 脚轮规格：5寸聚氨酯脚轮（2个万向轮，2个定向轮） 扶手结构：可折叠，周边带防撞	
48	楼层服务员工作车	1560*580*1230mm	材质：不锈钢加木质隔板，布袋材质：防水牛津布 轮子：4寸静音轮（2个万向轮，2个定向轮），钢管直径：不小于25MM 可折叠咖啡色 不带门，不带盖，含分格栅，含两个袋	

49	工作篮	41*32*20cm	材质：塑料，仿藤、手工编制，喷清漆	
50	布草车 (带轮)	950*690*860mm	材质：无磁不锈钢，布袋 材质：防水牛津布 轮子： 不小于4寸静音轮（2个 万向轮，2个定向轮）， 钢管直径：不小于25MM 可折叠咖啡色	
51	布质布 草车（折 叠）	630*630*900mm	材质：无磁不锈钢，布袋 材质：防水牛津布 轮子： 不小于4寸地毯静音轮（2 个万向轮，2个定向轮）， 钢管直径：不小于25MM 可折叠	
52	行李网	2000*3000mm	材质：丙纶，手工打结编 织，金色	
53	雨伞架	590*450*860mm	材质：塑料，图案：印党 校标识，颜色分类：黑色 结构工艺：箱框结构	
54	雨伞桶	220*220*550mm	材质：塑料，图案：印党 校标识，颜色分类：黑色 立式	
55	前台签 字板	A3 尺寸	材质：PU 皮质	


2、投标人在投标时须按要求提供以下样品各1件：

序号	品名	规格	参数	参考图片
1	电水壶托 盘 1	360*300*30mm	PP 或有机玻璃材质，高温高压 挤出一体成型，黑色哑光	

2	带盖茶杯	80*80*950mm	<p>材质: 骨瓷, 容量: 不小于 330ml</p> <p>风格: 中式, 颜色分类: 无纹</p> <p>杯瓷器材料: 符合 GB/T13522-2008、GB4806.4-2016 相关国家标准;</p> <p>质量要求: 无飞边、裂纹及崩损缺口, 瓷质光滑细腻, 釉面有光泽, 不易碎裂, 吸水率不超过 0.5%, 器型美观;</p>	
3	垃圾桶 1	225*225*250mm	<p>不锈钢, 2 格分类, 双层 不小于 10L</p>	
4	服务指南	320*250*40mm	<p>优质皮革, 双色皮, 带黎锦装饰条</p>	
5	雨伞	48(含)-53(含)cm	<p>伞面半径: 打开方式: 手动, 适用人群: 成人, 特点: 带防水套, 类别: 晴雨伞, 图案: 纯色, 颜色: 黑色, 雨伞折数: 不小于 24 骨</p>	

(二) 2 包: 灯具及小电器

1、规格及技术参数

序号	品名	规格	技术参数	参考图片
1	灭蚊器	18*10cm	<p>供电模式: USB</p> <p>诱蚊方式: UVA 紫光灯</p> <p>灭蚊原理: 吸入式</p> <p>是否可充电: 可充电</p> <p>哑光黑色, 带电源接头和电源线</p>	

2	擦鞋机	500*290*760mm	材质：不锈钢，钛金色，自动感应功能，噪音小于 60DB，功率不小于 100W	
3	吹风机	210*122*72mm,	额定电源：220V-50Hz，额定功率：不小于 1800W，开关类型：触摸感应开关，档位：冷、热，认证：国家 CCC 安全认证，带布袋，哑光黑色	
4	▲电热水壶	容量：1L	额定电源：220V-50Hz，额定功率：不小于 1500W，材质：双层不锈钢，钢外壳 食品级 304 不锈钢内胆，特色功能：保温功能，无缝内胆，自动断电，哑光黑色	
5	小保险箱	420*370*200mm	门板 5 厘 箱体 2 厘 面板内置 LED 照明灯，哑光黑色	
6	小冰箱	470×445×501mm	额定电压（V）：220V 机械温控双层 能效等级：二级能效以上 冷藏室(升)：不小于 48 操控方式：机械式 制冷方式：直冷 哑光黑色	
7	挂烫机带熨板	产品尺寸（mm）： 280*280*1680	额定电压（V）：220V 额定功率（W）：不低于 1800W 调温档位：三档调温 熨烫方式：支持挂烫，支持平烫 水箱容量：不低于 1.6L 配件：防烫手套；毛刷；熨衣板 最大出汽量：不低于 35g/min 适合材质：丝绸；化纤；棉质；麻质；毛呢；毛	

			绒 蒸汽持续时间(分钟): 不低于 50 分钟 支挂杆材质: 单金属杆 (可伸缩)	
8	阅读灯	420*460*195mm	材质: PC+ABS+金属 语音类型: 支持语音功能 控制方式: 智能控制, 触控控制有 WIFI 模块 电源供电 哑光黑色国家 AA 级照度, 无蓝光, 无可视频闪	
9	台灯 1	350*350*H650mm	碳素钢主体, 防腐防锈 处理, 打磨抛光烤漆工 艺, 布艺灯罩, 含 LED 光源	
10	台灯 2	440*440*H600mm	碳素钢主体, 防腐防锈 处理, 打磨抛光烤漆工 艺, 布艺灯罩, 含 LED 光源	
11	客厅灯	400*400*1650mm	碳素钢主体, 防腐防锈 处理, 打磨抛光烤漆工 艺, 布艺灯罩, 含 LED 光源	
12	落地灯	390*250*1700mm	碳素钢主体, 防腐防锈 处理, 打磨抛光烤漆工 艺, 布艺灯罩, 含 LED 光源	


2、投标人在投标时须按要求提供以下样品各 1 件:



序号	品名	规格	技术参数	参考图片
----	----	----	------	------

1	灭蚊器	18*10cm	供电模式：USB 诱蚊方式：UVA 紫光灯 灭蚊原理：吸入式 是否可充电：可充电 哑光黑色，带电源接头和电源线	
2	吹风机	: 210*122*72mm,	额定电源：220V-50Hz， 额定功率：不小于 1800W，开关类型：触摸 感应开关，档位：冷、热， 认证：国家 CCC 安全认 证，带布袋，哑光黑色	
3	电热水 壶	容量：1L	额定电源：220V-50Hz， 额定功率：不小于 1500W，材质：双层不锈 钢，钢外壳 食品级 304 不锈钢内胆，特色功能： 保温功能，无缝内胆，自 动断电，哑光黑色	
4	阅读灯	420*460*195mm	材质：PC+ABS+金属 语音类型：支持语音功能 控制方式：智能控制，触 控控制有 WIFI 模块电源 供电 哑光黑色国家 AA 级照度，无蓝光，无可视 频闪	
5	台灯 2	440*440*H600mm	碳素钢主体，防腐防锈处 理，打磨抛光烤漆工艺， 布艺灯罩，含 LED 光源	

(三) 第 3 包：块毯

1、规格及技术参数

序号	品名	规格	技术参数	参考图片
1	▲块毯 1	3200mm*1950mm	材质：100%羊毛，工艺： 手工织造，底背材质：混 纺，绒重：4.5 磅，绒高： 9MM，形状：长方形	

2	块毯 2	2900mm*2000mm	材质：100%羊毛，工艺：手工织造，底背材质：混纺，绒重：5.5 磅，绒高：9MM，形状：长方形，	
3	块毯 3	2560mm*1400mm	材质：100%羊毛，工艺：手工织造，底背材质：混纺，绒重：4.5 磅，绒高：9MM，形状：长方形	

2、投标人在投标时须按要求提供以下样品各 1 件：

序号	品名	规格	技术参数	图案图片
1	块毯 1	450mm*450mm (小样)	材质：100%羊毛，工艺：手工织造，底背材质：混纺，绒重：4.5 磅，绒高：9MM，形状：长方形	提供图样
2	块毯 2	450mm*450mm (小样)	材质：100%羊毛，工艺：手工织造，底背材质：混纺，绒重：5.5 磅，绒高：9MM，形状：长方形，	提供图样
3	块毯 3	450mm*450mm (小样)	材质：100%羊毛，工艺：手工织造，底背材质：混纺，绒重：4.5 磅，绒高：9MM，形状：长方形	提供图样

三、商务要求

★（一）**交货期：**签订合同之日起 30 日内完成供货、安装及验收（20 自然日内完成到货、安装、集成及调试工作；再 10 自然日内完成验收。具体以签订合同为准）。

★（二）**交货地点：**中共海南省委党校新校区。

（三）**付款方式：**合同签订后 10 个工作日内凭发票支付合同金额的 20%，到货验收合格后付至 80%，验收合格 3 个月后付至 95%，剩余 5%作为质量保证金，满 1 年质保期后支付。（具体以签订合同为准）

（四）质量保证

投标人保证提供的设备必须为正规渠道销售的货物，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的

性能。在货物质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

（五）验收标准

1.由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

2.验收服务要求：对各个单项产品服务的测试以及试运行，均达到用户要求的性能和技术规格中的性能，并实现正常运行。中标人应负责在项目验收时将全部有关说明书、技术文件成品、资料成品、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户。

（六）售后服务

1.投标人在接到采购人的维修通知后，能在 1 小时内作出响应，12 小时内到达现场，24 小时内修复完毕。如 24 小时内不能修复，应能提供与该产品同一型号的备用产品。

2.投标人应具备完善的售后服务机构。

3.在保质期期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生损坏或故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

4.质量保证期：货物自验收合格签字之日起开始计算保修期，免费保修期为不少于 12 个月，终身维护。

★（七）其他要求：

1.投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的设备采购、运输、安装、调试、报检、后期相关辅助设计以及售后服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即所需的一切人工、物耗、工具、设备、用水、用电、保险和调研、咨询、测试、验收、培训、税金等所有可能发生的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。

2.对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标单位没有列入的项目费用，包括但不限于项目的验收费用、评审费用等，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

3.投标人提供投标样品时需提供单独的纸质样品清单，注明项目名称、项目编号、样品名称及数量、投标人名称，开标现场随投标文件、样品一起递交给代理机构现场工作人员，根据先后顺序赋号，样品上不得看见可以识别投标人的任何标志与标识，否则视为无效投标。

4.评审结束后，各投标人自行封存样品，中标结果公示后，电话通知未中标的投标人自行取回，中标候选人自行将封存的样品送至采购人处。样品作为合同履行和验收的依据之一。

5.投标人须自备评审结束以后样品封样所需物品。

6.样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由投标人自理。

7.送样时间：投标截止时间前摆放完毕。

8.送样地点：如无特别通知送样至开标地点，并按现场工作人员指示摆放。

注：1.“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2.“一、项目概况中4、采购清单”至“三、商务要求”应在采购需求响应表中逐条响应

3.标“▲”为核心产品

4.党校标识为：“中共海南省委党校”，方正大标宋体，红色。招标人根据货物的大小和外形，在适当位置按比例印制，要求协调、美观、大方。

5.参考图片只作为投标人提供货物参考，不强制要求与参考图片一致；货物风格类型相同，款式、外观、花纹和颜色相近或类似亦可。

6.规格尺寸允许±5%偏差。