

幼儿园教育装备

竞争性磋商文件

项目编号： WEIXIN(HNFG)-2021-008

采 购 人： 定安县教育局

代理机构： 河南省伟信招标管理咨询有限公司

日 期： 2021 年 06 月

目 录

第一章	竞争性磋商公告.....	3
第二章	供应商须知.....	6
第三章	采购需求.....	22
第四章	合同条款（参考）	36
第五章	评审标准.....	42
第六章	响应文件格式.....	47

第一章 竞争性磋商公告

河南省伟信招标管理咨询有限公司受定安县教育局（以下简称“采购人”）的委托，对其幼儿园教育装备（项目编号：WEIXIN(HNFG)-2021-008）进行竞争性磋商，欢迎合格的国内供应商递交密封投标。

一、项目概况

- 1、项目名称：幼儿园教育装备
- 2、项目编号：WEIXIN(HNFG)-2021-008
- 3、资金来源：财政资金
- 4、预算金额：人民币叁佰伍拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整（¥3599997.00元）
- 5、交货期：合同签订后，乙方应在45天内向甲方交货并完成安装调试。
- 6、采购需求：幼儿园教育装备，具体采购内容及要求详见磋商文件第三章采购需求。

二、投标人资格要求

- 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件，均需加盖公章）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度会计事务所出具的审计报告或2021年至今任意1个月或季度的企业财务报表并加盖公章）；
- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2021年至今任意1个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；
- 4、参加本次采购三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；
- 5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函原件）；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件（提供资格承诺函）；

7、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）。

8、购买磋商文件并缴纳投标保证金（银行转账凭证复印件）；

9、本项目不接受联合投标。

三、获取磋商文件

1、时间：2021年06月28日至2021年07月05日工作时间（早上08:30~12:00；下午14:30~17:30）；

2、地点：从全国公共资源交易平台（海南省）(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)下载；

3、方式：网上获取；

4、售价：300元，开标现场收取，售后不退；磋商保证金的金额：20000.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和保证金到账截止时间：

1、递交投标文件截止时间：2021年07月09日08时30分（北京时间）；

2、开标时间：2021年07月09日08时30分（北京时间）；

3、地 点：定安县人民政府政务服务中心（定安县定城镇见龙大道628号）
定安开标室；

4、投标保证金到账截止日期：2021年07月09日08时30分（北京时间）；

5、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，视为无效投标文件不予接收。

五、发布公告的媒介

公告发布媒介为：全国公共资源交易平台（海南省）、中国海南政府采购网（发布公告的媒介名称）上发布。

六、采购人联系方式

单位名称：定安县教育局

地 址：定安县定城镇见龙大道 583 号

联 系 人：吴老师

电 话：63823672

七、招标代理联系方式

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地 址：海口市海秀大道瑞宏大厦 A2 座 10 楼 1004 室

联 系 人：吴工

电 话：0898-68615191

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表关于采购货物的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款名称	内 容
1	招标人	单位名称：定安县教育局 地 址：定安县定城镇见龙大道 583 号 联 系 人：吴老师 电 话：63823672
2	代理机构	名 称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地 点：海口市海秀大道瑞宏大厦 A2 座 10 楼 1004 室 联 系 人：吴工 联系电话：68615191
3	供应商资格 证明文件	1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件，均需加盖公章）； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年度会计事务所出具的审计报告或 2021 年至今任意 1 个月或季度的企业财务报表并加盖公章）； 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2021 年至任意 1 个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）； 4、参加本次采购三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）； 5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函原件）；

序号	条款名称	内 容
		<p>6、具备法律、行政法规规定的其他条件（提供资格承诺函）；</p> <p>7、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）。</p> <p>8、购买磋商文件并缴纳投标保证金（银行转账凭证复印件）；</p>
4	原产地	<p><input checked="" type="checkbox"/>不可以采购进口产品</p> <p><input type="checkbox"/>可以采购进口产品</p>
5	标前澄清会	<p><input checked="" type="checkbox"/>不召开</p> <p><input type="checkbox"/>召开，召开时间：</p> <p>召开地点：</p>
6	是否允许递交备选投标方案	<p><input checked="" type="checkbox"/>不允许</p> <p><input type="checkbox"/>允许</p>
7	磋商保证金	<p>磋商保证金的支付形式：<u>银行转账，应当从其基本账户中转出基本账户中转出，或银行保函或建设工程投标保证金形式（注：1、以银行保函或建设工程投标保证金形式递交的保证金需在开标现场交；</u></p> <p>磋商保证金的金额：人民币 <u>20000.00</u> 元整</p> <p>户名：<u>获取地址全国公共资源交易平台（海南省）</u> <u>(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)</u></p> <p>开户行：<u>获取地址全国公共资源交易平台（海南省）</u> <u>(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)</u></p> <p>账号：<u>获取地址全国公共资源交易平台（海南省）</u> <u>(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)</u></p> <p>递交截止时间：投标截止时间。</p>

序号	条款名称	内 容
		不符合上述要求的，否决其投标。
8	投标有效期	从投标截止日期起计算的 60 天
9	交货期	合同签订后，乙方应在 45 天内向甲方交货并完成安装调试。
10	响应文件份数	纸质正本文件的份数：一份 纸质副本文件的份数：叁份 电子版（U 盘）：一份 注：1、“开标一览表”单独密封，并在密封的信封上标明“开标一览表”字样。
11	磋商响应文件递交截止时间	<u>2021</u> 年 <u>07</u> 月 <u>09</u> 日 <u>08</u> 时 <u>30</u> 分
12	磋商时间和地点	开标时间：2021 年 07 月 09 日 08 :30 时(北京时间) 开标地点：定安县人民政府政务服务中心（定安县定城镇见龙大道 628 号）定安开标室。
13	开标程序	密封情况检查：由供应商代表检查。 开标顺序：随机。
14	评标委员会的组成	磋商小组由 <u>3</u> 人组成，其中 <u>1</u> 名业主代表， <u>2</u> 名专家。 评标专家确定方式：从海南省综合系统评标专家库中随机抽取。
15	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量：3 名。
16	招标服务费	本项目的招标代理服务费和清单评审费用及文件评审费用都由中标人支付。招标代理服务费为：43600.00 元，清单评审费用按招标代理服务费的 40%计算收取，文件评审费用按招标代理服务费的 15%计算收取，共：67580.00 元。在领取中标通知书前以现金或转账的方式一次性付清。转入公司账户： 开户名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司海南分公司

序号	条款名称	内 容
		开户银行：中国建设银行股份有限公司海口国兴大道支行 银行账号：46050100253700000057

1.1 总则

采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

1.1.1.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是定安县教育局。

1.1.1.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是河南省伟信招标管理咨询有限公司。

1.1.1.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

1.1.1.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供相应服务的投标人。

1.1.1.5 政策功能

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

1.1.1.5.1 关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】

141号)及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》(财库【2014】68号)的要求,对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目,对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除,供应商为联合体投标,联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,产品的价格给予2%的扣除。(对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的,不重复享受政策),用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。详见附录2、3。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

1.1.1.6 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

1.1.1.6.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等网站发布),且经过认定的节能产品;信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》,并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品;环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等网站发布),且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除(同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的,投标单价只能给予1%的扣除),用扣除后的价格参与评审。

1.1.1.6.2 提供的产品属于信息安全产品的,供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标,并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

1.1.1.6.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的,供应商应当选择《节能产品政

府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

1.1.1.6.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

1.1.2 合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

(1) 本招标文件“竞争性磋商公告”第二条规定的资格条件；

(2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，供应商信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

①供应商不良信用记录查询网址：

信用中国网 <http://www.creditchina.gov.cn/>

中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>

②信用信息查询时间为：同项目公示时间。

③对列入失信惩戒对象、重点关注名单和列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不能参与政府采购活动；

(3) 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

1.1.3 适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

1.1.4 磋商费用

(1) 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(2) 本次竞争性磋商商业单位应向招标代理机构支付相关招标代理服务费用。

1.1.5 竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

1.2 竞争性磋商文件

1.2.1 竞争性磋商文件构成

竞争性磋商文件有以下部分组成：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 供应商须知
- (3) 采购需求
- (4) 合同条款（参考）
- (5) 评审标准
- (6) 响应文件格式

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2.2 竞争性磋商文件的澄清及修改

(1) 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。提交首次响应文件截止之日前，采购人对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足 5 日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

(2) 采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。（本项目不组织）

1.3 响应文件的递交及编制

1.3.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人将拒收。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

1.3.2 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.3.3 响应文件的语言及计量单位

(1) 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

(2) 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3.4 响应文件构成

(1) 供应商应该按照磋商文件的要求编写响应文件应。

(2) 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

1.3.5 证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

(1) 供应商应按要求提交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。

(2) 供应商除必须具有履行合同所需提供的货物及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

1.3.6 配置与分项报价表、分项明细报价一览表

(1) 供应商应按照竞争性磋商文件规定格式填报配置与分项报价表、分项明细报价一览表。每项费用只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

(2) 采购人需求的货物和服务的供应、安装，调试及有关技术服务等。

(3) 有关费用处理

竞争性磋商报价采用总承包方式，因此供应商的报价应包括所提供服务的培训费、人员费用、设备费用、线路租赁、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

1.3.7 其它费用处理

竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

1.3.8 响应文件货币

响应文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以万元为单位标注。竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

1.3.9 配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

(1) 项目总价：包括买方服务需求所涉及的所有费用。

(2) 项目单价按配置及分项报价表中要求填报。

1.3.10 技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及响应方案

(1) 对竞争性磋商文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

(2) 详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

(3) 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

1.3.11 参加竞争性磋商函

供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商函。

1.3.12 磋商保证金：

(1) 供应商提交的磋商保证金必须在响应文件提交截止时间前送达，并作为其磋商响应的组成部分，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。

(2) 磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购人在因供应商的行为遭受损失时，采购人可根据第 1.3.13.4 条的规定没收供应商的磋商保证金。

(3) 成交人的磋商保证金，将自动转为履约保证金。

(4) 未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

- 1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- 2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- 3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- 4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 5) 磋商文件规定的其他情形。

1.3.13 响应文件份数和签署

(1) 响应文件一式肆份，其中正本壹份、副本叁份。响应文件电子版壹份。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份响应文件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

(2) 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

1.4 响应文件的装订、密封、标记及递交

1.4.1 所有响应文件必须胶装成册。

1.4.2 响应文件应按以下方法分别装袋密封：

1.4.2.1 供应商应将响应文件正本和副本分别单独密封。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”字样。电子版文件应与正本一同密封。为方便开标唱标，供应商应将“开标一览表”单独密封，并在密封的信封上标明“开标一览表”字样。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

1.4.2.2 响应文件包装的封口处应加盖供应商公章。封皮上写明采购人名称、项目名称、项目编号、供应商名称、并注明“请勿在 年 月 日（响应文件提交截止时间）之前启封”的字样。

1.4.2.3 供应商应按上述要求密封及书写标记。

1.4.2.4 响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

1.4.3 响应文件提交截止时间

(1) 采购人收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。

(2) 采购人可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

1.4.4 迟交的响应文件

采购人将拒绝并原封退回在其规定的响应文件提交截止时间后收到的任何响应文件。

1.5 磋商与评审

1.5.1 磋商仪式

(1) 采购人将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席。

(2) 磋商仪式由采购人主持，竞争性磋商领导小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

(3) 磋商时请纪检监督人员或公证人员或供应商代表查验响应文件密封情况，至响应文件开启时间后由磋商小组开启响应文件。

1.5.2 磋商小组

(1) 磋商仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行磋商。

(2) 磋商小组将按规定由评审专家共3人以上单数组成。

1.5.3 磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.5.4 磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.5.5 响应文件审查

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.5.6 供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

1.5.7 磋商程序、最后报价、综合评分

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(1) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

(2) 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(3) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

(4) 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

(5) 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

(6) 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候

选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.5.8 响应无效和终止磋商活动条款

(1) 响应无效条款

- 1) 未按要求交纳磋商保证金的；
- 2) 未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 3) 供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；
- 4) 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的（本竞争性磋商文件中斜体且有下列划线部分为实质性要求和条件）；
- 5) 其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

(2) 终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购人将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

1.6 确定成交、询问及质疑

1.6.1 确定成交供应商

(1) 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

(2) 采购人在成交供应商确定后 2 个工作日内在原竞争性磋商公告发布网站公告成交结果。

1.6.2 询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规处理。

1.7 签订合同

1.7.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则在磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

1.7.2 磋商文件、中标人的磋商响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

1.7.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：幼儿园教育装备

2、项目编号：WEIXIN(HNFG)-2021-008

3、采购预算：人民币叁佰伍拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整(¥3599997.00 元)，超过预算金额为无效报价。

二、配置、数量、规格和详细技术参数

幼儿园教育装备购置汇总表

序号	教育装备名称	配置规格参数	单位	数量	备注
1	活动室装备	详见《幼儿园活动室装备清单》	批	1	
2	教玩具	详见《幼儿教玩具清单》	批	1	
3	办公设备	详见《幼儿园办公设备清单》	批	1	
4	厨房设备	详见《幼儿园厨房设备清单》	批	1	
5	保健室装备	详见《幼儿园保健室装备清单》	批	1	
6	教师宿舍设备设施	详见《幼儿园教师宿舍设备设施清单》	批	1	
7	广播系统	详见《幼儿园广播系统装备清单》	批	1	

幼儿园教育装备购置清单					定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 浩秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量
一、幼儿园活动室装备清单									
1	幼儿椅子	规格：座高：大班：290mm；中班：270mm；小班：250mm（大班：360把；中班：360把；小班：360把）； 材质：实木；必须按大、中、小班配备不同规格。大班30×12；中班30×12；小班30×12； ★1、水性油漆符合GB 24410-2009标准，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<10mg/kg，游离甲醛含量<5mg/kg； ★2、幼儿椅子符合GB 28007-2011标准，木材含水率≤10%，可迁移元素镉<0.1mg/kg、砷<0.1mg/kg、汞<0.1mg/kg、硒<0.1mg/kg、钡<1.0mg/kg、镉<1.0mg/kg、铬1.0mg/kg、铅<1.0mg/kg； （投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章）	把	1080	360	180	180	180	180
2	幼儿桌子	规格：正方形实木桌 大班：60*60*55CM；中班：60*60*52CM；小班：60*60*49CM；（大、中、小班各86张）； 材质：橡木； ★1、水性油漆符合GB 24410-2009标准，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<10mg/kg，游离甲醛含量<5mg/kg； ★2、幼儿桌子符合GB 28007-2011标准，符合GB 28007-2011标准，木材含水率≤10%，可迁移元素镉<0.1mg/kg、砷<0.1mg/kg、汞<0.1mg/kg、硒<0.1mg/kg、钡≤1.3mg/kg、镉<1.0mg/kg、铬1.0mg/kg、铅<1.0mg/kg。 （投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章）	张	258	120	36	30	36	36
3	电扇	吊扇或壁扇。 规格：400MM，额定电压：220V，额定频率：50HZ，输入功率50，噪声：小于等于63db(A)，能效值：0.8m3/(min-w)1. 金属扇叶.金属网罩	台	166	48	26	30	26	36
4	移动翻转黑板	规格：120*90cm；材质及工艺：板面采用钢板，强力磁性，配移动升降支架，边框采；用铝合金，经久耐用。	个	22	0	6	4	6	6
5	8格玩具柜	规格：1200*300*800mm；材质：橡木； ★1、玩具柜符合GB 28007-2011标准，符合GB 28007-2011标准，木材含水率≤10%，可迁移元素镉<0.1mg/kg、砷<0.1mg/kg、汞<0.1mg/kg、硒<0.1mg/kg、钡<1.0mg/kg、镉<1.0mg/kg、铬1.0mg/kg、铅<1.0mg/kg。 （投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章）	套	120	24	24	24	24	24
6	图书架	规格：1000*300*750mm；材质：橡木； ★五金件符合GB/T1771-2007&GB/T 1766-2008标准，中性盐雾≥600小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象 （投标人提供厂家具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加厂家盖公章）	组	66	24	12	12	12	6

幼儿园教育装备购置清单

					定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 洁秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量
7	电钢琴	1、立柜式，带滑轮，140*48*116cm；2、外观：黑色亮光烤漆；3、琴键：标准88键，采用ABS树脂；4、音源：法国dream5.0，音色饱满透亮；5、键盘：逐级配重全重锤键盘，力度接近真钢触感；6、125种音色，80种节奏，60首示范曲；7、支持蓝牙功能，连接耳机；8、支持连接手机，平板电脑app跟弹学习；9、配件：双人座琴凳、琴罩；★10、产品执行标准；GB/T13837-2012 GB17625.1-2012 GB8898-2011 (投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章)	架	17	6	1	3	1	6
8	教学一体机(含移动支架)	一、参数、功能及物理特性等要求： 1、显示尺寸：65英寸，最大可视角度：178；2、分辨率：3840*2160；显示比例16:9；3、产品具有安全性：金属材质外壳，圆角设计，具有安全防撞设计，4、产品采用的触控感应方式：红外触摸感应；★5、屏幕采用防眩钢化玻璃厚度：3.2mm、具有防划防撞、防眩光功能；透光率93%，钢化玻璃表面硬度不低于H8级，(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)；6、色彩覆盖率达到色域百分之九十；★7、具有双系统无线上网功能，只需通过前置无线模块即可实现，无线模块功能包括5G双频Wifi及蓝牙接发装置，(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)；★8、为方便维护，产品具备Windows系统还原前置物理快捷按键设计，中文标识，支持一键还原操作系统；(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)；★9、产品便捷老师存放粉笔、翻页笔等教学用品，整机下方采用笔槽设计，(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)；10、具有书写保障措施：书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时，可正常书写操作；11、屏体安全性：度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示；★12、设备安全性：具有供电保护功能，当内置电脑未固定的情况下，无法给内置电脑供电。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)；★13、方便老师操作性：提供不小于6个标有中文前置快捷按键，其中包含触控开关机键、主页、电源、音量加减等；(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)；★14、前置接口：具备1路HDMI，3路USB3.0接口，每个接口标有中文，为了达到防尘效果采用掩盖式。(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)；15、电脑配置：CPU采用Intel I5处理器；内存：8G DDR4；硬盘：固态256G；★16、方便老师授课性：提供屏幕左右两侧不少于15个教学快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；(提供国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章) 二、教学软件参数功能、技术规格、物理特性等要求： 1、软件提供不少于两种登录方式。2、便于老师教案制作，软件提供云端资源、本地资源。3、云平台提供全学科教学资源总量不少于1000G，试题库50万道。4、方便老师授课性：软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确标有中文；5、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。6、音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。7、图形绘画：支持直线、箭头、正方形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制；且支持对话框、五角星、大括	台	29	12	4	3	4	6

幼儿园教育装备购置清单

					定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 洁秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量
		号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制多边形，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。8、教学工具：至少提供 12 门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、体育、书法、美术、地理、历史、音乐、等常用学科。学科工具包含视频、文字、图片、动态课件等内容。9、数学函数图像绘制：① 包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。② 支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如 sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等。10、古诗词资源：① 提供覆盖小学、初中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。② 支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。11、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于 9 种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。12、思维导图总结联系：提供思维导图工具，且支持对思维导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，方便知识点的关联和发散；13、工具箱：提供不少于 12 个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等；14、PPT 课件批注功能：PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。15、多屏互动功能：支持手机、pad 移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择 PPT 或白板课件进行播放。16、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； 三、产品质量要求：（复印件并加盖厂家公章） 1、所投产品需通过 GB/T26125.1-2011；GB/T26572.1-2011 标准的《电器电子产品有害物质限制使用》认证证书，提供复印件并加盖厂商公章；2、所投产品生产厂家具有依据 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》及 NSI/GF-SC-24《售后服务管理成熟度认证实施规则》认证的售后服务成熟度认证证书，提供复印件并加盖厂商公章。 为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，提供生产厂家针对本项目的参数确认函及售后服务承诺函原件并加盖公章。							
9	书包柜	规格：1220*300*1050mm、18 格；材质：橡木；	套	42	24	6	6	6	
10	幼儿床	规格：138*60*25cm；材质：环保工程塑料；★1、幼儿床符合 GB 28007-2011 标准；（投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章）	张	1080	360	180	180	180	180
11	紫外线灯	灯管功率：30W*2；灯管数量：2 支；电源电压：220V；电源频率：50HZ；紫外线主波长 253.7m；带定时装置 0-120 分钟；电源线长：1.7 米。	个	78	0	24	6	24	24

幼儿园教育装备购置清单					定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 洁秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量
12	直饮机	30升, 34.5*40.4cm, 选用食品级 304 不锈钢, 双层内胆, 有龙头, 能保温。开水供应	个	34	10	6	6	6	6
13	口杯架	规格: 900*300*950mm; 材质: 橡木; ★1、PVC 塑胶立柱符合 GB/T 16422.2-2014 标准, 氙灯老化≥60 小时; ★2、橡胶木符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量未检出; (投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章)	个	36	12	6	6	6	6
14	毛巾架	规格: 120*40*90cm; 材质: 实木。	个	36	12	6	6	6	6
15	空调	产品参数: 大 1 匹冷暖; 定/变频: 定频; 冷暖类型: 冷暖电辅; 安装方式: 壁挂式; 适用面积: 10-15 m ² (约 1P); 能效等级: 二级能效; 室内机噪音: 34-37; 室内机尺寸 mm: 865×190×300; 产品特色: 静音空调, 独立除湿, 冷暖两用, 劲冷强热, 静享凉爽, 高效压缩机, 迅速清凉, 节能省电; 一键 PMV, 自动设置舒服温度与湿度, 智能记忆, 一次操作即可便捷享受舒适温度; 睡眠曲线 超远送风, 送风更远更均匀, 防止直吹人体, 舒适满屋。 环境标准认定情况 通过节能 ISO14001 环境认证, ISO9001 质量管理体系认证。主机/内机/遥控器/整机保修 6 年	台	18	0	6	6	6	0
数量小计				3082	1012	523	502	523	522
二、幼儿园教玩具清单									
1	荡桥	规格: 280*130*80cm; 材质: 防腐木; ★1、户外专用螺丝符合 GB/T1771-2007&GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥600 小时, 无生锈、无腐蚀、无气泡、无粉化等现象; ★2、防腐木符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量<0.04mg/m ³ ; ★3、荡桥(平衡木)符合 GB 6675.2-2014 标准, 无可触及的危险锐利尖端、无存在刺伤皮肤的潜在危险突出物; (投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章)	套	5	1	1	1	1	1
2	户外滑梯	规格: 308*170*175cm; 材质: 环保工程塑料; ★1、滑梯符合 GB 6675.2-2014&2.GB 6675.4-2014 标准, 无可触及的危险锐利边缘、无可触及的危险锐利尖端、无存在刺伤皮肤的潜在危险突出物, 可迁移元素硒、汞、铅、镉、砷、锑未检测出, 钡≤3.0mg/kg、铬<1.6mg/kg (投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章)	套	5	1	1	1	1	1
3	篮球	4 号篮球	个	146	40	30	20	30	26
4	投篮架	规格: 40.6*166cm; 材质: 采用环保工程塑料, 无异味不褪色。塑料球框, 牢固且圆滑, 不怕伤到孩子。	幅	5	1	1	1	1	1
5	动物钻圈二	规格: 4 只/套; 材质: 环保工程塑料, 无毒无味; ★1、工程塑料符合 GB/T 16422.2-2014& GB/T 7921-2008 标准, 氙灯老化≥1200 小时, 外观无裂纹、无粉化、色差ΔE≤2.0; ★2、钻圈符合 GB 6675.2-2014 标准, 无可触及的危险锐利边缘、无可触及的危险锐利尖端、无存在刺伤皮肤的潜在危险突出物 (投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章)	套	18	5	1	1	1	10

幼儿园教育装备购置清单					定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 洁秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量
6	皮球	规格：直径 15cm 材质：优质 PVC 材料，安全无毒。	个	128	40	24	20	24	20
7	羊角球	规格：直径 45cm，材质：Pu，加厚防爆材料，柔软有弹性，结实耐用。	个	108	40	24	10	24	10
8	平衡车	规格：75x41x43cm；材质：镀锌钢管；★1、镀锌钢管符合 GB/T1771-2007&GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥600 小时，无生锈、无腐蚀、无气泡、无粉化等现象（投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章）	辆	96	40	18	10	18	10
9	双人脚踏车	规格：117x55x59cm；材质：镀锌钢管；★1、镀锌钢管符合 GB/T1771-2007&GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥600 小时，无生锈、无腐蚀、无气泡、无粉化等现象（投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章）	辆	96	40	18	10	18	10
10	幼儿图书	绘本（约 180 本）	套	32	13	3	10	3	3
数量小计				639	221	121	84	121	92
三、幼儿园办公室设备清单									
1	空调	产品参数：大 1 匹冷暖；定/变频：定频；冷暖类型：冷暖电辅；安装方式：壁挂式；适用面积：10-15 m ² （约 1P）；能效等级：二级能效；室内机噪音：34-37；室内机尺寸 mm：865×190×300；产品特点：静音空调，独立除湿，冷暖两用，劲冷强热，静享凉爽，高效压缩机，迅速清凉，节能省电；一键 PMV，自动设置舒服温度与湿度，智能记忆，一次操作即可便捷享受舒适温度，睡眠曲线 超远送风，送风更远更均匀，防止直吹人体，舒适满屋。环境标准认定情况 通过节能 ISO14001 环境认证，ISO9001 质量管理体系认证。主机/内机/遥控器/整机保修 6 年	台	8	0	2	2	2	2
2	台式电脑 （华硕）	CPU • G5400(2). 内存条≥8G DDR4/(3)，硬盘≥固态硬盘 256G+机械 1T/无光驱/声卡/集成千兆网卡/集成显卡/USB 浮岛式键盘/USB 光电鼠标/(for XP)/DOS 无介质(for XP)/前置 2 口 uSB2. 0/180W 电源/三年有限保修及上门/(4). 显示器≥21. 5LCD 显示器	台	27	9	5	4	5	4
3	大器械 文件柜	850W*390D*1850H；双门、上半通玻璃。	台	24	8	4	4	4	4
4	办公桌子 （原木色）	1200W*600D*750H E1 级环保板技术参数：一级 0.6mm 胡桃木皮饰面，环保 E1 级中密度纤维板，木材含水率控制为 7%-12%，抗刮性强，不褪色。涂层平整光滑无毛刺，清晰，无明显粒子，涨边现象。（投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章）	套	38	15	6	5	6	6

幼儿园教育装备购置清单						定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 洁秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量	
5	椅子	技术参数：优质真皮，厚度 1.1mm、高回弹定型海绵，密度为 40—45KG/立方，，环保油漆饰面。坐高 41~43cm；靠背高度 41~42 cm；坐深 40~42cm；靠背宽度 40~42 cm。（投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章）	套	38	15	6	5	6	6	
6	小打印机	功能：彩色激光打印机，一体式硒鼓，幅面 A4，连接方式：有线，移动 APP 打印，USB，自动双面打印，支持自动双面打印。	台	10	6	1	1	1	1	
7	打印机	功能：彩色激光打印机，一体式硒鼓，幅面 A4，连接方式：有线，移动 APP 打印，USB，自动双面打印，支持自动双面打印。	台	7	1	2	1	2	1	
8	会议桌子	4800W*1800D*750H E1 级环保板技术参数：一级 0.6mm 胡桃木皮饰面，环保 E1 级中密度纤维板，木材含水率控制为 7%-12%，抗刮性强，不褪色。涂层平整光滑无毛刺，清晰，无明显粒子，涨边现象。（投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章）	台	3	1	1	0	1	0	
9	会议椅	技术参数：优质西皮，厚度 1.1mm、高回弹定型海绵，密度为 40—45KG/立方，，环保油漆饰面。坐高 41~43cm；靠背高度 41~42 cm；坐深 40~42cm；靠背宽度 40~42 cm。	套	38	10	16	0	12	0	
10	户外移动音响	规格：420*335*605mm±10%，15 英寸显示屏，峰值功率：25-250W，频率响应：185HZ-15KHZ，阻抗：4 欧，电池规格：12V 4.5A 锂电池，输入接口：3.5MM 接口音频输入，重量：11.9KG，箱体材质 ABS 一体成型外壳电源：USB	台	6	2	1	1	1	1	
数量小计				199	67	44	23	40	25	
四、幼儿园厨房设备清单										
1	蒸饭车	24 盘蒸饭车 380V 24KW 1415*645*1590 双门双控智能变频节能款，优质不锈钢外壳+整体聚氨酯发泡 10 小时锁温层+食品级不锈钢内胆，加厚密封胶圈，智能开关定时控温预约，多回路加粗 U 型发热管均匀发热，浮球感应设计自动补水预防干烧，不锈钢溢水阀双重防护，轻松承重脚轮。可蒸米饭、包子、蒸鱼、蒸包，蒸鸡，蒸肉，可供 450-500 人。 ★该产品须具有密封性，燃烧工况，表面升温，符合标准要求。 (投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章)	辆	5	1	1	1	1	1	
2	绞切两用机	双滚刀绞切肉绞菜机；550*400*750 220V 1.5KW；不锈钢刀片 SUS304，切肉量：肉片 200KG/H，肉丝 200KG/H，绞肉 220KG/H，纯铜电机；该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生 (投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章)	台	5	1	1	1	1	1	

幼儿园教育装备购置清单

					定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 洁秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量
3	排油烟机 (含排烟系统)	商用油烟净化一体机 2000*995*1300; 6000m ³ /H, 380V 2.7KW 铝电场, 高低压一体净化电场, 立体环吸, 广域陇烟, 高效净化油烟, 双层纳米图层分离盘, 双倍动力快速旋转, 强度油烟分离, 强劲动力离心风机, 快速畅排, 大风轮运行平稳, 噪音降低, 可低空直排, 达到环保标准目测无烟, 智能控制面板, 可拆卸不锈钢接油盒, 需提供环境保护产品认证证书, 设备本机漏风率和排放浓度检测报告。产品符合质量管理体系认证, 环境管理认证体系, 健康拿权管理体系认证, 发明专利证书, 实用新型专利证书 (投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章)。根据实地, 排油烟管直通楼顶, 规范安装。	套	5	1	1	1	1	1
4	切菜机	YQ-20 切片切丝机 435*368*610 220V 0.75KW 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构, 不用更换刀片, 只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切丝切片工作, 切菜厚度 0.5-5mm, 菜丝截面 4*(1-4) 至 6*(1-6) mm, 生产能力切片 200KG/H, 切丝 200KG/H, 适合萝卜、土豆等瓜果根茎类蔬菜, 调节简单, 维护清洗方便, 安全卫生, 性能良好 投标时提供参数确认函, 第三方检测报告, 并加盖厂家公章。	台	4	1	1	0	1	1
5	消毒柜	商用豪华双门消毒柜(学校专用款); 1200*570*1820mm 220V 1.8KW; 全无磁高温热风循环工程款, 超大容量, 适用于耐温 120℃ 以上的餐具, 全不锈钢材质; 强制柜内热风循环方式, 高温消毒无死角。高温学校专用柜带手推车款, 高效方便操作。产品符合质量管理体系认证, 环境管理认证体系, 健康拿权管理体系认证, 发明专利证书, 实用新型专利证书 (投标时提供参数确认函, 检测报告, 并加盖厂家公章。)	台	6	2	1	1	1	1
6	幼儿餐具 碗、盘、勺	幼儿餐具碗、盘、勺各一件套。均为 304 不锈钢, 碗为单层、盘的规格, 方形三格	个	1080	360	180	180	180	180
7	不锈钢汤桶 (加盖)	板材采用 201 板 1.2mm 单层不锈钢。规格: 30×30×30cm	个	36	12	6	6	6	6
8	不锈钢装菜桶 (加盖)	板材采用 201 板 1.0mm 单层不锈钢。规格: 30×30×30cm.	个	36	12	6	6	6	6
9	不锈钢装饭桶 (加盖)	板材采用 201 板 1.0mm 单层不锈钢。规格: 30×30×30cm.	个	36	12	6	6	6	6

幼儿园教育装备购置清单

						定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 洁秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量	
10	冰箱	高身四门双温雪柜 1220*760*1940 220V 0.5KW；温度：-15 到-6 -5 到+10（℃） 容量：398（立方米）；日耗电量：12（度/天） 强劲压缩机快速保鲜，冷藏/冷冻双温控制，加厚发泡层保温隔热效果好，能耗低，铜管蒸发器，数字显示温控 直冷（投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章）	台	5	1	1	1	1	1	
11	空调	产品参数：大1匹冷暖；定/变频：定频；冷暖类型：冷暖电辅；安装方式：壁挂式；适用面积：10-15 m ² （约1P）能效等级：二级能效；室内机噪音：34-37；室内机尺寸mm：865×190×300；产品特点：静音空调，独立除湿，冷暖两用，劲冷强热，静享舒爽，高效压缩机，迅速清凉，节能省电一键PMV，自动设置舒服温度与湿度，智能记忆，一次操作即可便捷享受舒适温度睡眠曲线 超远送风，送风更远更均匀，防止直吹人体，舒适满屋。 环境标准认定情况 通过节能 ISO14001 环境认证，ISO9001 质量管理体系认证。主机/内机/遥控器/整机保修6年	台	8	2	2	1	2	1	
12	紫外灯	杀菌消毒。	个	9	2	2	1	2	2	
13	二眼大锅灶 (含拼台)	900 双头燃气大锅灶 2100*1100*(800+400) 采用 201#优质 1.2mm 不锈钢贴塑磨砂板, 面板厚度 1.2mm, 侧板、背板实际 1.0mm, 国标钢板实际厚度 3.0mm、加垫实际厚度 20mm 隔热棉, 50#国标角钢实际厚度 5mm, 环保沟风节能高深铸铁炉头, 炉头 φ110mm, 炉台面内设置水降温处理系统, 燃烧室设烟道接驳后方的热水尾撑, 尾撑用 SUS304#优质不锈钢板实际厚度 1.0mm 制作, 尾撑规格 φ330*150mm。配摇摆 φ20*250mm 水龙头, 在炉底或左右侧装置一炉用低噪音 v 中压风机, 配置大中小火控调节风阀, 自动点火装置, 配可调不锈钢子弹脚。一体式整体铸造炉膛。 炉拼台 400*1100*(800+400) 用料说明: 采用 SUS 201#不锈钢板台面 1.0mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。台脚用 Φ38×1.0mm 不锈钢, 配可调重力子弹脚。投标时提供参数确认函, 第三方检测报告, 并加盖厂家公章。	套	5	1	1	1	1	1	
14	大电饭锅	额定电源; 220v • 50Hz; 操作方式; 机械式快煮; 额定功率; 3200w; 加热器材质; 加厚仿干烧发热盘。 (投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章)	个	8	2	2	2	1	1	
15	不锈钢货架	四层格栅货架 1500*500*1550 ; 用料说明: 采用 201#不锈钢板; 台面 1.0mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。台脚用 Φ38×1.0mm 不锈钢, 配可调重力子弹脚	个	8	4	1	1	1	1	
16	米面架	米面地架 1500*500*250; 用料说明: 采用 201#不锈钢板; 台面 1.0mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。台脚用 Φ38×1.0mm 不锈钢, 配可调重力子弹脚	个	6	2	1	1	1	1	
17	不锈钢洗菜池	三星盆池 (带背带层架) 1800*700*800+100; 料说明: 采用 201#不锈钢板; 台面 1.0mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。台脚用 Φ38×1.0mm 不锈钢, 配可调重力子弹脚	个	15	2	4	4	4	1	

幼儿园教育装备购置清单					定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 洁秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量
18	不锈钢操作台	双层工作台 1800*600*800; 料说明: 采用 201#不锈钢板; 台面 1.0mm 不锈钢。台面用 18CM 木板背板加厚、前板 1.0mm 不锈钢; 台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢, 配可调重力子弹脚	个	7	2	1	2	1	1
19	不锈钢菜架	四层格栅货架(加厚) 1200*500*1550 ; 用料说明: 采用 201#不锈钢板; 台面 1.2mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢, 配可调重力子弹脚	个	6	2	1	1	1	1
20	不锈钢台	调料台 400*600*800; 用料说明: 采用 201#不锈钢板 台面: 1.0 厚#201, NO.4 磨砂 侧板: 0.7 厚#201, NO.4 磨砂 配 12 个调味盒, 带盖板, 两个脚轮带制动	个	6	1	1	2	1	1
21	不锈钢水槽	单星盆池(带背带层架) 700*700*800+100; 料说明: 采用 201#不锈钢板; 台面 1.0mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢, 配可调重力子弹脚	辆	4	1	1	0	1	1
22	不锈钢送餐车	双层餐车 850*500*950 ; 用料说明: 采用 201#不锈钢板; 台面 1.2mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢, 配万向轮	辆	7	3	1	1	1	1
23	平板车	平板车 1000*600*800; 用料说明: 采用 201#不锈钢板; 台面 1.2mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢, 配万向轮	台	6	3	0	1	1	1
24	不锈钢煮开水器	开水器带底座 : 490*340*811 380V 9KW; 采用食品安全级的不锈钢制作 , 容量 90L, 整体聚氨酯发泡, 隔热保温, 省电 30%; 先进的程控加热及保温技术, 使用舒适安全。(投标人或生产厂家提供具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章)	套	5	1	1	1	1	1
25	菜板、刀具等	松木菜板 15cm、不锈钢刀具、十八子片刀、十八子骨刀、十八子尖刀、十八子菜刀	套	6	2	1	1	1	1
26	留样冰箱	食品留样柜 700*700*1800; 采用无氟制冷剂, 结构合理, 环保节能, 通透玻璃门, 豪华美观。电源: 220V/50Hz, 箱内温度: $+10^{\circ}\text{C}-2^{\circ}\text{C}$, 重量: 65kg。	台	5	1	1	1	1	1
27	防蚊网	铝合金单边纱网, 20 目 1 厘 8-9 小格	个	1	1	0	0	0	0
28	烤箱	型号 kx45-v191, 额定电压 220V, 额定频率 50Hz。执行标准 GB4706.1-2005, GB4706.14-2008; 功率: $\geq 1\text{KW}$ 。	台	2	1	0	0	0	1
29	明厨亮灶厨房监控	4 个监控点: 枪机清晰度 1080P. 焦距 2.8-4 毫米, 采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高 可输出 200 万 (1920 \times 1080) @25fps 支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输 最大白光监控距离 30 米 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 支持 ROI, SMARTH.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 支持 DC12V/POE 供电方式, 方便工程安装 支持 IP69 防护等级, 调试维护一年。	套	5	1	1	1	1	1
数量小计				1337	437	226	225	226	223

幼儿园教育装备购置清单						定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 洁秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量	
五、幼儿园保健室设备清单										
1	药品柜	HC-S01 尺寸: 590*460*890mm 12 加仑; 欧盟 CE 认证, 证书编号 TH17KR-850G 柜体采用塑料, 牢固可靠, 美观大方, 耐; 采用整体一体化设计, 使柜体更干净, 不易产生细菌, 上部玻璃门可以更加耐久使用, 均配备固定三层隔板。	个	4	1	1	1	1	0	
2	健康档案柜	材质: 冷轧钢板; 规格: 1800*850*390mm; 环保材质, 开关顺滑、手感舒适、美观大方, 用于存放档案等收纳物品。用途: 用于存放档案; 上位双开玻璃门, 中间双抽屉, 下位双开门。	个	7	1	2	1	2	1	
3	诊察床	尺寸: 1900*600*680mm; 床框采用 30*50mm 厚度 1.2mm 矩方管; 床腿采用 ϕ 38mm、厚度 1.2mm 的圆管; 床面采用 25mm 优质海绵及优质蓝西皮包面; 坚固耐用, 美观大方。	张	4	1	1	1	1	0	
4	诊查桌	材质: 实木; 规格: 1200*600*730mm; 材质坚硬, 承重强。空间大, 可存放各类材料, 可灵活使用。用途: 用于医生诊察提供场地。	张	5	1	1	1	1	1	
5	诊查凳	材质: PU 凳面、全钢支架; 规格: 凳面直径 33cm, 46cm \leq 升降高度 \leq 58cm; 材质坚硬、抗冲击、可升降、360 度旋转, 方便操作。用途: 用于医生诊察操作。	张	4	1	1	1	1	0	
6	医疗废弃物专用桶	材质: PP 原料、聚乙烯; 规格: 100L; 开合方式: 密封袋盖结构、脚踏垃圾桶; 密封防臭阻止异味、一脚开盖一脚关盖, 筒身加用料更结实耐用。	只	9	1	2	2	2	2	
7	紫外线灯消毒车	灯管功率: 30W*2; 灯管数量: 2 支; 电源电压: 220V; 电源频率: 50HZ; 紫外线主波长 253.7m; 带定时装置 0-120 分钟; 电源线长: 1.7 米。	个	5	1	1	1	1	1	
8	卫生箱	材质: 铝合金、中纤板; 尺寸: 340*220*210mm; 可用于出诊或户外救助。分层、分隔设计托盘可独立取出, 配有安全锁, 开合方便、防止儿童误食。	只	5	1	1	1	1	1	
9	听诊器	材质: PVC 乳胶; 所含部件: 听诊头、三通导管胶管、弹簧片、耳塞组合; 规格: 两用听诊器; 供听诊人体心、肺器官等活动声响变化用和高音频杂音。	个	5	1	1	1	1	1	
10	血压计	双刻度显示, 测量精确, 表面喷塑处理, 防腐, 耐磨, 美观。测量范围: 0-300mmHg (0-40kPa), 基本误差: \pm 3.75mmHg, 灵敏度: \geq 2.25mmHg。	个	5	1	1	1	1	1	
11	体温计	材质: 玻璃菱形水银体温计; 最高测量体温: 42 $^{\circ}$ C; 使用前用 75 $^{\circ}$ 酒精消毒, 并将水银柱甩到 35.5 $^{\circ}$ C 常人腋下温度为 30-37 $^{\circ}$ C, 口腔温度比腋下高 0.2-0.4 度, 直肠温度比口腔温度高 0.3-0.5 $^{\circ}$ C; 儿童测量需在成人的监护下进行, 防止水银中毒。	盒 (12 支)	5	1	1	1	1	1	
数量小计				58	11	13	12	13	9	

幼儿园教育装备购置清单					定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 洁秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量
六、幼儿园教师宿舍设备设施清单									
1	窗帘	根据实地定制	间	4	3				1
2	教师睡床双层	上层 1.2 米下层 1.5 米实木上下铺高低床	张	22	6	5	3	5	3
3	吸顶电风扇	吊扇或壁扇。规格：400MM，额定电压：220V，额定频率：50HZ，输入功率 50，噪声：小于等于 63db (A)，能效值：0.8m3/(min-w)1.金属扇叶.金属网罩	台	27	3	8	6	8	2
数量小计				53	12	13	9	13	6
七、幼儿园广播系统清单									
1	定时播放器	1、支持 2 路话筒输入；2、支持 1 路线路输入；3、支持 1 路线路输出；4、支持 100V、70V 定压输出和 4Ω—16Ω 定阻输出；5、支持 LED 电平指示；6、具有静音功能，便于接入紧急广播；7、独立音量控制；8、具有高低音调控输出；9、具有短路保护告警功能；10、集成 FM 收音机；11、集成 USB 接口方便连接 U 盘；12、集成 SD 读卡器方便连接 SD 存储卡；13、额定功率：360W；14、电源消耗：<0.7KVA；15、保险丝规格：F8AL250V；16、电源：AC220V±10%/50 ~ 60Hz；17、输入灵敏度：8~11mV；18、频率响应：60Hz-15KHz (±3dB)；19、信号噪声比：>70dB；20、总谐波失真：<2% (80Hz-12.5KHz)/<4% (1/100 额定功率输出时)；21、输出方式：70V，100V 定压输出；4-16Ω 定阻输出；22、尺寸：88*483*366mm；23、净重：14.1Kg。 ★具有国家强制性 3C 产品认证证书（证书在在官网可查） 具有国家认可的第三方检测机构出具的带有“CMA/CNAS”标识的检测报告扫描件。并且在实验结果说明中体现“符合要求”判定“合格”等详细报告。 生产厂家通过 ISO9001 质量体系认证、环境体系认证 ISO14001、OHSAS 45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书（含 CNAS 标识，证书在在官网可查）	台	5	1	1	1	1	1

幼儿园教育装备购置清单						定城镇 仙沟 幼儿园	定城镇 洁秀 幼儿园	定城镇 西岸 幼儿园	雷鸣镇 同仁 幼儿园	黄竹镇 第二 幼儿园
序号	名称	参数规格	单位	数量	数量	数量	数量	数量	数量	
2	定压功放机	1、支持 100V、70V 定压输出和 4Ω—16Ω 定阻输出；2、支持 LED 电平指示；3、支持 RCA 插口和 XLR 插口供方便地环接；4、支持输出短路保护及警告、过热告警和饱和失真告警；5、额定功率：660W；6、输入灵敏度：77.5mv；7、信噪比：>90dB；8、频响：50Hz-15KHz；9、输出方式：70V,100V or 4-16Ω；10、总频波失真：<0.3%/1KHz；11、保护及冷却方式：高温、直流输出、负载短路、强近风冷式；12、耗电量：950W；13、尺寸：88*483*366mm；14、净重：20.5Kg；★具有国家强制性 3C 产品认证证书（证书在官网可查） 具有国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA/CNAS 标识的检测报告扫描件。并且在实验结果说明中体现“符合要求”判定“合格”等详细报告。生产厂家通过 ISO9001 质量体系认证、环境体系认证 ISO14001、OHSAS 45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书（含 CNAS 标识，证书在官网可查）	台	5	1	1	1	1	1	
3	防水音柱	室外全天候防水设计，对人声、音乐具备高还原放大特性，全铝合金防腐材质，可抵挡日照雨淋，风沙雷雨，适合户内外全天候使用。银白色外观。额定功率(W):80W。输入电压(V):70V~100V。频率响应(1w,1n):150Hz-14KHz 灵敏度(1w,1n):97±2dB。尺寸：952x227x125mm。重量：11Kg。喇叭单元：6"x4+1"x1。★具有国家认可的第三方检测机构出具的带有“CMA/CNAS”标识的检测报告扫描件。并且在实验结果说明中体现“符合要求”判定“合格”等详细报告。	个	20	4	4	4	4	4	
4	一拖二无线话筒（含接收机）	一拖二真分集无线麦克风；理想使用距离：≥300米（空旷距离） 技术参数： 载波频率范围：740MHz~790MHz；频道总数：200CH；射频调制噪声：<-65dBc；射频调制度：≤±75KHz；系统接收灵敏度：-65~-105dBm 可调；系统音频频率响应:30Hz~18KHz ±3db；输入信号强度净空比：>15db；信噪比：<-95db；失真度:≤1%；输出信号幅度:LINE160mV, XLR12mV；（400Hz/20KHz）。音频隔离度：>60db；发射射频功率：≤30mW；发射机工作电压:3VDC；发射机工作电流：150mAmin（5#AA1000MHA 电池连续工作 6 小时）；接收机电源:12VDC/1000mADC。	个	8	2	1	2	1	2	
5	辅料	割槽、链路收发、管材等	批	5	1	1	1	1	1	
6	施工、布线	线路施工布线	批	5	1	1	1	1	1	
7	机柜	广播设备放置机构，高 1M；1.2 米深，22U。	个	5	1	1	1	1	1	
数量小计					53	11	10	11	10	11

备注：以上装备含运输、安装、调试、培训、税金等，没有提及保修期的装备，均提供免费上门维修期限为两年。

三、商务要求

- 1、交货期：合同签订后，乙方应在 45 天内向甲方交货并完成安装调试。
- 2、服务地点：采购人指定地点。
- 3、付款方式：具体以合同约定为准。
- 4、验收方式：以国家和海南省现行规程规范标准及招标文件采购需求要求进行验收。

第四章 合同条款（参考）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据 年 月 日_____项目（项目编号： ）竞争性磋商采购结果及采购文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的相关规定，经协商一致，达成以下意见。

一、采购货物名称、数量及价格（按照招标采购文件确定的）

金额单位： 元

序号	品目名称	生产厂商、品牌、规格、型号	单位	数量	单项金额	备注
1						
2						
3						
金额合计						
合同金额： 元（大写： ）						

二、交货时间

本合同签订后，乙方应在 45 天内向甲方交货并完成安装调试。

三、交货地点

甲方指定地点

四、付款方式

签订合同后 7 个工作日内乙方向甲方提交书面付款申请以及相应金额的增值税发票，甲方收到乙方交付的书面付款申请以及增值税发票并核验无误后向乙方预付合同金额的 30%；乙方交付符合合同约定的装备及安装调试并经验收合格后，十个工作日内乙方向甲方提交书面付款申请以及相应金额的增值税发票，乙方同时向甲方提供银行质量保函，保函金额为合同金额的

3%，银行保函有效期自验收合格之日起满两年。甲方收到乙方交付的书面付款申请以及相关材料并核验无误后结清合同金额的 70%。

若乙方未按照上述条款约定的期限向甲方提供书面申请及有效增值税发票，甲方有权延迟支付款项，该延迟支付不构成违约。

五、货物验收、保修和技术服务

（一）乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

（二）若在货物接收验收时发现货物的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告，说明详细情况；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货等其他工作的有效证据。

（三）乙方提供的货物的保修期为贰年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

（四）在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

（五）甲方如果有其他需求委托乙方实施，当此特殊功能需求超出合同清单时，双方需要另行签订委托开发合同，乙方以优惠方式核算费用。

六、违约责任及侵权处理

（一）双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价 0.01% 的标准向甲方支付违约金，以此类推。如因项目实施过程中有新增或变更项导致工期延误，则不计入工作延误期。

(二) 保修期内, 如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务, 除不可抗力原因外, 每延迟一次, 乙方应当支付合同总价 0.05% 的违约金。

(三) 对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿, 甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

(四) 如甲方逾期付款, 每逾期一日, 应向乙方支付合同总价款的 0.01% 为违约金, 并对由此带来的后果负责。

七、双方职责

(一) 甲方职责

1、应指派专人负责对项目实施过程进行协调和监督, 配合乙方进行需求调研等工作。

2、负责解决项目实施过程中所必须的环境等条件, 如: 施工场地、供水、供电、临时存放点等其他工作条件。

3、按期支付本合同内规定的款项。

(二) 乙方职责

1、应指派专人全面负责项目实施管理、协调及监督等各项工作。

2、应按期完成项目实施及交货。

3、应确保项目实施过程所欲要的人员及工具配备。

八、不可抗力

(一) 本合同所称不可抗力, 是指其他本合同各方不能预见, 而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况, 包括但不限于: 战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

(二) 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时, 应在不可抗力发生之日起 3 天内通知本合同的其他方, 并在不可抗力发生之日起 20 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

(三) 因不可抗力不能履行合同的, 根据不可抗力的影响, 受影响方部

分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

（四）如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

九、所有权及风险

（一）产品的所有权自验收通过起转移至甲方。

（二）货物灭失、毁损的风险自乙方向甲方交货时转移至甲方。

（三）验收之日起的两年质保期内，清单内相关设备在使用过程中出现人为损坏，由甲方自行处理。

十、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，双方协商解决；协商不成的可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、内容变更

本合同执行过程中，如发生内容变更，则乙方需提出书面申请，经甲方审核许可后，双方签署文件，并按变更后实际情况实施。如因变更产生费用，则在项目验收通过后，根据变更文件内容，按第三笔款项支付流程，进行支付申请。此变更文件与合同具有同样效力。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

十三、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十四、组成本合同的文件包括：

（一）本项目采购文件；

（二）乙方的投标文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

(三) 中标通知书;

(四) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

十五、合同备案

本合同壹式陆份, 中文书写。甲方执贰份, 乙方、招标代理机构、国库支付局、财政局各执壹份。

十六、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外, 不得分包其应履行的合同义务。

十七、附件效力

如果有附件, 附件也是本合同不可缺少之组成部分, 具有同等法律效力。

甲方: (盖章)

乙方: (盖章)

法定(或授权)代表人:

法定(或授权)代表人:

2021年 月 日

2021年 月 日

户 名:

开户银行:

帐 号:

招标代理机构声明：本合同标的经河南省伟信招标管理咨询有限公司
依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司（盖章）

经办人：

2021年 月 日

第五章 评审标准

一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的供应商才能进入详细的评审。

3、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、初步评审

1、评标委员会根据“初步审查表”对响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对初步评审及综合评分细则表中的初步评审所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 1.1 供应商未能满足供应商资格要求的；
 - 1.2 供应商未提交法人授权委托书的；
 - 1.3 投标有效期不足的；
 - 1.4 响应文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
 - 1.5 不符合招标文件规定的其它条件。
- 2、判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。
- 3、通过资格审查的供应商数不足 3 家时，本次招标失败。

三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见“评分细则”（附表2）；

3. 价格评估：

（1）价格核准：评委对有效供应商的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则如下：

评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

（2）投标报价对符合规定的小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）价格分统一采用低价优先的原则计算，即满足招标文件要求（初步审查）且价格最低的评标价（指修正及价格扣除后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4. 本次评标采用综合评分法，评标以招标文件规定的条件为依据，评分比重如下：

评分项目	技术商务评分	价格评分
权重	70%	30%
分值	70分	30分

(1) 按照评标标准的规定，评标委员会成员分别就各有效供应商的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评分。将各评委评分取算术平均值即为该供应商的技术、商务评分。然后，根据低价优先原则计算价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

(2) 综合得分=技术得分+商务得分+磋商报价得分

5、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标, 根据供应商综合得分由高到低进行排序，综合得分最高的供应商为第一中标候选人，综合得分次高的供应商为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标（方案）由优至劣顺序排列。

附表 1

(一) 初步审查表

项目名称:

项目编号:

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人		
			1#	2#	3#
1	投标人资格	是否符合磋商文件第一章投标人资格要求			
2	投标文件的有效性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	响应保证金	是否按要求提交响应保证金证明的			
4	投标有效期	是否满足磋商文件要求			
5	投标报价	投标报价是否满足磋商文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算）			
6	交货期	是否符合磋商文件要求			
7	其它	无其他无效投标认定条件			
结论（合格/不合格）					

注:

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

评委签字:

日期: 年 月 日

附表 2：评分细则

项目	评分标准	说明	
价格部分 (30分)	<p>价格得分=(评标基准价/投标报价)×权重×100(评标基准价指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价)。</p> <p>注： 1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业(残疾人福利性单位、监狱企业)价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2. 提供小型和微型企业(残疾人福利性单位、监狱企业)声明函原件。</p>		
技术部分 (40分)	<p>所投产品须满足国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范；须最大程度满足采购需求对产品质量、安全、技术规格等的要求，评标专家将按投标人提供的产品技术参数与招标文件中要求的技术参数进行评审，评审标准如下：</p> <p>1. 投标人对各项技术参数响应情况，全部满足(实质性相当)或优于招标文件要求的为满分40分； 2. 每有一项带有“★”号的参数不能满分的扣2分，扣完该项分值为止； 3. 其他参数指标中每1项不满足扣1分，扣完该项分值为止。</p>		
商务部分 (30分)	<p>制造商实力 (8分)</p>	<p>教学一体机产品制造企业获得国家级科技技术进步奖证书的得4分，省级科技技术进步奖的得2分，不提供不得分。(本项最多得4分) 注：提供以上证书复印件并加盖公章，否则不得分。</p>	
		<p>广播系统产品制造企业具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的得2分，不提供不得分。 注：提供以上证书复印件并加盖公章，否则不得分。</p>	
		<p>滑梯、玩具柜、幼儿桌子、幼儿椅子产品制造企业具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、商品售后服务评价体系“五星级”认证证书的得2分，不提供不得分。 注：提供以上证书复印件并加盖公章，否则不得分。</p>	
	<p>产品保障措施 (4分)</p>	<p>提供投标人或产品制造企业的滑梯、玩具柜、幼儿桌子、幼儿椅子产品责任保险的保险单(有效期内)得4分； 提供相关证明文件复印件并加盖公章，不提供不得分。</p>	
	<p>项目实施方案 (6分)</p>	<p>投标人应根据本项目招标内容及招标文件需求编制实施方案，方案应具备合理性、针对性和科学性，评标委员会根据方案内容的合理性、可行性等进行比较综合评审打分，方案应包含但不限于下列内容：1) 总体技术方案说明及实施计划；2) 工程质量管理体系及保障措施；3) 项目按时完成时间进度保障措施；4) 质量保证等；优得5-6分，一般得3-4分，差得1-2分，不提供得0分。</p>	
	<p>项目实施团队人员安排 (4分)</p>	<p>根据投标人就本项目实施所配备具有同类型项目实操经验的相关设计、安装、管理的专业团队成员的人数评分： 1、配备项目实施团队成员3人及以上的，得4分； 注：提供以上人员近三个月的社保证明材料并加盖公章，否则不得分。</p>	
	<p>售后服务承诺 (6分)</p>	<p>售后服务方案完善，可行性强、响应方式科学合理，响应时间优于招标要求，应急预案保障体系充分健全，并配备专业售后服务管理人员，得5-6分；售后服务方案较完整，响应方式、响应时间基本符合采购需求要求，应急预案较健全，配备售后服务人员，得3-4分；售后服务方案不合理或较差者，得1-2分；不提供不得分。</p>	
<p>投标文件制作 (2分)</p>	<p>根据投标人编制的投标文件与招标文件要求的匹配度，装订整齐、编制的目录、页码及索引码、排序是否清晰易查，以及有无缺篇少页等因素进行评分：本项共2分，每出现一处不满足或缺者，扣0.5分，扣完即止。</p>		

第六章 响应文件格式

_____ 项目

响 应 文 件

供应商：_____（单位名称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

目录

一、投 标 函.....	
二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）	
法定代表人授权书（委托代理人参加投标）	
三、投标人基本情况表.....	
四、无重大违法记录的声明函.....	
五、承诺函.....	
六、资格承诺函.....	
七、其他资格证明材料.....	
八、开标一览表.....	
九、分项报价明细表.....	
十、技术响应偏离表.....	
十一、拟投入服务人员情况表.....	
十二、中小企业（监狱企业）声明函.....	
十三、残疾人福利性单位声明函（如有）	
十四、缴纳磋商保证金凭证.....	
十五、售后服务承诺.....	
十六、项目实施方案.....	
十七、其他材料.....	

二、法定代表人证明书（法定代表人参加投标）

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：_____（签字）

投标人名称：_____（盖章）

_____年____月____日

法定代表人授权书（委托代理人参加投标）

河南省伟信招标管理咨询有限公司：

本授权声明：_____（投标人名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方“_____”项目（项目编号：____）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （盖章）

日 期：

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

三、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				技术人员		
注册资金				市场人员		
开户银行				售后服务人员		
账号				客服人员		
经营范围						
备注						

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

四、无重大违法记录的声明函

致：河南省伟信招标管理咨询有限公司

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：_____年____月____日

五、承诺函

河南省伟信招标管理咨询有限公司：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的
投标活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

六、资格承诺函

致：河南省伟信招标管理咨询有限公司

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的
采购活动，现承诺：

我公司满足下列投标人的资格要求：

（一）如为信息系统采购项目，投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其它资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：_____年 月 日

七、其他资格证明材料

(1)、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件，均需加盖公章）；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年度会计事务所出具的审计报告或 2021 年至今任意 1 个月或季度的企业财务报表并加盖公章）；

(3)、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2021 年至任意 1 个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

(4)、参加本次采购三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；

(7)、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）。

说明：以上证明材料中为复印件的加盖鲜章。

八、开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：元

投标总报价 (大小写一致)	(小写)：
	(大写)：
交货期	
是否小微企业产品：是（ ）；否（ ）	
是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）	
是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ）	

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包含完成本项目的全部费用。

2. 投标人报价应包含：货物运输、设备安装、售后等服务

3. “开标一览表”为多页的，每页均需由授权代表签字并盖投标人印

4. 是否小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品投标。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

九、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

(单位：元)

序号	货物名称	厂家	品牌规格 型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1							
2							
3							
4							
5							
6	...						
投标报价总计		(小写)： _____ (大写)： _____					

投标人名称:(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)：

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；
- 4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数。

十、技术响应偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件中技术参数、规格及要求	投标文件技术参数、规格及要求响应	响应/偏离	说明

注：1、投标人应根据第三章采购需求中所投包号的采购清单及技术要求进行逐条响应；

2、偏离表中必须注明所投产品各项技术参数、规格及要求的实际响应情况，不得仅以“满足”或“不满足”应答。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

十一、 拟投入服务人员情况表

项目编号/包号：

项目名称：

序号	姓名	性别	职务	联系电话	身份证号码	备注

说明：格式可自定

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十二、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、提供中华人民共和国工商行政管理总局官网上“小微企业名录”查询截图。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

（二）监狱企业证明（如有）

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程昌江黎族自治县外语标识标牌项目提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

【末页】

十四、缴纳磋商保证金凭证

十五、售后服务承诺

(格式自定)

十六、项目实施方案

(格式自定)

十七、其他材料

招标服务费承诺书

致：_____

我司完全明晰且认可招标文件及相关补遗、澄清、更正文件（如有）中涉及招标服务费金额、方式及支付方法等内容的有关规定。并作出承诺如下：

如我司中标贵司组织的项目，我司承诺在领取中标通知书前以现金或转账的方式一次性付清招标代理服务费：67580.00 元（大写：陆万柒仟伍佰捌拾元整）给贵司。如我司未能按时足额缴纳招标代理服务费，由此导致的一切后果由我司承担。

特此承诺！

投标人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

年 月 日

注：本承诺书未填写或未签章或未提交或修改既有内容，将导致投标被否决。

附表 1、第二次报价（格式）

项目名称：

项目编号：

投标总价 （人民币/元）	大写	
	小写	
交货期		

供应商全称（加盖公章）：

全权代表或法定代表人（签字）：

日 期：

说明：1、本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处由供应商事先加盖公章，单独准备至少 3 份（供应商应尽量避免书写错误，并准备充足数量的本表格），不与竞争性磋商响应文件一同装订，由供应商代表随身携带至磋商现场；

2、本表中磋商报价在开标后，由供应商根据现场开标情况，在磋商现场手工填写作为供应商对本项目的最终报价。