



海南和顺项目管理有限公司

---

# 澄迈县小水电站生态流量监管信息平台

项目编号：HNHS-2021-029

## 竞争性谈判文件

采购人：澄迈县水务局

采购代理机构：海南和顺项目管理有限公司

2021年7月



## 目录

第一章 竞争性谈判公告.....	2
第二章 谈判须知前附表.....	4
第三章 竞争性谈判须知.....	7
第四章 合同条款.....	错误！未定义书签。
第五章 谈判响应文件内容和格式.....	17
附件 1 投标书（格式）.....	19
投标人基本情况表.....	21
附件 2 开标一览表.....	22
附件 3 技术偏离表.....	23
附件 4 资格证明文件（格式）.....	24
附件 4.3 法定代表人授权书（格式）.....	25
附件 5 招标代理服务费承诺书（格式）.....	26
附件 6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(格式自拟).....	27
附件 7 投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料.....	- 28 -
附件 8 中小企业声明函.....	28
第六章 评审办法和程序.....	- 29 -
第七章用户需求书.....	- 34 -



## 第一章 竞争性谈判公告

### 一、项目概况

海南和顺项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受澄迈县水务局的（以下简称“采购人”）委托，邀请国内的合格投标人就“澄迈县小水电站生态流量监管信息平台（招标编号：HNHS-2021-029）”采用竞争性谈判方式对所需相关采购前来投标。

### 二、谈判内容

- 1、项目名称：澄迈县小水电站生态流量监管信息平台；
- 2、项目编号：HNHS-2021-029；
- 3、资金来源：财政资金；
- 4、预算金额：50 万元；
- 5、交付期（服务期限）：2021 年 12 月 31 日前；
- 6、交货地点：用户指定地点；
- 7、采购需求：详见《用户需求书》；
8. 采购项目需要落实的政府采购政策：本项目支持政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、政府采购优先采购节能产品政策、政府采购优先采购环境标志产品政策、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。

### 三、合格的投标人

- 1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
- 2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一营业执照复印件）。
- 3、提供 2021 年至今任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录及纳税证明。（附任意三个月社会保障缴费记录复印件及纳税证明复印件加盖单位公章）。
- 4、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供声明承诺书加盖单位公章）；
- 5、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。
- 6、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。



## 海南和顺项目管理有限公司

- 7、购买本项目竞争性谈判文件并缴纳投标保证金。
- 8、本次采购项目不接受联合体投标。

### 四、谈判文件获取

1、有兴趣的合格投标人可于 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 23 日止（节假日除外）上午 9：00 时至下午 17：00 由受托人持本人身份证、在本单位缴纳 2021 年任意一个月社保缴纳凭证、供应商营业执照副本、法定代表人授权委托书及法人身份证及资格要求中要求的相关材料，以上资料提供复印件加盖单位公章留底。（供应商在填写报名登记表时，必须如实认真填写项目及供应商信息，若因错误信息给供应商的响应事宜造成影响的由供应商自行承担责任（供应商欲变更报名登记的项目信息，请于保证金截止日前到我单位重新填写报名登记表）。在海口市蓝天路名门广场北区 B（6-9）1909 室购买竞争性谈判文件。本竞争性谈判文件售价为 300 元人民币，售后不退。

### 五、递交标书时间及地点

竞争性谈判响应文件应于 2021 年 7 月 26 日下午 14:40 时（北京时间）前递交到海口市蓝天路名门广场北区 B（6-9）1909 室。逾期的竞争性谈判响应文件将被拒绝。所有竞争性谈判响应文件都必须附有投标保证金。未按规定提供投标保证金的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

### 六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（海南省）、海南省政府采购网上发布。

### 七、开标时间及地点

开标时间：同竞争性谈判响应文件递交截止时间；

开标地点：同竞争性谈判响应文件递交地点；

凡对本项目提出询问，请与海南和顺项目管理有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

### 八、联系方式

采购人：澄迈县水务局

地址：海南省澄迈县

联系人：李工

联系电话：18889322335



## 海南和顺项目管理有限公司

代理机构名称：海南和顺项目管理有限公司

地址：海口市蓝天路名门广场北区 B（6-9）1909 室

联系人：李工

电话：0898-65377472

### 第二章 谈判须知前附表

本表关于招标内容的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

投标人须知 条款号	内 容
1.1	项 目 名 称：澄迈县小水电站生态流量监管信息平台 采购人名称：澄迈县水务局 地 址：海南省澄迈县 联 系 人：李工 联 系 电 话：18889322335
1.2	采购代理机构名称：海南和顺项目管理有限公司 采购代理机构地址：海口市蓝天路名门广场北区 B（6-9）1909 室 联 系 人：李工 电 话：0898-65377472
2.1	投标人资格要求：详见谈判公告
2.2	本项目不接受联合体投标、不允许转包。
6	谈判文件的澄清：投标截止日前 1 天以书面形式（包括信函或传真）通知。
7	谈判文件的修改：投标截止日前 1 天以书面形式（包括信函或传真）通知。
9.2	投标人提供的谈判响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，投标人可对未涉及的部分予以补充： 附件 1 投标书（格式）； 附件 2 开标一览表（格式）； 附件 3 技术偏离表（格式）；



## 海南和顺项目管理有限公司

	<p>附件 4 资格证明文件；</p> <p>4.1 企业营业执照副本或三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；</p> <p>4.2 税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；</p> <p>4.3 2021 年至今任意三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录及纳税证明（复印件加盖公章）；</p> <p>4.4 法定代表人授权书（格式）；</p> <p>4.5 保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）；</p> <p>4.6 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）；</p> <p>附件 5 招标代理服务费承诺书（格式）；</p> <p>附件 6 参加政府采购活动中，连续三年在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自行拟定，须加盖本单位公章）；</p> <p>附件 7 投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料；</p>
11.2	<p>交付期（服务期限）：2021 年 12 月 31 日前</p> <p>交货地点：用户指定地点</p>
11.5	投标人应对所投包的全部内容投标，不得拆分。
11.5	投标备选方案：不接受。
15.1	<p>投标保证金金额：5000 元；</p> <p>投标保证金有效期：应在投标有效期截止日后三十（30）天内保持有效。</p> <p>投标保证金缴纳形式：转账或电汇</p> <p>投标保证金缴纳银行信息如下：</p> <p>开户名称：海南和顺项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国光大银行海口蓝天支行</p> <p>帐 号：3923 0188 0002 57018</p> <p>投标保证金递交时间：2021 年 7 月 26 日 14：40 前须到达以上指定帐户。</p>
16.1	投标有效期：开标后 60 天。
17.1	谈判响应文件份数：正本壹份，副本贰份。电子版文件壹份（光盘或 U 盘）
17.2	从海南省政务中心综合评标专家库中随机抽取相关专家二名级业主代表一名组成谈判小组



## 海南和顺项目管理有限公司

18.2	谈判响应文件递交地点：海口市蓝天路名门广场北区 B（6-9）1909 室。
19.1	递交谈判响应文件截止时间：2021 年 7 月 26 日下午 14:40 时（北京时间）。
22.1	开标时间：同递交谈判响应文件截止时间。 开标地点：同谈判响应文件递交地点。
25	出现以下情况将可导致投标人的投标被拒绝： 谈判响应文件的密封、签署、盖章不符合谈判文件的要求； 投标人资格条件不符合谈判文件的要求； 投标函或投标报价不符合谈判文件的要求； 投标保证金不符合谈判文件的要求； 谈判响应文件的响应与谈判文件的实质性要求存在重大偏离； 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。
26	预算金额为：500000.00 元，投标报价超过预算金额的视为无效报价。
27	本项目招标代理服务费向成交投标人收取



## 第三章 竞争性谈判须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

1.1 采购人：澄迈县水务局

1.2 代理机构：海南和顺项目管理有限公司

1.3 投标人：从代理机构处购买谈判文件并向采购人提交谈判响应文件。

#### 2. 适用范围

2.1 本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

#### 3. 合格的投标人

3.1 有能力按照本谈判文件规定的要求交付服务和服务的投标人。

3.2 应具备本谈判文件第一章“合格的投标人”规定的条件。

#### 4. 费用承担

无论谈判过程中的结果如何，投标人均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

#### 5. 谈判文件的约束力

投标人一旦参加本项目谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

### 二、谈判文件

#### 6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由七部分组成，包括：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 谈判须知前附表

第三章 竞争性谈判须知

第四章 合同条款

第五章 谈判响应文件内容和格式

第六章 评审方法和程序

第七章 用户需求书

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然





环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅谈判文件的所有条款。投标人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交谈判响应文件，将有可能导致其谈判响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

## 7. 谈判文件的澄清

投标人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交谈判响应文件截止时间一个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的投标人。

## 8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在递交谈判响应文件截止时间前，代理机构可以以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使投标人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正谈判响应文件，代理机构有权决定推迟谈判截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的投标人。

## 三、谈判响应文件

### 9. 谈判响应文件的组成

9.1 谈判响应文件应按第六章“谈判响应文件内容和格式”要求编制并经法人代表或其委托代理人签字。

### 10. 报价

10.1 投标人应按开标一览表的要求报价，该报价必须与谈判响应文件中的报价一致。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

### 11. 谈判保证金

11.1 谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，**谈判保证金金额详见前附表。**

11.2 谈判保证金缴纳形式：转账或电汇

11.3 谈判保证金应在投标截止时间前到达代理机构指定账户并注明汇款单位及项



目名称。

11.4 若投标人不按规定提交谈判保证金，其谈判响应文件将被拒绝接受。

11.5 谈判保证金的退还

11.5.1 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

11.5.2 落标的投标人的谈判保证金将在代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.6 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回谈判响应文件的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报投标人恶意串通的；
- (5) 向采购人或评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的谈判响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃谈判，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其谈判响应，但须相应延长谈判保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 谈判响应文件的数量、签署及形式

13.1 投标人应按文件中规定的数量递交谈判响应文件，每一份谈判响应文件必须装订成册并加盖骑缝章且须由授权人签字。

13.2 谈判响应文件须按谈判文件的要求执行，每份谈判响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。其中**正本壹份，副本贰份**。

13.4 谈判响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。谈判响应文件须经法定代表人或授权代表人签字或加盖投标人公章。



## 海南和顺项目管理有限公司

13.5 谈判响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表人或其授权人在修改处签字并加盖公章。

### 四、谈判响应文件的递交

#### 14. 谈判响应文件的密封及标记

14.1 投标人应将谈判响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

#### “正本”、“副本”封皮上均应写明：

致：海南和顺项目管理有限公司

项目名称：澄迈县小水电站生态流量监管信息平台

采购编号：HNHS-2021-029

注明：“请勿在本次招标项目开标时间前启封”

投标人名称、联系人姓名和电话

14.2 谈判响应文件未按上述规定书写标记或密封者，其谈判响应文件将被采购人拒绝接收。

#### 15. 谈判响应文件递交截止时间

15.1 投标人须在谈判响应文件递交截止时间前将谈判响应文件送达谈判文件上规定的地点。

15.2 若代理机构推迟了谈判响应文件递交截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，谈判方和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在谈判响应文件递交截止时间后递交的文件，代理机构将拒绝接受。

### 五、谈判及评审

#### 16. 谈判

16.1 采购人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判，采购人代表、代理机构有关工作人员参加。

16.2 **投标人应委派法人代表或其委托的授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。**投标人法人代表或其委托的授权代表不能证明其身份的，代理机构对谈判响应文件的处理不承担责任。

#### 17. 谈判小组



从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 3 名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有谈判响应文件并确定成交候选人。

### 18. 谈判和评审

详见竞争性谈判文件第七章“评审办法和程序”。

#### 18.2 关于政策性优惠

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的要求，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的文件精神，相应的政府采购政策优惠条件及要求如下

18.2.1 所投分包（如不分包则指本项目）的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价\*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.2 所投分包（如不分包则指本项目）的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价\*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.3 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.2.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.2.3.2 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价\*（1-6%）；

2) 投标人为联合体投标，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，其评审价=投标报价\*（1-2%）。



## 海南和顺项目管理有限公司

18.2.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2020〕46号），否则无效。

18.2.3.4 监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。**

### 六、授标及签约

#### 19. 定标原则

19.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评审，根据评标办法推荐出3名成交候选人，并标明排列顺序。采购人将根据谈判小组推荐的结果确定成交候选人。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.2 代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

#### 20. 成交通知

20.1 定标后，代理机构应将定标结果通知所有的投标人，并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

#### 21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则谈判保证金将不予退还，给采购人和代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的谈判响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同



附件。

22. 招标代理服务费

招标代理服务费由代理机构直接向成交投标人收取，成交投标人在领取中标通知书的同时缴纳招标代理服务费。

23. 履约保证金： /

24. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 递交谈判响应文件截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经谈判小组评审后否决所有谈判响应文件的；
- (3) 成交候选人均未与采购人签订合同的；
- (4) 法律规定的其他情形。

25. 其它

本项目不召开答疑会。



# 澄迈县水务局 澄迈县小水电站生态流量监管信息平台

(参考范本)

## 合 同 书

采购方式:\_\_\_\_\_

项目编号: **HNHS-2021-029**

项目名称:\_\_\_\_\_

分组包号:\_\_\_\_\_







## 海南和顺项目管理有限公司

六、合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

### 七、组成本合同的文件包括：

- (一) 合同通用条款和专用条款；
- (二) 乙方的开标一览表及投标报价明细表；
- (三) 中标通知书；
- (四) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式五份，中文书写。甲乙双方各执两份、采购代理机构执一份。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_

年 月 日

乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_

年 月 日

户名：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南和顺项目管理有限公司（盖章）

地 址：海口市蓝天路名门广场北区 B(6-9)1909 室

年 月 日\_\_\_\_\_



第五章 谈判响应文件内容和格式

# 竞争性谈判响应文件

(封面样式仅供参考)

项目名称:

项目编号:

单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系电话：

年 月 日



## 目 录

- 附件 1 投标书（格式）
- 附件 2 开标一览表（格式）
- 附件 3 技术偏离表（格式）
- 附件 4 资格证明文件
- 附件 5 招标代理服务费承诺书（格式）
- 附件 6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(格式自拟)
- 附件 7 投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料
- 附件 8 中小企业声明函



## 附件 1 投标书（格式）

招 标 人：

采购代理机构：

\_\_\_\_\_ (投标人单位全称) 授权 \_\_\_\_\_ (全权代表姓名) \_\_\_\_\_ (职务) 为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1. 我方同意在本项目谈判文件中规定的投标有效期：开标后 60 天内遵守本谈判响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；
- (3) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 提供投标须知规定的全部招标响应文件并保证其全部真实性。

4. 按谈判文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见谈判响应文件。

5. 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 承诺完全满足和响应谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，将在谈判响应文件中显著处予以明确特别说明。

7. 保证向贵方提供的投标报价一览表、报价明细表、等谈判响应文件均按谈判文件规定的内容要求填写。

8. 保证遵守谈判文件的规定。

9. 如果在招标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。

10. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。



## 海南和顺项目管理有限公司

11. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12. 我方已详细审核全部谈判响应文件，包括谈判响应文件修改书(如有的话)、参考资料及有关附件，确认无误。

13. 我方承诺：贵方若需追加采购本项目谈判文件所列服务及货物的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证提供。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

投标人法人代表姓名：

投标人法人代表联系电话：

投标人法人代表授权人姓名：

投标人法人代表授权人联系电话：

投标人(公章)：

投标人法人代表（或授权代表）(签字)：

日 期：



### 投标人基本情况表

投标人名称						
组织结构	附后					
联系方式	联系人				电话	
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			职称人员			
注册资金						
备注						

附：投标人的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件或三证合一（一证一照）的新证复印件。

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：



## 海南和顺项目管理有限公司

### 附件 2 开标一览表

项目名称：

招标编号：

序号	货物或服务名称	规格	数量	单价	单项总价
总报价：大写： 小写：  交付期：  交货地点：					

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

日 期：

注：① 投标报价应包括谈判文件所规定的招标范围的全部内容；



附件 3 技术偏离表

说明：投标人必须仔细阅读谈判文件中所有要求，并对所有技术偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据投标内容的实际情况如实填写，评委会如发现虚假描述的，该谈判响应文件作废标处理。

序号	谈判文件所要求主要条款描述	投标人投标描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1			
2			
3			
4			

交付期：

交货地点：

投标单位全称（公章）：

投标人授权代表(签字)：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、=-、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。





海南和顺项目管理有限公司

---

## 附件 4 资格证明文件（格式）

投标人资格要求中所需的材料



海南和顺项目管理有限公司

### 附件 4.3 法定代表人授权书（格式）

#### 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

授权书有效期：（应与投标有效期一致）

法定代表人签字\_\_\_\_\_

被授权人签字\_\_\_\_\_

公司名称（盖章）：



附件 5 招标代理服务费用承诺书（格式）

招标代理服务费用承诺书

致：海南和顺项目管理有限公司：

我们在贵公司组织的\_\_\_\_\_项目招标中若获中标（谈判文件编号：\_\_\_\_），我们保证在收到付款通知书后按谈判文件的规定，以转账或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的招标代理服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：

传真：

承诺方授权代表签字：

（承诺方盖章）

承诺日期：



海南和顺项目管理有限公司

---

附件 6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大  
违法记录(格式自拟)



附件7 投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料

附件8 中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



## 第六章 评审办法和程序

### 一、评审原则

- (1) 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- (2) 本次评审是以谈判文件，谈判响应文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交投标人。
- (3) 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

### 二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

评标准备→谈判响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）→谈判响应文件的比较与评价（从商务、技术两方面进行比较与评价）→专家与通过审查的投标人分别单独进行谈判并做出二次报价→通过审查的投标人按价格由低到高顺序排列，并确定价格最低的投标人为成交投标人。

#### （1）评标准备

评标委员会成员阅读竞争性谈判文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

#### （2）谈判响应文件初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的谈判响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表 1 的内容，对谈判响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则谈判响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初



步审查：

- a) 谈判响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- b) 投标人未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；
- c) 超出经营范围报价的；
- d) 投标有效期不足的；
- e) 谈判小组根据谈判文件检查谈判响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足谈判文件的要求，并在谈判小组规定的时间未能补充齐全的；
- f) 谈判小组根据谈判文件对谈判响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查谈判响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按谈判文件的要求作出相应的承诺的；
- g) 采购人认为无法保障质量而投标人不能合理说明的；
- h) 主要技术规格和参数不满足技术参数要求以及商务有重大负偏离的；
- i) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件要求的；
- j) 没有按时作最终报价
- k) 违反国家和地方政府采购法律法规的；
- l) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

### (3) 谈判

谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的谈判响应文件进行商务及技术评估，综合比较与评价。各投标人做出二次报价。

### (4) 推荐成交投标人

谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交投标人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。



三、谈判、评审过程的保密性。

- (1) 接受报价后，直至成交投标人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。
- (2) 从谈判响应文件递交截止时间起到确定成交投标人之日止，投标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果投标人试图在谈判响应文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其谈判响应文件将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利。

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有谈判响应文件的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同金额的百分之十，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。





附表 1

## 评审表

项目名称:

招标编号: /

序号	审查项目	资格审查评议内容	投标人
1	资格要求	是否符合竞争性谈判文件第一章投标人资格要求	
2	技术参数	投标人所投产品参数及技术服务是否完全满足用户需求	
2	投标文件的有效性	是否符合竞争性谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏	
3	投标有效期	是否满足竞争性谈判文件要求	
4	投标保证金	是否按竞争性谈判文件要求递交投标保证金	
5	交付期、交货地点	是否满足文件要求	
6	其他	其他认定的无效投标	
	<b>结 论</b>		

评委:

日 期:

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能通过初步评审。



附表 2

# 澄迈县小水电站生态流量监管信息平台

(二次报价表)

投标人:

投标人承诺（最终报价）：

人民币大写：元

小写：¥ \_\_\_\_\_ 元

投标人承诺的其他条件：

法人或授权代表签字：

身份证号码：

日 期：2021 年 月 日



## 第七章用户需求书

### 一、项目背景及概况

小水电是重要的民生水利基础设施和清洁能源，党中央和国务院、省委省政府历来高度重视小水电工作，大力支持和推动新农村水电电气化建设，以及小水电代燃料生态保护工程建设和农村水电增效扩容改造。已建成的小水电在解决无电缺电地区人口用电和促进江河治理、生态改善、环境保护、地方社会经济发展等方面做出了重要贡献。

近年来，我国水电建设发展迅速，为促进地方经济和社会发展发挥了重要作用，但随之带来的生态问题也不容忽视。一些水电站因下泄生态流量不足造成部分河段减水、脱水甚至干涸，一定程度上影响了河流的正常生态功能和群众的生产、生活。

依据《海南省水务厅印发关于开展海南省小水电站清理整治工作实施细则的通知》（琼水农水〔2020〕98号）以及《澄迈县小水电清理整改“一站一策”实施方案》等相关文件，为保护河流生态环境，推动水资源科学、合理、有序开发和可持续利用，澄迈县水务局相继出台措施对不满足生态流量下泄要求的水电站责令整改或挂牌督办。

小水电站生态流量监管信息平台是重要的长效监督、管理手段，为主管部门随时掌握各水电站的流量下泄情况、保障下游河流的生态用水需求发挥了重要作用。

### 二、预算价

设计预算 50 万元。

序号	名称	单位	数量	单价（元）	总预算（万元）	交付使用	实施地点
1	澄迈县小水电站生态流量监管信息平台	套	1	500000.00	50.00	2021年12月31日前	海南澄迈



### 三、拟采购软件的建设目标

通过小水电站生态流量监管信息平台的建立,为消除澄迈县境内因水电站造成的河道脱水、断流等流域生态问题提供辅助决策依据,使得境内主要流域常年始终保持足够的生态水流,增加流域环境容量,有效减少因减脱水引起的河道生态问题。

通过生态流量的泄放,可有效增加河道流量,提高河道的纳水能力、提升河道的水域面积,河道水生态、水景观进一步得到提升,通过河道的自我恢复能力,电站下游河道的面貌将会出现质的变化。水电站环境治理、绿化等能够进一步促进“美丽乡村”的建设。

在当前经济改革的大背景下,提倡高效低碳,实现产业转型,共同实现青山、碧水、蓝天的生态经济社会。

### 四、拟采购软件的需求分析

#### 1、用户需求

满足工作人员对流量监测内容的汇总、归并和结果输出,人机界面友好、直观、清楚、统一,便于操作。

#### 2、业务需求

满足对下泄流量的监测需要,实现对监测数据管理、汇总、统计、预警等。

#### 3、功能需求

视频采集、图像采集、预警功能、数据浏览查询、报表导出、专题图制作等。(详情见技术参数要求)。

#### 4、数据需求

视频/图像数据可直接传入平台中,不需要进行任何转换处理。并且可将数据直接传入省大数据中心,实现数据的统一。

#### 5、性能需求

①在正常情况下,系统必须实现快速实时相应,确保平台系统的通畅运行。②易于维护原则,对于用户提出的系统修改意见能够及时有效正确的反馈,及时更新系统。③扩充性、开放性原则,能随着业务调整和所需功能改变,增加或修改软件功能进行适应,同时支持业界通用的标准,提供和预留标准接口,以便进行系统集成和系统资料交换。

#### 6、安全需求

在系统涉及、实施阶段必须从多个方面考虑整个系统的安全性,所有的重要操作留有痕迹,以规范管理。同时,由系统管理员分配权限,每个用户只能读取和调用本人权限范围内的数据和信息。

### 五、拟采购软件的主要技术参数要求



## 海南和顺项目管理有限公司

序号	重要性	指标	技术参数和性能指标
1	★	数据管理	实现流量监测数据一体化组织与管理，支持 img、jpg、mp4 等数据的加载与输出。
2	★	数据浏览查询	提供流量监测数据浏览查询工具；设置不同权限的数据查询（根据日期查询、根据水电站查询、根据流量查询等）。
3	★	报表输出	系统进行流量监测数据成果的统计，支持 word 及 excel 两种格式的报表输出。
4	★	专题图制作	系统提供内置专题图制图模板，可生成下泄流量监测数据专题图。
5	★	流量预警	根据流量检测计回传的流量信息，在平台实时展示流量数据，通过设定相应的报警指标，判断是否存在流量不达标情况。
6	★	多媒体数据展示	对于安装摄像头监控的水电站，提供相应的接口供其展示当前水电站流量实时情况。
7	★	系统软件更新	支持系统软件更新功能，可在线免费升级为最新版本。
8		预留功能	考虑平台跟县政务中心以及后续省大数据中心的兼容和对接。根据用户需求，设置预留端口与其他数据平台系统进行对接和其他功能，便于系统的扩充和调整，以便适应新的业务调整。



## 六、主要设备参数及要求

### (1) 一体式多功能视频网关

- GSM:900/1800/1900/2100MHz 频段;
- 支持全网通 4G 网络或 RJ45 网口联网
- 支持自定义设置定时抓拍现场照片
- 支持远程预览现场实时监控画面
- 支持远程调取网关硬盘内的视频录像文件
- 200 万（1920\*1080）星光级高清夜视
- 全金属 6mm 定焦高清镜头
- 内置 1TB 硬盘，可循环存储约 4 个月视频数据
- 可接入流量计，并叠加数据至视频/照片画面上
- 供电：DC12V，功耗平均 8W

### (2) 超声波/明渠水流量+水位一体传感器

- 测量范围：0~10m<sup>3</sup>/s
- 测量精度：≈3%
- 探头测距范围：≤3m
- 显示屏：3 寸 LCD 显示屏
- 输出信号：RS485
- 存储功能：本地存储 60 小时/30 天/12 个月的历史数据
- 供电：DC12V~DC24V，平均功耗 2W

### (3) 太阳能供电

- 200W 单晶出口 A 级太阳能板
- 100AH 三元聚合物锂电池
- 配套智能数显控制器
- 配套安装支架



## 海南和顺项目管理有限公司

表 1 澄迈县小水电站生态流量监管信息平台设备清单

序号	水电站名称	电站类型	安装设备	数据接收平台
1	金江水电站	保留类		澄迈县小水电站生态流量监管信息平台
2	谷石滩水电站	整改类	一体化多功能视频网关、超声波/明渠水流量+水位一体传感器、太阳能供电、辅材	澄迈县小水电站生态流量监管信息平台
3	九龙东水电站	整改类	一体化多功能视频网关、超声波/明渠水流量+水位一体传感器、太阳能供电、辅材	澄迈县小水电站生态流量监管信息平台
4	九龙西水电站	整改类	一体化多功能视频网关、超声波/明渠水流量+水位一体传感器、太阳能供电、辅材	澄迈县小水电站生态流量监管信息平台
5	红岭水电站	退出类	一体化多功能视频网关、超声波/明渠水流量+水位一体传感器、太阳能供电、辅材	澄迈县小水电站生态流量监管信息平台



七、其它设备及参数

1 台澄迈县小水电站生态流量监管信息平台专用台式机、1 台澄迈县小水电站生态流量监管信息平台专用笔记本电脑、2 台打印机、2 台无人机、1 台手持式电波流速仪等。

表 2 澄迈县小水电站生态流量监管信息平台设备清单及参数

序号	设备	主要参数	数量	单位
1	澄迈县小水电站生态流量监管信息平台专用台式机	1. 处理器：CPU 系列英特尔 酷睿 i5 系列 2. 存储设备：内存容量 不低于 8 GB/硬盘容量 不低于 1 TB/光驱类型 DVD 刻录 显卡/声卡 · 显卡类型 性能级独立显卡/显存容量 不低于 2GB 3. 显示器：显示器尺寸 24 英寸以上 4. 添加 500G SSD 固态硬盘 SATA3.0 接口 5. 添加 10T 256MB 7200 转 SATA 监控机械硬盘 6. 使用范围：用于澄迈县小水电站生态流量监管信息平台办公使用。	1	台
2	澄迈县小水电站生态流量监管信息平台专用笔记本电脑	1. 处理器：CPU 系列英特尔 酷睿 i5 系列 2. 存储设备：内存容量 不低于 8 GB/硬盘容量 不低于 1 TB/光驱类型 DVD 刻录 显卡/声卡 · 显卡类型 性能级独立显卡/显存容量 不低于 2GB 3. 添加 500G SSD 固态硬盘 SATA3.0 接口 4. 使用范围：用于澄迈县小水电站生态流量监管信息平台办公使用。	1	台
3	打印机	1, 产品尺寸与重量: 11.6KG/409*398.5*316.5mm 2, 打印/复印分辨率: 600*600dpi 3, 扫描分辨率: 19200*19200dpi 4, 液晶显示: 10 汉字 (20 字符) *2 行 5, 内存: 32MB 6, 接口: 高速 USB2.0, 10Base-T/100Base-TX 7, 支持操作系统: Windows XP、Windows 7/8/10 等	2	台
4	无人机	1, 起飞重量: 1380g 2, 最大上升速度: 6m/s (运动模式) 3, 最大下降速度: 4m/s (运动模式) 4, 最大水平飞行速度: 20m/s (运动模式) 5, 最大飞行海拔高度: 6000m 6, 飞行时间: 28min 7, 工作环境温度: 0-40℃ 8, 卫星定位模块: GPS/GLONASS 双模 9, 影像传感器: 1/2.3 英寸 CMOS; 有效像素 1240 万 10, 照片最大分辨率: 4000*3000 11, 支持存储卡类型: Micro SD 卡, 最大支持 64GB 容量, 传	1	套





## 海南和顺项目管理有限公司

序号	设备	主要参数	数量	单位
		输速度为 Class 10 及以上或达到 UHS-1 评级的 Micro SD 卡		
5	无人机	1, 起飞重量: <249g 2, 最大上升速度: 5m/s (运动模式) 3, 最大下降速度: 3.5m/s (运动模式) 4, 最大水平飞行速度: 16m/s (运动模式) 5, 最大飞行海拔高度: 4000m 6, 飞行时间: 31min 7, 工作环境温度: 0-40℃ 8, 卫星定位模块: GPS/GLONASS/GALILEO 双模 9, 影像传感器: 1/2.3 英寸 CMOS; 有效像素 1200 万 10, 照片最大分辨率: 4000*3000 支持存储卡类型: 支持 UHS-1 评级的 Micro SD 卡	1	套
6	手持式电波流速仪	1, 产品尺寸与重量: 1.3kg/26.3cm*7.62cm*18.4cm 2, 测速范围: 0.30~20.00m/s 3, 测速精度: ±0.05m/s 4, 分辨率: 0.01m/s 5, 测程: 100m 6, 电波频率: 24.150GHz (不易受雨雾天气影响) 7, 工作温度: -30~+70℃ 8, 防水: 符合强度标准 IEC529:1989 和欧洲共同体标准 EN60529, 等级 IP55.12 9, 角度补偿: 垂直和水平, 内置俯仰角感测器, 俯仰角自动补偿	1	台