

三亚荣发电器有限公司

三亚市教育局市直属公办学校空调-1 合同 黄灼

13976988501

2021年8月4日

起

项目编号：SYZFCG-2021-4-1

甲方： 三亚市教育局



乙方： 三亚荣发电器贸易有限公司



签订时间：2021年7月20日

购 销 合 同

甲乙双方根据 2021 年 6 月 30 日三亚市教育局市直属公办学校空调-1 项目编号: SYZFCG-2021-4-1 公开招标结果及招标文件的要求, 经协商一致同意签署以下条款:

一、合同标的及金额、验收要求、及详细技术参数及配置:

1、 三亚市育才中心学校

1.1 教室空调采购

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺德	美的分体挂壁式空调 (3 匹) KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1) 产品类型: 挂墙机 3 匹 冷暖类型: 冷暖式空调 能效等级: 1 级 制冷量(W): ≥ 7260 制冷功率 (W): ≥ 1960 制热功率 (W): ≥ 2950 内机噪音 (DB(A)): ≤ 48 循环风量(m ³ /h): ≥ 1350 适用面积(m ²): ≤ 47 定频/变频: 变频 自动清洁: 支持 独立除湿: 支持 外机噪音值 (DB(A)): ≤ 56 能效比: ≥ 4.42	27	台	5700	153900	
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/12.7mm	54	m	145	7830	
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm ²	54	m	18	972	
4	开孔 (打洞)	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	27	个	40	1080	
5	设备支架	广东顺德	东豪 1.材质:镀锌型钢	27	套	50	1350	
6	塑料管	广东	联塑 1.安装部位:空调排水管	219	m	16	3504	

			2. 材质、规格:pvc32					
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施, 以人员安全为第一	23	个	80	1840	
8	总 价						170476	

1.2 宿舍空调采购

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺德	美的分体挂壁式空调 (1.5 匹) KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) 产品类型: 挂墙机 1.5 匹 冷暖类型: 冷暖式空调 能效等级: 1 级 制冷量(W): ≥7260 制冷功率(W): ≥1960 制热功率(W): ≥2950 内机噪音 (DB(A)): ≤48 循环风量(m ³ /h): ≥1350 适用面积(m ²): ≤47 定频/变频: 变频 自动清洁: 支持 独立除湿: 支持 外机噪音值 (DB(A)): ≤56 能效比: ≥5.27	51	台	3330	169830	
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/9.52mm	153	m	145	22185	
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm ²	153	m	18	2754	
4	开孔 (打洞)	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	51	个	40	2040	
5	设备支架	广东顺德	东豪 1. 材质:镀锌型钢	51	套	50	2550	
6	塑料管	广东	联塑 1. 安装部位:空调排水管 2. 材质、规格:pvc32	411	m	16	6576	
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施, 以人员安全为第一	48	个	80	3840	

8	总价	209775	
---	----	--------	--

2、三亚市育才初级中学

2.1 教室空调采购

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺德	美的分体挂壁式空调（3匹） KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1) 产品类型：挂墙机 3 匹 冷暖类型：冷暖式空调 能效等级：1 级 制冷量(W)：≥7260 制冷功率(W)：≥1960 制热功率(W)：≥2950 内机噪音(DB(A))：≤48 循环风量(m ³ /h)：≥1350 适用面积(m ²)：≤47 定频/变频：变频 自动清洁：支持 独立除湿：支持 外机噪音值(DB(A))：≤56 能效比：≥4.42	68	台	5700	387600	
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/12.7mm	176	m	145	25520	
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm ²	176	m	18	3168	
4	开孔（打洞）	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	68	个	40	2720	
5	设备支架	广东顺德	东豪 1.材质:镀锌型钢	68	套	50	3400	
6	塑料管	广东	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	476	m	16	7616	
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一	62	个	80	4960	
8	总价						434984	

2.2 宿舍空调采购

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺德	美的分体挂壁式空调 (1.5 匹) KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) 产品类型: 挂墙机 1.5 匹 冷暖类型: 冷暖式空调 能效等级: 1 级 制冷量(W): ≥ 7260 制冷功率(W): ≥ 1960 制热功率(W): ≥ 2950 内机噪音(DB(A)): ≤ 48 循环风量(m ³ /h): ≥ 1350 适用面积(m ²): ≤ 47 定频/变频: 变频 自动清洁: 支持 独立除湿: 支持 外机噪音值(DB(A)): ≤ 56 能效比: ≥ 5.27	92	台	3330	306360	
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/9.52mm	276	m	145	40020	
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm ²	276	m	18	4968	
4	开孔(打洞)	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	92	个	40	3680	
5	设备支架	广东顺德	东豪 1.材质:镀锌型钢	92	套	50	4600	
6	塑料管	广东	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	644	m	16	10304	
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施,以人员安全为第一	88	个	80	7040	
8	总价						376972	

3、三亚市立才学校

3.1 教室空调采购

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺德	美的分体挂壁式空调 (3 匹)	116	台	5700	661200	

		德	KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1) 产品类型: 挂墙机 3 匹 冷暖类型: 冷暖式空调 能效等级: 1 级 制冷量(W): ≥ 7260 制冷功率 (W): ≥ 1960 制热功率 (W): ≥ 2950 内机噪音 (DB(A)): ≤ 48 循环风量(m ³ /h): ≥ 1350 适用面积(m ²): ≤ 47 定频/变频: 变频 自动清洁: 支持 独立除湿: 支持 外机噪音值 (DB(A)): ≤ 56 能效比: ≥ 4.42					
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/12.7mm	630	m	145	91350	
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm ²	630	m	18	11340	
4	开孔(打洞)	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	116	个	40	4640	
5	设备支架	广东顺德	东豪 1. 材质:镀锌型钢	116	套	50	5800	
6	塑料管	广东	联塑 1. 安装部位:空调排水管 2. 材质、规格:pvc32	948	m	16	15168	
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施,以人员安全为第一	110	个	80	8800	
8	总价						798298	

3.2 宿舍空调采购

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺德	美的分体挂壁式空调(1.5匹) KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) 产品类型: 挂墙机 1.5 匹 冷暖类型: 冷暖式空调 能效等级: 1 级	60	台	3330	199800	

			制冷量(W): ≥ 7260 制冷功率(W): ≥ 1960 制热功率(W): ≥ 2950 内机噪音(DB(A)): ≤ 48 循环风量(m ³ /h): ≥ 1350 适用面积(m ²): ≤ 47 定频/变频: 变频 自动清洁: 支持 独立除湿: 支持 外机噪音值(DB(A)): ≤ 56 能效比: ≥ 5.27					
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/9.52mm	180	m	145	26100	
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm ²	180	m	18	3240	
4	开孔(打洞)	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	60	个	40	2400	
5	设备支架	广东顺德	东豪 1.材质:镀锌型钢	60	套	50	3000	
6	塑料管	广东	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	452	m	16	7232	
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施,以人员安全为第一	58	个	80	4640	
8	总价						246412	

4、三亚市特殊教育学校

4.1 教室空调采购

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺德	美的分体挂壁式空调(3匹) KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1) 产品类型:挂墙机 3匹 冷暖类型:冷暖式空调 能效等级:1级 制冷量(W): ≥ 7260 制冷功率(W): ≥ 1960 制热功率(W): ≥ 2950 内机噪音(DB(A)): ≤ 48	28	台	5700	159600	

			循环风量(m ³ /h): ≥1350 适用面积(m ²): ≤47 定频/变频: 变频 自动清洁: 支持 独立除湿: 支持 外机噪音值 (DB(A)): ≤56 能效比: ≥4.42					
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/12.7mm	56	m	145	8120	
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm ²	56	m	18	1008	
4	开孔(打洞)	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	28	个	40	1120	
5	设备支架	广东顺德	东豪 1.材质:镀锌型钢	28	套	50	1400	
6	塑料管	广东	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	168	m	16	2688	
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施,以人员安全为第一	26	个	80	2080	
8	总价						176016	

4.2 宿舍空调采购

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺德	美的分体挂壁式空调(1.5匹) KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) 产品类型:挂墙机 1.5匹 冷暖类型:冷暖式空调 能效等级:1级 制冷量(W): ≥7260 制冷功率(W): ≥1960 制热功率(W): ≥2950 内机噪音(DB(A)): ≤48 循环风量(m ³ /h): ≥1350 适用面积(m ²): ≤47 定频/变频:变频 自动清洁:支持 独立除湿:支持	24	台	3330	79920	

			外机噪音值 (DB(A): ≤56 能效比: ≥5.27					
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/9.52mm	72	m	145	10440	
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm ²	72	m	18	1296	
4	开孔(打洞)	三亚荣发售 后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	24	个	40	960	
5	设备支架	广东顺德	东豪 1.材质:镀锌型钢	24	套	50	1200	
6	塑料管	广东	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	146	m	16	2336	
7	拆防盗网	三亚荣发售 后	拆除安装防盗网 采取安全措施,以人员安全为 第一	22	个	80	1760	
8	总 价						97912	

5、三亚市民族中学

5.1 教室空调采购

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺 德	美的分体挂壁式空调(3匹) KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1) 产品类型:挂墙机 3 匹 冷暖类型:冷暖式空调 能效等级:1级 制冷量(W): ≥7260 制冷功率(W): ≥1960 制热功率(W): ≥2950 内机噪音(DB(A)): ≤48 循环风量(m ³ /h): ≥1350 适用面积(m ²): ≤47 定频/变频:变频 自动清洁:支持 独立除湿:支持 外机噪音值(DB(A)): ≤56 能效比: ≥4.42	148	台	5700	843600	
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm)	296	m	145	42920	

			2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/12.7mm					
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm ²	296	m	18	5328	
4	开孔(打洞)	三亚荣发售 后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	148	个	40	5920	
5	设备支架	广东顺德	东豪 1.材质:镀锌型钢	148	套	50	7400	
6	塑料管	广东	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	785	m	16	12560	
7	拆防盗网	三亚荣发售 后	拆除安装防盗网 采取安全措施,以人员安全为第一	130	个	80	10400	
8	总 价						928128	

5.2 宿舍空调采购

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺 德	美的分体挂壁式空调(1.5匹) KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) 产品类型:挂墙机 1.5 匹 冷暖类型:冷暖式空调 能效等级:1级 制冷量(W): ≥7260 制冷功率(W): ≥1960 制热功率(W): ≥2950 内机噪音(DB(A)): ≤48 循环风量(m ³ /h): ≥1350 适用面积(m ²): ≤47 定频/变频:变频 自动清洁:支持 独立除湿:支持 外机噪音值(DB(A)): ≤56 能效比: ≥5.27	120	台	3330	399600	
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/9.52mm	360	m	145	52200	
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线	360	m	18	6480	

			2.规格:3*4mm2					
4	开孔(打洞)	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	120	个	40	4800	
5	设备支架	广东顺德	东豪 1.材质:镀锌型钢	120	套	50	6000	
6	塑料管	广东	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	645	m	16	10320	
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施,以人员安全为第一	116	个	80	9280	
8	总价						488680	

6、三亚市田家炳高级中学

6.1 教室空调采购

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺德	美的分体挂壁式空调(3匹) KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1) 产品类型:挂墙机 3匹 冷暖类型:冷暖式空调 能效等级:1级 制冷量(W): ≥7260 制冷功率(W): ≥1960 制热功率(W): ≥2950 内机噪音(DB(A)): ≤48 循环风量(m3/h): ≥1350 适用面积(m2): ≤47 定频/变频:变频 自动清洁:支持 独立除湿:支持 外机噪音值(DB(A)): ≤56 能效比: ≥4.42	74	台	5700	421800	
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/12.7mm	148	m	145	21460	
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm2	148	m	18	2664	
4	开孔(打洞)	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	74	个	40	2960	

5	设备支架	广东顺德	东豪 1. 材质:镀锌型钢	74	套	50	3700	
6	塑料管	广东	联塑 1. 安装部位:空调排水管 2. 材质、规格:pvc32	462	m	16	7392	
7	拆防盗网	三亚荣发售 后	拆除安装防盗网 采取安全措施,以人员安全为 第一	69	个	80	5520	
8	总价						465496	

6.2 宿舍空调采购

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	美的空调	广东佛山顺 德	美的分体挂壁式空调(1.5匹) KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) 产品类型:挂墙机 1.5 匹 冷暖类型:冷暖式空调 能效等级:1级 制冷量(W): ≥7260 制冷功率(W): ≥1960 制热功率(W): ≥2950 内机噪音(DB(A)): ≤48 循环风量(m ³ /h): ≥1350 适用面积(m ²): ≤47 定频/变频:变频 自动清洁:支持 独立除湿:支持 外机噪音值(DB(A)): ≤56 能效比: ≥5.27	72	台	3330	239760	
2	铜管	青岛宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/9.52mm	216	m	145	31320	
3	配线	广东惠州	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm ²	216	m	18	3888	
4	开孔(打洞)	三亚荣发售 后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	72	个	40	2880	
5	设备支架	广东顺德	东豪 1. 材质:镀锌型钢	72	套	50	3600	
6	塑料管	广东	联塑 1. 安装部位:空调排水管 2. 材质、规格:pvc32	448	m	16	7168	

7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一	65	个	80	5200	
8	总价						293816	
<p>注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意</p> <p>② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。</p>								

汇总表

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	三亚市育才中心学校	380251	投标报价包含全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价
2	三亚市育才初级中学	811956	
3	三亚市立才学校	1044710	
4	三亚市特殊教育学校	273928	
5	三亚市民族中学	1416808	
6	三亚市田家炳高级中学	759312	
7	共合计金额	4686965.00	
共合计金额人民币（大写）：肆佰陆拾捌万陆仟玖佰陆拾伍元整（包干含税价）			

（二）验收要求

1. 乙方所提供的产品货物是全新的、未使用过的、无质量问题，能完成其预设计的功能，其技术性能应达到国家标准，如没有国家标准的，应当达到行业标准。乙方在提供货物的同时应当提交货物的合格证或质量保证书。乙方负责设备安装、必要的工程施工，使用培训等工作。

2. 验收后，在服务期内供货商根据投标文件内的承诺进行应用指导、培训指导、沟通回访，辅以电话、邮件和网上等指导工作。

3. 如有系统数据对接要求的，需按甲方要求完成相关数据对接工作。

4. 本项目质保期为 24 个月，从项目完成，验收合格之日起算。

(三) 乙方承诺所供产品的规格和配置技术参数完全满足或优于招标文件的要求。

二、履行期限、地点和方式

(一) 履行期限

乙方应在本合同签订后 25 天内完成到货及全部安装调试工作并达到合同约定的质量标准。经甲方组织验收合格后向乙方开具验收单。

(二) 履行地点

按照合同要求，乙方将本合同设备安装到市教育局指定的地点。

(三) 履行方式

远程安装和现场安装

三、付款方式及账号信息

(一) 付款方式

1. 合同签订后，甲方凭乙方开具的发票支付合同总金额的 30%，即人民币大写：壹佰肆拾万陆仟零捌拾玖元伍角整（小写：¥1406089.50 元）；

2. 全部设备送达甲方指定地点后，甲方组织人员清点，确认符合招标文件要求后予以签收，签收后甲方凭乙方开具的发票支付合同总金额的 40%，即人民币大写：壹佰捌拾柒万肆仟柒佰捌拾陆元整（小写：¥1874786.00 元）；

3. 设备全部安装调试完成并运行正常达到招标文件要求后，甲方凭乙方开具的发票支付合同总金额的 30%，即人民币大写：壹佰肆万陆仟零捌拾玖元伍角整（小写：¥1406089.50 元）；

4. 支付余款前乙方需向甲方账户缴纳合同总金额的 3%，即人民币大写：壹拾肆万零陆佰零捌元玖角伍分整（小写：¥140608.95 元）为质量保证金，验收合格满一年后，质量保证金无息退还给乙方。

5. 帐号信息：

甲方：三亚市教育局

开户行：建行三亚市分行营业部

账号：4600 1005 1360 5301 3266

统一社会信用代码：114602000082323598

乙方：三亚荣发电器贸易有限公司

开户行：中国工商银行三亚分行解放支行

账号：2201002609200024782

统一社会信用代码：91460200676074704G

甲乙双方支付相应款项时开户行和账号以上述信息为准，如甲方或乙方信息变更，则必须提供加盖了财务专用章、法人代表签字的证明文件。

四、违约责任

(一) 除本合同规定的不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货及安装调试完毕达到合格要求和/或提供其他约定服务的, 甲方可从合同款中扣除违约赔偿费, 每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求, 按合同金额的1%计扣违约金。如果乙方延迟交货及安装调试完毕时间超过30日的, 甲方有权全部或部分解除合同, 造成甲方损失的, 由乙方承担赔偿责任。

(二) 如乙方完成的工作成果不能达到合同约定的技术参数及配置等质量标准的, 以致验收不合格的, 乙方应在甲方规定的时限内进行整改完善, 因此导致逾期交付及逾期达到验收合格要求的, 甲方有权按合同金额的1%计扣违约金, 逾期达30日仍未能达到合格要求的, 甲方有权全部或部分解除合同, 造成甲方损失的, 由乙方承担赔偿责任。

(三) 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故, 致使合同履行受阻时, 履行合同的期限应予以延长, 延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、解决争议的方法

(一) 合同实施与合同有关的一切争端, 买卖双方首先应通过友好协商解决, 如果协商仍得不到解决, 任何一方均可将争议提交签约所在地法院进行诉讼。

(二) 在法院起诉期间, 除正在执行起诉部分外, 本合同的其它部分应继续执行。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

八、本合同的组成文件

- (一) 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
- (二) 中标通知书；
- (三) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式七份，中文书写。甲方两份、乙方两份、招标代理机构、三亚市采购管理办公室及国库支付局各一份。

甲方（盖章）三亚市教育局（盖章）

授权代表（签字）：

联系电话：0898-88657800

地址：三亚市吉阳区河东路 60 号

乙方（盖章）：三亚荣发电器贸易有限公司

授权代表（签字）：

联系电话：13976988501 0898-88398969

地址：三亚市解放 3 路电信宿舍楼一层铺面(3-4 号)

本合同签订时间：2021 年 7 月 20 日

招标代理机构：_____（盖章）

经办人：

2021 年 7 月 20 日

本合同签订地点：海南省三亚市

附产品外型

美的 (Midea) 新能效 KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)

室内机




室外机



美的 (Midea) 新能效 KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 (1)

室内机



室外机



法定代表人或其授权委托人:  (签字或盖章)

日期: 2021年7月20日

中标通知书

三亚市招投标[2021]0359号

三亚荣发电器贸易有限公司：

市直属公办学校空调-1(项目登记号:SYZFCG-2021-4-1)市直属公办学校空
调-1(标包编号:SYZFCG-2021-4-1)， 招标范围：市直属公办空调-1 一项 详见招标文件
第三部分《采购需求》，于2021年06月30日 进行开标、评审，经采购人确认，确
定贵单位为中标供应商， 中标价格（人民币）：肆佰陆拾捌万陆仟玖佰陆拾伍元整
（¥ 4686965.00）， 交货期：签订合同后25日内交付使用。

请贵单位在收到本通知书后30天内，按照《政府采购法》等有关规定，与招标人
订立书面合同。

特此通知

招标人：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）



2021年 7月 6日

招标代理机构：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）

2021年 7月 6日

