

## 2021 年省本级政府货物设备招标采购合同

买方：海南医学院

卖方：广州市诚屹进出口有限公司

统一社会信用代码：91440116052572537P

买、卖双方根据 2021 年 7 月 19 日 2021 年省本级海南医学院 2020 年中央支持地方高校发展专项资金科研平台和能力实践基地建设项目（招标编号：HNJY2021-3-14）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

### 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

### 二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：合同专用章

仪器设备数量：

合同总价：2,543,000.00 元.

大写：贰佰伍拾肆万叁仟元整.

### 三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备（软件不作此类要求，具体以清单要求为准）。卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调

换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

#### 四、交货时间、地点、方式：

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。本项目合同签订进口设备 90 天内必须发货到业主指定地点安装调试（进口仪器供货期如受疫情影响，则需提前向采购单位报备并说明情况），由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由卖方承担。有关设备必须符合国家标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。所有仪器在项目验收时，卖方必须提供所投产品生产厂家售后服务承诺书原件，以保障正品和完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后，否则，视为项目验收材料缺项。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买方验收合格，经核准由买方按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

八、违约责任：按《中华人民共和国民法典》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同壹式伍份，买方执叁份、卖方、招标机构各执壹份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

十三、卖方必须按时供货并完成安装验收，逾期供货、安装或验收不合格的，卖方须按合同总价每日万分之五的比例支付违约金，买方从其合同应付款中扣除。违约金最高不超过合同总价的百分之二十。

十四、其它未尽事宜，双方友好协商解决。

附：中标清单、中标通知书

买方：海南医学院

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

银行帐号：

2021年9月7日

招标机构：海南省教学仪器设备招标中心

地址：海口市西沙路三号

鉴证方代表：

电话：0898-66779294

2021年7月27日

卖方：广州市诚屹进出口有限公司

地址：广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋

法定代表人：

委托代理人：

电话：13426746410

开户银行：广州银行广州容村支行

银行帐号：800268280702015

2021年7月27日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。



## 中标清单

项目名称：海南医学院 2020 年中央支持地方高校发展专项资金科研平台和能力实践基地建设项目  
 项目编号：HNJY2021-3-14  
 中标单位：广州市诚屹进出口有限公司

序号	货物名称	厂家、品牌型号及技术参数	数量	单位	单价	单项总价
1	带成像系统的倒置荧光显微镜	厂家：奥林巴斯株式会社 品牌：OLYMPUS 型号：IX73 技术参数：进口产品 UIS2 光学系统，100W 光源，高级荧光相差物镜，可做相差观察，增配照相装置，齐焦距离必须为国际标准 45mm	2	台	250000	500000
2	多功能成像仪 (多色荧光、化学发光凝胶成像系统)	厂家：Bio-Rad 伯乐公司 品牌：BIO-RAD 型号：ChemiDoc MP 技术参数：进口产品 1. 功能涵盖：化学发光，光密度成像，多色荧光成像，Stain-Free 免染成像等 2. CCD 检测器：增强型超冷 CCD 检测器，分辨率 6.1M pixel (2,758x2,208) 3. 12.1 英寸触摸屏控制，支持多点触控功能 (2 点) 4. 425nm 处绝对 Q/E (光电转化率) 值：70%，绝对 Q/E 峰值：75%@525nm5. 5. CCD 暗电流：0.002 e <sup>-</sup> /p/s; CCD 读出噪音：6 e <sup>-</sup> rms，提供弱光成像所需 6. #触屏软件控制系统 7. 可通过 USB 及 Ethernet 输出原始格式数据，及 TIF、JPEG 格式图片 8. 显示过饱和像素保证精确定量 9. 电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出 10. 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算 11. 相对含量百分数分析；绝对浓度、密度计算 12. 种预设染料颜色标记显示及输出 13. 多幅图像合并显示并分析功能	2	台	448500	897000

	<p>14. 图像输出格式: .tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn  15. 数据输出方式: 剪贴板输出、数据库输出、Excel 表格式输出、PDF 输出  16. 电脑配置 (选配-数据处理用) 操作系统: Windows7 或以上; 芯片: Pentium 4 或以上; 内存: 1 GB 或以上; 硬盘: 20 GB 或以上; 接口: USB 2.0, 1 port; 其它: CD-ROM  17. 质量保证期安装调试合格起质量保证期 1 年  18. 配置: a. 主机 1 台; ; b. Chemi/UV/Stain-Free 样品盘 (化学发光、紫外和免染样品成像) 1 个; c. 白光样品盘 (将透射紫外转换为透射白光) 1 个; d. 多色荧光激发光源一套: 侧蓝光 460 - 490 nm 激发, 侧绿光 520 - 545 nm 激发, 侧红光 625 - 650 nm 激发, 侧远红光 650 - 675 nm 激发, 侧近红外 755 - 777 nm 激发; e. 多色荧光检测通道一套: 518 - 546 nm 滤光片, 577 - 613 nm 滤光片, 675 - 725 nm 滤光片, 700 - 730 nm 滤光片, 813 - 860 nm 滤光片; f. 中文版、英文版控制分析软件自由切换 1 套; g. 品牌台式电脑一套 (国内采购)。</p>				
<p>3  荧光定量基因扩增仪  (荧光定量 PCR 仪)</p>	<p>厂家: 德国耶拿分析仪器股份有限公司  品牌: analytikjena  型号: qTOWER<sup>3</sup>G  技术参数: 进口产品  样品模块材质: 热传递效果更优的纯银镀金模块  光学检测通道: 1-6 通道可选, 检测通道模块原厂十年保修  光学采集模式: 8 道光纤扫描系统快速, 光纤原厂十年保修  光路无边效应: 而且收集信号准确无需校正通道  设备具有最大 40℃ 梯度跨度范围  其最大升温速率为 8℃/秒, 最大变温速率为 6℃/秒  其反应模块的精准性为: ±0.1℃ 温控准确性  激发光源采用: 高强度、长寿命的蓝色、绿色、红色和全波长的白色共四个 LED 光源, 原厂提供十年质保  检测器为: 高灵敏度的通道式光电倍增管 (CPM) 检测器</p>	2	台	398000	796000
<p>4  全波长酶标仪</p>	<p>厂家: 美国伯腾仪器有限公司  品牌: BioTek  型号: Epoch</p>	2	台	110000	220000

		<p>技术参数：进口产品</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用单色器进行波长选择 200-999nm, 1nm 步进;</li> <li>2、兼容 6-384 孔板;</li> <li>3、光谱扫描, 终点法, 动力学法和空域扫描法;</li> <li>4、自动光路校正;</li> <li>5、检测器与电路整合设计, 检测噪音低;</li> <li>6、长寿命氙闪光灯光源, 坚固轴承设计, 经久耐用;</li> <li>7、波长范围: 200-999nm;</li> <li>8、孔板类型: 6, 12, 24, 48, 96, 384 孔板;</li> <li>9、波长准确性: <math>\pm 2\text{nm}</math>;</li> <li>10、波长重复性: <math>\pm 0.2\text{nm}</math>;</li> <li>11、吸收光分辨率: 0.0001;</li> <li>12、软件功能: 循环时间和温度自动延伸/自动下降; 有时间日期显示检测范围: 0-4.00D;</li> <li>13、检测模式: 光谱扫描, 终点法, 动力学法, 孔域扫描法</li> <li>14、带宽: 5nm;</li> </ol>			
5	台式高速冷冻离心机	<p>厂家：贝克曼库尔特有限公司          品牌：BeckMan          型号：ALlegra X-30R          技术参数：进口产品</p> <p>一、配置：主机 1 台；6×50ml 定角转头 1 个；15ML 适配器 6 个；</p> <p>二、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 多种转头可供选择, 包括定角转头、水平转头及酶标板转头, 可以使用 250 ml 至 400 ml 离心管 (包括 50ml 及 15ml 锥形管), 并可选配生物安全转头;</li> <li>2. 角转子最大容量: 6×85ml;</li> <li>3. 水平转子最大容量: 4×400ml;</li> <li>4. 角转子最大转速/相对离心力 18,000 rpm / 29756xg;</li> <li>5. 10 分钟内降温至 4 度;</li> <li>6. 酶标板转头最大转速/相对离心力 4,700 rpm / 2721xg;</li> <li>7. 设置温度范围: -20℃-40℃;</li> <li>8. 设置时间: 9 小时 59 分, 连续离心, 短暂离心;</li> </ol>	1	台	80000

6	梯度基因扩增仪 (梯度PCR仪)	<p>厂家：德国耶拿分析仪器股份有限公司          品牌：analytikjena          型号：Biometra T0ne 96G          技术参数：进口产品</p> <p>1. 反应模块：0.2ml×96孔反应模块，适合96孔板、8联管、单管等标准耗材；          2. 仪器冷却/加热技术（温控方式）：Peltier半导体；          3. 温度控制范围：3-99℃          4. 标配为快速反应模块，其最大变温速率：≥4℃/S,能提高工作效率          5. 仪器控温准确性：≤±0.1℃          6. 仪器控温均一性：≤±0.2℃</p>	1	台	50000	50000
<p style="text-align: right;">大写人民币贰佰伍拾肆万叁仟元整</p> <p style="text-align: right;">总价：¥2,543,000.00元</p>						
<p style="text-align: center;">交货期：进口设备合同签订后90天内必须发货到业主指定地点安装完成。</p>						



# 政府采购中标通知书

广州市诚屹进出口有限公司：

我们很高兴地通知贵方，贵方在参加海南医学院 2020 年中央支持地方高校发展专项资金科研平台和能力实践基地建设项目（HNJY2021-3-14）的投标中，经评标委员会专家组审议、推荐，采购人确认贵公司为本项目中标单位，中标金额：贰佰伍拾肆万叁仟元整。（2,543,000.00 元）。

请贵单位按要求于 2021 年 7 月 29 日前到我中心交纳履约保证金及中标服务费。投标保证金转为履约保证金，中标服务费依照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]收费标准收取，计：31973.00 元。并与用户办理签约手续，逾期可视为放弃。注：需要开“专用发票”者，请在转账时注明“开专用发票”字样。并提供：

- 1、纳税人识别号。
- 2、单位地址及联系电话。
- 3、开户银行及账号，不注明或不提供以上 3 项者，一律以“普通发票”来开具，一旦开了“普通发票”，不再改开“专用发票”。
- 4、请把开专票信息及材料发送到 A66779720@126.com 邮箱。

附： 招标采购中标品目清单

交纳中标服务费账号

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

财务联系电话：66757906

海南省教学仪器设备招标中心

2021 年 7 月 20 日

