

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况

- 1、项目名称：外语标识标牌建设项目（第四中学等 27 所学校）
- 2、项目编号：HNYS-2021-044
- 3、预算金额：5468618.00 元
- 4、资金来源：政府投资
- 5、交货期：合同签订后 30 个日历天
- 6、交货地点：采购人指定地点
- 7、质保期：验收合格后一年，供应商应委派专职人员负责协调和处理售后服务事宜

### 二、项目目标的

序号	采购品目名称	技术参数及实施要求	数量	单位	备注
<b>一、三亚市教育研究培训院★</b>					
1	总导览牌	规格：1.2 米*1.8 米高 材质：镀锌板烤漆	1	个	食堂对面绿化带处
2	告示牌	规格：画面 60cm*89cm 高 材质：金属架	1	个	院大门口
3	限速及禁止停车	规格：版面 0.6 米*0.6 米*2 个 材质：铝板贴反光膜 实施要求：双面，带杆	2	个	入院大道左边及转角大道左边
4	禁止鸣喇叭	规格：版面 0.6 米*0.6 米高 材质：铝板贴反光膜 实施要求：双面，带杆	1	个	入院大道左边及转角大道左边
5	停车场	规格：版面 0.6 米*0.6 米高 材质：铝板贴反光膜 实施要求：单面，带杆	2	个	综合楼前停车场及侧边停车场入口处
6	请勿踩踏（花木共赏，人人爱护）	规格：40cm*70cm 高 材质：镀锌板烤漆	3	个	进门左校道及转角绿化带
7	请勿翻越栏杆	规格：24cm*35cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	15	块	综合楼 2-4 楼各楼梯口栏杆旁边
8	请勿拍照	规格：24cm*35cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	2	块	食堂上二楼楼梯口处、

					综合楼中间楼梯口上二楼处
9	当心触电	规格: 25*25cm 高 材质: 亚克力 UV	4	块	入门校道左边变压室
		规格: 25*20cm 高 材质: 亚克力 UV	2	块	食堂后面配电箱
		规格: 15*22cm 高 材质: 亚克力 UV	2	块	食堂后面配电箱
10	当心跌落	规格: 28cm*10cm 高 材质: 亚克力 UV	30	块	综合楼阶梯处、食堂阶梯处
11	当心滑倒	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	15	块	卫生间、食堂
12	禁止吸烟	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	40	块	综合梯走廊、科室、功能室、食堂
13	禁止倚靠	规格: 45cm*17cm 高 材质: 亚克力 UV	3	块	综合梯 3 个楼梯口楼梯间
14	应急避难场所	规格: 版面 0.7 米*1 米高 材质: 铝板贴反光膜 实施要求: 单面, 带杆	1	个	网球场边上
15	安全疏散示意图	规格: 60cm*45cm 材质: 多层亚克力 UV	8	块	综合楼楼道走廊墙面
16	楼层索引牌	规格: 0.55 米*0.75 米 材质: 多层亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	2	个	面对综合楼 1 楼左右楼梯口旁
17	消火栓箱	规格: 52cm*67cm 高 材质: 户外写真	27	张	综合楼、食堂各消火栓箱
18	功能室、科室门牌 (含人员去向)	规格: 35cm*50cm 高 材质: 多层亚克力、画面 UV, 单面	40	块	综合楼各科功能室、科室门口
19	功能室、科室门牌 (不含人员去向)	规格: 15cm*34cm 高 材质: 多层亚克力、画面 UV, 单面	22	块	综合楼各科功能室、科室门口
20	男卫生间	规格: 30cm*15cm 高 材质: 双层亚克力 UV	6	块	综合楼及食堂卫生间门口
21	女卫生间	规格: 30cm*15cm 高 材质: 双层亚克力 UV	6	块	综合楼及食堂卫生间门口

22	卫生间	规格: 30cm*15cm 高 材质: 双层亚克力 UV	1	块	食堂卫生间 门口
23	请节约用水	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	25	块	综合楼和食 堂卫生间 及综合楼走 廊洗手处
24	保持安静	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	10	块	图书阅览室 等
25	食堂	内容: 餐厅 logo 一个、食堂中 英文 规格: logo 为 60cm, 食堂中文 二字, 40cm/字*2=80cm; canteen 英文字母 7 字, 12cm/ 字*7=84cm 材质: 镀锌板烤漆字	224	cm	食堂门头
26	综合楼	规格: 130*55cm 材质: 镀锌板烤漆	1	块	综合楼门口
27	A 栋综合楼	规格: 160*60cm 材质: 镀锌板烤漆	1	块	A 栋综合楼 外墙面
28	B 栋综合楼	规格: 160*60cm 材质: 镀锌板烤漆	1	块	B 栋综合楼 外墙面
<b>二、人大附中三亚学校★</b>					
1	班级、科室门牌(单 面)	规格: 30*14.5cm 材质: 多层亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	1050	块	各班级、科 室门口
2	德育老师值班室(单 面)	规格: 30*14.5cm 材质: 多层亚克力 UV	16	块	男、女德育 教师房间门 口
3	学生宿舍信息卡(上 下铺)	规格: 6.5*8.5cm 材质: 多层亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	1372	块	学生宿舍床 架
4	上下铺宿舍柜子号	规格: 8*6cm 材质: 亚克力 UV	1372	块	学生宿舍储 物柜
5	学生宿舍信息卡(上 床下桌)	规格: 6.5*8.5cm 材质: 多层亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	248	块	学生宿舍床 架
6	学生宿舍信息卡(单 床)	规格: 6.5*8.5cm 材质: 多层亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	900	块	学生宿舍床 架
7	公用电话	规格: 30*12 高 cm 材质: 亚克力 UV	2	块	男、女宿舍 门岗墙面
8	医联体紧急救助电话 表、公用电话制度	规格: 30*40 高 cm 材质: 亚克力 UV	2	块	男、女宿舍 门岗墙面

9	卫生间门牌(单面)	规格: 31.5*14.5cm 材质: 多层亚克力 UV	245	块	男、女卫生间门口
<b>三、三亚市荔枝沟初级中学★</b>					
1	总导览牌	规格: 236*119cm 高 材质: 户外写真	1	张	校门保安室旁边宣传栏
2	班级、科室门牌(双面)	规格: 28cm*12cm 高 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	66	个	各班级、科室门口
3	男厕所(单面)	规格: 28cm*12cm 高 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	5	个	各卫生间门口
4	女厕所(单面)	规格: 28cm*12cm 高 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	5	个	各卫生间门口
5	女厕所右指向(单面)	规格: 28cm*12cm 高 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	4	个	女卫生间门口
6	校名英文	内容: Sanya Lizhigou Junior Middle School 规格: 15cm/字*31 字 材质: PVC 底+亚克力面	465	cm	校门口右墙面
7	“欢迎”英文	内容: Welcome 规格: 15cm/字*7 字 材质: PVC 底+亚克力面	105	cm	校门口右墙面
8	校名牌	规格: 80*460cm 高 材质: 不锈钢底、钛金字	1	块	校门口左边
9	楼名(综合楼, 图书室、科学馆, 第一教学楼, 第二教学楼, 男生公寓, 女生公寓, 食堂)	规格: 200*70cm 材质: 镀锌板烤漆	7	块	各楼宇墙面
10	应急避难场所	规格: 80cm*105cm 材质: 铝板贴反光膜	1	块	运动场灯杆上
11	应急避难场所指向	规格: 110*70cm 材质: 铝板贴反光膜	1	个	停车场灯杆上
		规格: 画面 150*80cm 材质: 铝板贴反光膜(带杆)	1	个	科技馆前树池
12	安全疏散示意图	规格: 0.55*0.6 米 材质: PVC 板 UV 印, 面透明亚克力	39	块	实验楼、第一教学楼, 第二教学楼综合楼, 男生宿舍、女生宿舍楼梯口
13	楼层索引牌	规格: 0.55 米*0.6 米高, 材质: 多层亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	6	块	实验楼、第一教学楼, 第二教学楼综合楼 1 楼

					楼梯口
14	安全出口左导向	规格：34cm*12cm 高 材质：3C 认证自发光铝框指示牌	66	块	实验楼、第一教学楼、第二教学楼综合楼、男/女生宿舍楼道、走廊
15	安全出口右导向	规格：34cm*12cm 高 材质：3C 认证自发光铝框指示牌	44	块	实验楼、第一教学楼、第二教学楼综合楼、男/女生宿舍楼道、走廊
16	楼层号	规格：35*24cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	33	块	科技楼、第一教学楼、第二教学楼综合楼、男/女生宿舍楼梯间
17	保持安静	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	50	块	会议室、报告厅、阅览室、办公室、宿舍等
18	节约用水	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	30	块	各洗手台、卫生间
19	请勿翻越栏杆	规格：35*24cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	37	块	第一、第二教学楼，食堂、综合楼、科技楼走廊护栏
20	禁止高空抛物	规格：35*24cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	24	块	第一教学楼、第二教学楼、综合楼、食堂、实验楼 2 楼及以上走廊护栏
21	禁止吸烟	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	54	块	办公室、食堂、宿舍、走廊等
22	手提式灭火器放置点	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	44	块	灭火器箱旁边

23	当心跌落	规格：80cm*10cm 高 材质：亚克力 UV	125	块	各楼宇台阶处
24	当心滑倒	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	22	块	各卫生间及食堂
25	可回收物	规格：15*18cm 材质：亚克力 UV	2	块	食堂垃圾桶
26	其他垃圾	规格：15*18cm 材质：亚克力 UV	3	块	食堂垃圾桶
		规格：18*18cm 材质：亚克力 UV	1	块	食堂垃圾桶
27	禁止攀爬	规格：40cm*60cm 高 材质：铝板贴反光膜	1	块	食堂旁户外变压器护栏
28	当心触电	规格：40cm*60cm 高 材质：铝板贴反光膜	1	块	食堂旁户外变压器护栏
		规格：20cm*22cm 高 材质：亚克力 UV	1	块	食堂楼梯口电箱开关
		规格：28cm*10cm 高 材质：亚克力 UV	2	块	综合楼 1 楼电箱开关
		规格：30cm*40cm 高 材质：亚克力 UV	10	块	综合楼、第一教学楼、男宿舍楼后面、第二教学楼、女生宿舍电箱处
		规格：25cm*9cm 高 材质：亚克力 UV	4	块	综合楼 2、3 楼电箱开关
		规格：32cm*12cm 高 材质：亚克力 UV	4	块	女生宿舍电箱开关
		规格：54cm*18cm 高 材质：亚克力 UV	3	块	男生宿舍电箱开关
29	停车场	规格：50cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜 实施要求：单面，带杆	1	块	停车场入口处
		规格：50cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜 实施要求：双面，带杆	1	块	校门进去道路旁
30	禁止鸣笛、限速 20	规格：50cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜 实施要求：双面，带杆	1	块	校门进去道路旁
31	消防通道禁止停车	规格：40cm*60cm 高 材质：铝板贴反光膜	1	块	科技楼旁边小区护栏旁
32	开水	规格：22cm*9cm 高 材质：亚克力 UV	6	块	饮水机

33	注意安全	规格: 22cm*9cm 高 材质: 亚克力 UV	6	块	饮水机
34	无障碍坡道	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	5	块	无障碍坡道旁
35	女生宿舍管理室	规格: 60cm*66cm 高 材质: 亚克力 UV	1	块	女生宿舍 1 楼墙面
36	学生宿舍, 访客必须登记	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	2	块	男、女宿舍 1 楼入口处
37	入口	规格: 40cm*17cm 高 材质: 亚克力 UV	4	块	食堂一二楼、男生宿舍、女生宿舍入口处
38	出口	规格: 40cm*17cm 高 材质: 亚克力 UV	4	块	食堂一二楼、男生宿舍、女生宿舍出口处
39	消火栓箱	规格: 51cm*67cm 高 材质: 写真	3	张	消火栓箱 (食堂)
40	厨房重地, 闲人免进	规格: 35cm*10cm 高 材质: 亚克力 UV	1	块	食堂厨房门口
41	厨房操作间	规格: 28cm*10cm 高 材质: 亚克力 UV	1	块	食堂操作间门口
42	禁止追逐打闹	规格: 30cm*12cm 高 材质: 亚克力 UV	2	块	食堂 1、2 楼墙面
43	用餐充值处	规格: 21*30cm 材质: 亚克力 UV	1	块	食堂充值处窗口
44	禁止烟火	规格: 55cm*20cm 高 材质: 铝板贴反光膜	1	块	食堂一楼后面燃气管道
45	禁止靠近	规格: 55cm*20cm 高 材质: 铝板贴反光膜	1	块	食堂一楼后面燃气管道
46	防疫物资储备室	规格: 30cm*12cm 高 材质: 亚克力 UV	1	块	实验楼 1 楼
<b>四、三亚市第五中学</b>					
1	校园平面分布图	规格: 165.5*70cm 材质: 亚克力 UV	1	块	入校门右边绿化带
2	校园安全疏散示意图	规格: 135*54cm 材质: 亚克力 UV	1	块	入校门右边绿化带
3	校名英文 (校门)	内容: Sanya No.5 Middle School 规格: 每字约 20cm*20 字 材质: 平面钛金字	400	cm	校门口
4	楼名 (办公综合楼、第一教学楼、第二教	规格: 230*80cm 材质: 镀锌板烤漆	4	块	教学楼、综合楼外墙

	学楼、第三教学楼)				
5	楼层索引牌	规格: 0.55米*0.75米高 材质: 多层亚克力UV	14	块	教学楼1楼、综合楼1-5楼楼梯口
6	班级门牌(单面)	规格: 38cm*20cm高 材质: 多层亚克力UV 实施要求: 内容可更换	36	块	各班级门口
7	科室门牌(单面)	规格: 40cm*28cm高 材质: 多层亚克力UV 实施要求: 内容可更换	13	块	各科室门口
8	功能室门牌(单面)	规格: 40cm*25cm高 材质: 多层亚克力UV 实施要求: 内容可更换	42	块	各功能室门口
9	安全疏散示意图	规格: 55*75cm 材质: PVC板UV打印, 面透明亚克力	32	块	教学楼、综合楼每层楼梯口/楼道墙面
10	消防栓箱	规格: 42cm*65cm 材质: 户外写真	10	张	综合楼消防栓箱
11	消防栓箱	规格: 60cm*90cm 材质: 户外写真	10	张	第一教学楼消防栓箱
12	消防栓箱	规格: 39cm*59cm 材质: 户外写真	12	张	第二、第三教学楼消防栓箱
13	消防按钮箱	规格: 20cm*16cm高 材质: 亚克力UV	5	块	保安亭旁边+设备间
14	手提式灭火器放置点	规格: 30cm*12cm高 材质: 亚克力UV	60	块	综合楼及教学楼灭火器旁
15	禁止攀爬	规格: 40cm*60cm高 材质: 铝板贴反光膜	1	块	球场旁边变压器围墙
16	当心触电	规格: 40cm*60cm高 材质: 铝板贴反光膜	1	块	球场旁边变压器围墙
		规格: 30cm*40cm高 材质: 亚克力UV	10	块	综合楼、教学楼各电箱
17	禁止吸烟	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力UV	50	块	综合楼、教学楼走廊、办公室等
18	当心滑倒	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力UV	26	块	综合楼、教学楼各卫生间



19	当心跌落	规格：80cm*10cm 高 材质：亚克力 UV	50	块	综合楼、教学楼各楼层台阶
20	应急避难场所	规格：80cm*105cm 材质：铝板贴反光膜	1	块	运动场围网杆上
21	停车场、禁止鸣笛	规格：0.5米*2.2米高 材质：铝板贴反光膜	2	个	入校门左、右校道
22	慢行	规格：0.5米*2.2米高 材质：铝板贴反光膜	1	个	入校门后右侧校道
23	慢行、注意行人	规格：0.5米*2.2米高 材质：铝板贴反光膜	1	个	校门口、可移动
24	非机动车停车场	规格：0.45米*0.45米 材质：铝板贴反光膜	2	个	教学楼旁电车停车场、职工宿舍区
25	禁止鸣笛	规格：0.45米*0.45米 材质：铝板贴反光膜	2	个	教学楼旁电车停车场、职工宿舍区
26	饮用水	规格：30cm*12cm 高 材质：亚克力 UV	2	块	教学楼1楼饮水机
27	直接饮用水	规格：30cm*12cm 高 材质：亚克力 UV	1	块	教学楼1楼直饮机
28	无障碍坡道	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	4	块	教学楼、综合楼1楼无障碍坡道
29	男卫生间（单面）	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	13	块	教学楼、综合楼各男卫生间
30	女卫生间（单面）	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	13	块	教学楼、综合楼各女卫生间
31	请节约用水	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	26	块	教学楼、综合楼各卫生间洗手台
32	卫生间指向	规格：35cm*12cm 高 材质：亚克力 UV	10	块	综合楼左右楼梯口/走廊
33	存包处	规格：40cm*16cm 高 材质：亚克力 UV	1	块	综合楼图书室门口
34	入口	规格：30cm*12cm 高 材质：亚克力 UV	1	块	综合楼图书室门口
35	出口	规格：30cm*12cm 高 材质：亚克力 UV	1	块	综合楼图书室门口
36	请勿踩踏（花木共赏，人人爱护）	规格：40cm*70cm 高 材质：镀锌板烤漆	4	个	户外绿化带草坪

37	请勿翻越栏杆	规格: 24cm*35cm 材质: 铝合金, 内容亚克力 UV	20	块	教学楼、综合楼 2 楼及以上护栏边上
38	开水	规格: 22cm*9cm 高 材质: 亚克力 uv	6	块	第二教学楼 1 楼、2 楼饮水机
39	注意安全	规格: 22cm*9cm 高 材质: 亚克力 uv	6	块	第二教学楼 1 楼、2 楼饮水机
<b>五、三亚市南海学校</b>					
1	学校总平面图	规格: 211cm*190cm 高 材质: 户外写真	1	张	综合楼门前墙面
2	楼层分布图	规格: 87cm*66cm 高 材质: 户外写真	1	张	综合楼门前立牌
		规格: 90cm*90cm 材质: PVC 板 UV+透明亚克力	1	块	综合楼一楼电梯口处
3	班级、科室门牌(双面)	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	140	块	各班级、科室门口
4	男卫生间(双面)	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	14	块	各卫生间门口
5	女卫生间(双面)	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	14	块	各卫生间门口
6	请节约用水	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	28	块	男、女卫生间洗手台
7	出入口	规格: 75cm*30cm 高 材质: 亚克力 UV	1	块	综合楼 4 楼图书馆门口
8	禁止吸烟	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	50	块	办公室、走廊等
9	机房重地(非工作人员禁止入内)	规格: 60cm*25cm 高 材质: 亚克力 UV	1	块	中学部教学楼一楼机房
10	消火栓箱	规格: 52cm*67cm 高 材质: 户外写真	20	张	综合楼
		规格: 32cm*52cm 高 材质: 户外写真	16	张	中学部教学楼
		规格: 32cm*50cm 高 材质: 户外写真	24	张	小学部教学楼
11	手提式灭火器放置点	规格: 30cm*12cm 高 材质: 亚克力 UV	40	块	各灭火器箱旁
12	请勿翻越栏杆	规格: 15*40cm 材质: 铝板贴反光膜	35	块	停车场、运动场周边区域栏杆
		规格: 24cm*35cm 材质: 铝合金, 内容亚克力 UV	52	块	小学部、中学部、综合楼走廊护栏

13	禁止高空抛物	规格：24cm*35cm 材质：铝合金，内容亚克力UV	46	块	小学部、中学部、综合楼走廊护栏
14	当心跌落	规格：80cm*10cm 高 材质：亚克力UV	84	块	各楼宇台阶（包含户外台阶）
15	当心滑倒	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力UV	28	块	各卫生间墙面
16	当心触电	规格：30cm*40cm 高 材质：亚克力UV	5	块	小学部电箱处
17	注意安全	规格：22cm*9cm 高 材质：亚克力UV	5	块	小学部2楼、4楼， 中学部2楼、3楼饮水机
18	开水	规格：22cm*9cm 高 材质：亚克力UV	5	块	小学部2楼、4楼， 中学部2楼、3楼饮水机
19	楼层索引牌	规格：0.55米*0.75米高 材质：多层亚克力UV 实施要求：内容可更换	6	块	综合楼、中学部、小学部1楼楼梯口
20	应急避难场所	规格：80cm*105cm 材质：铝板贴反光膜	2	块	小学部楼前灯杆上， 综合楼前运动场围网杆上
21	安全出口（左指向）	规格：34cm*12cm 高 材质：3C认证自发光铝框指示牌	18	块	小学部走廊/楼梯间
22	安全出口（右指向）	规格：34cm*12cm 高 材质：3C认证自发光铝框指示牌	30	块	小学部走廊/楼梯间
23	安全疏散示意图	规格：45*33 高 cm 材质：亚克力UV 实施要求：内容可更换	28	块	小学部、中学部、综合楼楼梯口/走廊
24	直接饮用水	规格：30cm*12cm 高 材质：亚克力UV	3	块	小学部1楼旁边
25	无障碍坡道	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力UV	3	块	综合楼、小学部、中学部坡道处

26	电梯标志	规格: 50cm*17cm 高 材质: 亚克力 UV	10	块	综合楼 1-5 楼电梯门头
27	学校前门校名英文	内容: Sanya Nanhai School 规格: 平均 15cm/字*17 材质: 平面钛金字	255	cm	大门口右边校名处
28	学校后门校名英文	内容: Sanya Nanhai School 规格: 平均 11cm/字*17 材质: 平面钛金字	187	cm	学校后门左边校名处
29	综合楼楼名	规格: 160cm*55cm 高 材质: 镀锌板烤漆, 双色	1	块	综合楼外墙面
30	小学部教学楼楼名	规格: 134cm*45cm 高 材质: 镀锌板烤漆, 双色	2	块	小学部教学楼 2 楼外墙面
		规格: 42cm*143cm 高 材质: 镀锌板烤漆, 双色	2	块	小学部教学楼 1 楼柱面
31	中学部教学楼楼名	规格: 116*40cm 高 材质: 镀锌板烤漆, 双色	2	块	中学部教学楼 1 楼正面柱面
		规格: 49cm*180cm 高 材质: 镀锌板烤漆, 双色	1	块	中学部教学楼 2 楼背面柱面
32	停车场	规格: 0.6 米*0.6 米 材质: 铝板贴反光膜	1	块	后门停车场入口
33	限速 20 公里/小时	规格: 0.6*0.6 米 材质: 铝板贴反光膜	1	块	后门保安室旁
34	坡陡路滑, 小心行驶	规格: 50cm*80cm 高 材质: 反光膜贴	2	张	侧门保安室旁立杆牌
35	非机动车停车场	规格: 0.6 米*0.6 米高 材质: 铝板贴反光膜	2	块	侧门上坡非机动车停车场灯杆处
<b>六、三亚市第二小学★</b>					
1	总导览牌	规格: 整体 1.8*2.2 米 材质: 塑石雕刻填漆, 镀锌板焊接烤漆, 画面亚克力 UV	1	座	校内大树坛
2	楼层索引牌	规格: 0.55 米*0.75 米 材质: 多层亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	7	块	第一、第二教学楼及综合楼 1 楼楼梯口
3	班级、科室门牌(双面)	规格: 31cm*15cm 高 材质: 多层亚克力 UV, 双面	99	个	各班级、科室门口
4	消火栓箱	规格: 35cm*55cm 高 材质: 户外写真	49	张	第一教学楼及综合楼消火栓箱

5	手提式灭火器放置点	规格：30cm*12cm 高 材质：亚克力 UV	30	块	各手提式灭火器箱旁
6	当心触电	规格：22cm*9cm 高 材质：亚克力 UV	56	块	教室空气开关处
		规格：30cm*40cm 高 材质：亚克力 UV	11	块	楼梯间配电箱等+篮球场空调外机处
7	注意安全	规格：22cm*9cm 高 材质：亚克力 UV	8	块	饮水机
8	禁止吸烟	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	40	块	办公室、走廊等
9	女生宿舍 男士止步	规格：40cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	1	块	学生宿舍 3 楼楼梯口
10	宿舍内禁止使用大功率电器	规格：36cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	4	块	学生宿舍楼梯口
11	外来人员不得留宿	规格：40cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	1	块	学生宿舍 1 楼楼梯口
12	请勿翻越栏杆	规格：24cm*35cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	28	块	第一教、第二教学楼，综合楼走廊护栏墙面
		规格：20*60cm 材质：铝板贴反光膜	5	块	宿舍消防楼梯
13	禁止高空抛物	规格：24cm*35cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	28	块	第一教学楼、第二教学楼，综合楼走廊护栏墙面
14	保持安静	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	28	块	宿舍、公室室、阅览室等
15	请节约用水	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	65	块	学生宿舍、第 1/第 2 教学楼 综合楼卫生间洗手台及户外洗手台
16	无障碍坡道	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	4	块	无障碍坡道处
17	学生宿舍 访客必须登记	规格：35cm*14cm 材质：亚克力 UV	1	块	学生宿舍
18	开水	规格：22cm*9cm 高 材质：亚克力 UV	8	块	饮水机

19	节约用电 随手关灯	规格：26cm*10cm 高 材质：亚克力 UV	100	块	教室开关处
20	男卫生间（单面）	规格：30cm*21cm 高 材质：双层亚克力 UV	16	块	各洗手间门口
21	女卫生间（单面）	规格：30cm*21cm 高 材质：双多层亚克力 UV	16	块	各洗手间门口
22	卫生间（单面）	规格：30cm*21cm 高 材质：双多层亚克力 UV	5	块	第一教学楼
23	当心滑倒	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	47	块	卫生间+综合楼卫生间外洗手台、第一教学楼卫生间外洗手台墙面
24	当心跌落	规格：80cm*10cm 高 材质：亚克力 UV	47	块	各楼宇楼梯台阶处
25	可回收物	规格：15*18cm 高 材质：亚克力 UV	3	块	校园内垃圾桶
26	其他垃圾	规格：15*18cm 高 材质：亚克力 UV	3	块	校园内垃圾桶
27	应急避难场所	规格：80cm*105cm 材质：铝板贴反光膜	1	块	运动场灯杆上
28	安全出口（左导向）	规格：34cm*12cm 高 材质：3C 认证自发光铝框指示牌	15	块	第一、二教学楼，综合楼走廊
29	安全出（右口导向）	规格：34cm*12cm 高 材质：3C 认证自发光铝框指示牌	15	块	第一、二教学楼，综合楼走廊
30	安全出口（左右导向）	规格：34cm*12cm 高 材质：3C 认证自发光铝框指示牌	19	块	第一、二教学楼，综合楼走廊
31	停车场	规格：版面 0.6 米*0.7 米 材质：铝板贴反光膜 实施要求：单面，带杆	2	个	南校门停车场、综合楼后面停车场
		规格：版面 0.6 米*0.7 米 材质：铝板贴反光膜 实施要求：单面，不带杆	1	块	教师宿舍停车场入口灯杆
32	非机动车停车场	规格：版面 0.6 米*0.6 米 材质：铝板贴反光膜 实施要求：单面，带杆	1	个	南校门停车场
33	注意儿童	规格：0.55 米*0.55 米 材质：铝板贴反光膜	2	块	南校门口道路灯杆
34	禁止鸣笛	规格：0.55 米*0.55 米 材质：铝板贴反光膜	2	块	南校门口道路灯杆

35	限速 20 公里/小时	规格: 0.55 米*0.55 米 材质: 铝板贴反光膜	2	块	南校门口道 路灯杆
36	禁止停车	规格: 0.55 米*0.55 米 材质: 铝板贴反光膜	2	块	南校门口道 路灯杆
37	安全疏散示意图	规格: 80cm*60cm 材质: 多层亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	33	块	第一、第二 教学楼, 综 合楼 2 楼及 以上走廊过 道
38	楼名 (综合楼、第一 教学楼、第二教学楼、 学生宿舍)	规格: 230*80cm 材质: 镀锌板烤漆	4	块	各楼宇外墙 面
39	校名组合	内容: SANYA NO.2 PRIMARY SCHOOL 规格: 13cm/字*21 个字 材质: 平面钛金字	273	cm	南校门口
		标志规格: 95*95cm 材质: PVC 板底+亚克力 UV	1	块	南校门口
40	校名英文	规格: 120*15cm 材质: 亚克力 UV	1	块	北校门口
<b>七、三亚市吉阳区月川小学★</b>					
1	校名牌	规格: 50*280cm 材质: 镀锌板烤漆	1	块	校门口
2	门牌 (双面)	规格: 32cm*16cm 材质: 多层 PVC 板 UV	30	块	科室、班级 门口
3	男卫生间 (双面)	规格: 32cm*16cm 材质: 多层 PVC 板 UV	14	块	各卫生间门 口
4	女卫生间 (双面)	规格: 32cm*16cm 材质: 多层 PVC 板 UV	14	块	各卫生间门 口
5	1-5 号楼梯口	规格: 90cm*30cm 高 材质: 镀锌板烤漆	5	块	各楼梯口 1 楼
6	禁止吸烟	规格: 35*24cm 材质: 铝合金, 内容亚克力 UV	33	块	办公室、卫 生间、走廊 等
		规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	30	块	办公室、卫 生间、走廊 等
7	禁止靠近	规格: 35*24cm 材质: 铝合金, 内容亚克力 UV	1	块	综合楼一楼 卫生间处电 井门处
8	当心触电	规格: 35*24cm 材质: 铝合金, 内容亚克力 UV	1	块	综合楼一楼 卫生间处电 井门处

		规格：30cm*40cm 高 材质：亚克力 UV	9	块	各楼道电箱旁
		规格：30cm*12cm 高 材质：亚克力 UV	11	块	各楼道开关旁
9	请勿翻越栏杆	规格：24cm*35cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	58	块	综合楼及教学楼护栏旁
10	禁止高空抛物	规格：24cm*35cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	30	块	综合楼及教学楼护栏旁
11	注意安全	规格：22cm*9cm 高 材质：亚克力 UV	4	块	各饮水机
12	开水	规格：22cm*9cm 高 材质：亚克力 UV	4	块	各饮水机
13	应急避难场所指向	规格：150*80cm 材质：反光膜刻字贴	2	张	运动场旁及运动场主席台左侧道路立牌
14	应急避难场所	规格：80*105cm 材质：铝板贴反光膜	1	块	运动场灯杆上
15	非机动车停车场	规格：0.45米*0.45米 材质：铝板贴反光膜	1	块	主席台左边非机动车停车场
16	机动车停车场	规格：0.6米*0.6米 材质：铝板贴反光膜	2	块	主席台左边停车场灯杆、进校门左边灯杆
17	禁止鸣笛、限速 20 公里/小时	规格：0.5米*2.6米 材质：铝板贴反光膜 实施要求：双面，带杆	1	块	进校门右边花坛
18	当心滑倒	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	28	块	各卫生间墙面
19	请节约用水	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	35	块	各洗手台旁
20	无障碍坡道	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	3	块	无障碍坡道旁
21	手提式灭火器放置点	规格：28cm*10cm 高 材质：亚克力 UV	5	块	灭火器箱旁
22	消火栓箱	规格：55*70cm 高、侧厚 10cm 材质：户外写真	50	块	各消火栓箱
23	保持安静	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	30	块	报告厅、阅览室、办公室、楼梯过道等
24	当心跌落	规格：80cm*8.5cm 高 材质：亚克力 UV	100	块	各楼台阶处



25	安全疏散示意图	规格：0.6*0.8m 材质：PVC板UV、广告钉安装	24	块	1-5号各楼层楼梯口/ 楼道
26	楼层索引牌	规格：0.55米*0.75米高 材质：多层亚克力UV 实施要求：内容可更换	4	块	1、3、4、5号1楼楼梯口
		规格：0.6米*0.8米高 材质：户外写真	1	块	2号楼梯口 1楼
<b>八、三亚市海棠区藤桥中学</b>					
1	总导览牌	规格：1.8米*0.8*1.2米高 材质：镀锌板烤漆，带翻盖	2	个	前、后门绿化带
2	警卫室	规格：35*24cm 材质：铝合金，内容亚克力UV	1	块	前校门口警卫室
3	第一教学楼（中文）	规格：75cm/字*5字 材质：1.0哑光不锈钢，无指纹处理	375	cm	第一教学楼外墙面
4	第一教学楼（英文）	内容：No. 1 Teaching Building 规格：平均21cm/字*19字 材质：1.0哑光不锈钢，无指纹处理	399	cm	第一教学楼外墙面
5	第二教学楼（中文）	规格：75cm/字*5字 材质：1.0哑光不锈钢，无指纹处理	375	cm	第二教学楼外墙面
6	第二教学楼（英文）	内容：No. 2 Teaching Building 规格：平均21cm/字*19字 材质：1.0哑光不锈钢，无指纹处理	399	cm	第二教学楼外墙面
7	第三教学楼（中文）	规格：65cm/字*5字 材质：1.0哑光不锈钢，无指纹处理	325	cm	第三教学楼外墙面
8	第三教学楼（英文）	内容：No. 3 Teaching Building 规格：平均19cm/字*19字 材质：1.0哑光不锈钢，无指纹处理	361	cm	第三教学楼外墙面
9	学生宿舍楼（中文）	规格：75cm/字*5字 材质：1.0哑光不锈钢，无指纹处理	375	cm	学生宿舍楼外墙面
10	学生宿舍楼（英文）	内容：Student Dormitory Building 规格：平均21cm/字*24字 材质：1.0哑光不锈钢，无指纹处理	504	cm	学生宿舍楼外墙面

11	教师公寓（中文）	规格：100cm/字*4 字 材质：1.0 哑光不锈钢，无指纹处理	400	cm	教师公寓楼外墙面
12	教师公寓（英文）	内容：Faculty Apartments 规格：平均 33cm/字*17 字 材质：1.0 哑光不锈钢，无指纹处理	561	cm	教师公寓楼外墙面
13	教师工作间（中文）	规格：100cm/字*5 字 材质：1.0 哑光不锈钢，无指纹处理	500	cm	教师工作间外墙面
14	教师工作间（英文）	内容：Faculty Workroom 规格：平均 33cm/字*15 字 材质：1.0 哑光不锈钢，无指纹处理	495	cm	教师工作间外墙面
15	教职工活动中心（中文）	规格：55cm/字*7 字 材质：1.0 哑光不锈钢，无指纹处理	385	cm	教职工活动中心外墙面
16	教职工活动中心（英文）	内容：Staff Centre 规格：平均 19cm/字*11 字 材质：1.0 哑光不锈钢，无指纹处理	209	cm	教职工活动中心外墙面
17	学生食堂（中文）	规格：100cm/字*4 字 材质：1.0 哑光不锈钢，无指纹处理	400	cm	学生食堂外墙面
18	学生食堂（英文）	规格：内容：Student Canteen 平均 30cm/字*14 字 材质：1.0 哑光不锈钢，无指纹处理	420	cm	学生食堂外墙面
19	配电房	规格：50*110cm 材质：结皮板 UV，广告钉安装	1	块	配电房外墙面
20	楼层标识牌	规格：40cm*40cm 材质：亚克力 UV	4	块	食堂楼梯间
21	教室值班处	规格：80*30cm 高 材质：亚克力 UV	3	块	第三教学楼 2、3、4 楼
22	楼层索引牌	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：多层亚克力 UV 实施要求：内容可更换	8	块	第一、第二、第三教学楼一楼楼梯口；宿舍楼一楼楼梯口
23	停车场	规格：0.6 米*0.6 米高 材质：铝板贴反光膜，双面	1	块	停车场入口灯杆
24	非机动车停车场	规格：60cm*60cm 高 材质：铝板贴反光膜	1	块	非机动车停车棚立杆

25	限速 20/km 及停车场左指示	规格：0.6 米*2 米高 材质：铝板贴反光膜，带杆	1	个	前校门口右转电动车停车场
26	非机动车停车场	规格：70cm*48cm 高 材质：贴反光膜	1	张	前校门口右转电动车停车场立牌
27	安全疏散示意图	规格：60cm*50cm 材质：多层亚克力 UV	37	块	第一、第二、第三教学楼楼梯口；学生宿舍楼一楼楼梯口
28	消火栓箱	规格：52cm*67cm 高 材质：户外写真	54	张	第一、二教学楼，食堂
29	消火栓箱	规格：57cm*88cm 高 材质：户外写真	80	张	第三教学楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼
30	手提式灭火器放置点	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	134	块	手提式灭火器箱旁
31	禁止吸烟	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	50	块	走廊、宿舍、办公室等
32	请勿翻越栏杆	规格：24cm*35cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	67	块	教学楼、宿舍楼护栏
33	禁止高空抛物	规格：24cm*35cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	67	块	教学楼、宿舍楼护栏
34	请勿踩踏（花木共赏，人人爱护）	规格：40cm*70cm 高 材质：镀锌板烤漆	7	个	前校门口右边草地 1 块；一二教学楼间 2 块；第三教学楼前后各 1 块共 2 块；学生宿舍楼前后各 1 块共 2 块；
35	保持安静	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	10	块	图书室、走廊过道、学生宿舍等
36	当心滑倒	规格：28*12cm（用于卫生间） 材质：铝合金，画面亚克力 UV	46	块	卫生间
37	当心跌落（台阶）	规格：80cm*10cm 高 材质：亚克力 UV	176	块	第一、第二、第三教学楼及学生宿舍楼、食堂台阶

38	节约用水	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力UV	40	块	各卫生间洗手台
39	开水	规格：30cm*12cm高 材质：亚克力UV	3	块	第三教学楼3、4楼，学生宿舍楼1楼饮水机
40	注意安全	规格：30cm*12cm高 材质：亚克力UV	3	块	第三教学楼3、4楼，学生宿舍楼1楼饮水机
41	无障碍坡道	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力UV	5	块	无障碍走道旁
42	科室、班级门牌（单面）	规格：31.5cm*18cm高 材质：亚克力UV 实施要求：内容可更换	100	块	班级、科室门口
43	男卫生间（双面）	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力UV	18	块	第一、第二、第三教学楼卫生间门口
44	女卫生间（双面）	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力UV	18	块	第一、第二、第三教学楼卫生间门口
45	应急避难场所	规格：版面90*120cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	1	个	操场
<b>九、三亚市海棠区林旺小学</b>					
1	总导览牌	规格：1.8米*0.8*1.2米高 材质：镀锌板烤漆，带翻盖	1	个	进校门保安室旁
		规格：109*85cm高 材质：户外写真	1	张	A栋楼一楼展厅处立牌
		规格：290*107cm高 材质：户外写真	1	张	B栋楼前宣传栏
2	校名牌	规格：0.56米*3.2高 材质：侧厚2cm，镀锌板烤漆、标志亚克力UV	1	块	校门口左边
3	分流指路牌	规格：120cm*240cm高 材质：镀锌管烤漆，画面丝印，基础混凝土预埋	1	个	校道泳池路口花坛内
4	楼层索引牌	规格：40*58cm高 材质：多层亚克力UV 实施要求：内容可更换	9	块	各楼宇1楼楼梯口
5	停车场左指向	规格：60*60cm 材质：铝板贴反光膜，不带杆	1	块	停车场入口处灯杆
6	非机动车停车场	规格：60*60cm 材质：铝板贴反光膜，不带杆	2	块	B栋楼处门口灯杆，E栋宿舍楼旁停车棚立柱

7	禁止鸣笛	规格：80*80cm 材质：反光膜贴	1	张	进校门右边立杆
8	限速 20 公里/小时	规格：80*80cm 材质：反光膜贴	1	张	进校门右边立杆
9	“禁止吸烟”水牌	规格：60*90 高 cm 材质：户外写真贴 PVC 板	1	块	校警室门口立牌
10	禁止吸烟	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	50	块	办公室、过道走廊等
11	监控区域	规格：39.5*60cm 高 材质：亚克力 UV	6	块	每栋楼 1 楼墙面
12	家长请勿通过	规格：60*90 高 cm 材质：户外写真贴 PVC 板	2	块	校门口立牌
13	外来闲杂人员，禁止入内	规格：220*19.5cm 高 材质：亚克力 UV	1	块	校门口不锈钢立牌
14	安保室	规格：35*24cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	1	块	校门口安保室
15	未经许可，禁止入内	规格：71*99.5cm 高 材质：户外写真贴 PVC 板	1	块	校道水牌
16	请勿触摸	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	1	块	测体温处
17	应急避难场所	规格：80cm*105cm 材质：铝板贴反光膜	2	块	A、C 栋教学楼前灯杆上
18	安全出口左导向	规格：34cm*12cm 材质：自发光单面铝框	25	块	各楼道走廊墙面
19	安全出口右导向	规格：34cm*12cm 材质：自发光单面铝框	15	块	各楼道走廊墙面
20	安全出口左右导向	规格：34cm*12cm 材质：自发光单面铝框	13	块	各楼道走廊墙面
21	班级、科室门牌（双面）	规格：17*34cm 材质：多层亚克力 UV	113	块	各班级、科室门口
22	请勿翻越栏杆	规格：60*20cm 高 材质：亚克力 UV	26	块	A、C、D 栋 1 楼及以上楼层护栏
23	请勿丢弃废弃物	规格：60*20cm 高 材质：亚克力 UV	7	块	A、C、D 栋 1 楼护栏
24	禁止高空抛物	规格：60*20cm 高 材质：亚克力 UV	19	块	A、C、D 栋楼 2 楼及以上护栏
25	卫生间（男女）	规格：17*34cm，双面 材质：多层亚克力 UV	5	块	B、G 栋楼卫生间
		规格：17*34cm，单面 材质：多层亚克力 UV	8	块	C、D 栋楼卫生间

26	男卫生间	规格: 17*34cm, 单面 材质: 多层亚克力 UV	14	块	B 栋, C 栋, D 栋, G 栋楼
		规格: 28*12cm, 单面 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	1	块	游泳池接待 处
27	女卫生间	规格: 17*34cm, 单面 材质: 多层亚克力 UV	14	块	B 栋, C 栋, D 栋, G 栋楼
		规格: 28*12cm, 单面 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	1	块	游泳池接待 处
28	当心滑倒	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	28	块	各卫生间
		规格: 50*40cm 高 材质: 亚克力 UV	1	块	泳池接待处
29	当心跌落	规格: 90*10cm 高 材质: 亚克力 UV	88	块	各楼宇台阶
30	请节约用水	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	28	块	各卫生间洗 手台
31	消火栓箱	规格: 35*56cm 高 31 张, 45*70cm 26 张 材质: 户外写真	57	张	各消火栓箱
32	手提式灭火器箱	规格: 40*50cm 高 材质: 户外写真	26	张	各灭火器箱
33	手提式灭火器放置点	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	27	块	灭火器箱旁
34	安全疏散示意图	规格: 80*60cm 高 材质: PVC 板 UV+透明亚克力	27	块	A、B、C、D 栋楼楼梯口
35	当心触电	规格: 30*40cm 高 材质: 亚克力 UV	5	块	C、D 栋 1 楼楼梯口各 1 块, F 栋 1.2.3 单元 1 楼各 1 块
36	无障碍坡道	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	2	块	C、D 楼旁 各 1 块
37	直接饮用水	规格: 40*15cm 高 材质: 亚克力 UV	4	块	C、D 楼旁 饮水机各 2 块
38	男更衣室	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	1	块	游泳池男更 衣室
39	女更衣室	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	1	块	游泳池女更 衣室
40	禁止潜水	规格: 40*50cm 高 材质: 亚克力 UV	1	块	游泳池接待 厅柱子
41	禁止跳水	规格: 40*50cm 高 材质: 亚克力 UV	1	块	游泳池接待 厅柱子

42	游泳标志	规格: 45*45cm 高 材质: 镀锌板烤漆	1	块	游泳池门口
43	游泳池英文	内容: Swimming Pool 规格: 10cm/字*12 材质: 镀锌板烤漆	120	cm	游泳池门口
44	游泳池中文	内容: 游泳池 规格: 35cm/字*3 材质: 镀锌板烤漆	105	cm	游泳池门口
45	禁止跳落入水	规格: 30*45cm 高 材质: 铝板贴反光膜	2	块	游泳池围栏
46	禁止推人入水	规格: 30*45cm 高 材质: 铝板贴反光膜	2	块	游泳池围栏
47	禁止跳水	规格: 30*45cm 高 材质: 铝板贴反光膜	2	块	游泳池围栏
48	禁止跑动	规格: 30*45cm 高 材质: 铝板贴反光膜	2	块	游泳池围栏
<b>十、三亚市海棠区海燕小学★</b>					
1	总导览	规格: 370cm*121cm 高 材质: 户外写真	1	张	教学楼对面 原宣传栏
2	三亚市海棠区 (英文)	规格: 内容: Sanya Haitang District 尺寸: 平均 13cm/字*20 个字 材质: 平面钛金字	260	cm	校门口
3	海燕小学 (英文)	规格: 内容: HaiYan Primary School 尺寸: 平均 15cm/字*19 个字 材质: 平面钛金字	285	cm	校门口
4	海燕小学 LOGO	规格: 50*50cm 材质: 亚克力 UV	1	块	校门口
5	安保室	规格: 35*24cm 材质: 铝合金, 内容亚克力 UV	1	块	保安室外墙上
6	综合楼 (英文)	内容: Multi-function Building 规格: 平均 23cm/字*21 个字 材质: 镀锌板烤漆	483	cm	综合楼外墙
7	楼层索引牌	规格: 0.55 米*0.75 米高 材质: 多层亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	3	块	教学楼 2 块 (1 楼左右 柱子) 综合楼 1 楼 楼梯口 1 块
8	停车场	规格: 0.6 米*0.6 米高 材质: 铝板贴反光膜	2	块	教学楼旁停 车场, 宿舍 楼停车场

9	禁止鸣笛	规格：0.6米*0.6米高 材质：铝板贴反光膜	2	块	教学楼旁停车场，宿舍楼停车场
10	应急避难场所	规格：172cm*112cm高 材质：反光膜	1	张	操场旁立牌
11	应急避难场所导向	规格：81cm*51cm高 材质：反光膜	3	张	室外指示牌
12	安全疏散示意图	规格：80cm*60cm高 材质：PVC板UV+透明亚克力	1	块	综合楼1楼楼梯口
13	安全疏散示意图	规格：60cm*45cm高 材质：PVC板UV+透明亚克力	8	块	教学楼两边1-4楼楼梯口
14	安全疏散示意图	规格：60cm*80cm高 材质：PVC板UV+透明亚克力	2	块	教学楼1楼两个楼梯口
15	手提式灭火器放置点	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力UV	10	块	灭火器箱旁
16	禁止吸烟	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力UV	20	块	办公室、走廊过道等
17	保持安静	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力UV	5	块	阅览室、走廊过道等
18	当心触电	规格：30cm*40cm高 材质：亚克力UV	1	块	综合楼1楼电箱
19	当心滑倒	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力UV	10	块	各卫生间
20	节约用水	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力UV	13	块	各洗手台
21	注意安全	规格：22cm*9cm高 材质：亚克力UV	1	块	教学楼1楼饮水机
22	开水	规格：22cm*9cm高 材质：亚克力UV	1	块	教学楼1楼饮水机
23	请勿翻越栏杆	规格：35高*24cm 材质：铝合金，内容亚克力UV	13	块	教学楼及综合楼护栏
24	禁止高空抛物	规格：24cm*35cm 材质：铝合金，内容亚克力UV	11	块	教学楼及综合楼2楼及以上楼层护栏
25	当心跌落	规格：110cm*10cm高 材质：亚克力UV	16	块	教学楼、综合楼台阶
26	请勿踩踏（花木共赏，人人爱护）	规格：40cm*70cm高 材质：镀锌板烤漆	5	个	教学楼前花坛1块，操场旁花坛及教师宿舍4块



27	班级、科室门牌(双面)	规格: 13.5cm*24.5cm 高 材质: 多层亚克力 UV	26	块	各班级、科室门口
28	男厕所(双面)	规格: 13.5cm*24.5cm 高 材质: 多层亚克力 UV	5	块	各卫生间门口
29	女厕所(双面)	规格: 13.5cm*24.5cm 高 材质: 多层亚克力 UV	5	块	各卫生间门口
<b>十一、三亚市海棠区红旗小学</b>					
1	总导览图	规格: 223cm*103cm 高 材质: 户外写真	1	张	进校门左边宣传栏
2	三亚市海棠区红旗小学(校名中文)	规格: 平均 52cm/字*10 字 内容: 三亚市海棠区红旗小学 材质: 镀锌板烤漆字	520	cm	校门口
3	三亚市海棠区红旗小学(校名英文)	规格: 平均 16cm/字*39 字 内容: Sanya Haitang District HongQi Primary School 材质: 镀锌板烤漆字	624	cm	校门口
4	扬善楼(中文)	规格: 40cm/字*3 个字 材质: 镀锌板烤漆	120	cm	楼外墙面
5	扬善楼(英文)	规格: 180cm*15cm 材质: 镀锌板烤漆	1	块	楼外墙面
6	创美楼(中文)	规格: 50cm/字*3 个字 材质: 镀锌板烤漆	150	cm	楼外墙面
7	创美楼(英文)	规格: 230cm*20cm 材质: 镀锌板烤漆	1	块	楼外墙面
8	求真楼(中文)	规格: 50cm/字*3 个字 材质: 镀锌板烤漆	150	cm	楼外墙面
9	求真楼(英文)	规格: 230cm*20cm 材质: 镀锌板烤漆	1	块	楼外墙面
10	幸福楼 A 栋(中文)	规格: 70cm/字*5 个字 材质: 镀锌板烤漆	350	cm	楼外墙面
11	幸福楼 A 栋(英文)	规格: 280cm*24cm 高 材质: 镀锌板烤漆	1	块	楼外墙面
12	幸福楼 B 栋(中文)	规格: 70cm/字*5 个字 材质: 镀锌板烤漆	350	cm	楼外墙面
13	幸福楼 B 栋(英文)	规格: 280cm*24cm 高 材质: 镀锌板烤漆	1	块	楼外墙面
14	家长请勿通过	规格: 56cm*76cm 高 材质: 户外写真	1	张	进校门左侧原水牌
15	限速 20 公里/小时	规格: 60*60cm 材质: 铝板贴反光膜	2	块	进校门左校道灯杆
16	禁止鸣笛	规格: 60*60cm 材质: 铝板贴反光膜	2	块	进校门左校道灯杆

17	请勿踩踏（花木共赏，人人爱护）	规格：40cm*70cm 高 材质：镀锌板烤漆	3	个	排球场、 教学楼后绿化区
18	停车场	规格：60*60cm 材质：铝板贴反光膜	1	块	综合楼后面 停车棚
19	安全疏散示意图	规格：0.5*0.7m 高 材质：多层亚克力 UV	14	块	综合楼及教学 楼各楼层 楼梯口
20	消火栓箱	规格：52cm*67cm 高 材质：户外写真	14	张	各消火栓箱
21	手提式灭火器放置点	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	13	块	各灭火器箱 旁
22	禁止吸烟	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	20	块	走廊过道、 办公室等
23	请勿翻越栏杆	规格：35 高*24cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	6	块	创美楼、教 学楼护栏， 综合楼 1 楼 护栏
24	禁止高空抛物	规格：35 高*24cm，铝合金 材质：内容亚克力 UV	22	块	创美楼、教 学楼护栏， 综合楼 2 楼 及以上护栏
25	保持安静	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	2	块	阅览室
26	当心触电	规格：30cm*40cm 高 材质：亚克力 UV	2	块	教学楼左侧 楼梯，多功 能室左侧楼 梯
27	当心滑倒	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	14	块	各卫生间
28	请节约用水	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	16	块	各卫生间洗 手台
29	请爱护书籍	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	1	块	阅览室
30	班级、科室门牌(单面)	规格：32cm*15cm 高 材质：亚克力 UV 实施要求：可更换内容	37	块	班级、科室 门口
31	当心跌落	规格：80cm*11cm 高 材质：亚克力 UV	40	块	教学楼及综 合楼台阶
32	楼层标识	规格：40cm*40cm 材质：亚克力 UV	16	块	创美楼、 教学楼、综 合楼各楼梯 间

33	男卫生间	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	7	块	各男卫生间 门口
34	女卫生间	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	7	块	各女卫生间 门口
35	应急避难场所	规格: 80*105cm 材质: 铝板贴反光膜	1	块	运动场门口 杆上
36	花香园、果硕园班牌	规格: 画面 40*30cm, 带杆, 离地 60cm 材质: 镀锌板烤漆、画面 UV, 双面	24	块	各园地
37	蔬绿园、瓜田园班牌	规格: 画面 40*40cm, 带杆, 离地 60cm 材质: 镀锌板烤漆、画面 UV, 双面	24	块	各园地
38	果硕园、蔬绿园、瓜田园牌	规格: 90*36cm, 果硕园 1 块, 蔬绿园 2 块、瓜田园 1 块 材质: 双层高光板雕刻	4	块	各园地门口
39	花仙子课堂	规格: 200*55cm 材质: 镀锌板雕刻烤漆、双色	1	块	园名顶棚
40	耘美田园	规格: 160*55cm 材质: 镀锌板雕刻烤漆、双色	1	块	园名顶棚
41	智慧长廊 (中文)	规格: 25cm/字*4 材质: 镀锌板烤漆字	100	cm	长廊顶部
42	智慧长廊 (英文)	规格: 90cm*11cm 材质: 镀锌板烤漆、双色	1	块	长廊顶部
43	时光长廊 (中文)	规格: 25cm/字*4 材质: 镀锌板烤漆字	100	cm	长廊顶部
44	时光长廊 (英文)	规格: 镀锌板烤漆、双色 材质: 90cm*11cm	1	块	长廊顶部
<b>十二、三亚市海棠区龙海小学★</b>					
1	总导览牌	规格: 1.6 米*1.8 米高 材质: 镀锌板烤漆	1	座	教学楼门口
2	校名牌	规格: 40*200cm 高 材质: 镀锌板烤漆	1	块	校门口左边
3	班级、科室门牌(单面)	规格: 30cm*15cm 高 材质: 多层亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	49	块	班级、科室 门口
4	会议室指向牌	规格: 45*28cm 高 材质: 亚克力 UV	1	块	1 楼大厅右 边墙面
5	直接饮用水牌	规格: 22*42cm 高 材质: 亚克力 UV	2	块	饮水机处
6	节约用水	规格: 28*12cm 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	15	块	各卫生间洗 手台

7	男厕所门牌（单面）	规格：30cm*15cm 高 材质：双层亚克力 UV	6	块	卫生间门口
8	女厕所门牌（单面）	规格：30cm*15cm 高 材质：双层亚克力 UV	6	块	卫生间门口
9	无障碍卫生间门牌	规格：30cm*15cm 高 材质：双层亚克力 UV	3	块	卫生间门口
10	当心滑倒	规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	12	块	各卫生间
11	当心跌落	规格：95cm*10cm 高 材质：亚克力 UV	32	块	各楼梯台阶
12	消火栓箱	规格：58*93cm 高 材质：户外写真	30	块	各消火栓箱
13	手提式灭火器箱	规格：58*67cm 高 材质：户外写真	30	块	灭火器箱
14	禁止吸烟	规格：40*60cm 高 材质：亚克力 UV	1	块	办公室、走廊过道等
		规格：28*12cm 材质：铝合金，画面亚克力 UV	30	块	办公室、走廊过道等
15	楼层索引牌	规格：55*75cm 高 材质：多层亚克力 UV 实施要求：内容可更换	4	块	1楼4个楼梯口
16	1-4号楼梯	规格：0.6*0.22m 材质：亚克力 UV	4	块	1楼4个楼梯口
17	楼层安全应急疏散图	规格：80*80cm 高 材质：PVC板 UV+透明亚克力	12	块	每层楼楼梯口
18	应急避难场所	规格：145*55cm 高 材质：户外反光膜贴	1	张	校门口不锈钢牌
		规格：121*62cm 高 材质：户外反光膜贴	2	张	运动场不锈钢牌
<b>十三、三亚市第二中学★</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	校内教学楼侧边
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	1	个	校内道路一侧
3	电动车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校电动车停车位边
4	汽车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校汽车停车位边
5	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	1	个	学校教学楼空地前
6	安全疏散示意图	规格：0.55*0.75m 材质：PVC板 UV、广告钉安装	17	个	学校楼梯口墙壁处

7	楼层索引	规格：0.55米*0.75米高 材质：底板亚克力UV，面亚克力盒，内容亚克力UV 实施要求：内容可更换	5	个	学校教学楼各楼梯口一侧
8	节约用水	规格：30cm*15cm高 材质：亚克力UV	18	个	学校用水处（厕所洗手池、接开水处等）
9	请勿攀爬	规格：30cm*15cm高 材质：亚克力UV	30	个	学校走廊栏杆处
10	请勿吸烟	规格：30cm*15cm高 材质：亚克力UV	70	个	学校各处墙壁上
11	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm高 材质：亚克力UV	26	个	学校楼梯处
12	机动车不得进入校园	规格：60cm*220cm高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	校内道路一侧
13	请将手机设置为静音	规格：30cm*15cm高 材质：亚克力UV	6	个	功能室外墙
14	禁止鸣笛、限速 20	规格：50cm*290cm高 材质：铝板贴反光膜（双面）	1	个	校内道路一侧
15	班级、科室牌	规格：28cm*12cm高 材质：铝合金，画面亚克力UV（双面）	120	个	班级、功能室门口
16	卫生间（男、女）	规格：28cm*12cm高 材质：铝合金，画面亚克力UV	16	个	卫生间门口
<b>十四、三亚市第四中学★</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm高 材质：不锈钢烤漆	1	个	校门口
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm高 材质：不锈钢烤漆、亚克力UV	1	个	校侧门通道边
3	电动车停放	规格：60cm*220cm高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校电动车停车位边
4	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	1	个	校内运动场靠外墙一侧
5	安全疏散示意图	规格：0.55*0.75m 材质：PVC板UV、广告钉安装	18	个	学校楼梯口墙壁处
6	楼层索引	规格：0.55米*0.75米高 材质：底板亚克力UV，面亚克力盒，内容亚克力UV 实施要求：内容可更换	4	个	学校教学楼各楼梯口一侧
7	节约用水	规格：30cm*15cm高 材质：亚克力UV	30	个	学校用水处（厕所洗手池、接开水处等）

8	请勿攀爬	规格: 30cm*15cm 高 材质: 亚克力 UV	40	个	学校走廊栏杆处
9	请勿吸烟	规格: 30cm*15cm 高 材质: 亚克力 UV	90	个	学校各处墙壁上
10	上下楼梯请靠右	规格: 30cm*15cm 高 材质: 亚克力 UV	40	个	学校楼梯处
11	禁止停车	规格: 60cm*220cm 高 材质: 铝板贴反光膜 (单面)	1	个	校侧门靠教学楼一侧
12	禁止鸣笛、限速 20	规格: 50cm*290cm 高 材质: 铝板贴反光膜 (双面)	1	个	通往停车场的道路一侧
13	班级、科室牌	规格: 28cm*12cm 高 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV (双面)	77	个	班级、功能室门口
14	卫生间	规格: 28cm*12cm 高 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	21	个	卫生间门口
<b>十五、上海外国语大学三亚附属中学★</b>					
1	宿舍门牌	规格: 28cm*12cm 高 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	570	个	学校学生宿舍各门口
2	平面总索引立牌	规格: 120cm*80cm*105cm 材质: 金属板不锈钢	10	个	校内各楼栋一层
3	楼层指示牌	规格: 30cm*30cm 材质: 亚克力 UV	79	个	学校楼梯中间层转角处
4	设备间门牌	规格: 30cm*15cm 材质: 不锈钢	202	个	学校设备间门口
5	车库内车行转角导引牌	规格: 100cm*100cm 材质: 亚克力 UV	20	个	学校车库内各转角处
6	车库出入口标识	规格: 200cm*100cm 材质: 亚克力 UV	2	个	学校车库出入口
7	安全警示标识	规格: 30cm*15cm 高 材质: 亚克力 UV	1500	个	学校各处墙壁上
8	校园人行导引立牌	规格: 250cm*80cm 材质: 镀锌钢材+表面烤漆	20	个	校内各道路一侧
9	校园总平面索引立牌	规格: 120cm*80cm*105cm 材质: 金属板不锈钢+预埋件	3	个	学校门口一侧
10	临时垃圾收集点立牌	规格: 0.6 米*0.6 米高 材质: 铝板贴反光膜 实施要求: 单面, 带杆	1	个	学校临时垃圾收集点处
11	楼栋标识悬挂牌	规格: 60cm*60cm 材质: 铜制	6	个	教师宿舍进门处
12	管道井号牌	规格: 20cm*10cm 材质: 不锈钢	260	个	学生宿舍管道井
13	非机动车位标识立牌	规格: 60cm*220cm 高 材质: 铝板贴反光膜 (单面)	8	个	学校电动车停车位边

14	机动车位标识立牌	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	6	个	学校机动车停车位边
15	无障碍车位标识立牌	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	2	个	学校无障碍车位边
16	禁止停车	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜 实施要求：双面，带杆	10	个	校内各道路一侧
17	限速及禁止鸣喇叭	规格：50cm*290cm 高 材质：铝板贴反光膜（双面）	10	个	校内各道路一侧
18	请勿踩踏	规格：40cm*70cm 高 材质：镀锌板烤漆	30	个	校内绿化处
19	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	163	块	学校用水处（厕所洗手池、接开水处等）
<b>十六、三亚市第一小学★</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	校门口通道一侧
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	1	个	学校靠教学楼侧边
3	电动车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校侧门停车场电动车停放位边
4	汽车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校侧门停车场汽车停放位边
5	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	1	个	学校运动场出入口边
6	楼层索引	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：底板亚克力 UV，面亚克力盒，内容亚克力 UV 实施要求：内容可更换	6	个	学校教学楼各楼梯口一侧
7	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	26	个	学校用水处（厕所洗手池、接开水处等）
8	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	40	个	学校走廊栏杆处
9	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	90	个	学校各处墙壁上
10	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	28	个	学校楼梯处

11	禁止鸣笛、限速 20	规格：50cm*290cm 高 材质：铝板贴反光膜（双面）	1	个	校侧门停车场门口
12	班级、科室牌	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV（双面）	110	个	班级、功能室门口
13	卫生间	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV	25	个	卫生间门口
<b>十七、三亚市实验小学★</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	学校教学楼宣传栏处
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	1	个	校内道路一侧
3	电动车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校电动车停车位边
4	汽车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校汽车停车位边
5	疏散点指示牌	规格：画面 110*70cm 材质：铝板贴反光膜（护栏上）	3	个	学校运动场护栏上
6	安全疏散示意图	规格：0.55*0.75m 材质：PVC 板 UV、广告钉安装	11	个	学校楼梯口墙壁处
7	楼层号	规格：35*24cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	18	个	学校楼梯中间层转角处
8	楼层索引	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：底板亚克力 UV，面亚克力盒，内容亚克力 UV 实施要求：内容可更换	4	个	学校教学楼各楼梯口一侧
9	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	15	个	学校用水处（厕所洗手池、接开水处等）
10	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	30	个	学校走廊栏杆处
11	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	80	个	学校各处墙壁上
12	安全出口提示牌	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	60	个	学校走廊通道出入口处
13	不得在课桌上刻划	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	48	个	学生班级内
14	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	25	个	学校楼梯处
15	禁止停车	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	运动场出入口空旷场地侧边



16	禁止鸣笛、限速 20	规格：50cm*290cm 高 材质：铝板贴反光膜（双面）	1	个	校大道侧边
17	班级、科室牌	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV（双面）	107	个	班级、功能室门口
18	卫生间	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV	10	个	卫生间门口
<b>十八、三亚市第三中学</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	校门口入口左侧
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	1	个	校门口入口左侧
3	电动车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	2	个	学校电动车停车位边
4	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	1	个	学校运动场出入口边
5		规格：画面 110*70cm 材质：铝板贴反光膜（护栏上）	2	个	学校运动场护栏上
6	安全疏散示意图	规格：0.55*0.75m 材质：PVC 板 UV、广告钉安装	16	个	学校楼梯口墙壁处
7	楼层索引	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：底板亚克力 UV，面亚克力盒，内容亚克力 UV 实施要求：内容可更换	4	个	学校教学楼各楼梯口一侧
8	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	30	个	学校用水处（厕所洗手池、接开水处等）
9	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	30	个	学校走廊栏杆处
10	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	80	个	学校各处墙壁上
11	消防水带	规格：52cm*67cm 高， 材质：亚克力 UV	16	个	学校消防设施处
12	上课期间，不得使用手机	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	30	个	学生班级内
13	不得在课桌上刻划	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	30	个	学生班级内
14	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	20	个	学校楼梯处
16	机动车不得进入校园（校门口）	规格：50cm*290cm 高 材质：铝板贴反光膜（双面）	1	个	校门口

17	请将手机设置为静音	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	14	个	功能室外墙
18	班级、科室牌	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV (双面)	83	个	班级、功能室门口
19	卫生间	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV	22	个	卫生间门口
<b>十九、三亚市天涯初级中学★</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	校门口道路一侧
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	4	个	校内道路分叉处
3	汽车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校汽车停车位边
4	电动车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	3	个	学校电动车停车位边
5	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	4	个	校内空旷场地前
6	无障碍坡道	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	10	个	无障碍坡道侧边
7	安全疏散示意图	规格：0.55*0.75m 材质：PVC 板 UV、广告钉安装	11	个	学校楼梯口墙壁处
8	楼层索引	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：底板亚克力 UV，面亚克力盒，内容亚克力 UV 实施要求：内容可更换	11	个	学校教学楼各楼梯口一侧
9	闲人免入	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	2	个	操作间门口
10	有电危险	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	15	个	学校用电处（电箱、电闸、电表等）
11	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	30	个	学校用水处（厕所洗手池、接开水处等）
12	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	65	个	学校走廊栏杆处
13	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	120	个	学校各处墙壁上
14	上课期间，不得使用手机	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	24	个	学生班级内
15	不得在课桌上刻划	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	24	个	学生班级内

16	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	78	个	学校楼梯处
17	机动车不得进入校园	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	校门口大道 侧边
18	女生宿舍，男士止步	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	4	个	校内宿舍门 口
19	男生宿舍，女士止步	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	4	个	校内宿舍门 口
20	禁止鸣笛、限速 20	规格：50cm*290cm 高 材质：铝板贴反光膜（双面）	2	个	学校教学楼 旁道路一侧
21	班级、科室牌	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV （双面）	120	个	班级、功能 室门口
22	卫生间	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV	24	个	卫生间门口
<b>二十、三亚市第四小学</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	校门口
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	2	个	校门口跑道 一侧
3	汽车停车场指向	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校汽车停 车位边
4	电动车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	2	个	学校电动车 停车位边
5	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	2	个	运动场出入 口边
6	安全疏散示意图	规格：0.55*0.75m 材质：PVC 板 UV、广告钉安装	14	个	学校楼梯口 墙壁处
7	楼层号	规格：35*24cm 材质：铝合金，内容亚克力 UV	14	个	学校楼梯中 间层转角处
8	楼层索引	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：底板亚克力 UV，面亚克 力盒，内容亚克力 UV 实施要求：内容可更换	4	个	学校教学楼 各楼梯口一 侧
9	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	25	个	学校用水处 （厕所洗手 池、接开水 处等）
10	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	35	个	学校走廊栏 杆处
11	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	75	个	学校各处墙 壁上

12	安全出口提示牌	规格: 30cm*15cm 高 材质: 亚克力 UV	70	个	学校走廊通道出入口处
13	上课期间、请勿大声喧哗	规格: 30cm*15cm 高 材质: 亚克力 UV	26	个	学生班级内
14	不得在课桌上刻划	规格: 30cm*15cm 高 材质: 亚克力 UV	26	个	学生班级内
15	上下楼梯请靠右	规格: 30cm*15cm 高 材质: 亚克力 UV	35	个	学校楼梯处
16	请将手机设置为静音	规格: 30cm*15cm 高 材质: 亚克力 UV	3	个	功能室外墙
17	请爱护书籍	规格: 30cm*15cm 高 材质: 亚克力 UV	26	个	学生班级内
18	禁止停车	规格: 60cm*220cm 高 材质: 铝板贴反光膜 (单面)	1	个	校正门大道侧边
19	禁止鸣笛、限速 20	规格: 50cm*290cm 高 材质: 铝板贴反光膜 (双面)	1	个	校侧门进出口处
20	班级、科室牌	规格: 28cm*12cm 高 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV (双面)	65	个	班级、功能室门口
21	卫生间	规格: 28cm*12cm 高 材质: 铝合金, 画面亚克力 UV	14	个	卫生间门口
<b>二十一、三亚市第三小学</b>					
1	总导览牌	规格: 120cm*180cm 高 材质: 不锈钢烤漆	1	个	学校教学楼侧边
2	分流指路牌	规格: 60cm*200cm 高 材质: 不锈钢烤漆、亚克力 UV	1	个	校内保安亭旁一侧
3	汽车停放	规格: 60cm*220cm 高 材质: 铝板贴反光膜 (单面)	1	个	地下车库机动车停车位边
4	电动车停放	规格: 60cm*220cm 高 材质: 铝板贴反光膜 (单面)	1	个	地下车库电动车停车位边
5	疏散点指示牌	规格: 画面 150*80cm 材质: 铝板贴反光膜 (带杆)	1	个	教学楼后面运动场处
6	安全疏散示意图	规格: 0.55*0.75m 材质: PVC 板 UV、广告钉安装	10	个	学校楼梯口墙壁处
7	楼层索引	规格: 0.55 米*0.75 米高 材质: 底板亚克力 UV, 面亚克力盒, 内容亚克力 UV 实施要求: 内容可更换	2	个	学校教学楼各楼梯口一侧
8	节约用水	规格: 30cm*15cm 高 材质: 亚克力 UV	25	个	学校用水处 (厕所洗手池、接开水处等)

9	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	28	个	学校走廊栏杆处
10	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	70	个	学校各处墙壁上
11	上课期间、请勿大声喧哗	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	36	个	学生班级内
12	不得在课桌上刻划	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	36	个	学生班级内
13	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	16	个	学校楼梯处
14	机动车不得进入校园	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	校门口道路一侧
15	请将手机设置为静音	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	3	个	功能室外墙
16	禁止鸣笛、限速 20	规格：50cm*290cm 高 材质：铝板贴反光膜（双面）	1	个	地下停车场进出口处
17	班级、科室牌	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV（双面）	65	个	班级、功能室门口
18	卫生间	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV	22	个	卫生间门口
<b>二十二、三亚市天涯区金鸡岭小学</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	校门口
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	1	个	校内宣传栏侧边
3	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	1	个	校内操场一侧
4	安全疏散示意图	规格：0.55*0.75m 材质：PVC 板 UV、广告钉安装	4	个	学校楼梯口墙壁处
5	楼层索引	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：底板亚克力 UV，面亚克力盒，内容亚克力 UV 实施要求：内容可更换	4	个	学校教学楼各楼梯口一侧
6	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	15	个	学校用水处（厕所洗手池、接开水处等）
7	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	25	个	学校走廊栏杆处
8	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	40	个	学校各处墙壁上

9	上课期间、请勿大声喧哗	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	25	个	学生班级内
10	不得在课桌上刻划	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	25	个	学生班级内
11	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	20	个	学校楼梯处
12	请将手机设置为静音	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	3	个	功能室外墙
13	班级、科室牌	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV (双面)	65	个	班级、功能室门口
14	卫生间	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV	12	个	卫生间门口
<b>二十三、三亚市崖州区崖城中学</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	校门口护城河一侧
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	5	个	校内道路交叉口
3	汽车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校汽车停车位边
4	电动车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	2	个	学校电动车停车位边
5	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	2	个	学校操场旁道路一侧
6	楼层索引	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：底板亚克力 UV，面亚克力盒，内容亚克力 UV 实施要求：内容可更换	12	个	学校教学楼各楼梯口一侧
7	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	50	个	学校用水处（厕所洗手池、接开水处等）
8	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	66	个	学校走廊栏杆处
9	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	150	个	学校各处墙壁上
10	上课期间，不得使用手机	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	34	个	学生班级内
11	不得在课桌上刻划	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	34	个	学生班级内
12	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	50	个	学校楼梯处

13	禁止停车	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	2	个	校侧门道路 一侧
14	请将手机设置为静音	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	6	个	功能室外墙
15	禁止鸣笛、限速 20	规格：50cm*290cm 高 材质：铝板贴反光膜（双面）	2	个	学校门口道 路一侧
16	班级、科室牌	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV （双面）	106	个	班级、功能 室门口
17	卫生间	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV	39	个	卫生间门口
<b>二十四、三亚市崖州区南滨中学</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	校门口
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	2	个	校门口通道 侧边
3	汽车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校汽车停 车位边
4	电动车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校电动车 停车位边
5	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	1	个	运动场出入 口边
6	楼层索引	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：底板亚克力 UV，面亚克 力盒，内容亚克力 UV 实施要求：内容可更换	2	个	学校教学楼 各楼梯口一 侧
7	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	15	个	学校用水处 （厕所洗手 池、接开水 处等）
8	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	15	个	学校走廊栏 杆处
9	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	44	个	学校各处墙 壁上
10	上课期间，不得使用 手机	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	18	个	学生班级内
11	不得在课桌上刻划	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	18	个	学生班级内
12	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	6	个	学校楼梯处
13	请将手机设置为静音	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	3	个	功能室外墙

14	禁止停车	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	教学楼道路 侧边
15	禁止鸣笛、限速 20	规格：50cm*290cm 高 材质：铝板贴反光膜（双面）	1	个	校门口大道 侧边
16	班级、科室牌	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV （双面）	41	个	班级、功能 室门口
17	卫生间	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV	10	个	卫生间门口
<b>二十五、三亚市崖州区保港中学</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	校门口
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	2	个	校门口大道 侧边
3	汽车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校汽车停 车位边
4	电动车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校电动车 停车位边
5	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	1	个	学校运动场 出入口边
6	楼层索引	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：底板亚克力 UV，面亚克力 力盒，内容亚克力 UV 实施要求：内容可更换	4	个	学校教学楼 各楼梯口一 侧
7	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	20	个	学校用水处 （厕所洗手 池、接开水 处等）
8	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	27	个	学校走廊栏 杆处
9	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	55	个	学校各处墙 壁上
10	安全出口提示牌	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	28	个	学校走廊通 道出入口处
11	上课期间，不得使用 手机	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	16	个	学生班级内
12	不得在课桌上刻划	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	16	个	学生班级内
13	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	18	个	学校楼梯处
14	请将手机设置为静音	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	2	个	功能室外墙



15	禁止鸣笛、限速 20	规格：50cm*290cm 高 材质：铝板贴反光膜（双面）	1	个	校大道侧边
16	班级、科室牌	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV（双面）	53	个	班级、功能室门口
17	卫生间	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV	12	个	卫生间门口
<b>二十六、三亚市崖州区梅山小学</b>					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	学校门口一侧
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	1	个	学校教学楼前道路一侧
3	汽车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校汽车停车位边
4	电动车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校电动车停车位边
5	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	1	个	学校操场出入口边
6	楼层索引	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：底板亚克力 UV、面亚克力盒，内容亚克力 UV 实施要求：内容可更换	1	个	学校教学楼各楼梯口一侧
7	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	8	个	学校用水处（厕所洗手池、接开水处等）
8	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	6	个	学校走廊栏杆处
9	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	20	个	学校各处墙壁上
10	不得在课桌上刻划	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	12	个	学生班级内
11	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	4	个	学校楼梯处
12	禁止鸣笛、限速 20	规格：50cm*290cm 高 材质：铝板贴反光膜（双面）	1	个	校大道侧边
13	班级、科室牌	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV（双面）	23	个	班级、功能室门口
14	卫生间	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV	4	个	卫生间门口

二十七、三亚市崖州区南山小学					
1	总导览牌	规格：120cm*180cm 高 材质：不锈钢烤漆	1	个	校门口
2	分流指路牌	规格：60cm*200cm 高 材质：不锈钢烤漆、亚克力 UV	2	个	校门口通道 一侧
3	电动车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	学校电动车 停车位边
4	汽车停放	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	2	个	学校汽车停 车位边
5	试验基地	规格：40cm*70cm 高 材质：镀锌板烤漆	1	个	基地门口
6	疏散点指示牌	规格：画面 150*80cm 材质：铝板贴反光膜（带杆）	1	个	学校运动场 出入口边
7	楼层索引	规格：0.55 米*0.75 米高 材质：底板亚克力 UV，面亚克力盒，内容亚克力 UV 实施要求：内容可更换	2	个	学校教学楼 各楼梯口一 侧
8	教室窗口	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	1	个	学校食堂内 窗口处
9	学生窗口	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	2	个	学校食堂内 窗口处
10	有电危险	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	12	个	学校用电处 （电箱、电 闸、电表等）
11	节约用水	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	15	个	学校用水处 （厕所洗手 池、接开水 处等）
12	请勿攀爬	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	14	个	学校走廊栏 杆处
13	请勿吸烟	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	30	个	学校各处墙 壁上
14	安全出口提示牌	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	12	个	学校走廊通 道出入口处
15	消防水带	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	12	个	学校消防设 施处
16	上课期间，不得使用手机	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	12	个	学生班级内
17	不得在课桌上刻划	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	12	个	学生班级内
18	上下楼梯请靠右	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	11	个	学校楼梯处

19	请将手机设置为静音	规格：30cm*15cm 高 材质：亚克力 UV	3	个	功能室外墙
20	校园内禁止鸣笛	规格：60cm*220cm 高 材质：铝板贴反光膜（单面）	1	个	校内道路一侧
21	班级、科室牌	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV（双面）	32	个	班级、功能室门口
22	卫生间	规格：28cm*12cm 高 材质：铝合金，画面亚克力 UV	6	个	卫生间门口

### 三、服务内容及要求

1、设计要求：供应商须按照采购人要求对标识标牌进行设计，设计的内容须经采购人审定后才能进行制作和安装，如出现内容错误，供应商须无条件返工，如因上述原因对采购人声誉和形象造成不良影响，采购人保留追究供应商的相关法律责任的权利。

2、制作要求：供应商根据设计及采购人审定内容进行制作，制作应符合行业规范及材料要求，标志面板不存在划伤、破损、变形、残缺等缺陷。具体要求如下：

（1）金属制品的线形和设计应保持连贯，固定接缝应极细。形成极细的对接缝时，需采用外露的翻转边缘。

（2）翻转边缘与相邻金属连接处的突起部分需进行打磨处理，一边翻转边缘与相邻金属匹配。所有的金属制品都应在车间里进行装配。

（3）折弯时应保持精确形状，无凹痕，有笔直的和边缘。锯割或机切割，成笔直的平面和转角。在图示处提供简单和组合曲线，用夹具折弯成均匀曲线。整个折弯过程中，保证工件没有扭曲折断和其它使外露表面变形的损坏。

3、安装要求：供应商根据审定的设计方案进行安装，按照采购人要求及施工时间进度安排合理施工，规范安装物件。安装人员应熟悉各种材质安装方法，安全文明施工，安装前后产生的废物、垃圾须及时处理，并确保安装材质符合安全相关规定。安装时应做好安全保障措施，设置安全警示标志，确保采购人日常工作正常运行。

4、维护要求：（1）供应商根据已安装的标识标牌情况定期进行清洁及维护，维修后应保持原有外观，不得出现刮蹭、脏污；户外标识维修应注意不破坏或恢

复原原有防水措施。若出现损坏的情况，应及时说明情况并完成更换；根据采购人要求及时进行拆除。（2）维修响应速度：设置维修专业人员，接到通知后2个小时内作出维修方案，如无法电话解决问题，维修人员须在4小时之内到达现场（含节假日）。对采购人工作需求的加急、应急事件要做到7\*24小时不间断响应和服务。

#### 四、设计标准和质量标准

达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范要求。

#### 五、验收标准

中标供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件及相关法律法规要求与合同约定相关条款进行验收。

#### 六、支付方式

按中标后签订的合同约定执行。

外语标识牌建设项目（第四中学等27所学校）—2021-09-08 22:40:21.886—b1cc089d93142ea33bc4fc9  
eae93e4—7.6.1005.271