

表2

政府采购项目详细需求表

预算单位：万宁市公安局

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	市场单价	总价	是否进口产品	备注
一	项目建设费							
1	电子数据存储介质通用写保护工具	一款存储介质写保护设备。该设备可从硬件层阻止写入通道，有效保护存储介质中的数据在获取和分析过程中的数据安全，从而保证取证工作的司法有效性与数据完整性。 套件包括：SATA电子证据只读设备、SAS电子证据只读设备、USB3.0电子证据只读设备、FLASH电子证据只读设备、设备使用方便，即插即用，无需单独安装驱动程序。	1	套	24946.67	24946.67	否	含税单价
2	电子数据存储介质通用复制工具	支持磁盘、闪存等介质的复制源存储介质至目标存储介质、复制源存储介质至目标存储介质镜像文件、复制源存储介质指定文件至目标存储介质。集成在设备中	1	套	0.00	0.00	否	含税单价
3	三合一硬盘转换器	主要解决ZIF1.8英寸、2.5英寸及IDE1.8英寸、2.5英寸、3.5英寸接口硬盘之间的转换问题	1	套	830.00	830.00	否	含税单价
4	转换卡	Micro-SATA硬盘转换为标准SATA接口	1	套	101.67	101.67	否	含税单价
5	串口硬盘转换器	SATA转IDE硬盘/IDE硬盘转SATA硬盘。	1	套	525.00	525.00	否	含税单价
6	读卡器	PCMCIA 读卡器，支持PCMCIA 支持USB2.0连接PC。	1	套	326.67	326.67	否	含税单价
7	多功能读卡器	支持多种存储芯片 (MS/XD/SD/CF/MMC等)，支持USB3.0。	1	套	213.33	213.33	否	含税单价

8	三合一SIM卡读卡器	标准SIM卡、Micro SIM卡、Nano SIM卡、USIM卡、CUIM卡、RUIM卡、UIM卡的接口转换。	2	台	321.67	643.33	否	含税单价
9	接口转换器	支持mSATA硬盘；支持NGFF/M. 2硬盘，支持22mm×42mm、22mm×60mm、22mm×80mm硬盘尺寸；支持苹果1.8寸LIF SSD；支持苹果2010/2011 SSD硬盘，如2010/2011款MacBook Air SSD等；支持苹果2012 SSD硬盘，如2012款MacBook Air SSD和2012款MacBook Retina PRO SSD等；支持22mm×42mm、22mm×60mm、22mm×80mm硬盘尺寸；	2	套	2,155.00	4,310.00	否	含税单价
10	免拆机硬盘复制工具	一款用于临机密取的设备，该系统最大限度的利用目标计算机的各种读取通道，让不拆机获取速度达到一个新的高度。用于现场便携快速获取，应用于临机快速获取大容量计算机的数据，可以针对性的获取整块硬盘或指定分区，并且可以设置获取顺序，尽可能获取更多关键数据，提供断点续传功能，提高获取效率。	1	套	44200.00	44200.00	否	含税单价
11	校验计算工具	支持存储介质物理、逻辑以及各种文件的MD5、SHA128和SHA256散列值的快速计算，并具有自动比对功能。集成在设备中	1		0.00	0.00	否	含税单价
12	摄像机	产品类型：摄像机；静态有效像数：约829万像素（16:9）/ 约662万像素（4:3）；动态有效像素：约829万像素（16:9）*1；影像传感器类型：背照式Exmor R CMOS；传感器尺寸：1/2.5英寸；光学变焦：20x；对焦：自动；防抖功能：光圈：F2.0-3.8；自动快门速度：1/6-1/10000；支持：存储介质：SD卡；尺寸：约73mm x 80.5mm x 173mm（含电池）；液晶屏：3.0英寸；触摸屏：支持；滤镜直径：55mm；	1	台	12600.00	12600.00	否	含税单价

13	数码相机	产品类型：数码单反相机；图像感应器：约22.3×14.9毫米；有效像素：约2410万像素；内置闪光灯：可收回、手动抬起式闪光灯；，闪光指数：约12（ISO 100，以米为单位），闪光覆盖范围：约17mm镜头视角，回电时间：约5秒；自动对焦点：十字型自动对焦点：最多45点 ※可利用的自动对焦点、十字型对焦点以及双十字对焦点数量根据所用镜头不同而异。※中央对焦点兼容F2.8的双十字自动对焦（使用A组镜头时）；重量：约515克（含电池、存储卡）/约471克（仅机身）；尺寸：约131×102.6×76.2毫米；	1	套	15300.00	15300.00	否	含税单价
14	屏幕录像软件	屏幕录像在每秒25帧以上，能够流畅记录所有在屏幕上显示的操作信息。集成在设备中	1		0.00	0.00	否	含税单价
15	镜像文件挂载工具	支持将EnCase、DD、Smart、ISO、GHOST、VMware等各种存储介质镜像文件或虚拟机文件加载成为可访问分区。 支持Ghost文件查看；集成在设备中。	1		0.00	0.00	否	含税单价
16	RAID阵列重组设备	支持SCSI、SAS、SATA、IDE接口的RAID0至RAID6、RAID10、RAID50等磁盘阵列重组。集成在设备中	1		0.00	0.00	否	含税单价
17	光盘数据提取工具	1. 专门用来读取因为人为损坏的光碟片资料，凡是表面有刮伤、污渍、缺口、划伤等的光碟片，往往无法读取坏掉区域之后的资料，甚至造成当机，利用此工具应该能拯救大部份的资料 2. 资料救援工具，特别的是在于它主要拯救的资料是光碟片上的资料，包括 CD、DVD、HD DVD 甚至最新的蓝光光碟片(Blu-Ray)也都在他支援的范围内。	1		0.00	0.00	否	含税单价

18	数据恢复工具	能够智能化恢复被删除的文档、音频、视频、图像等文件。 一款全能的数据恢复专业设备。高度整合了视频、数据库、计算机、手机的恢复技术和音视频、图片、办公文档、压缩文件等类型文件的数据修复技术，有效的解决各类数据丢失难题。	1	套	190166.67	190166.67	否 含税单价
	数据库数据恢复软件	支持Oracle、SQL Server、Mysql、Sybase等常用数据库被删除数据的恢复。 一款全能的数据恢复专业设备。高度整合了视频、数据库、计算机、手机的恢复技术和音视频、图片、办公文档、压缩文件等类型文件的数据修复技术，有效的解决各类数据丢失难题。					
19	数据库数据提取软件	一个可多重连接的数据库管理工具，让你以单一程序同时连接到 MySQL、MariaDB、SQL Server、SQLite、Oracle 和 PostgreSQL 数据库，令管理不同类型的数据库更加方便。 结合了其他的功能，支持大份 MySQL、MariaDB、SQL Server、SQLite、Oracle 和 PostgreSQL 的功能，包括存储过程、事件、触发器、函数、视图等。	1	套	25200.00	25200.00	含税单价
20	内存数据提取工具	支持所有Windows、UNIX、Mac OS操作系统内存、网络连接状态、文件访问状态等各种系统关闭后易丢失数据的提取和解析。集成在设备中	1		0.00	0.00	否 含税单价

21	现场在线数据提取工具	<p>一款专为计算机快速筛查及数据提取设计的便携设备，集电子数据采集、删除数据恢复、应用程序解析、取证云平台等领先技术，结合计算机快速筛查需求，可以在短时间内自动完成用户使用痕迹的提取及重现工作，有效提高取证调查人员的工作效率。</p> <p>支持Windows、UNIX、Mac OS操作系统中操作系统信息、网络信息、进程信息、用户记录、密码信息、浏览器记录、物理内存镜像、介质和分区数据镜像、取证过程日志及指定文件的提取，并能够对提取的现场在线数据文件进行多种哈希计算。</p>	1	套	4920.00	4920.00	否	含税单价
22	便携式计算机取证设备	<p>一款集只读分析、高速硬盘复制、批量取证、快速取证分析、动态仿真、并行处理技术于一体，具备全面勘查取证能力的便携式装备，标配万兆网卡，可与实验室平台进行高速对接，支持多种只读和复制接口（IDE、SATA、SAS、USB、RJ45），可以快速完成现场计算机、手机、视频的快速勘查，还可外接大屏或投影仪应用于实验室的固定、分析、仿真等取证分析工作。产品引入智能取证模式，可在接入存储介质后一键完成日常取证工作，大大提高现场勘查取证人员的效率，是国内最受欢迎且用户数最多的一款取证一体化设备，有电子数据取证界的“瑞士军刀”之称。</p>	1	套	166200.00	166200.00	否	含税单价
23	本地终端网络数据获取工具	支持Windows、UNTX、Mac OS、Android、iOS、Windows Mobile、Symbian OS等操作系统终端通讯数据包的获取。	0		0.00	0.00	否	含税单价
24	网页数据取证工具	一款基于Windows平台的网站远程提取和固定工具，可以通过简单的操作步骤，在符合规范的情况下自动对远程的网站进行固定，满足了对网站取证的需求。软件实现了屏幕截图(附带URL)、网站镜像、屏幕录像、实时哈希计算、自动生成在线提取笔录/远程勘验笔录等功能，并支持自动提取页面中的结构化数据、脚本扩展，以及自动导入其他浏览器的	1	套	207300.00	207300.00	否	含税单价

25	服务器取证	一款用于远程主机及云主机勘验的便携式装备，可快速完成对远程服务器文件的固定工作并提取服务器系统、网站、数据库等信息，同时还可对提取到的数据库及网站数据进行重构，有效提高取证人员的远程勘验效率。	1	套	202846.74	202846.74	否	含税单价
26	手机取证塔-手机卡提取设备	手机取证塔是一款多路手机高速并行取证工作站，实现了人工智能、人体工程学、取证技术三位一体，适用于实验室取证（以下简称手机塔V4）。手机塔V4主要由取证主机、手机复制机和取证配件组成，集结手机密码破解、数据提取/解析/恢复/展示/分析、生成报告等功能于一体，支持多案件多检材并行取证，为公检法机关提供高效的手机调查取证解决方案。此外，还可自由选配手机芯片取证勘查箱、手机画像系统、分析大师、恢复大师、手机云勘大师等。	1	套	282000.00	282000.00	否	含税单价
	手机取证塔-SIM卡数据恢复软件							
	手机取证塔-刷机设备	1. 手机卡提取设备支持SIM、UIM卡内数据的提取。 2. SIM卡数据恢复软件能够恢复SIM卡中的短信、通话记录等数据。 3. 刷机设备在不损坏用户数据情况下，通过刷机获取root权限。						
27	手机云勘大师系统应用模块	手机云勘大师系统应用模块. 是一款手机云数据取证系统，支持各类手机应用云端数据的下载固定，支持加载手机取证案例或提取手机数据后，再提取对应的手机云端数据，提取完成后手机数据与云端数据可以进行综合分析, 它支持iPhone全系列和Android各个品牌全系列手机，目前已支持主流应用云端数据的提取，如云备份数据（iCloud、华为云等）、交易记录与红包记录（微信、支付宝、淘宝）、邮件类、微博类、网盘类、出行记录类等各种应用，并且随着新版本的发布，将逐步提高各类APP的支持。	1	套	199600.00	199600.00	否	含税单价

28	智能终端取证设备	能够实现对智能终端的数据获取、数据恢复、权限破解与密码绕过，支持智能机、山寨机等多种机型，其中至少具有两套便携式设备。产品内置【手机解锁及权限获取】、【数据提取及分析】两大模块，综合了解锁、镜像、提取、分析、取证报告、案件管理、数据上传等功能。可全面对取证工作中的各种难点、痛点。提取各类手机的已删除、未删除的数据，操作简单，提示清晰。1、支持镜像提取、智能系统、资料储备、解各种锁、文件分析、镜像吻合自动备份、自动检测、等功能。	1	台	280433.33	280433.33	否	含税单价
29	电磁信号屏蔽设备	一款专门为信号压制和信号屏蔽而设计的设备，信号压制和信号屏蔽可保证手机或PAD等通信设备数据不变，符合GAB11采集设备标准。（本身带干扰器，可以完全屏蔽手机信号，可以独立使用）。	1	套	5830.00	5830.00	否	含税单价
30	常用网络应用服务器及客户端数据的解码软件	能够对各种邮件、即时通信（包括语音、视频聊天）、P2P、FTP、WEB等服务器及客户端软件存储的数据进行解码。集成在设备中	1		0.00	0.00	否	含税单价
31	隐写文件的识别和解码工具	一款以国情出发，帮助用户搜索隐写文件，并对隐藏的文件进行提取与分类的隐写扫描破解软件。通过独特安全算法对被隐写术“加工”后的文件进行解析，辨别抓取其中隐藏的其他信息，做到一键操作，快速检译。支持扫描、分析、破译一步到位，支持图片、文档、压缩包、音视频及其他主流文件格式的隐藏信息破解软件。	1	套	98633.33	98633.33	否	含税单价
32	恶意程序识别工具	能够扫描发现Windows、UNIX、Mac OS、Android、iOS系统上运行的病毒、木马、自启动程序等恶意程序。根据系统不同配备不同的杀毒软件。	1		0.00	0.00	否	含税单价

33	操作系统仿真运行工具	能够仿真运行原始存储介质中的Windows、UNIX、Mac OS、adroid、iOS操作系统而不影响原始存储介质中存储的数据，能够绕过或者破解开机密码，支持DD、E01等常见镜像文件格式，支持32位和64位操作系统。集成在设备中	1		0.00	0.00	否	含税单价
34	日志分析软件	能够对常用应用软件日志、系统日志、网络设备日志等进行统计、关联和分析。集成在设备中	0		0.00	0.00	否	含税单价
	关键字搜索	具备对多类编码的关键字进行快速检索.集成在设备中						
	存储介质特定应用数据分析工具	支持即时通信内容、邮件内容、上网记录、自启动程序列表等特定应用数据的分析。集成在设备中						
35	实验室取证综合管理系统	有效管理实验室人员、设备、检材、档案，并用于日常工作的记录。实验室取证综合管理系统搭配服务器的硬件版本，实验室取证综合管理系统，是一款以打造标准化、物联化、智能化为目的，依托当前电子数据取证实验室建设要求而打造的实验室案件信息和业务流程综合管理平台。	1	套	286000.00	286000.00	否	含税单价
36	服务器机柜	42U服务器机柜 600mm*1000mm*2000mm	1	台	4453.33	4453.33	否	含税单价
37	交换机	16*10/100/1000 Base-T 以太网端口， 4*1000 Base-X SFP光口，交换容量256Gbps，包转发率：42Mpps	4	套	1667.50	6670.00	否	含税单价
38	取证数据分析系统	省厅建设，下发端口，各地区只需建设中转服务器和光闸.	0		0.00	0.00	否	含税单价

39	数据中心服务器	UniServer R4900/R2900 G3 4208(2.1GHz/8核/11MB/85W)CPU模块(FIO)32GB 2Rx4 DDR4-2933P-R内存模块(FIO)12LFF 硬盘扩展模块(FIO)8TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD通用硬盘模块(FIO)4LFF硬盘笼模块(CTO&BTO)PMC G3超级电容模块(应用在2U板载)(FIO)12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB缓存, 支持8个SAS口, Mezzanine)(FIO)4端口GE电接口MLOM(X722)网卡-360T L3(FIO)800W 交流&240V高压直流电源模块(FP-R1-白金)(CMCTO)SAS HD转接电缆-0.49m-(SAS HD 72pin直)-(SAS Cable)-(SAS HD 72pin弯)2U标准风扇模块(FIO)2U标准滑轨	1	台	99466.67	99466.67	否	含税单价
40	中转采集服务器	UniServer R4900/R2900 G3 4110(2.1GHz/8 核/11MB/85W) CPU模块(FIO)6电源模块*2, 32GB 2Rx4 DDR4-2933P-R 内存模块 (FIO)8SFF 硬盘笼模块 BAY2 (FIO)600GB 12G SAS 10K 2.5in EP 512n HDD 通用硬盘模块(FIO) 移动USB2.0接口可读写光驱模块(FIO)12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口)(FIO)4 端口GE电接口MLOM(X722)网卡-360T L3(FIO)800W 交流 &240V 高压 直流 电源 模块 (FP-R1- 白金)(CMCTO)SAS HD转接电缆-0.71m-(SAS HD 72pin直)-(SAS Cable)-(2*(SAS HD 36pin弯))2U标准风扇模块(FIO)2U标准滑轨	1	台	44200.00	44200.00	否	含税单价
41	光闸单向传输系统	一款通过分光方式实现数据外网到内网的无反馈单向传输，并保证内外网物理隔离的网络安全产品。采用先进的模块化设计，设备经过全方位压力测试，达到工业级高速高可靠性。集成百兆的传输模块，实现对各种数据的单向导入。	1	套	194133.33	194133.33	否	含税单价

42	计算机取证分析系统	<p>用于对送检物品进行检验，包括服务器、台式机或笔记本电脑。计算机取证塔，包含计算机取证和计算机仿真功能。</p> <p>1、计算机取证分析系统：集快速提取、恢复、挖掘、分析、搜索、过滤、校验和报告功能于一体。紧跟国内取证需求设计开发和专门优化，符合司法规范，为执法部门和取证从业人员提供全面、彻底的取证分析功能。包含3年软件升级服务；</p> <p>2、计算机仿真系统：用来生成虚拟机配置文件的仿真系统。将对象计算机硬盘镜像文件或对象计算机系统硬盘模拟为虚拟机，在虚拟机环境下启动，电子数据调查人员便能以用户的角度直观的检查和操作目标系统，收集相关证据。包含MIP、VMWare软件和3年升级服务；</p> <p>3、取证塔配置：CPU运算能力不低于Intel10代I9处理器，内存≥64GB，硬盘≥1TB NVMe SSD+8TB HDD X 3，显卡：不低于6GB显存高性能独立显卡；内置SAS/SATA/USB/PCI-E/IDE/多功能存储卡只读接口，SAS/SATA/USB读写接口，其中只读接口不少于9路，读写接口不少于12路，且支持同时挂载多路检材和目标盘；配备34英寸曲面显示器；</p>	1	台	256,000.00	256,000.00	否	含税单价
43	自助查询一体机	一款可进行自助快速查询的设备，产品适用于电子取证实验室，可无缝对接电子数据取证实验室智能管理系统，自动接收授权的指令及进度，可查看结果及报告。操作简单，全程记录，保证过程的规范性	1	台	99,166.67	99,166.67	否	含税单价
44	物联取证大师	一款便携式物联网智能终端取证设备。产品支持智能设备的配置信息、用户信息、连接信息、访问记录等的动态、静态提取，通过可视化组件进行重点展示，快速还原设备操作过程及物联空间人、物活动轨迹，让物联现勘过程更高效便捷、取证结果更直观实用！	1	台	196,033.33	196,033.33	否	含税单价

45	电子数据取证勘查箱	一款用于现场勘查工作的综合性产品，内置多种取证装备及相关配件，可独立完成所有计算机现场勘查工作。套件包括：勘查箱体及配件、取证魔方、计算机快取系统、多通道高速获取系统、SATA电子证据只读设备、SAS电子证据只读设备、USB3.0电子证据只读设备、FLASH电子证据只读设备、设备使用方便，即插即用，无需单独安装驱动程序、取证大师专业版（软件）、法眼视频分析系统（软件）。	1	台	238,900.00	238,900.00	否	含税单价
46	笔记本电脑	I7-11800H，内存：32G，硬盘：1T固态硬盘，显卡：RTX3070 8GB，显示屏：FHD. 165Hz, PERKEY单键RGB。	2	台	31,483.33	62,966.67	否	含税单价
47	台式机电脑	i7/8G/1T 7200 RPM 3.5英寸SATA硬盘/DVDRW/独显/含键鼠/22英寸 显示器/三年保	5	台	8,473.33	42,366.67	否	含税单价
48	彩色激光多功能一体机	产品类型：彩色激光多功能一体机（打印/复印/扫描）最大处理幅面：A3；耗材类型：鼓粉分离；黑白打印速度：A4：23ppm，A3：12ppm；彩色打印速度：A4：23ppm，A3：12ppm；打印分辨率：1200×1200dpi；双面功能：自动；复印分辨率：600×600dpi；扫描类型：平板+馈纸式；扫描速度：46ppm；光学分辨率：600×600dpi；显示屏：8英寸；内存 标配：2GB，最大：3.75GB；接口类型USB2.0 x2，千兆以太网接口 x1；产品尺寸 566×725×870mm；产品重量 82.9kg；质保时间：1年。	2	台	21,016.67	42,033.33	否	含税单价
49	装订机	产品名称：财务自动装订机；打孔厚度：50mm装订厚度（70g）；预热时间：2-4分钟；装订材质：纸质材料；打孔直径：6.0mm，打孔钻刀：3839；装订耗材：3853铆管；产品尺寸：405 X 354 X 450mm；净重：16.5kg，定位模式：激光定位；智能触控，语音提示。质保期：一年	1	台	2,383.33	2,383.33	否	含税单价
50	条形码扫描器	二维影像无线扫描枪，自动感应，高速解码；能够对设备、送检物品、技术记录、质量记录进行识别。	1	套	1,633.33	1,633.33	否	含税单价

51	条码打印机	产品类型：桌面式标签打印机；分辨率：203dpi (8点/毫米)；打印方式：热敏和热转印；打印速度：152mm/s；内存：内存128MB，闪存256MB；通信接口：串口，DB-9，USB V2.0，Centronics并行，以太网口；打印速度：152mm/s；最大打印宽度：104mm；碳带容量：≤300m；产品尺寸：267×197×191mm；产品重量：1.1kg。用于对设备、送检物品、技术记录、质量记录进行标识。 主机质保1年，打印头三个月	1	台	1,676.67	1,676.67	否	含税单价
52	碎纸机	碎纸方式：粒状；碎纸效果：1x5mm (7级保密等级) 碎纸能力：8张/次，A4碎纸宽度：A4 碎纸速度：2.5米/分钟，碎纸箱容积：30L 用于销毁涉密文件。	1	台	2,500.00	2,500.00	否	含税单价
53	存储介质数据擦除设备或软件	支持各类硬盘、存储卡等存储介质的数据清除。集成在设备中	1		0.00	0.00	否	含税单价
54	检材存储柜	防磁、防潮、防静电文件柜 长度（mm）480 宽度（mm）525 高度（mm）1500 重量（kg）80KG。用于存储送检物品、存储证据数据的存储介质等，应具备防火、防磁、防静电功能。	1	台	14,000.00	14,000.00	否	含税单价
55	物证封存袋、封存条	手机信号屏蔽袋. 用于封存送检物品，具备防静电功能。	10	套	200.00	2,000.00	否	含税单价
56	UPS不间断电源	800W，配12V38AH电池16只，电池箱一个，电池箱尺寸：长780*宽470*高615mm 提供不间断供电保护。	1	套	15,900.00	15,900.00	否	含税单价
57	监控摄像	1、摄像头（400万POE网络摄像头）4个； 2、8路1080P硬盘录像机1个； 3、8000G；5400RPM；256M；SATA硬盘。对实验室的出入门口、取证工作场地、检材保管场地等进行录像监控，录像数据保存六个月或以上。	1	台	7,836.67	7,836.67	否	含税单价

58	预检拆卸台	工作台面采用防静电材质，防刮耐磨，具备静电疏导能力，完全符合电子数据取证实验室工作环境要求，工作台具备升降功能，升级高度可自定义，有独立的拆卸工具挂架，独立照明控制。	1	台	25,900.00	25,900.00	否	含税单价
59	受理台	工作台面采用石材，工作台具备四脚可调功能，抽屉具备阻尼缓冲功能防冲击，独立可控制灯光效果，可根据需求开启和关闭，可根据需求，加装强弱电接口。	1	台	29,500.00	29,500.00	否	含税单价
60	定制矮柜	矮柜台面采用防静电材质，具备静电疏导能力，完全符合电子数据取证实验室工作环境要求，抽屉具备阻尼缓冲功能防冲击，独立可控制灯光效果，可根据需求开启和关闭，可根据需求，加装强弱电接口。	9	台	5,388.89	48,500.00	否	含税单价
61	文件柜	具备机械钥匙，层板可根据需要调节高度，上层可视，表面耐磨防刮	2	台	1,550.00	3,100.00	否	含税单价
62	取证专用工作台	工作台尺寸：长1800mm，宽800mm，高800mm；工作台采用钢铝材质，具备静电疏导能力，完全符合电子数据取证实验室工作环境要求，工作台具备四脚可调功能，集成5孔强电接口，USB充电接口，USB3.0数据传输接口，工作台表面采用喷砂工艺耐脏防指纹，具备独立的电脑主机存放位，抽屉具备阻尼缓冲功能防冲击，独立可控制灯光效果，可根据需求开启和关闭。默认单显示支架，支架可万向调节，满足长期工作可视角度需求。	4	台	21,000.00	84,000.00	否	含税单价
63	档案柜	具备机械钥匙，层板可根据需要调节高度，上下层可视，表面耐磨防刮。	1	台	1,890.00	1,890.00	否	含税单价
64	实验室配套座椅	人体工程学座椅，扶手高度可调，靠背可调，有独立腰靠，采用网格材质，通风透气，适合长期久坐。	6	台	1,316.67	7,900.00	否	含税单价
65	工具柜	具备机械钥匙，有观察窗，层板可根据需要调节高度，冷轧钢板，静电喷粉工艺，耐酸碱腐蚀。	1	台	2,750.00	2,750.00	否	含税单价

66	检材柜	具备电子密码锁，具备机械钥匙，冷轧钢板，静电喷粉工艺，耐酸碱腐蚀。	3	台	3,966.67	11,900.00	否	含税单价
67	设备柜	具备机械钥匙，层板可根据需要调节高度，表面耐磨防刮。	2	台	2,238.33	4,476.67	否	含税单价
68	检材存放架	钢架结构，配备4层层板，层板可承受300kg重量，层板深度60cm，可方便存放各类型检材。	4	台	5,450.00	21,800.00	否	含税单价
69	实验室用3人位沙发	金属不锈钢支架，黑色真皮材质，防水易干，防刮耐磨，双排线工艺，精致美观不易开裂。	1	台	3,000.00	3,000.00	否	含税单价
70	合计				3,632,163.41			
备注：		经办人：谭石宁	联系电话：	15120638999				

1. 预算单位通过填写本表1、2报备政府采购计划，并附相关资金文件材料。
2. 采购项目资金尚未落实的，先由市财政局部门预算业务主管股在“备注栏”中填写资金保障意见，再送政府采购监督管理股备案。
3. 政府采购项目必须与报备的政府采购预算资金用途一致。
4. 其他资金指：教育事业收费、收回存量资金、单位结余、住房补助资金、单位自有资金、其他财政资金。
5. 预算部门有审核要求的，预算单位应请预算部门在“预算部门审核意见”栏签审核意见，并加盖公章。
6. 政府采购项目涉及进口产品的，预算单位应提供进口产品专家论证、财政部门同意审批材料。
7. 表2中的“参考规格型号和配置技术参数”仅为参考的规格型号。
8. 本表分表1和表2，表1为万宁市政府采购计划备案表，表2为政府采购项目详细需求表（填写时可增加附页）；预算单位应提交本表一式两份，一份留政府采购监督管理机构备查，一份交预算单位。

9. 预算单位在GFMIS政府采购业务子系统全面完成上线后，原则上应通过GFMIS系统报备政府采购计划。政府采购资金尚未落实的采购项目，通过本表报备政府采购计划的，采购完成需付款时，必须在GFMIS系统补报采购计划、录入采购订单，完成GFMIS中的操作。

10、通过填写本表报备政府采购计划仅限于：资格招标。