

项目编号：HNYZ-2021199

政府采购 竞争性谈判文件



亿卓招标
YIZHUO BIDDING AGENCY

项目名称：视频会议终端采购

采购人名称：屯昌县公安局

采购代理机构名称：海南亿卓招标代理有限公司

二〇二一年十二月

目 录

第一章 竞争性谈判邀请	1
一、项目基本情况.....	1
二、申请人的资格要求：.....	1
三、获取采购文件.....	2
四、响应文件提交.....	3
五、开启.....	3
六、公告期限.....	3
七、其他补充事宜.....	3
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系.....	4
第二章 供应商须知	5
供应商须知前附表.....	5
一、总则.....	8
二、谈判文件.....	9
三、响应文件.....	10
四、响应文件的递交.....	14
五、谈判.....	15
六、评 审.....	16
七、质疑和投诉.....	19
八、成交信息公布.....	20
九、授予合同.....	20
十、其他.....	21
第三章 采购需求	30
一、项目概况.....	30
二、用户需求一览表、技术参数、规格及要求（包括采购标的的功能标准、性能标准、材质标准等）.....	30

三、 服务要求.....	49
四、 交货时间、交货地点和交货方式（履约时间、履约地点、履约方式）：	49
五、 付款时间、方式及条件：	49
六、 其他：	50
七、本项目预算金额和最高限价均为 155.63 万元，投标人投标报价超过预算金额或最高限价的均按无效投标处理。	50
第四章 评审办法和程序.....	51
一、评审程序和评审方法.....	51
二、谈判、评审过程的保密性。	52
三、接受和拒绝任何或所有报价的权利。	52
四、变更技术方案的权利。	52
资格符合性审查标准.....	53
第五章 合同文本.....	54
（仅供参考，具体的合同条款由采购人与成交供应商在合同中约定）	54
一、标的内容、数量、质量、价款等.....	54
二、履约时间、地点及方式.....	54
三、包装方式：	54
四、付款方式、付款时间.....	54
五、验收.....	54
六、质量保修范围及保修期：	54
七、违约责任.....	54
八、解决争议的办法.....	55
九、合同生效.....	55
十、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。	55
十一、合同鉴证.....	55
十二、本合同的组成文件.....	55
十三、合同备案.....	55

第六章 响应文件格式要求	57
竞争性谈判响应文件	58
(商务技术响应文件).....	58
一、 竞争性谈判响应函.....	59
二、 供应商应当提供的资格、资信证明文件.....	60
法定代表人授权委托书.....	62
三、 技术、商务响应偏离表.....	63
四、 竞争性谈判文件要求的、供应商认为有必要提供的其它资料（格式自拟）.....	65
竞争性谈判响应文件	66
(报价文件).....	66
一、 报价一览表（格式）.....	67
二、 分项报价表.....	68
三、 供应商认为需提供的其他资料.....	69
四、 竞争性谈判最后报价单.....	70
五、 最后分项报价明细.....	71



第一章 竞争性谈判邀请

项目概况

视频会议终端采购采购项目的潜在供应商应在海南省海口市龙华区玉沙路A8-10中房高级公寓1201房获取采购文件，并于2021年12月10日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNYZ-2021199

项目名称：视频会议终端采购

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

本项目是否专门面向中小企业采购：否。

预算金额：155.63万元（人民币）

最高限价（如有）：155.63万元（人民币）

资金来源：政府资金

采购需求（数量、简要技术要求）：详见第三章《采购需求》

合同履行期限：自合同签订之日起30天内供货且安装调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明。

如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。



只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

以上证明材料提供复印件（加盖单位公章）。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供 2020 年年度审计报告或提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或任意一个季度的财务报表复印件（应至少包含资产负债表、利润表），新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）。

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

提供承诺函，格式自拟（加盖单位公章）。

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或任意一个季度依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金的证明材料，供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

以上证明材料提供复印件（加盖单位公章）。

(5) 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供声明函，格式自拟（加盖单位公章）。

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

提供声明函，格式自拟（加盖单位公章）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

4. 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2021 年 12 月 06 日 18:30 至 2021 年 12 月 09 日 17:30，每天上午 08:30 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：海南省海口市龙华区玉沙路 A8-10 中房高级公寓 1201 房



方式：携以下资料至报名地点现场报名：（1）、企业法人营业执照（副本）复印件；（2）、企业法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证原件(附法定代表人身份证明)；注：以上资料提供完整一套复印件留存代理公司，且必须加盖供应商原始公章。

售价：200.00 元/包（售后不退）

四、响应文件提交

截止时间：2021 年 12 月 10 日 09 点 30 分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于 3 个工作日）

地点：海南省海口市龙华区玉沙路 A8-10 中房高级公寓 1201 房

五、开启

时间：2021 年 12 月 10 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：海南省海口市龙华区玉沙路 A8-10 中房高级公寓 1201 房

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》、《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》、《海南省财政厅 海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》。

2. 采购信息发布媒体

中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、海南省政府采购网（<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）

3. 有关本项目谈判文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。



八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：屯县公安局

地 址：屯昌县

联系方式：李警官 0898-67825253

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：海南亿卓招标代理有限公司

地 址：海南省海口市龙华区玉沙路 A8-10 中房高级公寓 1201 房

联系方式：陈工 0898-68511162

3. 项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：0898-68511162



第二章 供应商须知

供应商须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。

条款号	条款名称	编列内容规定
一、总则		
第 2.1 款	采购人	屯昌县公安局
第 2.2 款	采购代理机构	海南亿卓招标代理有限公司
第 2.8 款	采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本采购项目不涉及进口产品 <input type="checkbox"/> 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品
第 3.1 款	供应商资格要求	详见第一章【竞争性谈判邀请】
第 5.2 款	组织现场考察或者召开答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人不组织 <input type="checkbox"/> 采购人组织，时间：__地点：__联系人：__
二、谈判文件		
第 6.2 款	谈判文件的可能实质性变动内容	技术、服务、合同条款可能变动
第 6.3 款	提交首次响应文件截止时间	详见第一章【竞争性谈判邀请】
三、响应文件		
第 13.1 款	响应报价的规定	按清单报价，只允许提交一个报价，不接受备选方案
第 13.2 款	采购预算、最高限价	详见第一章【竞争性谈判邀请】
第 14.1 款	投标有效期	60 天（日历日）
第 16.1 款	保证金	<input type="checkbox"/> 不要求提供 <input checked="" type="checkbox"/> 要求提供 保证金金额：人民币壹万元整（¥10,000.00）； 保证金递交形式：投标保证金递交形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；采用金融机构、担保机构出具的保函提交投标保证金的，受益人为采购人，且开标现场提交原件审核，



条款号	条款名称	编列内容规定
		<p>否则按无效投标处理。</p> <p>保证金递交截止时间：与响应文件递交截止时间一致；</p> <p>保证金交纳时间以保证金到帐时间为准。</p> <p>保证金汇至：海南亿卓招标代理有限公司</p> <p>开户行：中国建设银行海口国兴大道支行</p> <p>账号：46001002537052506725</p> <p>注：1. 保证金交纳时间以保证金到帐时间为准；</p> <p>2. 若以转账形式递交保证金须从基本账户转出。</p>
第 17 款	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
第 15.1 款	响应文件份数	<p>响应文件份数：正本壹份，副本叁份，电子档文件一份（光盘或 U 盘，此份电子档文件无须加密）</p> <p>注：响应文件不得采用活页装订，建议采用胶装</p>
四、响应文件的递交		
第 20.1 款	响应文件递交截止时间	详见第一章【竞争性谈判邀请】
第 20.1 款	响应文件递交地点	详见第一章【竞争性谈判邀请】
六、评审		
第 25.1 款	评分办法	最低评标价法
七、质疑和投诉		
第 31.1 款	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址	<p>接收质疑函的联系部门：项目部</p> <p>联系电话：0898-68511162</p> <p>地址：海南省海口市龙华区玉沙路 A8-10 中房高级公寓 1201 房</p>
八、成交信息的发布		
第 32.2 款	确定成交供应商的方式	采购人应当自收到资格审查情况报告和评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。
第 32.3 款	发布媒体	<p>中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/)、中国海南政府采购网 (http://www.ccgp-hainan.gov.cn/)、全国公共资源交易平台(海南省) (http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)</p>



条款号	条款名称	编列内容规定
九、授予合同		
第 34.1 款	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供 <input type="checkbox"/> 要求提供，履约保证金的金额为：合同金额的 10%；履约保证金形式：银行保函。
十、其他		
第 35.1 款	政府采购政策	《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》、《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》、《海南省财政厅 海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知。
第 35.1 款	信用信息查询的查询渠道	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
第 36.1 款	采购代理服务费	本项目招标代理服务费用向成交供应商收取招标代理服务费，成交供应商须在领取《成交通知书》前按规定向招标代理机构交纳代理服务费。
第 37.1.3 款	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	<u>零售业</u>



一、总则

1. 适用范围

本谈判文件仅适用于供应商须知前附表(以下简称【供应商须知前附表】)中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”系屯昌县公安局

2.2 “采购代理机构”系指海南亿卓招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “成交供应商”系指经过采购确定的提供合同货物和服务的企业。

2.5 “货物”系指成交供应商按谈判文件要求，须向用户提供的一切系统设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6 “服务”系指谈判文件规定成交供应商须承担的制作、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它有关的义务。

2.7 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【供应商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不得限制满足谈判文件要求的国内产品参与投标竞争。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 谈判文件中涉及的时间均为北京时间。

3. 合格的供应商

3.1 供应商应当符合【供应商须知前附表】规定的供应商资格条件。

3.2 本项目如为信息系统建设项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。（提供承诺函，格式自拟）

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函，格式自拟）

3.4 除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）



4. 谈判费用

供应商应承担所有参与谈判的相关费用，不论谈判过程中的作法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 组织现场考察或者召开答疑会

5.1 采购人或者采购代理机构可以在谈判文件提供期限截止后，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2 获取谈判文件的潜在供应商应按【供应商须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3 潜在供应商现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4 采购人或者采购代理机构不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。供应商一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、谈判文件

6. 谈判文件组成

6.1 谈判文件包括下列内容：

- 第一章 竞争性谈判邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 采购需求
- 第四章 评审办法和程序
- 第五章 合同文本
- 第六章 响应文件格式要求

6.2 谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【供应商须知前附表】中明确。

6.3 供应商收到谈判文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，采购人不承担责任。

6.4 采购人或者采购代理机构在【供应商须知前附表】规定的提交响应文件截止时间前对谈判文件所作的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。



7. 谈判文件的询问

供应商对谈判文件如有疑问，可询问，应按竞争性谈判邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真）通知到采购代理机构，否则视为认可谈判文件的全部条款。采购代理机构将视情况采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买谈判文件的每一供应商。

8. 提交首次响应文件的截止时间

供应商提交首次响应文件截止时间见【供应商须知前附表】。

9. 谈判文件的澄清或修改

9.1 采购人或者采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将在【供应商须知前附表】指定的媒体上发布澄清或者更正公告。

9.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

9.3 通过电子招标投标交易平台下载谈判文件的，应及时关注【供应商须知前附表】指定的媒体发布的澄清或者修改公告，采购代理机构不再书面通知。

9.4 采购人和采购代理机构可酌情推迟提交首次响应文件的截止时间，并将此变更通知所有谈判文件收受人。

三、响应文件

10. 投标语言、计量单位及印章

10.1 语言：供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

10.2 计量单位及印章：除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位），供应商必须书面承诺：供应商的响应文件中使用的单位公章必为企业注册的公安机关备案的合法有效印章。若是非法印章，接受被取消投标及成交资格、没收保证金，并接受被上报市级、省级建设行政主管部门进行处罚（提供承诺函，格式自拟）。

11. 响应文件的组成

11.1 响应文件由商务技术响应文件、报价文件两部分组成：



11.2 商务技术响应文件包括下列内容：

- 一、竞争性谈判响应函
- 二、供应商应当提供的资格、资信证明文件；
- 三、技术、商务响应偏离表
- 四、竞争性谈判文件要求的、供应商认为有必要提供的其它资料（格式自拟）

11.3 报价文件包括下列内容：

- 一、报价一览表
- 二、分项报价表
- 三、供应商认为需提供其他资料
- 四、竞争性谈判最后报价单（单独准备，不与报价文件内容一起封装）
- 五、最后分项报价明细（单独准备，不与报价文件内容一起封装）

11.4 商务技术响应文件与报价文件应分开胶装成册，商务技术响应文件(包括在递交响应文件截止时间后，应谈判小组要求而递交的“补充或修改商务技术响应文件”)中均不得有任何报价，否则为无效响应文件，其投标资格可能被拒绝。

11.5 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

12. 响应报价

12.1 供应商应以谈判文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按【供应商须知前附表】及第三章采购需求的有关规定进行报价。

12.2 供应商的响应报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(谈判文件设定最高限价的)，否则视为无效响应。采购项目采购预算、最高限价(如果设定)见【供应商须知前附表】。

12.3 供应商应在投第六章【分项报价表】中对每项内容给予详细分项报价。

12.4 供应商对采购项目内容只允许有一个响应报价，且不接受赠送及“零”报价，否则视为无效响应。供应商提交两个以上响应报价不同的“报价一览表”，且未按本章第 18.1 款要求标注“修改”或未书面声明哪个有效的，其响应文件视为无效响应。

12.5 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其响应文件视为无效响应。



12.6 供应商在提交响应文件的截止时间前修改“报价一览表”中的总报价的，应同时修改响应文件第六章【分项报价表】等相关内容。若供应商未按此要求修改，影响响应报价评审，其风险和责任由供应商自己承担。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起计算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于【供应商须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其响应文件视为无效响应。

13.2 投标有效期内供应商撤销响应文件的，供应商应承担谈判文件和法律规定的责任。

14. 响应文件的份数和签署

14.1 响应文件的份数具体详见【供应商须知前附表】，每套响应文件要明确注明“正本”或“副本”的字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；电子版文件的份数详见【供应商须知前附表】，电子版文件（PDF 版）必须与响应文件正本保持一致（须为签字盖章后正本的扫描件），应单独密封，密封及签署要求同响应文件。纸质文件和电子文件具有同等的法律效力，纸质文件和电子文件有差异，以纸质文件为准。

14.2 响应文件正本和副本须打印或复印，正本须由供应商法定代表人或经其正式授权的代表签字，副本可以采用正本复印件。每份响应文件书脊处应标明项目编号及项目名称。

14.3 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂沫或改写，若有修改须由签署响应文件的人进行签字并加盖公章。

14.4 电报、电话、传真、邮寄形式的投标概不接受。

14.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

15. 保证金

15.1 **保证金**是参加本项目谈判的必要条件，保证金金额及保证金递交形式：具体详见【供应商须知前附表】。

15.2 保证金递交时间：具体详见【供应商须知前附表】。

15.3 响应文件中须提供保证金缴纳凭证。

15.4 供应商不按谈判文件要求提交保证金的，其响应文件作废标处理。

15.5 未成交的供应商的保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内退还。成交供应商的保证金，在成交供应商签订合同后五个工作日内退还。



15.6 如保证金为各交易平台收取，未成交供应商的保证金待评审结束后按系统要求自行办理退款，成交供应商的保证金待和采购单位签订合同后按系统要求自行办理退款。

联系电话：

海南省公共资源交易服务中心：0898-66529867

三沙市招标采购中心：0898-66860296

儋州市公共资源交易服务中心：0898-23335693

三亚市人民政府政务服务中心：0898-38860835

海口市公共资源交易服务中心：0898-65250512

15.7 发生以下情况之一，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 采购文件规定的其他情形；

16. 联合体投标

16.1 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标。

16.2 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者采购文件对供应商资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

16.3 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交采购人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

16.4 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

16.5 对所有联合体成员进行记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。



四、响应文件的递交

17. 响应文件的装订、密封和标记

17.1 响应文件应装订成册，不得采用活页夹，否则由此造成的任何后果采购人均不負責任。

17.2 供应商应将响应文件正本和副本、电子版文件分开密封包装，并标明供应商名称、项目编号、投标项目名称、分包号（如有分包）及“正本”或“副本”的字样，并在封口处加盖供应商公章及供应商法定代表人或经其正式授权的代表签字。

17.3 为方便开标唱标，供应商应将报价一览表单独密封，并在信封上标明“报价一览表”字样，然后再装入正本响应文件密封袋中。

17.4 响应文件封皮上还应清楚标明递交至谈判文件中指定的地址，并注明“于 - - : : 之前不得启封”的字样（时间系指招标公告中规定的开标时间）。

18. 响应文件的补充、修改和撤回

18.1 供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关本项目谈判文件的补遗、澄清及变更信息以采购公告发布网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

18.2 供应商对响应文件的补充、修改的书面材料应按本须知第 16 条规定进行编写、密封、标记和递送，并注明“补充、修改响应文件”字样。

19. 响应文件递交的截止时间及地点

19.1 供应商应在不迟于竞争性谈判邀请中规定的递交截止日期和时间将响应文件递交至采购代理机构，递交地点应是竞争性谈判邀请中指定的地址。递交响应文件的截止时间及地点详见【供应商须知前附表】。

19.2 如果响应文件没有按本供应商须知的规定密封，其响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

19.3 采购人可按规定修改补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的响应文件递交截止时间为准。



19.4 截至响应文件递交截止时间，参加谈判的供应商（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，响应文件原封退还给供应商。

20. 投标无效的情形

供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- （一）未按照采购文件的规定提交保证金的；
- （二）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；
- （三）不具备采购文件中规定的资格要求的；
- （四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

五、谈判

21. 谈判

21.1 采购人按规定的的时间和地点进行谈判，并邀请所有供应商参加。供应商未参加谈判的，视同认可谈判结果。

21.2 参加谈判的供应商代表应持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书签名报到以证明其出席。

21.3 谈判时，由供应商代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构人员当众拆封。

21.4 谈判过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加谈判的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

21.5 谈判时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

21.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款（文件中标注※号的条款），但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.7 对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。



(1) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判采购小组的要求重新提交谈判采购响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

六、评审

22. 竞争性谈判小组

22.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。该竞争性谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交供应商。

22.2 竞争性谈判小组成员名单在评审结果公告前属于保密内容。

22.3 竞争性谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22.4 竞争性谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对响应文件进行比较和评价；

(4) 确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商。

23. 响应文件审查

23.1 资格符合性审查：根据第四章【资格符合性审查标准】规定的条件要求，由谈判小组对其进行评审。

23.2 响应文件审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加谈判。

24. 实质性响应

24.1 实质性响应是指响应文件（包括首次响应文件、重新提交的响应文件）与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应该谈判文件的要求。



24.2 响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

25. 评审

25.1 竞争性谈判小组按照第四章评审方法及标准规定的评审方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对响应文件进行评审。经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

25.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托竞争性谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

25.3 非单一产品采购项目，根据采购文件采购需求中载明的核心产品的情况，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章 25.2 规定处理。

25.4 评审严格按照采购文件的要求和条件进行。

25.5 若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，竞争性谈判小组可取消其成交候选供应商资格，并按顺序由排序第二的候选人递补，依此类推。

26. 最后报价

26.1 谈判文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家；

26.2 谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。

26.4 若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价高于



上一轮报价视为无效响应；采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，提高了要求，最后报价可以高于上一轮报价。

26.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

26.6 竞争性谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性谈判小组应当将其作为无效响应处理。

26.7 最后报价调整。谈判小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购政策优惠的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见本章第 37 条款。

27. 谈判终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在【供应商须知前附表】指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家，但《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第 74 号令）第二十七条第二款规定的情形除外。

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

28. 重新评审

除资格性检查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29. 保密及串通行为

29.1 在评审过程中及评审结束后，竞争性谈判小组的研究情况和所有供应商的商业秘密都属于保密内容。

29.2 有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何供应商或与上述评审工作无关的人员。



29.3 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.4 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

七、质疑和投诉

30. 接收质疑函的联系方式及处理和投诉

30.1 供应商如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.2 供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3 供应商提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【供应商须知前附表】。采购人或者采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或者采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.4 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- 1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2) 质疑项目的名称、编号；
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4) 事实依据；



5) 必要的法律依据;

6) 提出质疑的日期。

30.5 质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

30.6 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门提起投诉。

八、成交信息公布

31. 成交通知书与成交信息公布

31.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。

31.2 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。

31.3 采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起 2 个工作日内，发出成交通知书，并在【供应商须知前附表】指定的媒体上公告成交结果，采购文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为 1 个工作日。

31.4 各供应商的响应文件不予退还，采购代理机构无须对未成交供应商解释落标理由。

九、授予合同

32. 签订合同

32.1 采购人和成交供应商应自成交通知书发出之日起 30 日内，按采购文件和成交供应商的响应文件、成交通知书指定的时间、地点签订政府采购合同，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。

32.2 谈判文件、成交供应商的响应文件均为签订合同的依据。

32.3 采购合同将在法定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.4 成交供应商应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。



33. 履约保证金

34.1 成交供应商在收到采购代理机构的《成交通知书》，【供应商须知前附表】规定需向采购人提交履约保证金的，应按照【供应商须知前附表】的规定提交。

34.2 成交供应商没有按照本章第 34.1 款规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其保证金不予退还。

34. 政府采购合同履行中数量的变更

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十、其他

35. 腐败和欺诈行为

本招标形成的合同项下的买方和卖方（成交供应商）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

(1) “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

(2) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括供应商之间串通投标（递交响应文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。

如果被推荐的成交供应商被认为在本招标合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其投标将被拒绝。

36. 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

37. 政府采购政策

37.1 根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》



（财库〔2014〕68号）及海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知（琼财采规〔2019〕3号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

37.1.1 价格评审优惠：

(1) 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

(2) 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(3) 在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。供应商为监狱企业，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商为残疾人福利性单位，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(4) 对于优先采购的节能产品和环境标志产品的投标单价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(5) 对于绿色产品的投标单价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.1.2 供应商符合本章第35.1.1款规定的，应提供相关证明资料。

(1) 节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。



(2) 小微企业：按《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（附件1）。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

(3) 监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）。

(5) 绿色产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的绿色产品认证证书（复印件）。

37.1.3 相关要求

(1) 价格扣除比例或者价格加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

(2) 依据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(3) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见【供应商须知前附表】

37.2 关于采购信息安全产品的要求

根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的要求，使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

37.3 政府采购政策交叉与叠加

(1) 优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）；

(2) 监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策；

(3) 小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。



38. 采购代理服务费用

38.1 本项目招标代理服务费按【供应商须知前附表】规定收取。

38.2 招标代理服务费交纳标准：

(1) 收费标准：参照国家计委《国家发展和改革委员会关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的标准计算（代理费不足6000元，按6000元计取）

(2) 招标代理服务费的交纳方式：银行支票、汇票、电汇、现金等，账户如下：

账户名称：海南亿卓招标代理有限公司

开户行：中国光大银行海口金贸支行

账号：39250188000271419

39. 信用信息查询

39.1 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

39.2 信用信息查询的截止时点：至本项目响应文件提交截止时间止（无需提前装订在响应文件里）。

39.3 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人及采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人及采购代理机构查询结果为准。采购人及采购代理机构查询之后，本章指定网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据，供应商自行提供的与本章指定网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

39.4 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

39.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。



附件 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附件 2

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：



附件 3

关于印发中小企业化型标准规定的通知

2021/3/8

关于印发中小企业划型标准规定的通知_中国政府采购网

关于印发中小企业划型标准规定的通知" />

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996

首页	政采法规	购买服务	监督检查	信息公告	GPA专栏	PPP频道
----	------	------	------	------	-------	-------

当前位置： 首页 » 政采法规 » 财政部规范性文件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

2012年01月17日 11:02 来源：中国政府采购网 【打印】

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其



2021/3/8

关于印发中小企业划型标准规定的通知_中国政府采购网

中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中



2021/3/8

关于印发中小企业划型标准规定的通知_中国政府采购网

小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



主办单位：中华人民共和国财政部国库司

网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2021 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈



第三章 采购需求

一、项目概况

项目名称：视频会议终端采购

预算金额：155.63 万元，最高限价：155.63 万元

资金来源：政府资金

用途：屯昌县公安局工作需要

交货时间：自合同签订之日起 30 天内供货且安装调试完毕。

交货地点：采购人指定地点。

二、用户需求一览表、技术参数、规格及要求（包括采购标的的功能标准、性能标准、材质标准等）

序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
一	屯昌公安局主会场				
1	多点控制单元（MCU）	(1)为保障系统的健壮性，MCU 需采用非 PC 架构设计，搭载嵌入式操作系统； (2)MCU 至少配置 2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，会议速率在 64Kbps—8Mbps 之间任意可调； (3)同时支持 H. 323 和 SIP 协议，方便接入不同类型的终端； (4) 在 H. 323 和 SIP 标准下均支持 H. 261, H. 263, H. 263+, H. 264, H. 264 High Profile, H. 265 等视频编码协议； (5)支持 QCIF, CIF, 4CIF, 720P, 1080P 等图像格式，最高可支持 1080P 60 帧/秒编解码； (6) 支持 G. 711, G. 722, G. 722. 1C, G. 728, G. 729A, G. 719, AAC-LD 等音频协议, 支持 20KHz 宽频语音； (7)支持自动音频与动态视频同步，相对时延不能超过	套	1	部署在公安局机房



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>40ms;</p> <p>(8) 支持 H. 239 和 BFCP 双流协议, 双流分辨率至少达到 1080P;</p> <p>(9) 支持与软件终端、IP 电话互联互通, 且支持通过语音网关接入 PSTN 固话、手机;</p> <p>(10) 支持 DSCP, ToS/IP Precedence 等 QoS 策略, 支持 MTU 修改和匹配功能;</p> <p>(11) 支持媒体 AES 加密, 保证媒体传输的安全性;</p> <p>(12) 支持网络媒体纠错或丢包恢复功能, 在 15%丢包情况下, 音视频清晰流畅, 无马赛克; 在 30%丢包情况下, 音视频清晰流畅, 有少量马赛克; 在 50%以上丢包情况下, 保证音频通话流畅不间断;</p> <p>(13) 支持高清标清混合能力: 同一会议中, 支持高清和标清混合功能, 在高标清混合会议中, 低能力终端加入会议, 不降低正在通话的高清终端效果;</p> <p>(14) 支持标清 16:9 宽屏显示, 适应宽屏显示设备;</p> <p>(15) 支持临时会议, 预约会议, 周期会议, 会议室等会议方式;</p> <p>(16) 支持虚拟会议室功能, 虚拟会议室数量不受限制, 在没有终端呼入情况下, 不占用 MCU 资源;</p> <p>(17) 支持演讲者, 相同分屏, 视频交换等会议模式;</p> <p>(18) 支持语音激励, 手动轮询, 自动轮询等会控方式;</p> <p>(19) 支持指定双流发送者功能, 避免多名与会者抢占双流;</p> <p>(20) 支持会场点名功能, 支持静音/闭音功能, 支持屏蔽/开启指定会场视频功能, 支持会场预览功能;</p> <p>(21) 支持级联功能, 便于组建大型会议;</p>			



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>(22) 支持静态 NAT，支持可配置信令媒体端口范围，实现防火墙穿越；</p> <p>(23) 支持混速能力：保证可以各种网络环境下的设备加入会议，MCU 支持混协议混速率能力，在高清 1080P 分屏会议下，可以同时把 1080p 高清终端与 720P、4CIF、CIF 等终端加入同一个会议，并且保证各方图像互相不影响同时进行会议。支持自适应混速能力，可以同时至少把 4 路不同速率的视频终端和 1 路纯音频终端等 5 种以上速率的会场同时加入同一个会议，自动根据速率选择图像分辨率，并且保证各方图像互相不影响同时进行会议；</p> <p>(24) 支持混协议能力：支持混合不同通信协议或不同音视频协议的会场终端同时加入同一个会议；</p> <p>(25) 支持 1、2、3、4、6、9、16、1+2、1+3、1+4、1+5、1+7、1+8、1+12、2+8 等多种分屏模式，最大支持 16 分屏；</p> <p>(26) 本次配置不少于 24 个视频端口，支持接入端口灵活扩容，单台须支持至少 144 个视频端口和 48 个纯音频端口，支持接入端口升级到 3840x2160@30fps (4K) 超高清视频；</p> <p>(27) 单台设备至少支持同时两组 1080P 全高清分屏会议和 8 路高清交换会议；</p> <p>(28) 支持双网口互为备份，提高网络的可靠性；支持双网口负载均衡，提高网络的吞吐率；支持双网口跨网络骑墙会议；</p> <p>(29) 支持双机热备功能，提高系统运行的可靠性；</p> <p>(30) 支持中文会场名称及中文字幕显示，支持标准</p>			



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>T. 140 协议；</p> <p>(31) 支持中英文 WEB 管理界面，进行远程系统管理，控制和维护，支持 SNMP 协议，可以被集中式管理平台进行管理；</p> <p>(32) 支持 Windows 系统免安装会控客户端，支持基于 Android 平板的会议控制客户端，便于用户会控操作；</p> <p>(33) 支持操作日志功能，记录操作员管理员的操作，便于进行维护；</p> <p>(34) 系统可提供完整的 API 接口，方便第三方集成(须提供生产厂家针对本项目的承诺函加盖公章)；</p> <p>(35) 支持双电源备份，电源支持完善的防雷机制和国家对电磁兼容性的要求；</p> <p>(36) 支持 7x24 小时连续开机运行，MTBF 值大于 120000 小时；</p> <p>(37) 机箱需采用标准机箱尺寸设计，同时 OLED 显示设备状态信息；</p> <p>(38) 支持与海南省公安厅现有视频会议系统完全互连互通互控，实现与海南省公安厅 MCU 主控设备级联，实现与海南省公安厅公安网内二级网的标清、高清终端数字呼叫连接和互联。(投标人须提供所投设备生产厂商出具的支持与海南省公安厅互连互通互控承诺函加盖公章)；</p> <p>(39) 以上参数需提供由设备生产厂商出具的参数确认函加盖公章。</p>			
2	控制台软件	配套管理软件，含授权许可	套	1	
3	公安局	(1) 非 PC、非工控机架构产品，具备集成化设计的硬件	套	1	部署在



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
	分体式会议终端	<p>结构，嵌入式操作系统，无需任何外部接口扩展模块；</p> <p>(2) 不扩展的情况下，机身具备红外接口，在控制室内不通过 PC 直接通过遥控器实现对主机操控；</p> <p>(3) 具备≥2 路 10/100/1000M 自适应以太网接口，可内置无线通讯扩展模块，扩展支持 WIFI 和 4G/3G 无线网络；</p> <p>(4) 支持 IPv4 和 IPv6 协议，会议速率支持 64Kbps—8Mbps；</p> <p>(5) 支持 H. 323 和 SIP 双协议栈，在 H. 323 和 SIP 下均支持 H. 261, H. 263, H. 263+, H. 264, H. 264 High Profile 等视频编码协议；</p> <p>(6) 支持 QCIF, CIF, 4CIF, 720P, 1080P 等图像格式，支持最高 1080P 60 帧/秒编解码；</p> <p>(7) 支持 G. 711, G. 722, G. 722. 1C, G. 728, G. 729A, G. 719, AAC-LD 等音频协议，支持 20KHz 以上宽频语音，支持双声道立体声；</p> <p>(8) 在不扩展的情况下，具备至少 2 路 HDMI 数字高清输入接口，1 路 VGA 输入接口和一路 CVBS 标清输入接口，接口需为标准通用规格，不得采用私有的协议和私有的接口类型；</p> <p>(9) 在不扩展的情况下，具备至少 2 路 HDMI 数字高清输出接口和 1 路 VGA 输出接口和一路 CVBS 标清输出接口，接口需为标准通用规格，不得采用私有的协议和私有的接口类型；</p> <p>(10) 在不扩展的情况下，支持不少于 1 路 3G-SDI 输入及 1 路 3G-SDI 输出接口，支持 1080P60 高清信号，以</p>			8 楼会议室机柜



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>满足远距离视频传输的需求；</p> <p>(11) 主机需提供摄像头供电口，及通用 RS232 串口用于摄像头控制，并可扩展第二路 RS232 串口；</p> <p>(12) 支持通过摄像机红外透传功能操作终端；</p> <p>(13) 支持 HDMI 音视频一线通，简化系统接线；</p> <p>(14) 终端具有自动增益控制、自动噪声抑制和自适应回声抑制功能；</p> <p>(15) 在不扩展的情况下，音频需支持至少 1 路麦克阵列 1394 接口输入、1 路卡农头输入、2 路线性输入接口；在不扩展的情况下，音频需支持至少 1 路 HDMI 输出、1 路线性输出及 1 路 VCR 线性输出接口满足录制需求；</p> <p>(16) 支持自动音频与动态视频同步，相对时延不能超过 40ms；</p> <p>(17) 支持 H. 239 和 BFCP 双流标准，双流分辨率达到 1080P60 或以上；</p> <p>(18) 支持与软件终端、IP 电话互联互通，支持通过语音网关设备与 PSTN 固话、手机互通；</p> <p>(19) 终端支持发送端直接叠加会场名称，长度不小于 12 个汉字或 24 个英文，叠加位置可任意设置且字体可选；</p> <p>(20) 具备单屏三显功能，能够在单台显示设备上分别显示本地、远端视频与双流图像；具备支持双屏双显，双屏三显功能；</p> <p>(21) 终端支持遥控器控制，支持 WEB，USB 等方式进行远程和本地系统维护管理；终端支持通过 Web 页面进行视频预览以及摄像头控制功能；</p> <p>(22) 支持网络媒体纠错或丢包恢复功能，在 15%丢包情</p>			



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>况下，音视频清晰流畅，无马赛克；在 30%丢包情况下，音视频清晰流畅，有少量马赛克；在 50%以上丢包情况下，保证音频通话流畅不间断；</p> <p>(23) 支持 7x24 小时连续开机运行，MTBF 值大于 60000 小时；</p> <p>(24) 支持 DSCP，ToS/IP Precedence 等 QoS 设置；</p> <p>(25) 支持 H. 235 协议标准的身份认证和 802. 1X 安全认证机制，加强全网系统安全性；支持媒体 AES 加密，支持 Web 页面 HTTPS 安全链接访问，支持用户证书。</p> <p>(26) 支持国际标准 H. 460. 18 和 H. 460. 19 安全防火墙穿越标准；支持媒体端口范围可配置；支持 SNMP 协议，支持被集中管理软件管理，支持基于 USB 以及 WEB 方式进行远程升级；</p> <p>(27) 具备内置 MCU 功能，在需要时可以通过购买授权来扩展功能，内置 MCU 需支持至少 6 点多方会议功能，支持一键开会功能；</p> <p>(28) 内置 MCU 功能支持相同分屏模式和演讲者模式，并可相互切换；</p> <p>(29) 支持基于 WEB 的会控和基于 Android 平板的会议控制客户端，便于用户会控操作；</p> <p>(30) 系统需支持状态指示灯，通过提供多种不同的组合方式实时反应系统状态，方便用户进行监测；</p> <p>(31) 机箱需为标准机箱尺寸设计，以满足上架需求；</p> <p>(32) 支持与海南省公安厅现有视频会议系统完全互联互通，能够与海南省公安厅公安网内二级网的标清、高清终端数字呼叫连接和互通（投标人须提供设备生产厂商出具的支持与海南省公安厅互连互通互控承诺函加</p>			



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		盖公章)； (33) 以上参数需提供由设备生产厂商出具的参数确认函加盖公章。			
4	主会场会议摄像机	<p>(1) 设备应支持多种安装方式（桌面、三脚架正装或吊顶倒装），可按用户需求进行安装。</p> <p>(2) 设备应采用不小于 1/2.8” 英寸高品质 CMOS，支持 1080p@60fps、1080p@50fps、1080i@60fps、1080i@50fps、720p@60fps、720p@50fps 等高清信号输出。</p> <p>(3) 设备应支持≥20 倍光学变焦，支持 3G-SDI、HDMI 高清视频输出接口，支持所有高清视频接口同时输出图像。</p> <p>(4) 设备应支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。</p> <p>(5) 设备应支持水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~90°。</p> <p>(6) 设备支持广角镜头，水平视角不低于 56°。</p> <p>(7) 具备镜像, 翻转, 电子放大, 去雾, 冻结, 宽动态, 2D&3D 降噪等菜单设置</p> <p>(7) 设备应支持 RS232/RS485 控制接口, 支持 VISCA 和 PELCO 控制协议。</p> <p>(8) 设备应支持保存≥100 个预置位, 当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置。</p> <p>(9) 以上参数需提供由设备生产厂商出具的参数确认函加盖公章。</p>	套	2	部署在 8 楼会议室
5	控制键盘	(1) 支持 RS485、RS422、RS232 等多种接口，最多可控摄像机不少于 255 台；	套	1	



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>(2) 支持 PELCO-D、PELCO-P、VISCA 等多种控制协议。</p> <p>(3) 支持 2400bps、4800bps、9600bps、19200bps 等多种通信速率。</p> <p>(4) 支持三维控制杆，对摄像机变速调控。</p> <p>(5) 可控制摄像机转动、变焦、光圈、聚焦及摄像机其它参数设置。</p> <p>(6) 支持液晶显示屏显示。</p> <p>(7) 设备应具有按键声音提示功能。</p> <p>(8) 支持控制码学习功能，可以让客户自行修改控制码指令。</p> <p>(9) 支持 RS485 总线上的任何设备，可以单独设置不一样的协议、波特率。</p> <p>(10) 最长通信距离不少于 1200M。</p>			
6	高清信号传输器	HDMI 高清信号延长器，采用网线传输	套	4	
7	辅材	网线、管槽、高清视频线、音频线、接头、固定件、插排、标签等	批	1	
二	各派出所分会场（15 个分会场）				
1	派出所分体式会议终端	<p>(1) 非 PC、非工控机架构产品，具备集成化设计的硬件结构，嵌入式操作系统，无需任何外部接口扩展模块；</p> <p>(2) 不扩展的情况下，机身具备红外接口，在控制室内不通过 PC 直接通过遥控器实现对主机操控；</p> <p>(3) 具备 10/100/1000M 自适应以太网接口，可内置无线通讯扩展模块，扩展支持 WIFI 和 4G/3G 通讯；</p> <p>(4) 支持 IPv4 和 IPv6 协议，会议速率支持 64Kbps-8Mbps；</p>	套	15	派出所会议室



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>(5)支持 H. 323 和 SIP 双协议栈，在 H. 323 和 SIP 下均支持 H. 261, H. 263, H. 263+, H. 264, H. 264 High Profile 等视频编码协议；</p> <p>(6)支持 QCIF, CIF, 4CIF, 720P, 1080P 等图像格式, 最高支持 1080P 30 帧/秒编解码；</p> <p>(7) 在不扩展的情况下，具备至少 1 路 HDMI 数字高清输入接口和 1 路 DVI-I 数字高清输入接口，接口需为标准通用规格，不得采用私有的协议和私有的接口类型；</p> <p>(8)在不扩展的情况下，具备至少 2 路 HDMI 数字高清输出接口,所有高清输出都可以支持 1080P 高清视频输出；</p> <p>(9)支持 G. 711, G. 722, G. 722. 1C, G. 728, G. 729A, G. 719, AAC-LD 等音频协议，支持 20KHz 以上宽频语音，支持双声道立体声；</p> <p>(10)支持 HDMI 音视频一线通，简化系统接线；</p> <p>(11)终端具有自动增益控制、自动噪声抑制和自适应回声抑制功能；</p> <p>(12) 在不扩展的情况下，音频需支持至少 1 路麦克阵列 1394 接口输入、1 路卡农头输入、1 路线性输入及 1 路 HDMI 音频输入接口；在不扩展的情况下，音频需支持至少 1 路线性输出及 1 路 HDMI 音频输出接口。</p> <p>(13)支持自动音频与动态视频同步，相对时延不能超过 40ms；</p> <p>(14)支持 H. 239 和 BFCP 双流标准，双流分辨率达到 1080P 或以上；</p> <p>(15)支持与软件终端、IP 电话互联互通，支持通过语音网关设备与 PSTN 固话、手机互通；</p> <p>(16)具备单屏三显功能，能够在单台显示设备上分别显</p>			



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>示本地、远端视频与双流图像；具备支持双屏双显，双屏三显功能；</p> <p>(17) 终端支持遥控器控制，支持 WEB，USB 等方式进行远程和本地系统维护管理；终端支持通过 Web 页面进行视频预览以及摄像头控制功能</p> <p>(18) 支持 7x24 小时连续开机运行，MTBF 值大于 60000 小时；</p> <p>(19) 支持 DSCP，ToS/IP Precedence 等 QoS 设置；</p> <p>(20) 支持网络媒体纠错或丢包恢复功能，在 15%丢包情况下，音视频清晰流畅，无马赛克；在 30%丢包情况下，音视频清晰流畅，有少量马赛克；在 50%以上丢包情况下，保证音频通话流畅不间断；</p> <p>(21) 支持 H. 235 协议标准的身份认证和 802. 1X 安全认证机制，加强全网系统安全性；支持媒体 AES 加密，支持 Web 页面 HTTPS 安全链接访问，支持用户证书。</p> <p>(22) 支持国际标准 H. 460. 18 和 H. 460. 19 安全防火墙穿越标准；支持媒体端口范围可配置；支持 SNMP 协议，支持被集中管理软件管理，支持基于 USB 以及 WEB 方式进行远程升级；</p> <p>(23) 具备内置 MCU 功能，在需要时可以通过购买授权来扩展功能，内置 MCU 需支持至少 6 点多方会议功能，支持一键开会功能；</p> <p>(24) 内置 MCU 功能支持相同分屏模式和演讲者模式，并可相互切换；</p> <p>(25) 支持基于 WEB 的会控和基于 Android 平板的会议控制客户端，便于用户会控操作；</p> <p>(26) 设备支持自带 OLED 屏，显示 IP 地址，时间，呼</p>			



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>叫状态等信息；</p> <p>(27) 系统需支持状态指示灯，通过提供多种不同的组合方式实时反应系统状态，方便用户进行监测；</p> <p>(28) 支持与海南省公安厅现有视频会议系统完全互连互通，能够与海南省公安厅公安网内二级网的标清、高清终端数字呼叫连接和互通（投标人须提供设备生产厂商出具的支持与海南省公安厅互连互通互控承诺函加盖公章）；</p> <p>(29) 以上参数需提供由设备生产厂商出具的参数确认函加盖公章。</p>			
2	分会场会议摄像机	<p>(1) 设备应支持多种安装方式（桌面、三脚架正装或吊顶倒装），可按用户需求进行安装。</p> <p>(2) 设备应采用不小于 1/2.8” 英寸高品质 CMOS，支持 1080p@60fps、1080p@50fps、1080i@60fps、1080i@50fps、720p@60fps、720p@50fps 等高清信号输出。</p> <p>(3) 设备应支持≥12 倍光学变焦，支持 3G-SDI、HDMI 高清视频输出接口，支持所有高清视频接口同时输出图像。</p> <p>(4) 设备应支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。</p> <p>(5) 设备应支持水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~90°。</p> <p>(6) 设备支持广角镜头，水平视角不低于 56°。</p> <p>(7) 设备应支持 RS232 控制接口。</p> <p>(8) 设备应支持保存≥100 个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置。</p>	台	15	



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		(9) 以上参数需提供由设备生产厂商出具的参数确认函加盖公章。			
3	专业音箱	<p>产品特性：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 多用途扬声器声压大，音色层次分明，针对人声优化设计，灵敏度高，低频强劲厚实，安装方式灵活。 2. 采用优于或等于 2 分频设计，让声音更加优美。 <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 额定功率：≥150W； 2. 峰值功率：≥360W； 3. 频率范围：50Hz~20KHz（±3 dB）； 4. 灵敏度：优于或等于 90dB； 5. 最大声压级：优于或等于 109Db； 6. 阻抗：优于或等于 8Ω； 7. 高频：优于或等于高音 35 芯； 8 低音：优于或等于 35 芯 100 磁； 	个	30	
4	专业功放	<p>产品描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一款高性能、高可靠性的专业功率放大器； 2. 功放放大电路在先进、成熟的 AB 类和 H 类电路基础之上做了全面的优化以及线路的调整，采用顶级功率放大管，进一步优化声音，持续提供澎湃的驱动力； 3. 风道散热系统及全自动保护系统也做了相应的升级，令功放在各种恶劣环境中都能可靠稳定的工作，更有利于提高工作效率以及稳定性； 4. 功放自带 LCD 显示屏，可显示设备温度、音量大小、工作模式等，提供设备前后面板截图佐证并标识加盖厂家公章； <p>技术参数：</p>	台	15	



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		1. 额定输出功率： $\geq 8\Omega$ 立体声 200W $\times 2$ 、额定输出功率： $\geq 4\Omega$ 立体声 300W $\times 2$ 、额定桥接输出功率： $\geq 8\Omega$ 桥接 500W； 2. 电源要求：AC220V（可以定制 AC110V）； 3. 结构：机箱式设计； 4. 通道数： $\geq 2CH$ ； 5. 谐波失真（1kHz, 8ohms）： $< 0.02\%$ ； 6. 频率响应：20Hz-20kHz： $+0/-0.5dB$ ； 7. 灵敏度：优于或等于 0.775V； 8. 信噪比： $\geq 100dB$ （A 加权）； 9. 阻尼系数： $(\geq 200@8ohms)$ ； 10. 转换速率：优于或等于 20V/US； 11. 通道隔离度：优于或等于 60dB@8ohms 1Khz； 12. 输出级：优于或等于 Class-AB； 13. LED 指示灯：电源/信号/失真/削波； 14. 输入连接器：平衡卡侬公母座； 15. 输出连接器：SPEAKON, 接线柱； 16. 散热系统：优于或等于双变速风扇，从前到后排风； 17. 保护功能：过热，短路，直流输出。			
5	音频处理器	产品描述： 1. 采用优于或等于 32 Bit DSP 和 24Bit 数据总线； 2. 采用优于或等于 ADI 芯片，性能更稳定； 3. 音箱处理器功能，各部分功能可独立调节； 4. 音乐不少于 7 段参量均衡，音乐到主输出高通滤波器：优于或等于 12dB/24dB（0Hz-303Hz）； 5. 设备带有 ≥ 3 路 MIC 输入，每路带音量调节旋钮（提供前后面板设备截图证明并标识加盖生产厂家公章）；	台	15	



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>6. 设备带有 MIC 总音量调节、效果音量调节、音乐音量调节旋钮（提供前后面板设备截图证明并标识加盖生产厂家公章）；</p> <p>7. 话筒不少于 15 段参量均衡，有麦克风压限功能；</p> <p>8. 电脑软件控制，带 EQ 重置功能，EQPASS 功能，可设置音乐滤波器斜率、麦克风、效果调节，让调音更简单（提供软件截图证明加盖生产厂家公章）；</p> <p>9. 内有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储；</p> <p>10. 设备支持终端用户订制操作界面，根据用户喜好自定义界面，方便使用。（提供软件截图证明加盖厂家公章）</p> <p>11. 为了保证设备兼容性、稳定性，音频处理器必须与音箱、功放、电源时序器同一品牌。</p>			
6	指向性鹅颈会议话筒	<p>产品描述：</p> <p>1. 指向性：优于或等于单一指向型（驻极体电容式）；</p> <p>2. 频率响应：40Hz-16KHz；</p> <p>3. 灵敏度：-45±3dB @ 1KHz；</p> <p>4. 拾音距离：30~60cm；</p> <p>5. 低频衰减：优于或等于 125Hz 6dB/OCTAVE；</p> <p>6. 输出阻抗：优于或等于 200Ω；</p> <p>7. 信噪比：优于或等于 66dB. 1KHz AT PA；</p> <p>8. 动态范围：优于或等于 111dB. 1KHz AT MAX SPL；</p> <p>9. 电源供应：DC 3V 或幻象 48V 电源。</p>	台	15	
7	一拖二桌面无线话筒	<p>产品描述：</p> <p>1. 采用 UHF 超高频段双真分集接收，采用锁相环 PLL 频率合成稳定系统，提供 200 个通道；</p>	套	15	



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		2. 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 3. 频率范围为 UHF560-930MHz 频段，避免干扰频率，方便使用； 4. 采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 5. 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 6. 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 7. 专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 8. LCD 液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率； 9. 独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 10. 接受距离 ≥ 150 米。			
8	电源时序器	技术参数： 1. 不少于 8 路万用插座继电器受控与 ≥ 1 路万用插座直接输出，输入电压 AC90-260V，额定输出电压：交流 220V、60Hz（提供前后面板设备截图证明并标识加盖设备生产厂家公章）； 2. 每通道最大输出电流容量 30A/60s 或 10Ams； 3. 时序控制每步时间间隔优于或等于 50 毫秒； 4. 待机运行，全部旁通，单独旁通功能； 5. 每路输出带指示灯，开启为匙锁开关； 6. 万能型插座； 7. 每路动作延时时间：优于或等于 50 毫秒； 8. 功能显示电压显示表类型：大屏显示液晶电压表； 9. 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）： $\geq 2200W/6000W$ 最大承受无功功率； 10. 供电电源：VAC 50/60Hz 30A；	台	15	



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		11. 单路额定输出电源：≥30A；			
9	液晶电视	≥75 寸液晶电视，支持 4K、1080P 高清信号显示。	台	13	
10	液晶电视 (带触控功能)	<p>1. 采用≥75 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，图像分辨率≥3840*2160，屏幕显示灰度≥128 灰阶，保障显示的清晰度与色彩饱满度。</p> <p>2. 钢化玻璃厚度≤3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。（提供具有 CNAS 资质认证的第三方检测机构针对描述功能参数所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。</p> <p>3. 整机采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙<1mm，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。</p> <p>4. 嵌入式系统版本不低于安卓 9.0，设备内存≥2G，存储空间≥8G。（提供具有 CNAS 资质认证的第三方检测机构针对描述功能参数所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）</p> <p>5. 书写高度不超过 2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 2mm 时，即可识别到触摸操作，当距离超过 2mm 时，不会被识别到触摸操作；保证书写时，触摸物体离开玻璃外表面超过 2mm 时，即可开始下一笔画的书写。</p> <p>6. 整机内置 2.1 声道扬声器，额定总功率 50W，前朝向 2*15W 中高音，背朝向 20W 低音。（提供具有 CNAS 资质认证的第三方检测机构针对描述功能参数所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）</p> <p>7. 外接电脑设备通过机外 TypeC 线连接至整机 Type-C</p>	台	2	



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。（提供具有 CNAS 资质认证的第三方检测机构针对描述功能参数所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）。</p> <p>8. 当设备在五分钟内处于无信号接收状态时，将会自动关机，节省能耗。</p> <p>9. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。</p> <p>10. 内置蓝牙模块，蓝牙版本不低于 4.2，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。（提供具有 CNAS 资质认证的第三方检测机构针对描述功能参数所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）</p> <p>11. 部署单根网线可实现 Android、Windows 双系统有线网络联通。</p> <p>12. 整机采用简洁化设计，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。</p> <p>13. 整机内置非独立的高清摄像头，FOV（对角线视场角）≥ 120 度，像素≥ 800 万。整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集。（提供具有 CNAS 资质认证的第三方检测机构针对描述功能参数所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）。</p> <p>14. 前置 Type-C 接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑 HDMI 信号的接入显示。</p> <p>15. 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。（提供具</p>			



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
		<p>有 CNAS 资质认证的第三方检测机构针对描述功能参数所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）。</p> <p>16. 整机内置独立 AP 路由模块。（提供具有 CNAS 资质认证的第三方检测机构针对描述功能参数所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）</p> <p>17. 采用红外触控技术，支持在 Windows 系统中进行 20 点或以上触控。支持在 Android 系统中进行 10 点或以上触控。</p> <p>18. 书写高度不超过 2mm, 即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 2mm 时, 即可识别到触摸操作, 当距离超过 2mm 时, 不会被识别到触摸操作; 保证书写时, 触摸物体离开玻璃外表面超过 2mm 时, 即可开始下一笔画的书写。 （提供具有 CNAS 资质认证的第三方检测机构针对描述功能参数所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）</p> <p>19. 无 PC 状态下, 嵌入式互动白板支持十笔书写及手势擦除, 支持十种图形工具, 白板书写内容可导出 PDF、iwb、svg 等格式。</p> <p>20. 无 PC 状态下, 嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游, 并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。</p> <p>21. 嵌入式 Android 操作系统下, 互动白板支持不同背景颜色, 同时提供学科专用背景, 如: 五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地图。</p> <p>22. 换色功能: 嵌入式 Android 操作系统下, 白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。</p>			
11	落地移动支架	落地移动支架	套	15	
12	背景墙	派出所背景墙定制、蓝底、水晶白字定制	套	15	



序号	规格名称	招标需求参数	单位	数量	备注
	定制				
13	落地机柜	规格：≥600*600*988mm，≥8口10A PDU 国标电源插排×1，≥固定板部件×1，≥风扇×1，2"重型脚轮×4，≥M12支脚×4，≥M6方螺母螺钉×20，≥内六角扳手×1；	套	15	
14	辅材	网线、管槽、高清视频线、音频线、接头、跳线、固定件、插排、标签等	批	15	

核心产品：多点控制单元（MCU）、公安局分体式会议终端、派出所分体式会议终端

注：1、上述所有的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，目的是为了满足不同用户工作的基本要求，投标产品满足（实质相当于）或优于采购需求的均可。

2、规格尺寸类参数允许不超过±5%的偏差（上述技术参数已有要求的除外）。

三、服务要求

1、供应商提供货物质保期为2年，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，供应商应提供免费维修或咨询等服务，承担因此产生的一切费用，并从货物或服务正常使用或更换当日起重新计算质保期。供应商在接到买方故障通知后2小时内响应，24小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，质保期结束后，供应商仍应对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

2、供应商应为采购人提供培训服务，确保采购人能正常使用所购买的货物。

四、交货时间、交货地点和交货方式（履约时间、履约地点、履约方式）：

1、交货时间（履约时间）：自合同签订之日起30天内供货且安装调试完毕。

2、交货地点（履约地点）：采购人指定地点。

3、交货方式（履约方式）：由成交供应商负责运送到采购人指定地点。

五、付款时间、方式及条件：

1. 采购人与成交供应商签订合同后，成交供应商开具真实合法有效的含税正规发票，连同付款申请一齐交给采购人，采购人收到后在10个工作日内通过银行转账结算的方式向成交供应商预付合同总金额的50%；



2. 成交供应商送货到采购人指定交货地点，安装、运行经采购人验收合格后，成交供应商开具真实合法有效的含税正规发票，连同付款申请一齐交给采购人，采购人收到后在 10 个工作日内通过银行转账结算的方式向成交供应商支付剩余合同总金额的 50% 余款。

六、其他：

1. 项目的实质性要求：按本谈判文件要求实施。
2. 合同的实质性条款：采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
3. 安全标准：符合国家、地方及行业的相关政策、法规及规定要求。
4. 验收方法及标准：按国家、行业相关标准执行。
5. 法律法规规定的强制性标准：无。

七、本项目预算金额和最高限价均为 **155.63** 万元，投标人投标报价超过预算金额或最高限价的均按无效投标处理。



第四章 评审办法和程序

一、评审程序和评审方法

1、评审流程如下：

评审准备→竞争性谈判响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）→竞争性谈判响应文件的比较与评价（从商务、技术两方面进行比较与评价）→专家与通过审查的供应商分别单独进行竞争性谈判并做出最后报价→通过审查的供应商按报价由低到高顺序排列成交候选人。

（1）评审准备

竞争性谈判小组成员阅读竞争性谈判文件，了解本次采购的范围和需求，熟悉评标方法；

（2）竞争性谈判响应文件初步评审

进入评审程序后，竞争性谈判小组先对供应商的竞争性谈判响应文件进行初步评审。竞争性谈判小组将根据评审办法的规定和附表 1 的内容，对竞争性谈判响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则竞争性谈判响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- ① 竞争性谈判响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- ② 供应商未按竞争性谈判文件要求的金额提交保证金的；
- ③ 投标有效期不足的；
- ④ 竞争性谈判小组根据竞争性谈判文件检查竞争性谈判响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足竞争性谈判文件的要求，并在竞争性谈判小组规定的时间未能补充齐全的；
- ⑤ 竞争性谈判小组根据竞争性谈判文件对竞争性谈判响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查竞争性谈判响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按竞争性谈判文件的要求作出相应的承诺的；
- ⑥ 报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能合理说明的；
- ⑦ 谈判小组认为报价未实质性响应竞争性谈判文件的要求的；
- ⑧ 没有按时作最终报价或最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；
- ⑨ 违反国家和地方政府采购法律法规的；
- ⑩ 不满足竞争性谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

（3）竞争性谈判



竞争性谈判小组只对资格性审查及符合性审查合格的竞争性谈判响应文件进行商务及技术评估，综合比较与评价。各供应商做出最后报价。

(4) 推荐成交供应商

谈判小组根据“符合本次采购需求、质量和服务相等”的前提下，按最终报价由低到高顺序排列成交候选人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评审方法：本项目采用最低评标价法

二、谈判、评审过程的保密性。

(1) 接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与竞争性谈判评审无关的其他人透露。

(2) 从竞争性谈判响应文件递交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在竞争性谈判评审过程中，如果供应商试图在竞争性谈判响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与竞争性谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其竞争性谈判响应文件将被拒绝。

三、接受和拒绝任何或所有报价的权利。

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有竞争性谈判响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

四、变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购金额的百分之十，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。



附表 1

资格符合性审查标准

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	评审因素	评审标准	供应商
1	供应商资格要求	是否符合第一章【竞争性谈判邀请】中“申请人的资格要求”要求	
2	法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书	是否满足本谈判文件要求	
3	保证金证明文件	是否满足本谈判文件要求	
4	响应文件密封、签署、盖章	是否满足谈判文件要求	
5	总价	唯一且未超采购预算	
6	交货时间	是否满足谈判文件要求	
7	投标有效期	是否满足谈判文件要求	
8	存在其它无效投标认定条件	不存在	
9	结论		

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能通过初步评审。

竞争性谈判小组签字：



第五章 合同文本

(仅供参考, 具体的合同条款由采购人与成交供应商在合同中约定)

甲方(采购人):

乙方(供应商):

甲乙双方根据____年____月____日____项目名称____(项目编号:)谈判结果及竞争性谈判文件的要求, 经协商一致, 愿意共同遵守并履行本合同各条款。

一、标的内容、数量、质量、价款等

序号	合同标的 内容	规格型号	生产厂商	产地	数量	质量	价款
1							
2							
3							
4							

二、履约时间、地点及方式

1. 履约时间及方式: _____。

2. 履约地点: _____。

3. 履约方式: _____。

三、包装方式: _____。

四、付款方式、付款时间

1. 付款方式: _____。

2. 付款时间: _____。

五、验收

1. 验收方式: _____。

2. 验收标准: _____。

六、质量保修范围及保修期: _____。

七、违约责任

1. 甲方无故拒绝接收货物, 到期拒付合同金额的, 甲方向乙方偿付本合同总价的 5% 的违约金, 甲方逾期付款, 则按本合同总价的____%/天向乙方偿付违约金, 但违约金的最高限额为合同金额的____%。



2. 除下一条规定的不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 甲方可从合同款中扣除违约赔偿费, 每延迟 1 个工作日迟交货物或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求, 按合同金额的___%/天计扣违约金。但违约金的最高限额为合同金额的___%。如果乙方延迟交货时间超过 30 天, 甲方有权终止合同, 并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

3. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故, 致使合同履行受阻时, 履行合同的期限应予以延长, 延长的期限应相当于事故所影响的时间。

八、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决, 作如下___处理:

- (1)、申请仲裁。仲裁机构为海南国际仲裁院。
- (2)、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

九、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

十一、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章, 以证明本合同条款与谈判文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十二、本合同的组成文件

1. 竞争性谈判文件、乙方的竞争性谈判响应文件和谈判时的澄清函 (如有);
2. 成交通知书;
3. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

十三、合同备案

本合同一式___份, 中文书写。甲方执___份, 乙方___份, 采购代理机构一份。



甲方：_____	(盖章)	乙方：_____	(盖章)
地址：_____		地址：_____	
法定（或授权）代表人：_____		法定（或授权）代表人：_____	
联系人：_____		联系人：_____	
联系电话：_____		联系电话：_____	
账号：_____		账号：_____	
开户行：_____		开户行：_____	
_____年__月__日		_____年__月__日	

(采购代理机构声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与谈判文件、响应文件及最后报价的内容一致。)

采购代理机构：海南亿卓招标代理有限公司 (盖章)

地址：海口市龙华区玉沙路中房高级公寓 1201 房

_____年__月__日



第六章 响应文件格式要求

商务技术响应文件

- 一、竞争性谈判响应函
- 二、供应商应当提供的资格、资信证明文件；
- 三、技术、商务响应偏离表
- 四、竞争性谈判文件要求的、供应商认为有必要提供的其它资料（格式自拟）

报价文件

- 一、报价一览表
- 二、分项报价表
- 三、供应商认为需提供的其他资料
- 四、竞争性谈判最后报价单（单独准备，不与报价文件内容一起封装）
- 五、最后分项报价明细（单独准备，不与报价文件内容一起封装）



竞争性谈判响应文件

(商务技术响应文件)

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称（加盖单位公章）：_____



二、供应商应当提供的资格、资信证明文件

备注：提供第二章第 3 条规定的相关证明材料复印件（加盖公章）。



表 1 法定代表人身份证明

供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日



法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于_____（地址）的_____（授权单位名称），法人代表为_____（法人代表姓名、职务）。现授权委托_____（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加海南亿卓招标代理有限公司组织的_____（项目编号）采购活动。代理人（被授权人）在本项目采购活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名_____性别_____年龄_____职务_____

联系地址_____

邮编_____电话_____传真_____

身份证_____

供应商（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权日期：_____

代理人（被授权人）（签字）：_____

注：响应文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。



三、技术、商务响应偏离表

技术响应偏离表（格式）

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号：_____

序号	竞争性谈判文件技术条款要求	竞争性谈判响应文件技术条款响应	正偏离/响应/负偏离	说明

注：1、供应商应对采购需求中第二条文进行逐条响应，不得负偏离，并且不得仅以“满足”或“不满足”应答，否则作无效响应处理。

供应商名称（盖单位章）：_____

法定代表人（或委托代理人）（签字）：_____

日期：_____年____月____日



商务响应偏离表（格式）

项目编号：_____

项目名称：_____

包号：_____

序号	竞争性谈判文件商务条款要求	竞争性谈判响应文件商务条款响应	正偏离/响应/负偏离	说明

注：1、供应商应对采购需求中第三条至第六条进行逐条响应，不得负偏离，并且不得仅以“满足”或“不满足”应答，否则作无效响应处理。

供应商名称（盖单位章）：_____

法定代表人（或委托代理人）（签字）：_____

日期：_____年____月____日



四、竞争性谈判文件要求的、供应商认为有必要提供的其它资料（格式自拟）



竞争性谈判响应文件

(报价文件)

项目名称： _____

项目编号： _____

供应商名称（加盖单位公章）： _____



一、报价一览表（格式）

项目编号：_____

项目名称：_____

项目名称	
第一次报价总计	小写：_____ 大写：_____
交货时间	
保证金	

备注： 大写数字：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零、亿、万、仟、佰、拾；

供应商名称（单位公章）：_____

法定代表人（或委托代理人）（签字）：_____

日期：_____年____月____日



二、分项报价表

项目编号： _____

货币单位： _____

品目号	货物名称	规格型号	原产地	生产厂商名称	数量	响应报价		
						单价	总价	
1								
2								
...								
	安装调试费							
	运输和保险费							
	税费							
	其他							
总报价(小写):								
总报价(大写):								

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商名称（单位公章）： _____

法定代表人（或委托代理人）（签字）： _____

日期： _____年____月____日



三、供应商认为需提供的其他资料



四、竞争性谈判最后报价单

项目名称：

项目编号：

最后响应报价 (人民币/元)	大写	
	小写	
交货时间		

备注：

- 1、大写数字：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零、亿、万、仟、佰、拾；
- 2、供应商填完此表应在响应报价大写及小写、公司名称及签名处盖上手印。
- 3、供应商应根据此最后报价附对应的最后分项报价明细，最后分项报价明细格式见附件 3。
- 4、最后报价应不高于第一次报价

供应商名称（单位公章）： _____

法定代表人（或委托代理人）（签字）： _____

日期： _____年____月 ____日



五、最后分项报价明细

项目编号：_____

货币单位：_____

品目号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	原产地	生产厂商名称	数量	响应报价	
							单价	总价
1								
	安装调试费							
	运输和保险费							
	税费							
	其他							
总报价(小写):								

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供最后分项报价明细将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商名称（单位公章）：_____

法定代表人（或委托代理人）（签字）：_____

日期：_____年____月____日