



四、交货时间、地点、方式：

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后 28 天必须按甲方的要求发货到业主指定地点安装调试，由甲方安排验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由乙方承担。

五、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：甲方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：甲方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：

1. 预付款：自合同签订日起，乙方开具有效票据 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 30% 的预付款。

2. 结算款：合同约定货物送达指定地点，由监理公司点验并出具验收报告确认后，按合同到货总金额 65% 支付。

3. 质保金：在货物验收合格交付使用一年后产品运行正常无质量问题，乙方提出申请并出具有效票据，甲方支付合同总金额 5% 的质保金。


八、违约责任：

1. 除不可抗力原因外，甲方逾期付款或乙方逾期交货的，违约方应按延误部分金额按每日万分之五的比例向守约方支付逾期违约金；经守约一方书面催告后，违约方仍然不能履行交（提）货或付款义务的，守约方有权单方解除合同，且违约方应按合同总额的 20% 向守约一方支付违约金。

2. 除不可抗力原因外，任何一方不得单方解除合同，否则应按合同总额的 20% 支付对方违约金，但对方先行违约的除外，即守约一方有权单方解除合同，且无需承担违约责任。

3. 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；及其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。甲、乙双方均不需要承担因不可抗力原因而造成的违约负责。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。



十、若双方在合同履行过程中发生纠纷，应友好协商解决，协商不成则由甲方所在地人民法院管辖。

十一、本合同未涉及的违约事宜，则按照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

十二、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，招标机构执壹份，均具同等效力。

十三、本合同经甲、乙、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到乙方的履约保证金（现金转账或银行履约保函）后，合同即生效。

十四、甲乙双方应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。如超过期限未签合同，应重新招标或顺延下一中标候选人。

附：中标通知书、中标清单

甲方：海南开放大学

地址：

法定代表人：

委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：

开户银行：

银行帐号：

2021 年 12 月 15 日

乙方：海南维海实业有限公司

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

银行帐号：

2021 年 12 月 9 日

招标机构：海南省教学仪器设备招标中心

地 址：海口市西沙路二号

电 话：0898-66779294

法定代表：

2021 年 12 月 9 日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

1978.12.1



1978.12.1

中标清单

项目名称：海南开放大学海南省社区教育与老年教育(示范)基地设备购置项目 A 包

项目编号：HNJY2021-12-8

中标单位：海南维海实业有限公司

序号	货物名称	厂家及厂地	中标品牌型号及技术参数	数量	单位	单价	单项总价
1	讲台 老师讲台及椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：1F-手工制作教室、1F-益智教室、2F-乐器教室、2F-声乐戏曲教室、3F-西洋画教室、3F-国画教室、3F-摄影摄像教室、3F-民俗文化教育室、3F-党建教育室、4F-保健教室、4F-语音教室、4F-VR教室、5F-备用教室 X2</p> <p>二、参数要求：</p> <p>1、产品外形尺寸（长 mm*宽 mm*高）：≥ 1100mm*750mm*1000mm。材料：采用钢木复合结构。</p> <p>2、表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑。</p> <p>3、整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡。</p> <p>4、安全防盗。</p> <p>5、讲台内可放以下设备：广播终端、中控装置，实物展示台，电脑主机，显示器，键盘鼠标，功放音响，笔记本电脑，话筒，等等</p>	14	套	4720.00	66080.00
1	主席台	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：报告厅</p> <p>二、参数要求：</p> <p>≥ 900mm*560mm*1150 mm，采用 E1 级高密度中纤板，硬度高、无味、环保符合国家安全标准，绿色环保产品，甲醛含量 ≤ 1.0mg/L，密度 760g/m³；面饰涂上高质量的环保油漆；经过三底两面喷烤环节最终成型，其面平滑如镜。可按油漆色板、要求选择不同的色彩搭配；防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p>	1	套	1860.00	1860.00

二	椅子						
1	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 22F-乐器教室、2F-声乐戏曲教室、3F-摄影摄像教室、4F-保健教室 二、参数要求: ≥420mm*420mm*780mm,实木椅架,高密度高回弹力海绵,布艺面料	一、安装教室: 58	张	560.00	32480.00
2	椅子(网椅)	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 1F-学员接待区、2F-阅览室、3F-党建教育室、5F-备用教室、3F-民俗文化教育室、5F-老师办公室 二、参数要求: 1、≥500mm*590mm*920mm,办公网布饰面,PP加纤背架,1.2cm多层木板,45密度高弹力海绵配高透气网座;	一、安装教室: 75	张	560.00	42000.00
3	椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 二、安装教室: 3F-西洋画教室 二、参数要求: ≥Φ360mm*450mm,方凳实木圆凳,防止座位倾斜移动	18	张	295.00	5310.00
4	椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 二、安装教室: 2F-阅览室、4F-语音教室 二、参数要求: ≥600mm*505mm*825mm,聚丙烯+纤维料+树脂一次成型椅背,高密度高回弹力海绵椅座,布艺面料,防静电喷涂脚架	44	张	295.00	12980.00
5	阅览室椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 二、安装教室: 2F-阅览室 二、参数要求: ≥440mm*480mm*830mm,聚丙烯+纤维料+树脂一次成型椅背,高密度高回弹力海绵椅座,布艺面料,防静电喷涂脚架	20	台	295.00	5900.00
6	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司	品牌:鸿业 一、安装教室: 4F-VR教室	24	张	640.00	15360.00

三	桌子	公司、中国	二、参数要求： ≥470mm*600mm*865mm，折叠椅，办公网布饰面，42密度高弹力原生纯绵					
1	老师桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：2F-阅览室、5F-老师办公室 二、参数要求： ≥1400mm*600mm*750mm，优质进口MFC板饰面，台面厚度为25mm，达到国际E1级环保标准；E1级高密度刨花板，含水率≤8%，经防虫、防蛀、防潮处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；密度≥850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率1.2%/小时	9	台	1920.00	17280.00	
2	桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：3F-民俗文化教育室、3F-党建教育室 二、参数要求： 1. ≥1400mm*500mm*750mm， 2. 立柱：1.5MM壁厚，冷轧管； 3. 架脚：2.0MM厚度冷轧板； 4. 连接杆：1.2MM壁厚圆管，冷轧管； 5. 书网管：0.8MM圆管； 6. 可折叠，颜色可选。	16	台	1120.00	17920.00	
3	桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：5F-备用教室(57m ²)X2 二、参数要求： ≥1600mm*500mm*750mm 1. 台脚：使用50MM椎管工艺，1.5MM壁厚，冷轧管； 2. 铁挡板：使用1.0厚度铁挡板； 3. 书网管：使用0.8MM圆管，冷轧管； 4. 连接杆：使用1.2MM壁厚圆管，冷轧管； 5. 桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧，只需轻轻一扭便可折叠； 6. 大方实用，节约空间结构稳定；	16	台	1420.00	22720.00	

			7.配置：脚轮旋钮可高低调节1.5厘米，确保拼接平整。					
4	学生桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：4F-VR教室</p> <p>二、参数要求： 六张扇形拼成直径1.5米圆桌，台面厚度为25mm，达到国际E1级环保标准；E1级高密度刨花板，含水率≤8%，PVC侧封边，经防虫、防蛀、防潮处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；密度850kg/m³，吸水厚度膨胀率1.2%/小时；采用同色PVC封边，封边严密，平整，与整块板材严丝合缝，达到国际E1级环保标准；优质五金钢脚，管材厚度1.5MM，经抗氧化喷涂，耐腐蚀、防水、防划伤处理</p>	4	套	9500.00	38000.00	
5	录播间中控台及椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：4F-语音教室、4F-VR教室</p> <p>二、参数要求： ≥2000mm*700mm*900mm 烤漆加钢制门</p>	2	套	4200.00	8400.00	
6	教师桌、椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：4F-视听欣赏教室</p> <p>二、参数要求： ≥1400mm*600mm*750mm，采用E1级高密度中纤板，硬度高、无味、环保符合国家安全标准，绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度760g/m³；面饰涂上高质量的环保油漆；经过三底两面喷烤环节最终成型，可按油漆色板、要求选择不同的色彩搭配；</p>	1	套	4900.00	4900.00	
7	学生桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：4F-视听欣赏教室</p> <p>二、参数要求： ≥2400mm*400mm*760mm，采用E1级高密度中纤板，硬度高、无味、环保符合国家安全标准，绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度760g/m³；面饰涂上高质量的环保油漆</p>	18	张	4400.00	79200.00	

四	长条桌子								
4.1	1F-手工制作教室								
1	桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $\geq 2200\text{mm} \times 800\text{mm} \times 750\text{mm}$, 简约实木, 5CM 厚桌面, 美观木纹, 木质坚硬, 环保漆面, 优质五金钢脚, 管材厚度 1.5MM, 经抗氧化喷涂, 防腐、防水、防划伤处理。	12	张	3650.00	43800.00		
2	椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $\geq 450\text{mm} \times 450\text{mm} \times 750\text{mm}$ 白椿木椅架, 高密度高回弹力海绵座包, 西皮面料	24	张	380.00	9120.00		
4.2	1F-益智教室								
1	学生桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: 简约实木, 5CM 厚桌面, 美观木纹, 木质坚硬, 环保漆面, $\geq 3000\text{mm} \times 800\text{mm} \times 750\text{mm}$	3	台	4800.00	14400.00		
2	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $550\text{mm} \times 480\text{mm} \times 750\text{mm}$, 白蜡木椅架, 高密度高回弹力座包, 进口布艺面料;	24	张	640.00	15360.00		
4.3	2F-阅览室								
1	阅览室桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $\geq 8000\text{mm} \times 1200\text{mm}$, 优质进口 MFC 板饰面, 台面厚度为 25mm, 达到国际 E1 级环保标准; E1 级高密度刨花板, 含水率 $\leq 8\%$, 经防虫、防蛀、防潮处理, 抗弯力强, 不易变形, 通过国际钉力测试标准; 密度 $\geq 850\text{kg}/\text{m}^3$, 吸水厚度膨胀率 1.2%/小时; 优质五金钢脚, 管材厚度 1.5MM, 经抗氧化喷涂, 防腐、防水、防划伤处理	1	套	17200.00	17200.00		
2	方桌	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: E1 级颗粒板材, $\geq 1500\text{mm} \times 700\text{mm} \times 750\text{mm}$	3	张	1680.00	5040.00		
4.4	3F-国画教室								
1	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业	16	张	640.00	10240.00		

		具制造有限公司、中国	技术参数: $\geq 550\text{mm} \times 480\text{mm} \times 750\text{mm}$, 白蜡木椅架, 高密度高回弹力座包, 进口布艺面料					
2	学生桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: 简约实木桌面, 美观木纹, 木质坚硬, 环保漆面, $\geq 1000\text{mm} \times 800\text{mm} \times 750\text{mm}$	16	张	2720.00	43520.00	
4.5	4F-语音教室							
1	学生桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $\geq 6400\text{mm} \times 1000\text{mm} \times 750\text{mm}$, 优质进口MFC板饰面, 台面厚度为25mm, 达到国际E1级环保标准; E1级高密度刨花板, 含水率 $\leq 8\%$, 经防虫、防蛀、防潮处理, 抗弯力强, 不易变形, 通过国际钉力测试标准; 密度 $\geq 850\text{kg}/\text{m}^3$, 吸水厚度膨胀率1.2%/小时; 优质五金钢脚, 管材厚度1.5MM, 经抗氧化喷涂, 耐腐、防水、防划伤处理	2	套	16800.00	33600.00	
五	专业桌椅							
5.1	3F-书法教室(117m ²)							
1	桌子(实木书桌)	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: 复古实木桌, 美观木纹, 木质坚硬, 环保漆面, $\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 700\text{mm}$;	21	台	2400.00	50400.00	
2	椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $\geq 400\text{mm} \times 300\text{mm} \times 400\text{mm}$, 实木马鞍凳	21	张	480.00	10080.00	
5.2	3F-茶道礼仪教室(57m ²)							
1	教师茶桌、椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: 实木茶桌, 木质坚硬, 环保漆面, $\geq 1600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 750\text{mm}$	1	套	4500.00	4500.00	
2	学生茶桌	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: 实木茶桌, 木质坚硬, 环保漆面, $\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 750\text{mm}$	8	套	3150.00	25200.00	
3	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $\geq 400\text{mm} \times 350\text{mm} \times 450\text{mm}$, 实木方凳, 高密度	16	张	480.00	7680.00	

5.3		公司、中国	高回弹力海绵, 布艺面料				
	3F-阅览室	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: E1 级颗粒板材, 精致的封边处理, 80cm 直径	5	张	980.00	4900.00
	圆桌	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $\geq 550\text{mm} \times 420\text{mm} \times 780\text{mm}$, 棉布布艺, E1 级颗粒板材料脚腿	20	张	640.00	12800.00
5.4	4F-家教教室 (57m ²)						
	教师桌、椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $\geq 700\text{mm} \times 550\text{mm}$, 实木	1	套	4600.00	4600.00
	学生桌	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm}$ 方桌, 自由调节, 环保 PE 材质	8	张	900.00	7200.00
	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: 可调节儿童靠背椅, 环保 PE 材质	24	张	160.00	3840.00
	书架	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $\geq 6200\text{mm} \times 300\text{mm}$, 环保 PE 材质, 创意造型	2	套	8200.00	16400.00
	儿童软包沙发	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 技术参数: $\geq 1000\text{mm} \times 400\text{mm}$, 儿童软包沙发, 高密度高回弹力海绵, 亲肤棉麻, 耐磨耐脏	5	套	280.00	1400.00
六	沙发						
	沙发	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 一、安装教室: 1F-学员接待区 二、参数要求: 3 位尺寸: $\geq 1680\text{mm} \times 700\text{mm} \times 630\text{mm}$, 1 位尺寸: $\geq 660\text{mm} \times 700\text{mm} \times 630\text{mm}$, 茶几: $\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 400\text{mm}$, 3+1+1+茶几 1、面料: 选用优质进口西皮面料, 经防污处理, 清洁方便;	4	套	8600.00	34400.00

2	沙发组合	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的实木框架,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。</p> <p>品牌:鸿业 2F-阅览室</p> <p>二、参数要求: ≥630mm*1200mm,实木内架,高密度高回弹力海绵,亲肤棉麻,耐磨耐脏,个性沙发组合</p> <p>品牌:鸿业 5F-老师办公室</p> <p>二、参数要求: ≥1880mm*880mm*900mm</p> <p>1、面料:选用优质进口西皮面料,经防污处理,清洁方便;</p> <p>2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的实木框架,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。</p> <p>4. 优质红木扶手饰面</p>	1	套	26000.00	26000.00	26000.00
3	沙发	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的实木框架,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。</p> <p>4. 优质红木扶手饰面</p>	2	套	4500.00	4500.00	9000.00
七	座排椅							
1	学生椅子	佛山市匠佑椅业有限公司、中国	<p>品牌:匠佑 型号:JY-624K</p> <p>安装教室:4F-视听欣赏教室</p> <p>一、产品尺寸要求: 1、背海绵尺寸:长715.0mm*深485.0mm*135.0mm,长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm;厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。</p> <p>2、座海绵尺寸:长500.0mm*深455.0mm*150.0mm,长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm;厚度尺寸偏差不得超过</p>	54	张	980.00	980.00	52920.00

±2.0mm。
 3、背内板尺寸：长 695.0mm*深 440.0mm*6.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±1.0mm。
 4、背外板尺寸：长 740.0mm *深 525.0mm*15.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±1.0mm。
 5、座外板尺寸：长 460.0mm *深 430.0mm*15.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±1.0mm；外板具有 117 个 ϕ 10 吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距 30mm，排气孔与板的最高点为 47mm，孔距尺寸偏差不得超过±1.0mm。
 6、扶手面尺寸：长 410.0mm*宽 80.0mm *22.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。
 7、扶手框尺寸：长 407.0mm、高 350.0mm、宽 80.0mm，壁厚 2.00mm。长、高尺寸偏差不得超过±5.0mm；宽度尺寸偏差不得超过±2.0mm。
 8、扶手下脚架尺寸：脚架分别由三个大小不一的等腰三角形构造而成，中间大的等腰三角形边长 234mm、俩边小三角形边长都为 134mm。下脚架总高：235.0mm、壁厚 1.0mm，脚架顶端与扶手框链接位尺寸：长 210.0mm*宽 50.0 mm*厚 4.0mm，脚板长度：380.0mm，脚板宽 65.0mm，高度 20mm。脚架立柱宽度最宽 65.0mm 最窄 50.0mm；脚架采用 M8 膨胀螺丝+M12.0 mm 膨胀胶固定到地面，其脚板地脚孔前后 338.0mm，地脚塑料孔径 25.0mm。
 （注：以上参数长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。）
 二、工艺要求
 1、背海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉，海棉密度为 55-60KG/M3。

2	座排椅（礼	<p>2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉，海棉密度为45-65KG/M3。</p> <p>3、背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧形，美观大方，具有曲线美。</p> <p>4、背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准GB18581-2009透原木纹高硬度聚脂环保漆。</p> <p>5、座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，外板具有117个ϕ10吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距30mm，排气孔与板的最高点为47mm，自此室内的噪音有效降低，板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准GB18581-2009透原木纹高硬度聚脂环保漆。</p> <p>6、回位功能：座内采用扭簧与阻尼器（慢回位）结构，持久耐用，而且无回位噪音。</p> <p>7、扶手面：采用进口橡木。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准GB18581-2009透原木纹高硬度聚脂环保漆。</p> <p>8、写字板：采用铝合金支撑结构配锌合金码仔，面板为中纤密度板贴防火板厚度15mm。</p> <p>9、面料：座背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。</p> <p>10、侧板：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型。厚度为2mm。</p> <p>11、扶手框：扶手框采用优质A级热轧板T2.0mm经模具冲压焊接成型。</p> <p>12、中标后提供技术需求相符的成品座椅样品1张。</p> <p>座椅结构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适。</p>	176	张	850.00	149600.00
	广东鸿业家	品牌：鸿业				

堂椅)

具制造有限公司、中国

安装教室：报告厅

- 1、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。尺寸规格：长度为720mm，宽度为445mm，厚度为85mm。海棉密度为45KG/M3。
- 2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。尺寸规格：长度为470mm，宽度为430mm，厚度为90mm。海棉密度为60KG/M3。
- 3、座背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。背内板尺寸规格：长度为685 mm，宽度为420mm，厚度为7mm。座内板规格：长度为440mm，宽度为410mm，厚度为11mm。长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm
- 4、背胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。
- 5、座胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。
- 6、回位功能：座内采用扭簧回位机构，不存在故障，持久耐用，而且无回位噪音。
- 7、扶手面尺寸：采用进口橡木扶手，厚度为25mm，长度415mm，宽度80mm。其造型圆润、大气，油漆精细饰面，承托力强，耐冲击，抗变形，有效防止开裂，具有良好的防潮、防腐性能。
- 8、扶手架及站脚：采用2.0mm优质钢板与型钢模压并焊制成形，所有金属表面经磷化处理后续静电喷塑饰面。具有较好抗腐蚀性和表面光洁度；站脚上架采用优质铁板冲压折边26mm加固，面条冲压成2mmU型加强筋，从而加固站脚承重。扶手框架及固定站脚采用优质T2.0mm热轧板、钢管冲压焊接成型，侧框内侧焊接4个固定点固定侧板，使侧板从内到外衔接牢固，更加耐用。整体美观、大方。并经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温焗炉等工序处理；脚掌板采用2.0mm

			<p>优质冷轧钢冲压成型，前后掌面各冲压一条加强筋，大大加强座椅的承重能力和使用寿命。脚管采用80X40XT1.2 优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。</p> <p>9、扶手下脚架尺寸：采用优质铝合金经模具压铸一体成型，表面作防氧化处理后高温喷塑饰面脚架。分别由三个大小不一的等腰三角形构造而成，中间大的等腰三角形边长234mm。俩边小三角形边长都为134mm。下脚架总高：235.0mm、壁厚4.0mm，脚架顶端与扶手框链接位尺寸：长210.0 mm*宽50.0mm*厚4.0mm，脚板长度：380.0mm，脚板宽65.0mm，高度20mm。脚架立柱宽度最宽65.0mm最窄50.0mm，脚架采用M8膨胀螺丝+M12.0 mm 膨胀胶固定到地面，其脚板地脚孔前后338.0mm，地脚塑料孔径25.0mm。（注：以上参数长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。）</p> <p>10、写字板：厚度15mm，尺寸偏差不得超过±1.0mm</p> <p>11、写字板托盘：长度200mm、宽度110mm、壁厚1.5mm，高度尺寸偏差不得超过±5.0mm；壁厚尺寸偏差不得超过±0.1mm</p> <p>12、中标后提供技术需求相符的成品座椅样品1张。</p>			
八	其它类家具					
1	引导台	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：1F-学员接待区</p> <p>二、参数要求： 烤漆接待台，$\cong 340\text{mm} \times 600\text{mm}$，含2个活动柜子</p>	1	套	14500.00
2	楼层索引牌	国产、中国	<p>品牌：国产</p> <p>参数要求：落地立式楼层索引牌，尺寸：$\cong 700\text{mm} \times 1800\text{mm}$，汽车烤漆、丝网印刷工艺</p>	2	套	11600.00
3	报刊架	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：2F-阅览室</p> <p>二、参数要求：</p>	4	张	4800.00

4	书架	广东鸿业家具制造有限公司、中国	木质报刊架, $\geq 750\text{mm} \times 250\text{mm} \times 1520\text{mm}$ 品牌: 鸿业 二、安装教室: 2F-阅览室 二、参数要求: 钢制书架, $\geq 1900\text{mm} \times 450\text{mm} \times 2000\text{mm}$	5	张	4680.00	23400.00
5	钢制文件柜	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌: 鸿业 二、安装教室: 5F-老师办公室 二、参数要求: 1、木纹钢制文件柜, 尺寸: $\geq 850\text{mm} \times 400\text{mm} \times 1800$, 优质冷轧钢板, 厚度为 0.8mm;	16	台	1350.00	21600.00
九	空调、窗帘等						
1	5P 定频单冷柜机	珠江格力电器股份有限公司、中国	品牌: 格力 型号: RF12WQ/NhA-N3JY01 技术参数: 1、制冷量: 12010W 2、电压: 380v 3、制冷功率: 3800w 4、APF $>$ 2.8wh/wh 5、循环风量: 2050m ³ /h 6、室内噪音 \leq 52dB	21	台	8900.00	186900.00
2	2P 变频冷暖柜机	珠江格力电器股份有限公司、中国	品牌: 格力 型号: KFR-50LW/(50536)FNhAc-B3JY01 技术参数: 1、制冷量: 5110W 2、制冷功率: 1580w 3、APF $>$ 3.7wh/wh 4、循环风量: 1000m ³ /h 5、室内噪音 \leq 42dB	24	台	6650.00	159600.00
3	3P 变频冷暖柜机	珠江格力电器股份有限公司、中国	品牌: 格力 型号: KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01 技术参数: 1、制冷量: 7210W	8	台	7120.00	56960.00

				2、制冷功率: 2350w 3、APF>3.35wh/wh 4、循环风量: 1210m³/h 5、室内噪音≤45dB				
4	1.5P 变频 冷暖挂机	珠江格力电 器股份有限 公司、中国	品牌: 格力 型号: KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 技术参数: 1、制冷量: 3500W 2、制冷功率: 980w 3、APF>4.2wh/wh 4、循环风量: 700m³/h	2	套	3200.00	6400.00	
5	窗帘	国产、中国	品牌: 国产 技术参数: 遮光窗帘成品	770	米	230.00	177100.00	
6	饮水机	奥克斯集团 有限公司、 中国	品牌: 奥克斯 型号: YLR-5-X-5 技术参数: 温热型	2	台	950.00	1900.00	

大写: 壹佰陆拾肆万捌仟叁佰伍拾元整

合计: 1, 648, 350.00 元

交货期: 因采购方设备安装场地基建装修尚未完成, 不具备设备到货安装条件。项目合同签订后, 采购方预付中标供应商 30% 货款, 合同约定货物送达指定地点, 由监理公司点验确认后, 按合同约定比例付款

政府采购中标通知书

海南维海实业有限公司：

我们很高兴地通知贵方，贵方在参加海南开放大学海南省社区教育与老年教育(示范)基地设备购置项目 A 包(HNJY2021-12-8)的投标中，经评标委员会专家组审议、推荐，采购人确认贵公司为本项目中标单位，中标金额：壹佰陆拾肆万捌仟叁佰伍拾元整（1,648,350.00 元）。

请贵单位按要求于 2021 年 12 月 3 日前到我中心交纳履约保证金及中标服务费。履约保证金 2%，计：32967.00 元；中标服务费依照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]收费标准收取，计：22132.00 元。并与用户办理签约手续，逾期可视为放弃。注：需要开“专用发票”者，请在转账时注明“开专用发票”字样。并提供：

- 1、纳税人识别号。
- 2、单位地址及联系电话。
- 3、开户银行及账号，不注明或不提供以上 3 项者，一律以“普通发票”来开具，一旦开了“普通发票”，不再改开“专用发票”。
- 4、请把开专票信息及材料发送到 A66779720@126.com 邮箱。

附：招标采购中标品目清单

交纳中标服务费账号

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

财务联系电话：66757906

海南省教学仪器设备招标中心

2021 年 11 月 19 日

